

1. 1/2
2. 1/2
3. 1/2
4. 1/2
5. 1/2
6. 1/2
7. 1/2
8. 1/2
9. 1/2
10. 1/2
11. 1/2
12. 1/2
13. 1/2
14. 1/2
15. 1/2
16. 1/2
17. 1/2
18. 1/2
19. 1/2
20. 1/2
21. 1/2
22. 1/2
23. 1/2
24. 1/2
25. 1/2
26. 1/2
27. 1/2
28. 1/2
29. 1/2
30. 1/2
31. 1/2
32. 1/2
33. 1/2
34. 1/2
35. 1/2
36. 1/2
37. 1/2
38. 1/2
39. 1/2
40. 1/2
41. 1/2
42. 1/2
43. 1/2
44. 1/2
45. 1/2
46. 1/2
47. 1/2
48. 1/2
49. 1/2
50. 1/2
51. 1/2
52. 1/2
53. 1/2
54. 1/2
55. 1/2
56. 1/2
57. 1/2
58. 1/2
59. 1/2
60. 1/2
61. 1/2
62. 1/2
63. 1/2
64. 1/2
65. 1/2
66. 1/2
67. 1/2
68. 1/2
69. 1/2
70. 1/2
71. 1/2
72. 1/2
73. 1/2
74. 1/2
75. 1/2
76. 1/2
77. 1/2
78. 1/2
79. 1/2
80. 1/2
81. 1/2
82. 1/2
83. 1/2
84. 1/2
85. 1/2
86. 1/2
87. 1/2
88. 1/2
89. 1/2
90. 1/2
91. 1/2
92. 1/2
93. 1/2
94. 1/2
95. 1/2
96. 1/2
97. 1/2
98. 1/2
99. 1/2
100. 1/2

NIDANA,
A
SANSKRIT SYSTEM OF PATHOLOGY.

TRANSLATED INTO BENGALI

BY

UDOY CHAND DUTT,
CIVIL MEDICAL OFFICER

SECOND EDITION

REVISED AND WITH THE SANSKRIT TEXT ADDED.

নিদান ।

অধ্যায়

শ্রীযুক্ত মাধবকর প্রণীত সংস্কৃত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রিন্টার্স

শ্রীউদয় চাঁদ দত্ত কর্তৃক

অনুবাদিত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

কলিকাতা ।

আনুসঙ্গিক যন্ত্র-মুদ্রিত ।

বীটাইজ ১৮৮০ ।

মূল্য ১।০ টাকা ।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮	৮	অলম্যঃ	আলম্যঃ
১৮	১০	গাত্রশুদ্ধতা:	গাত্রশুদ্ধতা।
২৫	২০	দৈন্যরা	দৈন্যতা
২৩	২৫	আদন	আদান
৫০	১৫	সিদ্ধৈ	সিদ্ধি
৯৫	২০	মোহপতঙ্গক	মোহপতঙ্গক
১০২	৬	বেপথ	বেপথু
১৬২	১৪	প্রসারণা	প্রসরণা
১৭১	১৭	বাগচর্ম্ম	বা গজচর্ম্ম
১৮২	২৫	বোমাস্তকে	রোমাস্তিকে
১৯২	১৫	মন্নিতা	মন্নিভা
১৯৩	৫	অজগন্ধিকা	অজগন্ধিকা
১৯৩	১১	ইন্দ্রবিজ্ঞা	ইন্দ্রবিজ্ঞা।
১৯৭	১০	চিপ্পি	চিপ্প
২০৩	৬	স্তকপাকী	স্তকপাকী
২৫৬	২১	যস্মান্ননং	যস্মান্ননং

PREFACE

TO THE FIRST EDITION.

This work is a literal translation of the Sanskrit treatise on Pathology compiled by Madha & Kara and generally known under the name of *Nisana*. It gives a pretty full account of the diseases known to the ancient Hindus, and it has been the text-book on Medicine for native physicians from a long time past. I undertook to translate it into Bengali for serial publication in the *Chikitsa Dirpana*, a Bengali medical journal. It is now published in a collected form in the hope that it will convey an idea of the Hindu system of pathology to those natives, who take an interest in the subject, but are unacquainted with Sanskrit. With a view to enable the reader, versed in English Medicine, readily to identify the diseases described in this work I have, whenever it has been practicable, given their equivalent English names in foot notes. In writing these notes I have consulted the commentary on the Hindu System of Medicine by Dr. T. A. Wise, and profitted by the labours of its author. His work is the result of vast labour and research carried out under great difficulties. The natives of India cannot be too grateful to him for the trouble he has taken in bringing to light the contents of their ancient medical works, and establishing their right position in the history of Medicine.

A treatise on Sanskrit Materia Medica and Therapeutics is under preparation.

NOAKHALLY.

The 1st September 1873.

PREFACE TO THE SECOND EDITION.

A second edition of this work having been called for I have on this occasion, at the desire of many readers, given the Sanskrit text along with the Bengali translation. On comparing the translation with the Sanskrit text, it will sometimes appear that the Bengali translation contains more details than are to be found in the text. This is owing to much useful information from the commentary of Nidana by Bijoy Rakhai and Sreekantha Dutta having been incorporated in the translation or given in foot-notes. The Sanskrit text has been carefully collated with two manuscripts, namely, one procured by me from Eastern Bengal and another belonging to the well known and learned native physician of Bhowanipore, Kaviraj Chandra Kishore Sen.

The treatise on Sanskrit Materia Medica and Therapeutics alluded to in the preface to the first edition as under preparation was published in 1877 under the title of "The Materia Medica of the Hindus". My friend Kaviraj Binod Lal Sen has since published an edition of the Bhaisajya Ratnavali with a Bengali translation. This work gives a full account of the treatment of diseases according to the Hindu system of Medicine. From these three works a pretty complete insight into the Hindu system of Pathology, Materia Medica and Therapeutics can now be had by persons unacquainted with Sanskrit.

78 Manicktollah Street.

Calcutta.

(The 1st July 1880.)

অনুমাত্র সংশয় নাই। বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্যেরা চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিবার কালে আদৌ নিম্নলিখিত কএক খানি প্রসিদ্ধ পুস্তক অভ্যাস করেন গণ্য, মাধবকব প্রণীত নিদান, রাজবল্লভকৃত জ্যোতিষ, পর্যায়রত্নমালা, চক্রপাণিদকৃত চক্রদত্ত নামক চিকিৎসাসারসংগ্রহ এবং মাধবকৃত রসসংগ্রহ, অথবা অন্য কোন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক গ্রন্থ। নিদানে রোগ সমূহের উৎপত্তিকারণ রূপ ও ভাবি কলাপ্তি লিপিত আছে, চিকিৎসার উল্লেখ নাই। চক্রদত্ত-সংগৃহে মাধবনিদানের পর্যায়ক্রমে রোগসমূহের চিকিৎসা নানা প্রকৃতিতে সংশ্লিষ্ট হইয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে পাঁচন তৈল, প্লত, গুড়িকা ও মুষ্টিযোগ ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা-প্রকরণ বর্ণিত আছে, কিন্তু শাতু-সম্বন্ধীয় ইষবের বিশেষ বিবরণ নাই। শাতুঘটিত নষ্টিকাদি প্রস্তুত ও প্রয়োগ-করণের নিয়ম কোন রসায়ন গ্রন্থ চিহ্নে শিক্ষা করিতে হয়। অনেক প্রকার রসাষণ গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে তন্মধ্যে রসসংগ্রহ, রসেন্দুচিন্তামণি এবং বসেন্দুসার-সংগ্রহ নামক গণ্য গ্রন্থানি সংগ্রহগ্রন্থ বিশেষ বিখ্যাত। উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়া গেল শাস্ত্রীয়মতানুযায়ী চিকিৎসা কলানুষ্ঠয় করিতে হইলে প্রথমতঃ এই গণ্য গ্রন্থানি গ্রন্থ নিরূপণ প্রয়োজনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার একখানক একাপ পর্যন্ত বঙ্গভাষায় প্রকৃতিরূপে অনুবাদিত হয় নাই। অতএব এই অভাব কথঞ্চিৎ দূর-করিবার মানসে আমরা সম্প্রতি মাধবকৃত নিদান গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম। এই নিদান বৈদ্যকুলকিলক ইন্দুরায়জ ইত্যাদি মাধবকর দ্বারা সংশ্লিষ্ট চরক, অশ্বক বাগ্ভট প্রভৃতি নানা গ্রন্থ চিহ্নে উৎকৃষ্ট বচন সমূহ একত্র করিয়া এই গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে এবং সংক্ষেপে আয়ুর্বেদমতের প্রায় সমস্ত রোগের বিবরণ ইহাতে সংগৃহীত আছে। ইংরাজি-চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে নিদানোক্ত রোগসমূহ অনারামে বোধগম্য হয় এই আশিপ্রারে আমরা উহাদের ইংরাজি নাম যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এই বাঙ্গালা অনুবাদ বিজ্ঞানপুৰ নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার ধেন কবিরাজ মহোদয় সংস্কৃত মূলের সহিত ঐক্য করিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

উপক্রমণিকা ।

আয়ুর্বেদমতে বায়ুপিণ্ড এবং কফ, শরীরকে ধারণ করে এবং কুণ্ডিত হইলে সমস্ত রোগ উৎপন্ন করে, অতএব ইহাদ্বিগের কিঞ্চিৎ বিবরণ জ্ঞাত না হইলে ভিন্ন ভিন্ন বোগের নিদানাদি সহজে বোধগম্য হব না। নিদান গ্রন্থে ইহাদেব বিশেষ বিবরণ কোন স্থলে সঙ্কলিত নাট, স্থানে স্থানে চীকামধ্যে প্রায়ঃ সকল কথাই পাওয়া যায়, কিন্তু যাহারা নিদান কণ্ঠস্থ করিয়া অভ্যাস না করেন, তাহাদেব অবশ্যাক্রমে ঐ সকল বচন অনায়াস প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন, অতএব আমবা অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিবরণ সকল সংক্ষেপে সংগৃহীত করিয়া নিম্নে অস্থান দিলাম। তদনন্তর নাড়ী, জিহ্বা ও মূত্র পরীক্ষা বিষয়ের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা গুলি লিখিয়া নিদানের অর্থাৎ জ্বরাদি-রোগের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিব।

বায়ু, পিত্ত এবং কফ এই তিন পদার্থ শরীর ধারণ করে, এই জন্য ধাতুনাশে ব্যাত। উহারা শরীরকে মলীন কবে, এই জন্য ইহাদ্বিগকে মল ও বলে এবং কদাপি দূষ্য করে, এই জন্য দোষ কথা যায়। এই তিনের মধ্যে দোষ শব্দই প্রসিদ্ধ। সামান্যতঃ ধাতু অর্থে সপ্তধাতু অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্রকে বুঝায়। মল শব্দে শরীরের মল, যথা, পুরীষ, মূত্র, ঘর্ম্ম প্রভৃতিকে বোধ করায়।

সুশ্রুত কহিবার্ছেন। যেমন চন্দ্র শীতল-কিরণদ্বারা পৃথিবীকে আর্দ্র করেন, সূর্য্য, স্বায়শোষণ-শক্তিদ্বারা শুষ্ক করেন এবং বায়ু, এই উভয় গুণ সঞ্চালনদ্বারা ভূমণ্ডলকে পালন করেন, সেই রূপে কফ, পিত্ত এবং বায়ু জীব-দেহকে যথাক্রমে আর্দ্র ও শুষ্ক এবং সঞ্চালন করত রক্ষা করিতেছে। চরক-মতে দোষ সমূহের অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফের ত্রিবিধ গতি, যথা, ক্ষয়, সঞ্

ও বুদ্ধি * । ক্ষয় বা ক্ষীণগতিদোষ স্বীয় লিঙ্গ প্রাপ্ত করে, সমগতিদোষ দেহের স্বাভাবিক কার্য্য নির্বাহ করে এবং বুদ্ধিগতিদোষ যথাশক্তি স্বীয় লক্ষণ প্রকাশ করে । দোষেব সমভাবেকৈ আরোগ্য কহে এবং বিষম ভাবেকৈ রোগ কহা যায় । দোষেব অপর ত্রিবিধ গতিও উক্ত হয়, যথা, উষ্ণ, শ্বশ্বঃ এবং তির্যগ্গতি । দোষ উর্দ্ধগত হইলে রক্তপিত্ত, কাস, নাসারোগ, নেত্ররোগ শিরোরোগ প্রভৃতি উৎপন্ন কবে ; অধোগত হইলে, অতীসার, উদরাময়, অর্শ্ব ইত্যাদি জন্মে এবং বক্রগতি দোষদ্বারা স্রাসাদি বোগ উৎপন্ন হয় । এই তিনদোষের মধ্যে বায়ু সর্বপ্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যে হেতু ঠাহাব প্রকোপে অপর দোষ নষ্ট হইয়া মৃত্যু হইতে পারে এবং যাহাব শবীরে বায়ু, অব্যাহত গতি হইয়া স্বস্থানে স্থিত ও স্বভাবগুণশালী অর্থাৎ কোন প্রকারে বিকৃতি প্রাপ্ত না হয়, সে মনুষ্য, নীরোগী হইয়া একশত বংশতি বংশব পথ্যরাত্রি নিরূপিত আয়ু ভোগ করে । এই হেতু গন্ধকাবেরাও বায়ু বোগ এবং চিকিৎসা প্রথম ব্যাখ্যা করেন । বায়ু অপর কয়েকটা পর্য্যায় আছে যথা, বাত, অনিল, পবন, সর্বগতি, গন্ধবহ, প্রাণ, মাক্রুত ও সমীরণ ইত্যাদি । বায়ু সর্বশরীরে গমনাগমন করত অপর দোষ ও ধাতু সকল সকালন করিয়া দেহকে পালন করে । ইহা রজোগুণাত্মক, রক্ত, শীতল, লবু, স্থল, সচল, নির্মল এবং ধর ।

যেমন একজন মনুষ্য সম্বন্ধ, স্থান এবং কার্য্যভেদে নানাপ্রকার খাতি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ একমাত্র বায়ু স্থান ভেদে নানাপ্রকার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় । তন্মধ্যে আর্যুর্বেদে পঞ্চপ্রকার বায়ু বিশেষ উক্ত আছে । যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান । প্রাণবায়ু সূক্ষ্ম ও অদৃশ্যকি কবে, ইহা শরীরের রক্তসকালন এবং দেহধারণ করে, আহারার দ্রব্য দেহ মধ্যে প্রবেশ করায়, এবং বলবৃদ্ধি করে । কুপিত হইলে তিক্কা, মাথানাদি রোগ উৎপন্ন করে ।

অপানবায়ুর অবস্থিতিস্থান, পকাশয় । ইহা হাওয়া, বাত, পুত্র, পুরীষ, শুক্র, গর্ভ এবং আর্তব, যথাকালে অঙ্গাদেশে নীত হয় । ক্রুদ্ধ হইলে অপান বায়ু বৃদ্ধি এবং মলদ্বারের ঘোরতর রোগ উৎপন্ন কবে ।

* এক্ষণে বক্তব্য যে আয়ুর্বেদে মতে বায়ুর দ্বারা গতিশক্তি আছে এবং পিত্ত ও কক, পিত্ত ও কক উহাদের গতির উল্লেখ হইলে, বায়ুদ্বারা সকালিত অনুভব করিতে হইবে ।

গম্যান বায়ু নাভিস্থলে থাকিয়া আশাশয় এবং পক্ষাশয় পর্য্যন্ত অধিকার করে। ইহা অগ্নির সহায় হইয়া আহারীয় বস্তু পরিপাক করে এবং রস-রক্তাদি ও মলমূত্রাদিকে পৃথক্ করে। কুপিত হইলে গুল্ম, মন্দাগ্নি, অতীসার প্রভৃতি বোগ উৎপন্ন করে।

উদানবায়ু, কর্ণদেশে অবস্থিতি করে। ইহা দ্বারা বাকা ও গীতাদি নিঃসৃত হয়। কুপিত হইলে উৰ্দ্ধ-জত্রুদেশের রোগ উৎপন্ন করে।

ব্যানবায়ু, সর্বদেহে ব্যাপ্ত আছে। ইহা দ্বারা শরীরের রসপ্রবাহিত, স্নেহ ও রক্ত স্রাবিত ও পঞ্চপ্রকার বেষ্ঠন-কার্য সম্পাদিত হয়।* ইহা কুপিত হইলে সর্ষশরীরে বোগ উৎপাদন করে। বায়ু প্রকৃতি মনুষ্য, কৃষ্ণ, অল্লকেশ, বশ, বাচাল ও চঞ্চল মতি হয় এবং স্বপ্নে আকাশে গমন করে।

নিম্নলিখিত আহারবিহারাদির দ্বারা বায়ু কুপিত হয়, যথা ব্যায়াম, উপবাস, পতন বা অঙ্গাদিভঙ্গ, ধাতুকর, জাগরণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অতিশয় শোক বা ভয়, ক্ষোভ, অতিশৈত্যক্রিয়া, কৃষ্ণদেবন, কষাণ-তিক্ত, কটুবস যুক্ত দ্রব্য সেবন, মেধাগমনকাল, অন্নপরিপাকের শেষাবস্থা এবং দিবসের শেষ ভাগ ইত্যাদি। বায়ু কুপিত হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়। যথা, আধ্বনি, শুভ্র অর্থাৎ শরীরের জড়তা, কৃষ্ণতা, ক্ষুটন অর্থাৎ চর্ম্মের বিদীর্ণতা, মন্থন অর্থাৎ সৃষ্টাবিক্রম পীড়া, শরীরের ছিদ্ৰপ্রবোধ, ছেদন, বেষ্ঠন, ক্ষোভ, অবসন্নতা, শ্রমবোধ, শ্লানি, বিষন্নতা, বিছিন্নবেদনা, সন্ধির উদ্ঘাটন, অঙ্গগ্রহ, শরীরের তাড়ন ও পীড়ন এবং ত্রোড়নততা ও পৃষ্ঠনততা, পরিপতন, তাই, বোমহর্ষ, অঙ্গবিক্ষেপ, মস্তকাক্ষেপ অর্থাৎ মাথাকাঁপানী, তৃষ্ণা, শোষ, স্ববভেদ বা উৎকাস, মুখের কষারতা, ত্বকের পারুয্য এবং শ্যাব বা অরুণ বর্ণত্ব, নিদ্রাবিপ্লেষ, মোহ, জ্ঞানবিপ্লেষ, ভ্রান্তি, কর্ণনাদ, দৃষ্টিভ্রম ও বিষয়-জ্ঞানশূন্যতা। স্থানবিশেষের বায়ু দৃষ্ট হইলে সেই সেই অঙ্গের বা কোষ্ঠের +

* পঞ্চপ্রকার বেষ্ঠন-কার্য যথা, গতি, অপক্ষেপণ, উৎক্ষেপন, নিমেষ উন্মেষণাদিকা।
শঙ্করসংগ্রহ ৪৪৭৩ পৃষ্ঠা।

+ নিম্নলিখিত কয়েকটি শরীরস্থ বস্তু কোষ্ঠনামে খ্যাত যথা, আশাশয় পক্ষাশয়, বৃদ্ধাশয়, রক্তাশয়, হৃৎপিণ্ড, উরু, এবং কুশু কুশু।

বিকৃত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। যথা, জন্মবস্থিত প্রাণবায়ু কুণ্ডিত হইলে হিকা, বমন, অগ্নানবদি।

প্রকুণ্ডিত বায়ু নিম্নলিখিত আহার বিহারাদি দ্বারা উপশমিত হয়; যথা, স্নিগ্ধোষ্ণ, স্থির, বলকারী এবং তেজস্কর দ্রব্য, লবণ, স্বাদু এবং অম্লরসযুক্ত দ্রব্য, তৈলাদিসেবন ও অভ্যঙ্গন, স্নান, রৌদ্র, বস্তিকার্য্য, মাংস, মদিরা, স্নেহন অর্থাৎ নিঃসারক দ্রব্য, অঙ্গমর্দন, স্নিগ্ধসেক, রক্ষণবস্তিকার্য্য, শান্তিক্রিয়া, স্নেহ প্রলেপাদি।

একণে পিত্তের বিবরণ লিখিত হইতেছে। ইহার পর্যায়শব্দ মাংস, উষ্ণা, তেজঃ, তিক্তবাতু, অগ্নি ইত্যাদি। ইহা সঙ্কটযুক্ত এবং স্বভাবতঃ উষ্ণ, তিক্ত, কটু, দ্রব, পীত, নীলবর্ণ এবং অগ্নিস্বরূপ। পিত্তের প্রধান স্থান জামাশয় ও লকাশয়ের মধ্যে এবং এ স্থল হইতেই অন্য স্থানে পিত্ত নীত হয়।

পিত্ত পঞ্চপ্রকার যথা, পাচক, ভ্রাজক, রঞ্জক, আলোচক ও সাধক। পাচক নামা পিত্ত পাকশয়ে অগ্নিরূপে অবস্থিতি করত আহার পরিপাক করে এবং শরীরে কান্তি ও রুচি প্রদান করে। ভ্রাজকপিত্ত চর্মে অবস্থান করিয়া ত্বকের দীপ্তি উৎপাদন করে। রঞ্জকপিত্ত যকৃৎ এবং প্লীহাতে অবস্থিতি করত রসকে রঞ্জিত করিয়া রক্ত উৎপাদন কবে। আলোচক পিত্ত, নেত্রদ্বয়ে অবস্থিতি করিয়া দর্শনশক্তি প্রদান করে। সাধকপিত্ত, জন্মবন্ধে থাকিয়া মানসিক ক্রিয়া অর্থাৎ বোধ শ্রবণশক্ত্যাদি সম্পন্ন করে।

পিত্তপ্রকৃতি মনুষ্যের লক্ষণ এই রূপ কথিত আছে, মস্তকের কেশ অকালে শুক্লবর্ণ হয়, অতিশয় ঘর্ম্ম এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয়, নেত্র রক্তবর্ণ, স্বভাব উগ্র, বুদ্ধি প্রখর এবং নিদ্রাবস্থাতে আলোক দৃষ্ট হয়। নিম্ননির্দিষ্ট আহারবিহারাদি দ্বারা প্রাণিনিগের শরীরে পিত্ত কুণ্ডিত হয়। যথা, কটু, অম্ল, উষ্ণ, বিদাহি অর্থাৎ ভাজাদ্রব্য এবং তীক্ষ্ণদ্রব্যসেবন, ক্রোধ, উপবাস, রৌদ্র, সৌম্যস্পর্ক, তৈল, মসিনা, দধি, সুরা, স্কৃত, (একপ্রকারকাজী) ও কাজীসেবন ইত্যাদি। অন্নপরিপাককালে মধ্যাহ্নে ও মধ্যরাত্রে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালে, পিত্ত প্রকুণ্ডিত হয়। কুণ্ডিতপিত্ত দ্বারা নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ উৎপন্ন হয় যথা, বিকৈট, প্রলাপ, শ্বেদ, মুচ্ছা, মত্ততা, ভ্রম, মানি, তৃণবিদীর্ণতা, দাহ, উকণ্ড, তৃষ্ণা, তৃপ্তি অর্থাৎ আহারে অনভিলাষ, মুখের কটুত্ব, অম্লত্ব এবং তিক্তরস

বোধ, অয়োদগার, নিখাসের দুর্গন্ধতা, মুখের পাকত্ব, রেচন এবং অন্ধকার-প্রবৃত্তিবোধ ইত্যাদি। নিম্নলিখিত আহারবিহারাদি দ্বারা পিত্ত প্রশমিত হয়, যথা, তিক্ত, মধুর এবং কষায়রস, শীতল ছায়ামুক্তস্থান, নিশার বায়ু, জ্যোৎস্না, ভূমিশয়া, যন্ত্রোখিত জল যথা ফোবারার জল, মেঘ, ত্রীগাত্রস্পর্শন, ঘৃত, হৃৎ, বিরচনকার্য্য, রক্তস্রাব এবং প্রলেপাদি।

• কফের পর্য্যায়, শ্লেষ্মা, বলাস ও বলী ইত্যাদি। কফ ত্রয়োণবিশিষ্ট, গুরু, সাক্ষর বিশ্লেষকারী, শীতল, আর্দ্র, মূঢ়, স্নিগ্ধ, মধুর, স্থির, পিচ্ছিল, শুভ্র, অচল এবং বায়ু দ্বারা পমনীনাড়ীসমূহের মধ্যে চালিত হয়। কফের স্থান সামান্যকঃ নিম্নপ্রকাব নির্দিষ্ট আছে, যথা, বক্ষস্থল, কণ্ঠ, মস্তক, ক্লেম, সন্ধিসমূহ, আমাশয়, বস, মেদঃ, নাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদি। কফ পঞ্চপ্রকার যথা অবলম্বক, ক্লেদক, শ্লেষ্মক, বোধক এবং তর্পক। অবলম্বক শ্লেষ্মা বক্ষস্থলে অবস্থিতি করিয়া স্বক্স ত্রীবা প্রভৃতিকে অবলম্বন অর্থাৎ আশ্রয় করে, এই হেতু ইহাকে অবলম্বক কহে। ক্লেদক কফ আমাশয়ে অবস্থিতি করিয়া অন্নকে ক্লেদযুক্ত করে, এই জন্য ইহাকে ক্লেদক কহে। শ্লেষ্মক শ্লেষ্মা সন্ধি মধ্যে অবস্থান করিয়া সন্ধিসমূহকে আর্দ্র করে, অতএব ইহার শ্লেষ্মক উপাধি। বোধক শ্লেষ্মা বসনার অবস্থিতি করিয়া রসবোধ জন্মায়, এই জন্য ইহাকে বোধক কহে। তর্পকশ্লেষ্মা, মস্তকে থাকিয়া নেত্রদ্বয়ের তৃপ্তি জন্মায়, এই নিমিত্ত ইহার তর্পকসংজ্ঞা।

শ্লেষ্মপ্রকৃতি মানব গম্ভীরবুদ্ধি, স্থলান্নবিশিষ্ট, স্নিগ্ধকেশ ও মহাবলাক্রান্ত হয় এবং স্বপ্নে জলাশয় দর্শন করে। নিম্নলিখিত আহারবিহারাদি দ্বারা কফ প্রকুপিত হয়, যথা, গুরু ও মধুর দ্রব্যের সেবন, অতি স্নিগ্ধদ্রব্য, ইক্ষু, হৃৎ, দ্রবদ্রব্য, দধি, পিষ্টক, ঘৃত, পূর্ণভোজন এবং দিবানিদ্রা। বসন্ত ও হিমকালে, দিবা এবং রাত্রির প্রথমভাগে এবং আহার করিবামাত্র কফ প্রকুপিত হয়। কুপিত কফের লক্ষণ অঙ্গের কঠিনত্ব, অপ্লক, তৃপ্তি, তন্দ্রা, খাত্তের গুরুত্ব ও স্তম্ভিত্য অর্থাৎ আর্দ্রবৎ অবগুণ্ঠন-বোধ, মলের আধিক্য, তৈলাক্ত-গাত্রতা, শৈত্য, গাত্রকণ্ট, জিহ্বাত্তে লিপ্তবৎ বোধ, মুখনাসিকা হইতে স্রাব, রোগের দীর্ঘকালস্থিতি, শোথ, নিদ্রাবাহল্য, মুখের তীক্ষ্ণত্ব এবং মধুরত্ব বোধ, বর্ণের শুক্লতা, আলস্য ইত্যাদি। নিম্নলিখিত আহার-বিহারাদি দ্বারা শ্লেষ্মা

প্রশমিত হয়, যথা, রুদ্ধ, ক্ষার, কষায়, তিক্ত এবং কটুদ্রব্যসেবন, ব্যায়াম, অশ্বগমন, ষ্ট্রক, রাত্রিজাগরণ, ক্রীশংসর্গ, পদাঘাতন, ধূমপান, অত্যাশ্বসেবন, শিবেদ্যবিরোচন, বমন, নিদ্রাঘন, স্বপ্নভ্রাব এবং শ্লেষপান ।

বাত-শিও কক-জনিত রোগসমূহের দোষ বিশেষ এবং সাধ্যাসাধ্যজ্ঞান নাড়ীর-পর্বীকাদ্বাবাও উপলব্ধ হয়, অতএব নাড়ীপরীক্ষা বিষয় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে । বৈদ্য প্রথমতঃ বামহস্তে বোগীর কৃপ্পরস্থান অর্থাৎ কনট ধাবন করিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিত্রয় রোগীর অঙ্গুষ্ঠমূলের পশ্চাদ্ভাগে যোজিত করিয়া নাড়াশব্দক্য করিবে । বৈদ্যের তজ্জানী-অঙ্গুলী-চাপিত-স্থানে বায়ু নাড়ী, মধ্যমাঙ্গুলীর নিম্নে পিত্তের এবং অনামিকা অঙ্গুলীর নিম্নে শ্লেষ্মার নাড়াজ্ঞান হয় । জলৌকা এবং সর্পের গতির ন্যায় বায়ু-প্রকৃতি-নাড়ী কুটিলী এবং ত্বাব্যস্তি গতি । পিত্ত-প্রকৃতি-নাড়ীর চঞ্চলগতি যেমন কাক ও ভেকের গতি । কফ-প্রকৃতি-নাড়ীর স্থির গতি, যেমন বাজ-হংস ও ময়ূরের গতি । সান্নিপাতিক নাড়ী, কখন মন্দগতি কখন শীঘ্র গতি হয় । বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে কখন বেগবতী, কখন স্থিরগতি, কখন বা ব্যাকুলগতি, কখন স্তম্ভগতি, কখন বা রুদ্ধগতি হয় । এইরূপ নাড়ী যদি মনবিবক্ষন স্থান হইতে স্থলিত হইয়া পুনবার তজ্জানীকে স্পর্শ করে, তবে রোগ অসাধ্য জানিবে ।

জিহ্বা এবং মূত্রের পর্বীকাদ্বাবাও রোগের দোষবিশেষের জ্ঞান হয়, যথা, বাতরোগে জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্টা, গোজিহ্বার ন্যায় থবস্পর্শা এবং ফোটক-যুক্তা হয় । পিত্তজরোগে রক্ত অথবা শ্যাববর্ণা, ককজরোগে শুষ্ক, ঘন এবং দ্রব-যুক্তা এবং সান্নিপাতিক-রোগে কক্ষ অথবা কটাবর্ণযুক্তা হয় এবং আকৃষ্ট হইয়া টাকরায় উঠে । স্বন্দজ-রোগে মিশ্রিত লক্ষণ দৃষ্ট হয় । যদি জিহ্বা লম্বায়মান হইয়া পড়ে বা উল্টাইয়া যায় এবং শুষ্ক হয়, তবে রোগীর মৃত্যুলক্ষণ জানিবে ।

মূত্রপরীক্ষা করিতে হইলে একটা নূতন মৃত্তিকাভাণ্ডে রোগীর মূত্র রাখিয়া তাহাতে একবিদ্যুৎ তৈল মিশ্রিত করিবেক । যদিও এ ঐ তৈলবিদ্যুৎ ভাসিয়া বেড়ায়, তবে বায়ুরোগ জানিবে, ছড়িয়া পড়িলে পৈত্তিক এবং ঘন হইয়া স্থির থাকিলে কফরোগ জানিবে । যদি প্রথমতঃ নিম্ন হইয়া পরে ভাসিয়া উঠে তবে সান্নিপাতিক জানিবে । বাতরোগে মূত্র পাণ্ডুবর্ণ, পিত্তজ-রোগে রক্তবর্ণ, ককজরোগে শুষ্কবর্ণ ও ফেনাযুক্ত এবং সান্নিপাতরোগে কক্ষবর্ণ প্রাপ্ত হয় ।

বায়ুপিত্ত কঙ্কের গুণ-স্থান-ক্রিষাদির বাহুল্য বর্ণনা করিয়া শাস্ত্রকারেরা অবশেষে ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে উহাদের প্রকৃত অবস্থাও পরস্পর সম্বন্ধ স্পষ্ট বোধ করা যায় না, অনুভব মাত্র করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়, যেহেতু শরীরের মধ্যগত দৈবঘটিত ক্রিয়াসমূহ মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করিলে ইংরাজি-চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাতেই 'অনুভব করিতে পারিবেন যে জীবদেহের স্নায়ুমণ্ডলের, পরিপাক যন্ত্রের এবং সমুৎ-সর্গ-নিঃসারক ও স্নেহবিগ্নীসমূহের আশ্চর্য্যক্রিয়াতে চমৎকৃত হইয়া মুনিগণ, আদৌ ঐ সকল বিস্ময়জনক ব্যাপারের কারণ কল্পনা করিয়াছিলেন। ভূমণ্ডলে যে সমুদায় জড়পদার্থ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে বায়ুর চলশক্তি স্পষ্ট প্রতীত হয় এবং এই পদার্থদ্বারা যে দেহদিগের গতিসাপেক্ষ-ক্রিয়াসমূহ নির্বাহ হয়, ইহাই প্রথমতঃ অনুমান হইবে বিচিত্র নহে। তদনুরূপ, যে অন্ন আদৌ অগ্নিদ্বারা পাক করিয়া আহার করিতে হয়, তাহা যে দেহ মধ্যে পুনরায় অগ্নিদ্বারা পাক হইবে ইহাও নিতান্ত সম্ভবপর। অতএব অগ্নিরূপ পিত্ত নাতি স্থিত বায়ুদ্বারা উদ্বীণ হইয়া ব্রহ্মার তৈজসপত্রে আহার পরিপাক করে, এইরূপ কল্পনা আছে। তথা অশ্রু, লাল্লা, কণ্ঠনালীর সমুৎসর্গ, এবং সজ্জিষ্ণুত তৈলাক্ত পদার্থ প্রভৃতির স্তিমিত স্নিগ্ধ এবং স্নেহণ গুণ দৃষ্টি করিয়া অপর একটি আর্জ পিচ্ছিল এবং মৃদুপদার্থের কল্পনাও নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হইয়া থাকিবে। সে যাহাই হউক আর্যুর্বেদোক্ত বায়ু-পিত্ত-কফ-সম্বন্ধীয় বিবরণ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনেক স্থানে বোধ হইবে যে, বায়ু পিত্ত এবং কফ প্রকৃতি ইংরাজী নার্ডাস, বিলিয়াম এবং ফেল্গমাটিক খাত্ত প্রকৃতির সহিত ঐক্য হয়।

মুচীপত্র ।

ভূমিকা	১	দাহ	৮৩
বায়ুপিণ্ড কক্ষের বিবরণ	২	উন্মাদ ভূতোন্মাদ	৮৪
নাড়া পরীক্ষা	৮	অগ্নিস্ফার	৮৫
জিহ্বা পরীক্ষা	৮	বাতব্যাবি	৮৬
মূত্র পরীক্ষা	৮	অগ্নিপাক	৮৭
নিদ্রান প্রস্তারভূ	৮	অগ্নি	৮৮
অগ্নি	৮	অগ্নি	৮৯
অগ্নিস্ফার	৮	অগ্নি	৯০
গ্রহণী	৮	অগ্নি	৯১
অগ্নি	৮	অগ্নি	৯২
অগ্নিমান্দ্য	৮	অগ্নি	৯৩
বিস্মৃতি অলম্বক বিবরণ	৮	অগ্নি	৯৪
ক্রিমি	৮	অগ্নি	৯৫
পাতু কামলা হলম্বক	৮	অগ্নি	৯৬
রক্তপিণ্ড	৮	অগ্নি	৯৭
রাজস্রাব, স্রবত স্রাব ও শোষ	৮	অগ্নি	৯৮
উন্নত	৮	অগ্নি	৯৯
কাল	৮	অগ্নি	১০০
রক্ত	৮	অগ্নি	১০১
অগ্নি	৮	অগ্নি	১০২
অগ্নি	৮	অগ্নি	১০৩
অগ্নি	৮	অগ্নি	১০৪
অগ্নি	৮	অগ্নি	১০৫
অগ্নি	৮	অগ্নি	১০৬
অগ্নি	৮	অগ্নি	১০৭
অগ্নি	৮	অগ্নি	১০৮
অগ্নি	৮	অগ্নি	১০৯
অগ্নি	৮	অগ্নি	১১০
অগ্নি	৮	অগ্নি	১১১
অগ্নি	৮	অগ্নি	১১২
অগ্নি	৮	অগ্নি	১১৩
অগ্নি	৮	অগ্নি	১১৪
অগ্নি	৮	অগ্নি	১১৫
অগ্নি	৮	অগ্নি	১১৬
অগ্নি	৮	অগ্নি	১১৭
অগ্নি	৮	অগ্নি	১১৮
অগ্নি	৮	অগ্নি	১১৯
অগ্নি	৮	অগ্নি	১২০
অগ্নি	৮	অগ্নি	১২১
অগ্নি	৮	অগ্নি	১২২

অশ্মরী	...	১২৫	ক্ষুদ্র রোগ	...	১৯২
প্রমেহ মধুমেহ পিড়কা	...	১২৮	মুখ রোগ	...	২০৩
মেদঃ	...	১৩৪	হৃষ্ঠগতা নিদান	...	২০৩
উদর	...	১৩৫	হস্তবেষ্টগতা নিদান	...	২০৪
প্ৰীহোদর	...	১৩৭	দন্তগতা নিদান	...	২০৬
শোথ	...	১৪০	জিহ্বাগতা নিদান	...	২০৭
বৃদ্ধি	...	১৪৩	তালুগতা নিদান	...	২০৮
গলগণ্ড	...	১৪৫	কণ্ঠগতা নিদান	...	২০৯
গণ্ডমালা	..	১৪৭	সর্বসরাগতা নিদান	...	২১২
গ্রন্থি	..	১৪৮	কর্ণশ্রোতোগতা নিদান	...	২১৫
অৰ্কবৃন্দ	.	১৪৯	কর্ণরোগ	...	২১৫
শ্লীপদ	..	১৫০	নাসারোগ	..	২১৭
বিজ্রমি	...	১৫১	নেত্ররোগ	...	২২০
ত্রণশোণ	...	১৫৩	সর্বগত অক্ষিরোগ	..	২২০
শারীরদগ	...	১৫৫	কৃষ্ণগতা নিদান	.	২২৫
সদ্যোতপ	...	১৫৮	দৃষ্টিজা নিদান	...	২২৬
ভগ্ন	...	১৫৮	শুক্রজা নিদান	..	২৩১
মুক্তি বিশ্লেষ	...	১৬৩	মক্ষিজা নিদান	..	২৩২
নাড়া ত্রণ	...	১৬৫	বহ্নিজা নিদান	...	২৩৩
ভগন্দর	...	১৬৭	শিরোরোগ	..	২৩৭
উপদংশ	...	১৬৮	স্ত্রীরোগ	.	২৩৯
শুকদোষ	...	১৭০	ঘোররোগ	...	২৪১
কুষ্ঠ	...	১৭২	কন্দ	..	২৪৩
শীতপিত্ত, উদর, বোষ্ঠ	...	১৮০	মূতগর্ভ	...	২৪৩
অন্নপিত্ত	...	১৮১	স্বতিকারোগ	..	২৪৩
বিসর্প	...	১৮৩	স্তনরোগ	..	২৪৭
বিস্ফোট	...	১৮৬	বালরোগ	..	২৪৮
মমূলিকা	...	১৮৮	বিষ নিদান	.	২৫১
রোমাঞ্চিক	...	১৮৯			

অথ শীতপিত্তোদর্দকোঠনিদানং ।

শীতমারুতসংলগ্নাঃ প্রবৃকৌ মকমারুতো । পিত্তেন সহ লক্ষ্যং বহির-
 হর্বিসর্গভঃ । পিপাসারুচিহ্নল্লাসাদেহ সাদাক গোরবঃ । রক্তলোচনতা
 তেবাৎ পূর্জরূপস্য লক্ষণং । বরটীদংষ্ট্র সংস্থানঃ শোথঃ সংজা-
 যতে বহিঃ । লকণ্ডোদ্ববহ্ললছদ্দিঅরবিদাহবান্ । উদর্দকমিতি তৎ বিদ্যা-
 ক্ষীণ পিত্ত মধ্যপরে । বাতাবিকং শীতপিত্তমুদর্দকং কফাধিকং । সোহ-
 সলৈশ্চ সরাগৈশ্চ কণ্ডুশ্চৈশ্চ মণ্ডলৈঃ । শৈশিরঃ কফজো বায়ি রুদর্দকমিতি
 কীর্ত্তিতঃ ।

শীতল বায়ু সেবন হেতু কুণিত শ্লেষ্মা এবং বায়ু পিত্তের সহিত মিলিত
 হইয়া শরীরের মধ্যস্থিত রসরক্তাদি এবং বহিঃস্থিত ত্বকে বিসর্গণ করতঃ
 শীতপিত্ত এবং উদর্দরোগ উৎপন্ন করে । (১) পিপাসা অরুচি হ্রাস,
 অজিরাগ, গাত্রগুরুতা এবং অবসাদ, ইহাদের পূর্বলক্ষণ । রোগ প্রকাশ
 হইলে চর্ম্মের উপর বরটীদংষ্ট্র সদৃশ বিক্ষুব্ধ বেদনা এবং কণ্ডুযুক্ত
 শোথ উৎপিত হয়, রোগী অতিশয় বমন, জ্বর ও দাহতে কাতর হয় ॥
 এই রোগ বাতাদিক্য হইলে শীতপিত্ত এবং কফাদিক্য হইলে উদর্দনাম প্রাপ্ত
 হয় । উদর্দ রোগেব লক্ষণান্তর কথিত আছে, যথা মণ্ডলসমূহ রক্তবর্ণ
 মধো নিম্ন এবং কণ্ডুযুক্ত হয় ।

অসম্যদ্বমনোদীর্ঘ পিত্তশ্লেষ্মাধিনিগ্রহঃ । মণ্ডলানি লকণ্ডানি রাগবদ্ধি
 বহুনি চ । উৎকোঠঃ সানুবহ্লশ্চ কোঠ ইত্যভ্যধীয়তে ।

কোঠরোগের সম্ভ্রাপ্তি এবং লক্ষণ নিম্নপ্রকারে কথিত আছে । অসম্যাক্
 বমনকার্য্য অর্থাৎ বমসেব অসোগ বা মিথ্যাযোগ হেতু পিত্তশ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে,
 উহাদের বেগ নিগ্রহ করিলে অর্থাৎ বমনাদি ক্রিয়া না করিয়া, অপর

(১) শীতপিত্তকে ইংরাজিতে আর্টিকেরিয়া Urticaria কহে । কোঠের
 লক্ষণ (Urticaria evanida) আর্টিকেরিয়া ইডানিডার সহিত ঐক্য হয় ।

ঔষধের দ্বারা উহাদের বেগ উপশম করিতে চেষ্টা করিলে, চর্ম্মের উপর মণ্ডলাকার কণ্ডুযুক্ত রক্তিমাবর্ণ বহু সংখ্যক উৎসেধ প্রকাশ হয়, ইহা-কেই কোঠা কহে। এই মণ্ডলাকার উৎসেধ সকল জগ্নেক দৃশ্য থাকে, জগ্নেক মিলিত হইয়া যায় এবং পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পায়। কখন কখন উপস্থিত বমনবেগ ধারণ দ্বারাও এই রোগ উৎপত্তি হইয়া থাকে। কোঠাকে উৎকোঠা এবং সাধুবন্ধকোঠা নামেও উল্লেখ করিয়া থাকে।

অথ অন্নপিত্তনিদানং (১) ।

বিরুদ্ধকৃষ্ণান্নবিদ্যাহি পিত্ত প্রাকোপিপানান্নভুক্তো বিদগ্ধঃ । পিত্তং বৃহৎ-
পচিতং পূর্য্য যতদন্নপিত্তং প্রবদতি সত্যং । অবিপাকক্লমোৎক্লেশতিক্তান্নো-
দ্যারগৌরবৈঃ । হৃৎকণ্ঠদাহাকৃতিস্তিষ্ঠান্নপিত্তং ববেত্তিষকং ।

বিরুদ্ধ, দূষিত, অন্ন, ভাজা অথবা অন্য প্রকার পিত্তজনক অন্ন পান সেবনকারী ব্যক্তিদিগের, বর্ষাকালীয় জলাদি দোষজনিত পূর্ণদগ্ধিত পিত্ত, কুপিত হইয়া অন্নপিত্ত রোগ উৎপন্ন করে। এই বোগে অপাক, অকৃতি বিবম্বিদা, তিক্তান্নোদ্যাব, ক্লান্তিবোধ, গাত্রগুরুতা এবং বদনস্থলে ও কণ্ঠে দাহ হইয়া থাকে।

তুড়দাহযুক্তী ভ্রমমোহকারি প্রয়াত্যাধো বা বিবিধপ্রকারং । হস্তান কোঠা-
নলসাদৃশ্যং স্বেদাদশীতভ্রুকরণং কদাচিত্ । বাতঃ হরিৎ পীতকনীলকৃষ্ণ
মায়কবস্ত্রাভ মতীবচনং । মাংসোদকভুক্তি পিচ্ছিলাচ্ছং স্লেষ্মানুরক্তং
বিবিধং রসেন । ভুক্তং বিদগ্ধেভুত্ববাপ, ভুক্তং কুরোতি তিক্তান্নবদ্যং কদা
চিত্ । উদগারমেবং বিধমেব কণ্ঠ হৃৎকৃষ্ণদাহং শিরসো রক্তবাহা । কর-
চরণদাহমোক্ষং মহতীমরুচিং অরুচং কক্ষপিত্তং জনয়তি কণ্ডুযুক্তপিত্তক
পতনচিত্তগাত্ররোগানিচৰ্যং ।

(১) Dyspepsia with vomiting or purging including haema-temesis
perhaps of cancer, pyrosis, and acidity.

অন্নপিত্ত, অধঃ এবং উর্দ্ধগত ভেদে দুই প্রকার কথিত আছে। তদ্ব্যতীত অধোগত অন্নপিত্তে বমনেচ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, মূচ্ছা, ভ্রম এবং অধঃ দ্বারা বর্ণিত গন্ধযুক্ত মলনিঃসৃত হয়। কখন কখন চর্ম্মে কোঠের উৎপত্তি হয়। দেহ পীতবর্ণ হইয়া যায় এবং রোগীর মন্দাধি, রোমহর্ষ ও বর্শ্ব হয়। অন্নপিত্ত উর্দ্ধগত হইলে হরিৎ, পীত, নীল, কৃষ্ণ, ঐষজ্ঞাত অথবা মাংস বোত জলবৎ বমন হয়। বমিত পদার্থ অত্যন্ন, পিচ্ছিল, স্বচ্ছ, স্লেয়াবিত এবং কটুতিক্রাদি বিবিধ রসযুক্ত হয়। কখন কখন আহার পরিপাক হইলে অথবা শূন্য উদরে চিক্তান্ন বমন ও উদ্গার হইয়া থাকে। কণ্ঠ, হৃদয় এবং কুক্ষিতে দাহ ও শিরঃপীড়া, হস্তপাদ স্ফেদ ও দাহযুক্ত এবং কক্ষ পিত্তজনিত ক্ষর ও অকাস্ত অকচি হয়। রোগীর গাত্র কণ্ডু মণ্ডল এবং পিড়িকা সমূহে আবৃত হয় এবং অবিপাক উৎক্রেশাদি নানা প্রকার রোগ জন্মে।

রোগোহ্যমন্নপিত্তস্যো যত্রাং সংসাধ্যতে নবঃ। তিরোথিতো অন্নপিত্তঃ
কৃচ্ছসাধ্যঃ স কল্যণিৎ। সানিলং সানিলকক্ষং সুকক্ষং তচ্চ লক্ষয়েৎ। দোষ-
লিঙ্গেন সতিমান্ ভিষজ্ মোহকরকং হি তৎ। কম্পপ্রশাপমূচ্ছা চিদি-
চিনিগািবাসাদশূলানি। তমসো দর্শন বিভ্রমো প্রমোহ হর্ষণ্যানিলকো-
পাৎ। কক্ষনিষ্ঠীবন গৌরবং জড়তারুচি শীতসাদ বমিলেপাঃ। দহনবলসাদ
কণ্ডুনিজাচিক্লং কক্ষানুগতে। উভয় বিধ যাব্ চিহ্নং মারুতকক্ষমভবে ভবত্যস্তে।
ভিক্স কটুকোদগার হৃৎকৃক্ষিকণ্ঠবাহকং। অমমূচ্ছারুচি ছর্দি রালগ্যক
শিরোরুজা। প্রসেকোমুখমার্জ্যং স্লেয়াপিত্তস্যলক্ষণং।

এই অন্নপিত্ত রোগ নবোৎপত্ত হইলে যত্নে সাধ্য এবং প্রাচীন হইলে
দ্রাব্য অথবা কচিৎ কৃচ্ছসাধ্য হয়। এই রোগে বমন বিরচন হওয়াতে
হিহার সহিত ছর্দি অতিসার রোগের ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা, অতএব বুদ্ধি-
মান বৈদ্য দোষবিশেষের চিক্ৰ লক্ষ্য করিয়া রোগ নির্ধার করিবেন। বাতা-
ধিক্য অন্নপিত্তে কম্প, প্রশাপ, মূচ্ছা, অন্ধকার দর্শন, বিভ্রম, প্রমোহ,
চিনিচিনিবৎ বেদনা, দাত্রাবসাদ এবং শূল হয়। কক্ষানুগত অন্নপিত্তে
কক্ষনিষ্ঠীবন, মুখে লেপাবোধ, গাত্রগুরুতা, জড়তা, শীতবোধ, অকাসাদ,

অকুচি মন্দাধি প্রাক্রকণ্ড এবং অতিশয় নিদ্রা হয় । বাত এবং শ্লেষ্মা উভয়ানু বদ্ধ অকুচিতে উপরোক্ত উভয় প্রকার চিহ্ন দৃষ্ট হয় । শ্লেষ্মিত নামা রোগের লক্ষণ নিম্নপ্রকার কথিত আছে । যথা, তিক্ত, অন্ন ও কটু উদগার উঠে, হৃদয় কক্ষি এবং কণ্ঠে দাহ লালাপ্রসেক মুখমধুর্য্য, অকুচি ও বমি হয় এবং রোগীর অলস্য বোধ, শিরঃপীড়া, ভ্রম ও মূৰ্ছা হইয়া থাকে ।

অথ বীসর্প নিদানঃ । (১)

লবণাকটুখাদিসংসেবান্দোষকোপতঃ । বিসর্পঃ সমুদ্য জেযঃ সর্ষতঃ পরি-
সর্পনাঃ । পৃথক্ ত্রয়ত্রিভৈশ্চৈকো বিসর্পা দ্বন্দ্বুজা জয়ঃ । বাতিকঃ পৈতি-
কশ্চৈব কফজঃ সারিপাতিকঃ । চত্বার এতে বীসর্পা বক্ষ্যন্তে দ্বন্দ্বুজা
জয়ঃ । আদ্যেয়োপাতপিত্তাত্মাঃ গ্রহ্মাণ্যঃ কফবাতজঃ । দ্বিত্যে কৰ্দমকো
যোরঃ সপিত্তকফসম্ভবঃ । রক্তং লসীকাদুঃশ্মানং দুৰ্য্যং দোষাক্রয়োমলঃ ।
বিসর্পাণাং সমুৎপত্তৌ বিজ্ঞেয়াঃ সমুদ্যতবঃ ।

বিসর্প বোধ্য দেহের নানা স্থানে বিচরণ করে, এ জন্য ইহাকে বিসর্প
কহে । লবণ, অন্ন, কটু উষ্মাদি দ্রব্য অতি সেবন হেতুক দোষ কুণ্ডিত হইয়া
পৃথক, দ্বন্দ্ব ও সারিপাতিক ভেদে সপ্ত প্রকার বিসর্প রোগ উৎপন্ন হয় ।
তন্মধ্যে বাতকফজ বিসর্পকে গ্রহ্মী, বাতপিত্তজকে আদ্যেয, এবং পিত্তকফ-
সম্ভবকে কৰ্দমক বিসর্প কহা যায় । কুষ্ঠ রোগের ন্যায় বিসর্প রোগে দোষ
এং ছুষের সংগ্রহ নিদ্রিষ্ট আছে । রাগ পিত্ত ও কফ এবং রক্ত লসিকা
ত্বক্ ও মাংস এই সপ্তবিধাত্ত বিসর্প রোগেব আভ্যন্তরিক উৎপত্তির কারণ
জানিবে ।

ভত্রবাতাঃ সবিসর্পো বাতজঃ সমব্যাধঃ । শৌকক্ষুরণনিতোদ ভেদা
ষামার্জি হর্ব্যানু । পিত্তাদুক্রত গতিঃ পিত্তজরলিঙ্গোহতিসোহিতঃ । কফাৎ
কণ্ডুযুতঃ স্তিকাকফজরসমানরুহঃ । লম্বিপাতসমুৎপত্ত সর্ষলিঙ্গ সমন্বিতঃ ।

বাতিক বিসর্পে বাতজরের ন্যায় অকবেদনা ক্রান্তি এবং রোমহর্ষ হয়। যে স্থানে রোগ প্রকাশ পায় সেই স্থান ক্ষীত এবং ক্ষতন ও ক্ষী-
বিন্দনবৎ বেদনা যুক্ত এবং পীড়ন করিলে কিঞ্চিৎ চলিত বোধ হয়।
ঔপত্যিক বিসর্প রক্তবর্ণ এবং অতি ক্ষতবেগে বিস্তার হয়, ইহাতে পৈত্যিক
জরের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। শৈথিল্যিক বিসর্পে আক্রান্ত স্থান শিথিল, কণ্ডুযুক্ত এবং
অল্প বেদনাবিহীন হয়। ইহাতে ককজরের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সাম্প্রতিক
বিসর্প সর্বলিঙ্গ যুক্ত।

বাতপিত্তাচ্ছদ্মদ্বিগুচ্ছাভীসারভূতভ্রমঃ। গ্রহিভেদাণিসদন ভয়কারোচটক
বৃত্তঃ। কষ্টোত্তি সর্বদক্ষক দীপ্তাকারাবকর্ণবৎ। স্বা স্বা দেশাৎ বিসর্প-
বিসর্পতি জবেৎ সসঃ। শান্তাকারাসিতোনীলো রক্তোবাস্তচটীরতে। অগ্নি-
দ্বয় ইব স্ফোটোঃ শীত্ৰগত্বা ক্ষতং সচ। মর্মানুসারীবীসর্পঃ স্যাচ্ছাতোহ-
ত্রিবল ভুতঃ। ব্যর্থোভাঙ্গং হরেৎ স্যাচ্ছাৎ নিম্নাৎ স্থানমীরয়েৎ। হিত্তাঃ
সগতোবদ্য দীপ্তনীল লভতে ন না। কটজ্জ্বলতি গ্রস্তো ভূমিশয্যাশনাকিহু।
চেটমান ভুতঃ ক্রিক্টো মনোদেহ সমুদ্ভবান্। দুষ্ণু বোধোহস্মুতে নিম্নাৎ
সোহগ্নিবীসর্প উচ্যতে। কফেন রুদ্ধঃ পথনো ভিন্ন তৎ বহুধা কক্ষ্য
রক্তং বা বৃক্করক্তম্য জ্বল্গ্নিরাশানুমানং সপৎ। দূষয়িত্বাহু দীর্ঘানবৃত্ত ক্ষুল-
খরাশ্রনাৎ। গ্রহীনাৎ কুরুতে মালাং সরকাং তীত্ররুগ্ জরাৎ। শাসিকা-
শান্তিসারস্য শৌখহিকাবদি ভ্রমঃ। বোহবৈসর্পঃ যুক্তাশক্ত্যাম্ভসদনৈ
বৃত্তাৎ। ইত্যয়ং গ্রহিবীসর্পঃ কক মারুতকোপজঃ।

বাতপৈত্যিক অর্থাৎ আগ্নেয় বিসর্পে জ্বর, বমন, হাতিসার, তৃফা, মুচ্ছা
এবং ভ্রম হয়। গ্রহিগম্ভে বেদনা, অগ্নিমান্য তমকশ্বাস এবং জ্বরুচি হয়।
সর্বশরীর অসন্ত অঙ্গার দ্বারা আবৃত, অর্থাৎ অত্যন্ত দাহ যুক্ত বোধ হয়।
যে যে স্থানে বিসর্প বিস্তার হয় সেই সমস্ত স্থান শীত্ৰ রক্ত, নীল অথবা
রক্তবর্ণ হইয়া যায় এবং অগ্নিদগ্ধের ন্যায় স্ফোটক দ্বারা উপচিত হয়।
যাহু অতি বলবৎ হইলে এই রোগ দ্বারায় মর্শুস্থানে বিসর্পণ করে এবং অল্প
বেদনা, শ্বাস, হিকা, নিদ্রা ও সংজ্ঞানাশ উপপাদন করে। ঈদৃশ অবস্থাপ্রতি
মুদ্রা অনবস্থিত চিত্ত হইয়া কি ভূমিতে উপবেশন, কি শয্যায় শয়ন, কি
আহার বিহারাদিকে কোন বিষয়েই কচিৎ মূল্য দিবে না এবং কোন

কারিক ব্যাপারের উপক্রম করিলে মানসিক ও দৈহিক ক্লান্তি প্রযুক্ত তাহার প্রাণত্যাগ হয় । অস্থিবিসর্পের সম্প্রাপ্তি বিন্ন প্রকার কথিত আছে যথা, কফাবৃত্ত বায়ু, আবরক কফকে নানাপ্রকারে ভিন্ন করিবা অথবা রক্তাধিক্য মানবহিগের হৃদ শিরা দ্বাৰু ও মাংসগত রক্তকে দূষিত করিবা দীর্ঘ গোলা-
কার উন্নত এবং ধ্বংসপূর্ণ গ্রন্থি সমূহের মালা উৎপন্ন করে । ইহারা রক্ত-
বর্ণ ও তীব্র বেদনায়ুক্ত হয় । রোগীর শ্বাস কাশ, অতিশয় মুখশোণ, হিকা,
বমি, ভ্রম, মোহ, মূৰ্ছা, চক্ষুর বিবর্ণতা অঙ্গাবসাদ এবং অগ্নিনাশ হয় । এই
রোগ কফবাতজ ।

ককপিভাঙ্করভ্রুভোনিভ্রাত্ত্রাশিরোরজা । অঙ্গাবসাদবিক্ষেপো গ্রন্থিপা-
রোচক জমাঃ । মুচ্ছাশ্লিষ্মানিভেদোদ্বাং পিপাসেজিয়ধৌরবৎ । আরো পবেশনং
লেপঃ স্রোতমাংস চ সপ্ততি । প্রায়ণামাশয়ঃ গৃহকরকেশং ন চাতি-
রক্ । পীড়কৈ রবকীর্ণোভিপীড় লোহিতপাতুইঃ । স্রোতসিঙো বেচকা-
ভোমলিনঃ শোথবান্ গুরুঃ । গভীরপাকোপ্রাচোদ্রাপৃষ্ঠঃ ক্লিষ্টোহবদী-
ৰ্যতে । পক্ষবহ্নীর্ঘমাংসচ্ স্পষ্টবান্ শিরোগণঃ । শবগন্ধী চ বিসর্পঃ কর্দমাখ্য
মুশিত্তিঃ ।

কফ পিত্তজে অর্থাৎ কর্দম নামা বিসর্পে রোগীর জ্বর, গাত্রস্তম্ভতা
নিদ্রা, ভ্রুভা এবং শিরঃপীড়া হয় । অঙ্গাবসাদ, অঙ্গবিক্ষেপ, ভ্রম, মূৰ্ছা এবং
ইন্দ্রিয় সকলের স্তম্ভতা হয় । মুখে এবং স্রোত সমূহে লেপা বোধ, অরো-
চক, পিপাসা, অপক্ক মল রেচন, অগ্নিমান্দ্য এবং অস্থি সমূহের ভেদনবৎ
পীড়া হয় । এই বিসর্প প্রায় আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া দেহের কোন একটী
অংশে প্রকাশ পায় । ইহাতে বেদনা অধিক হয় না । শোথ, স্নিগ্ধ, স্পর্শে
উষ্ণ, কৃষ্ণ, শ্যামল অথবা মলিনবর্ণ এবং পীড়, লোহিত বা পাণ্ডুবর্ণ পিড়কার
দ্বারা আবৃত্ত হয় । স্পর্শে অতি উষ্ণ বোধ হয় । শোথ, প্রথমতঃ অঙ্গের
পাকিয়া পরিণেবে বিদীর্ণ হয় । উহা হইতে শবগন্ধ পচা কর্দমবৎ মাংস
নির্গত হয় এবং কত স্থানে দ্বাৰু ও শিরা সমূহ স্পষ্ট রূপে দৃশ্যমান হয় ।
কর্দমের সদৃশ মাংস নির্গত হওয়াতে ইহাকে কর্দমাখ্য বিসর্প কহে ।

বাহ্যবৈভাঃ কভাৎ ক্রুদ্ধঃ সরক্তঃ পিত্তবীরয়ন্ । বিসর্পঃ মারুতঃ ক্রুধ্যাৎ
কুলথঃ সদৃশৈশ্চিত্তং । স্ফোটৈঃ শোথজররক্তাধাভাৎ শ্যাবশোণিতং । অরাজী-
সারৌষধধুত্বং মাংসদগ্ধরুমাঃ । আরোচক্য বিপাকৌ চ বিসর্পাণা যুগ-
দ্রবাঃ । নিষ্যতি বাতকক পিত্তকৃত্য বিসর্পাঃ সর্বাঙ্গকঃ 'ক্ষতকৃত্ত' ন
শিক্ধিযেতি । পিত্তাঙ্গকোহগ্নয়ন বপুষ্ট ভবেদমাধাঃ কৃচ্ছ্রাশ্চ মর্ষসু ভবতি
হি সর্জ এব ।

অভিঘাতাদি বাহ্যকারণ হেতু ক্ষত হইলে ক্রুদ্ধ বায়ু, 'রক্ত' এবং পিত্তকে
কুপিত করিয়া বিসর্প রোগ জন্মায় । ইহার উৎস কুলথ সদৃশ স্ফোটক
সকল বহির্গত হয় । রোগীর জ্বর, শোথ, বেদনা এবং দাহ হয় এবং রক্ত
শ্যাববর্ণ হইয়া যায় । জ্বর, অতিসার, বমন, তৃষ্ণা ও মাংস পচন, শরীরে মানি,
অরুচি এবং অবিপাক বিসর্প রোগের উপদ্রব বলিয়া উক্ত আছে । বাতিক
শৈথিল্যিক এবং শৈথিল্যিক বিসর্প সাধ্য । সাম্মিপাত্তিক এবং অভিঘাতজ বিসর্প
অসাধ্য । শৈথিল্যিক বিসর্পে যদ্যপি রোগীব শরীর কৃষ্ণবর্ণ হয় তবে উহা
অসাধ্য হয় । সর্বপ্রকার বিসর্প মর্ষস্থানে প্রবেশ করিলে অতি কষ্টসাধ্য হয় ।

অথ বিস্ফোট নিদানং ।

কটুশীতলোক্ত বিদাহিরুজ্জ্বলকারিরাশীধাশনভৈশ্চ । তদন্তদোষেণ
বিপর্য়য়েণ কুপ্যতি দোষাঃ পবনায়স্ক । ভূচ দ্যাক্তিত্যে তরুণায়াংসাহীনি
প্রদুষ্য চ । যোরান্ কৃষ্ণতি বিস্ফোটান্ সর্পান্ জর পুরঃসরান্ । অগ্নি
মল্লনিতাঃ স্ফোটঃ সর্ঘরায়কপিত্তজাঃ । কচিৎ সর্ঘর বা মেহে বিস্ফোটক
ইতি শৃংগঃ ।

কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহি, রুজ্জ্ব, ক্ষার এবং অজীর্ণকারী আহারদ্বারা
অথবা আহার পরিপাক না হইতেই পুনরায় আহার করিলে এবং আতপ, শীত,
উষ্ণাদি সেবন ও ঋতুসমূহের স্বভাব অন্যথা হেতু দোষ কুপিত হইয়া চর্ম্মকে
আক্রমণ এবং রক্ত মাংস ও অস্থিকে দূষ্য করিয়া, যোর বিস্ফোট সমূহ উৎপাদন
করে । বিস্ফোট প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্বর হইয়া থাকে । যে রোগে জরের

সহিত রক্তপিত্ত জনিত গিড়কা অগ্নিদগ্ধ স্ফোটকাকারে নির্গত হয় তাহাকে বিস্ফোট কহে । কখন কখন উহারা দেহের সর্বত্র প্রকাশ পায় ।

শিরোরক্ত শূল জ্বরিতঃ জ্বর ভূত্ পৰ্বভেদনঃ । লক্ষণবর্ণতা চেতি বাত
বিস্ফোটলক্ষণঃ । অরদাহরজাশ্রাবপাকতৃষ্ণাভিরহিতঃ । পীতলোহিতবর্ণঃ
পিত্তবিস্ফোটলক্ষণঃ । চৰ্করোরচকজাড্যনি-কণ্ঠকঠিন্য পাণ্ডুতাঃ । অবদ-
নশিরঃ পাকী ল বিস্ফোটঃ কফাক্রমঃ । বাতশিশুকৃতো যক্ষ কৃষ্ণভে ত্রি-
বেদনাঃ । কণ্ঠ ত্রৈমিত্য গুরুভি জ্ঞানীয়াৎ কফবাতিকঃ । কণ্ঠ দাহে'জ্বরছর্দি
রেতৈশ্চ কফপৈত্তিকঃ । মধ্য নিরোন্নতোহস্তে চ কঠিনোহম্প্য প্রপাকবান্ ।
দাহরগত্বাষোহ শৃঙ্গিযুচ্ছারুজো জ্বরঃ । প্রলাপোবেপথুস্ত্রা সোহমাধ্যঃ
স্যাৎ ত্রিদোষজঃ । রক্তারক্তসমুখানা গুণ্ণাবিক্রম সন্নিভাঃ । বেদিতব্যাস্ত
রক্তেন পৈত্তিকেন চ হেতুনা । নতে সিঞ্চিৎ সমারাদিত্বৈকং যোগ শতৈরপি ।
একদোষো'খিতঃসাধ্যঃ কৃষ্ণ মাধো দ্বিদোষজঃ । সৰ্বদোষো'খিতো যোগ-
ত্বমাধ্যো ভূত্ যাপত্রবঃ ।

অষ্ট প্রকার বিস্ফোট নির্দিষ্ট আছে যথা বাতিক পৈত্তিক, ঐন্দ্রিয়িক, দন্দজ, রক্তজ এবং সান্নিপাতিক । বাতিক বিস্ফোটক আভ্যন্ত শূল বিশিষ্ট এবং কৃষ্ণ বর্ণ হয় এবং রোগীর শিরঃপীড়া, জ্বর, তৃষ্ণা ও পৰ্বভেদন হয় । পৈত্তিক বিস্ফোট, পীত লোহিত বর্ণ ও বেদনায়ুক্ত হয় এবং আন্ত পাকিয়া শ্রাব নির্গত করে । রোগীর জ্বর, দাহ এবং তৃষ্ণা হয় । ঐন্দ্রিয়িক বিস্ফোট পাণ্ডুবর্ণ, কঠিন, কণ্ঠযুক্ত এবং স্নায়ু বেদনা বিশিষ্ট হয় ও বিলম্বে পাকে । রোগীর বমন, অরুচি ও মুখ জড়তা হয় । বাতপিত্তজনিত বিস্ফোটে তীব্র বেদনা হয় । কফ বাতিকে কণ্ঠ আর্দ্রতা ও গুরুত্ব হয় । কফ পৈত্তিক বিস্ফোটকে কণ্ঠ, দাহ, জ্বর এবং বমন হয় । ত্রিদোষজ বিস্ফোটক মধ্যভাগে নিম্ন এবং অস্তে উন্নত, লোহিত বর্ণ বেদনা বিশিষ্ট কঠিন এবং অল্প পাকযুক্ত হয় । ইহাতে রোগীর জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, বমন মোহ মুচ্ছা, প্রলাপ, কম্প এবং তন্দ্রা হয় । এই রোগ অসাধ্য । রক্তোখিত বিস্ফোট পৈত্তিক বিস্ফোটকের কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া গুণ্ণা অথবা প্রবাল সদৃশ রক্তবর্ণ হয় এবং শতদলিত সিন্ধি যোগ প্রযোগেও আরোগ্য হয় না । এক দোষোখিত বিস্ফোটক লাঘ্য

দ্বিদোষজ হৃচ্চ সাধ্য এবং ভূরি উপজব (১) বিশিষ্ট, ও দান্নিপীতিক বিস্ফোট
অসাধ্য।

অথ মসুরিকা নিদানং (২) ১.

কটুরলবণাকার বিরুদ্ধাধ্যনাশনৈঃ। দুক্খনিম্পাব শাকাঽদ্যাঃপ্রকৃষ্টপব-
নৌবৈকৈঃ। ক্লৃষ্ণগ্রহেক্ষণাচ্চাপি য়েহে দোষাঃ সমুদ্ভবতঃ। জনরক্তি শীরসে
হৃদিন্ দুষ্করকেন সংভবতঃ। মসুরাকৃতিসংস্থানঃ পিড়কাঃ স্যু মসুরিকাঃ।
ভাসাং পূর্বে অরঃ কণ্ঠগাত্রভদ্রোহরচিত্রমঃ। স্ফুটিশোথঃ সর্ববর্ণে
মেঘরাগে শুভৈব চ।

কটু, অম্র, লবণ ও ক্ষার জব্য ভক্ষণ, বিরুদ্ধ আহার অথবা অধ্যয়ন
দ্বারা শিথিবীজ ও শাকাদির অতি সেবন দ্বারা দূষিত অন্ন বায়ু অথবা অম্ল
সেবন দ্বারা এবং ক্লৃষ্ণ গ্রহদিগের অন্তত দৃষ্টিদ্বারা, প্রকৃষ্টিত দোষত্রয় হৃষ্ট
রক্তকে সংসৃষ্ট করতঃ মনুষ্যাদিগের শরীরে মসুরী কলাই সদৃশ পিড়কা উৎপন্ন
করে। এই রোগকে মসুরিকা কহে। মসুরিকা উৎপন্ন হইবার পূর্বে
রোগীর জ্বর, গাত্রভঙ্গ, কণ্ঠ, অস্থিরতা, ভ্রম এবং চক্ষু রক্তিমাবর্ণ ও চর্ম্ম
বিবর্ণ এবং শোথগুক্ত হয়।

স্ফোটঃ শ্যাবারুণারুণা ভীতবেদনয়াস্বিতাঃ। কটিমান্দিরপাকান্ত ভবতা-
মিলসম্ভবঃ। সন্ধাশ্বিপর্জ্বণা ভেদঃ কাসঃ কক্ষোহরতিঃক্লমঃ। শোষস্তা-
শ্চোষ্ঠ জিহ্বামাং ভূতা চারুচিসংযুতা। রক্তাঃপীতাঃ সিভাঃ স্ফোটঃ সদা
ভীতবেদনঃ। ভবত্যাচিরপাকান্ত পিত্তকোপসমুদ্ভবঃ। বিভ্ভেদশ্চাদদাহশ্চ
তুষারভারতী ভবা। মুখপাকোহক্সিরাগশ্চ অরভীতঃ সুদারুণঃ। রক্তজায়াং
ভবত্যেতে বিকারাঃ পিত্তলক্ষণাঃ। ককপ্রসেকঃ ঠৈভমিত্যাং শিরোরুগ্ণগ্রা-
ধৌরবৎ। কল্লাসঃ সারুচিনিভ্রা ওজালস্য সমন্বিতাঃ। খেতাঃ স্ফিডাভূষণ
স্ফা কণ্ঠগাত্রাৎ বেদনঃ। মসুরিকাঃ ককোথাস্ত চিরপাকাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ।

(১) বিসর্পের উপজব সমূহ বিস্ফোট রোগের উপসর্গ জানিবে। বিস্ফো-
টকে ইংরাজিতে বয়েলস (Boils) কহে।

(২) ভাষাতে মসুরিকাকে বসন্ত রোগ, শীতলা বা ওটি কহে ইংরাজিতে
স্মলপক্স (Small pox) কহা যায়।

নীলাশ্চিপটিবিন্দীর্বা মধ্যে নিম্না বহুরূপাঃ । চিরপাণাঃ পুতিজায়াঃ প্রভৃতাঃ
সর্গদোষজাঃ । কঠরোধারচিত্তা প্রলাপারতিসদৃশাঃ । দুশ্চিকিৎসন্যঃ সমু-
দ্ভিষ্টাঃ পীড়কাস্চক্ষুসংজিতাঃ ।

বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, রক্তজ ও সান্নিপাতিক ভেদে পঞ্চ প্রকার
মহুরিকা বর্ণিত আছে । বাতজ মহুরিকাতে স্ফোটক সমূহ শ্যাবারূপে বর্ণ,
ক্লান্ত তীব্র বেদনায়ুক্ত ও কঠিন হয় এবং বিলম্বে পাকে । সন্ধি অস্থি
এবং গর্ভসমূহে ভেদনবৎ বেদনা, কাশ, কল্প, অস্থিরতা, ক্লান্তি, অরুচি ও
তৃষ্ণা হয় এবং তালু, ওষ্ঠ ও জিহবার শোথ হয় । পৈত্তিক মহুরিকাতে
স্ফোটক সমূহ রক্ত, পীত অথবা শুক্রবর্ণ এবং দাহ ও তীব্র বেদনায়ুক্ত হয়,
এবং অতি শীঘ্র পাকে । রোগীর মলরেচন, দাহ তৃষ্ণা, অরুচি, অরুচি,
তীব্র জ্বর, মুখপাক এবং অক্ষিরাগ হয় । রক্তজ মহুরিকা, পিণ্ডোত্তবের
সদৃশ লক্ষণযুক্ত হয় । ককোথিত মহুরিকার পিড়কা সমূহ, স্বেতবর্ণ, অতি
স্নিগ্ধ স্থলাকার এবং কণ্ডু ও নন্দবেদনা যুক্ত হয় এবং বিলম্বে পাকে ।
রোগীর গাত্রগুরুতা, জড়তা, শিথিলতা, আলস্য, তন্দ্রা ও নিদ্রা হয় এবং
মুখ হইতে লালান্দ্রাব, বিবমিষা ও অরুচি হয় । সান্নিপাতিক মহুরিকাকে
পিড়কাসমূহ চিপিট বিস্তীর্ণবৎ বোধ হয়, অর্থাৎ চর্ম্মের উপর কতকগুলি
চিড়া ছড়াইয়া দিয়াছে এরূপ বোধ হয় । ইহার নীলবর্ণ বেদনায়ুক্ত ও
মধ্যে নিম্ন হয় এবং বিলম্বে পাকিয়া প্রভূত পুতিগন্ধ স্রাব নির্গত করে ।
রোগীর কঠ রোধ, অরুচি তন্দ্রা, প্রলাপ, অস্থিরতা এবং জ্ঞান শূন্যতা হয় ।
এই রোগ অতি দুশ্চিকিৎসনীয় । ইহার আর একটা নাম চর্ম্মদল ।

রোমকূপোন্নতি সবারাগিণ্যঃ কক পিত্তজাঃ । কানারোচকসংযুক্তা রোমা-
ভ্যোজর পুর্জিকাঃ ।

প্রথমতঃ জ্বর হইয়া সপ্তম গাত্রে রোমকূপ সদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিত বর্ণ
পিড়কা উদ্ভিত হইলে তাহাকে রোমান্তি (১) কহে । ইহাতে রোগীর

(১) রোমান্তিকে ভাষাতে হাম বা লুন্টি জ্বর কহে এবং ইংরাজিতে
মিজিলশ (Measles) কহে ।

কাশ ও অরুচি হয়। এই রোগ মসূরিকার একটী প্রকার ভেদ এবং ককপিপ্তোখিত।

ভোরবুদ্বদগতশূলঃ গুণগতঃ মসূরিকাঃ। অম্পাদোষাঃ প্রজারম্ভে ভিন্না ভোরঃ
অবতি চ। রক্তহালোহিতা কারাঃ শীঘ্রপাকা জন্ম তুচঃ। সাধানাত্যর্থ
দুষ্টিশ্চ ভিন্না রক্তঃ অবতি চ। মাংসস্থাঃ কঠিনাঃ স্নিগ্ধাশ্চিরপাকা যনতুচঃ।
গাত্রশূলারতিকুণ্ডুভাঅরসমম্বিতাঃ।

একণে রস রক্তাদি সপ্ত বাতুগত মসূরিকার লক্ষণ কথিত হইতেছে যথা।
রসগত মসূরিকার পিড়কা সমূহ, জলপূর্ণ বুদ্ধদ সূক্ষ্ম হয় এবং স্নিগ্ধ হইলে
জলবৎ আঁব নির্গত করে (১) এই বোগে দোষের অল্পতা এবং ভ্রূষের প্রাদান্য
থাকে, এই হেতু ইহা সুখসাধ্য। রক্তগত মসূরিকার পিড়কা সকল লোহিত
বর্ণ হয় এবং শীঘ্র পাকে, উহাদের চর্ম্মকোষ শুণি অতি তল্প অর্থাৎ পাতলা
হয় এবং ভিন্ন হইলে, রক্ত নিঃসরণ করে। এই রোগেও দোষ অতি প্রবল
থাকে না এবং ইহা সাধ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মাংস গত মসূরিকার পিড়কা
সমূহ কঠিন ও স্নিগ্ধ হয়। উহাদের ত্বক্খন অর্থাৎ পুরু হয় এবং উহার
বিলম্বে পাকে। রোগীর জ্বর, তৃষ্ণা, অস্থিরতা, গাত্রবেদনা এবং গাত্রকণ্ড
হয়। এই রোগ কৃচ্ছ সাধ্য।

মেদোজা মণ্ডলাকারা মূৰ্ছনঃ কিঞ্চিদুন্নতাঃ। ঘোরঅরপরীতাশ্চ কুলাঃ স্নিগ্ধাঃ
লবেদনাঃ। সংমোহা রতিসংতাপাঃ কশ্চিৎকোষাঃ বিনিসরেৎ। কুত্ৰা গাত্রসমা
রুক্ষা চিপিটাঃ কিঞ্চিদুন্নতাঃ। মজ্জোথা ভূশ সংমোহ বেদনা রতিসংতাঃ।
হিন্মতি বর্ষাধামনি প্রাণামান্ত হরতি হি। জঘরেণেব বিদ্ধানি কুর্ক্কাহ্মনি
লক্ষতঃ। পক্কাভাঃ পিড়কাঃ স্নিগ্ধাঃ সূক্ষ্মাশ্চাত্যর্থ বেদনাঃ। ভৈমিত্যারতি-
সংমোহবাহোহাদিসমম্বিতাঃ। শুক্রজায়াং মসূরীজ লক্ষণানি ভবতি হি।
নির্জিহ্বং কেবলং চিহ্নং দৃশ্যতে ন তু জীবিতং। দোষবিশেষশ্চ সপ্তৈত
প্রকৃত্য দোষ লক্ষণৈঃ।

(১) রসগত মসূরিকার লক্ষণ পাণবসন্ত অর্থাৎ ইংরাজি (Varicella)
ভেরিশেলার সহিত ঐক্য হয়।

মেদোগত মসূরিকার পিড়কা সমূহ, স্থূল ও মণ্ডলাকার নরম, কিকিচ্ছন্নত এবং বেদনা যুক্ত হয়। রোগীর ঘোরতর জ্বর, মজ্জাপ, অস্থিরতা এবং মোহ হয়। এই রোগ হইতে রোগী কদাচিৎ মুক্তি পায়। মজ্জা এবং অস্থিগত মসূরিকার পিড়কা সমূহ ক্ষুদ্রাকার গাতিসমবর্ণ, ক্রম, চিপিটাকার এবং কিকিৎ উন্নত হয়। রোগীর অত্যন্ত মোহ, বেদনা ও অস্থিরতা এবং মর্দ্বস্থানে ছেদনবৎ বেদনা হয়। দোষ, মজ্জা ও অস্থিগত হওয়াতে, অস্থি সমূহ ভ্রমর বিক্লম সদৃশ ছেদনবৎ পোড়া হয়। এই রোগ আশু প্রাণ নষ্ট করে। শুক্রেগত মসূরিকার পিড়কা সমুদ্র, পুরুবৎ, বিন্দু স্থূল এবং অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয়। রোগীর অস্থিরতা, জড়তা, দাহ, সংজ্ঞানাশ এবং উন্নততা হয়। শুক্রেজ মসূরিকার উপরোক্ত লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে বটে কিন্তু ইহা এরূপ শীঘ্র প্রাণনাশ করে যে জীবিত থাকিতে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইবার অবকাশ হয় না। এই সমস্ত ধাতুগত মসূরিকার সহিত যে দোষ প্রকৃপিত থাকে, তাহার লক্ষণ সমূহও মিলিত ভাবে প্রকাশ হয় জানিবে।

জ্বগ্গতা রক্তজাতিঃ পিত্তজাঃ শ্লেষজা ভবাঃ। শ্লেষপিপ্তজাতীঃ সুখ-
সাধ্যা মসূরিকাঃ। বাতজা বাত পিত্তজাঃ শ্লেষবাতজাতীয়াঃ। কৃচ্ছ্রসা-
ধ্যামতা শ্লেষাৎ যত্নাদেতা উপচরেৎ। অসাধ্যাঃ সন্নিপাতীয়া ভাসাৎ বক্ষ্যামি-
লক্ষণং। প্রবালসদৃশাঃ কাশিৎ কাশিচ্ছব্দলোপনাঃ। লোহজালিনভাঃ
কাশিচ্ছব্দসৌকলসরিভাঃ। আসাৎ বহুবিধাবর্ণা জায়ন্তে দোষভেদতঃ।
কালোহিতা প্রমোহন্ত অরন্তীত্রঃসুদারুণাঃ। প্রলপশ্যন্তি দুর্জ্ঞাত্বা দাহো-
তিঘ্ৰতা। মুখেন প্রস্রবেদ্রুণা ভবাঃ ভ্রাণেন চক্ষুযা। কণ্ঠে ঘূষুরকং কৃড়া
শ্বসিত্যত্যর্থ বেদনং। মসূরিকাভিক্তস্য বটৈয়াভানি ভিষগঃ। লক্ষণানি চ
দৃশ্যন্তে ন বহ্যাত্তজ ভেদজাঃ। মসূরিকাভি ভূতো যোভূলং ভ্রাণেন নিষসেৎ।
লজ্জা ভ্যজতি প্রাণান্ ভুজার্ভো বায়ুদুৰ্বিতঃ। মসূরিকাভে পৌধঃ স্যাৎ
কুপরেমণিবন্ধকে। তথাৎসকলকে চাপি দুষ্টিকিংস্যঃ সুদারুণঃ।

রস, রক্ত, পিত্ত, শ্লেষা এবং পিত্তশ্লেষা জনিত মসূরিকা সাধ্য। বাতজ, বাতপিত্তজ এবং শ্লেষা বাতজ মসূরিকা কৃচ্ছ্রসাধ্য। অতএব ইহাদের চিকিৎসা যত্নের সহিত করা কর্তব্য। সান্নিপাতিক মসূরিকা অসাধ্য। বাতাদি জনিত

অসাধ্য মসুরিকা সমুদ্র সংস্কার দোষভেদে প্রবালের সমবর্ণ কখন বা জঙ্ঘুলের সন্দেশ হয়, কখন-বীষের জালস্থিত লৌহ সন্দেশ কখন বা অতসী অর্থাৎ মসীনা ফল সন্দেশ বর্ণ প্রাপ্ত হয়। দোষ দৃশ্য ভেদে ইহাদের আর অনেক প্রকার বর্ণ ভেদ হইয়া থাকে। যে মসুরিকাগ্রস্থ রোগীর কাশ, হিকা, তৃষ্ণা, দাহ, প্রবল জ্বর, মোহ, প্রলাপ, মুচ্ছা, অরতি এবং পাত্ত ঘূর্ণন হয়, মুখ নাসিকা এবং চক্ষু হইতে রক্ত স্রাব হয়, এবং কণ্ঠে ঘূর্ণ ঘূর্ণ শব্দ হইয়া অতি কষ্টে নিশ্বাস ত্যাগ হয়, তাহাকে বৈদ্য-ঔষধ দিবেন না। যে বায়ু দূষিত মসুরিকা রোগী অত্যন্ত তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস ত্যাগ করে তাহার রোগ অসাধ্য। মসুরিকা রোগের অন্তে কুর্ণর, মনিবন্ধ এবং অসফলকে ভয়ানক শোথ হইলে উহা কুশ্চিকিৎসানীর হয়।

অথ ক্ষুদ্ররোগ নিদানং ।

এই অধ্যায়ে তেতাল্লিশটি সামান্য রোগের বিবরণ লিখিত হইবে। এই সকল রোগের লক্ষণ এবং বিবরণের স্বল্পতা হেতু ইহাদিগকে ক্ষুদ্র রোগ কহে (১)।

১। বিষ্ঠাঃ সৰ্ব্বাঃ গ্রহিতা নীলজাঃ স্তন্যসন্নিভাঃ। কফবাতোথিতা জেরা
বালানামজগন্ধিকাঃ।

অজগলিকা—এই রোগে মুসল প্রমাণ স্বাভাবিক বর্ণযুক্ত, পিষ্ট, গ্রন্থিত, বেদনা শূন্য পিড়কা প্রকাশ হয়। ইহা কফ বাতোথিত এবং পায় বালক-দিগের হইয়া থাকে।

২। ববাকারাঃ সূকটিনাঃ গ্রহিতাঃ বাৎসল্যসূতাঃ। পীড়কা কফবাতোথিতাঃ
যবপ্রাণোতি সোচ্যতে।

(১) মূল শ্লোকে ক্ষুদ্ররোগের সংখ্যা নির্ধারিত নাই, টীকার চতুশ্চত্বা-
রিংশং বলিয়া উক্ত আছে, কিন্তুমুদ্রাক্ষিত নিদানে ৪৩ টি মাত্র রোগের বিবরণ
লিখিত আছে। উহারা যে যে ইংরাজি রোগের সহিক ঐক্য হয় তাহা নিম্নে
প্রকটিত হইল।

যবপ্রথা-ইহাতে কঠিন যবাকার অর্থাৎ যবের ন্যায় মধ্য স্থল এবং মাংস সংশ্লিষ্ট পিড়কা হয় । ইহা কফবাতজ ।

৩। ঘনাম্বজাৎ পিড়কা দুমতাৎ পরিমণ্ডলাৎ । অজ্জালজী মণ্ডাপুয়াৎ তাৎ
বিষ্যাৎ কফবাতজাৎ ।

১ অজগন্ধিকা	Wart.
২ যবপ্রথা	Small tubercles, like barley-corn.
৩ অজ্জালজী	Tubercles, like unripe figs.
৪ দিবৃত্তা	Ulcer like ripe figs.
৫ কচ্ছপিকা	Enlarged serofulous glands
৬ বর্গীক	do. do. suppurating.
৭ ইন্দ্রবিদ্ধ	Herpes.
৮ গর্দভিকা	Small eruptions over a circumscribed red surface. <i>lachen circumscriptus</i> ?
৯ পাষণগর্দভ	Parotitis
১০ পানশিকা	Boil in ear.
১১ জালগর্দভ	Cutaneous erysipelas.
১২ ইন্দিবেল্লিকা	Carbuncle of head.
১৩ কঙ্কা	Painful abscess near axilla.
১৪ গন্ধমালা	Do. on skin.
১৫ অগ্নিরোহিণী	Acute abscess in axilla.
১৬ চিঙ্গ	Onychia.
১৭ কুনথ	Psoriasis of nails.
১৮ অনুশবী	Pustule of feet.
১৯ বিদারিকা	Large abscess in groin and axilla.
২০ শর্করাক্ষুদ	Open bleeding cancer.
২১ পাদদারী	Cracked sole.

অন্ত্রালজী—ইহাণ্ড অপরকৃষ্ণ স্ফূর্ণ বর্ণ অবক্ষে গোলাকার উন্নত ঘন এবং মুখে অন্ন পূর্ণবৃত্ত পিড়কা হয়। ইহা কফবাতজ এবং প্রায় সংশ্লিষ্ট।

৪। বিদুভালাঃ মহাদাহঃ পকোদুশরসমিতাঃ। পরিম্ভালাঃ পিত্তকৃতাঃ
বিভুতাঃ নাগতাঃ বিদুঃ।

২২ কণর	Corn.
২৩ অলম	Soft corn.
২৪ ইন্দ্রলুপ্ত	Baldness
২৫ দারুনক	Tinea versicolor of scalp.
২৬ অক্ষুণ্ণিকা	Tinea favosa.
২৭ পলিত	Premature grey hairs.
২৮ মুখ ছুঁষিকা	Acne.
২৯ পদ্বিগীকণ্টক	A sort of Lichen.
৩০ জটুজ	Naevus Pilaris or hairy moles.
৩১ মাষক	Warts.
৩২ তিলকালক	Pigmentary naevi or moles
৩৩ ন্যাচ্ছম	Chloasma.
৩৪ ব্যঞ্জ	Brown spots on face.
৩৫ নীলিকা	Black do do.
৩৬ পরিবর্তিকা	Phymosis.
৩৭ অবপাটিকা	Paraphymosis.
৩৮ নিরুদ্ধপ্রকাশ	Stricture of urethra.
৩৯ সন্ধিরুদ্ধগুদ	Stricture of rectum.
৪০ অহিপুতন	Erythema.
৪১ বুধণকচ্ছ	Pruritis scrotal.
৪২ গুদভ্রংশ	Prolapsus ani.
৪৩ শূকরদংশুক	Phlegmonous erysipelas.

বিবৃতি—ইহাতে পঞ্চ ভুসুর সদৃশ বর্ণ গোলাকার অত্যন্ত দাহযুক্ত পিড়কা হয়। ইহা পিত্তজনিত এবং এই হেতু শীঘ্র পাক্ষে ও ইহাদের মুখ বিবৃত ভাবে থাকে।

৫। গ্রন্থিভাঃ পঞ্চ বা ষড় বা দারুণাঃ কচ্ছপোপমাঃ। কক্ষানিলাভ্যাং পিড়কা জেয়া কচ্ছপিকা বুধৈঃ।

কচ্ছপিকা—ইহাতে গ্রন্থিগুলি কচ্ছপাকৃতি অর্থাৎ মধো উন্নত এবং প্রান্তে নিম্ন হব এবং পাঁচ কিস্তা ভ্রমণী একত্র গ্রন্থিত থাকে। এই রোগ কক্ষবাক্ত এবং অতি ভয়ানক।

৬। গ্রীবাংসপক্ষাৎ করণাদ্বয়েণ সন্ধৌ গলে বা হিড়িরেব দোষৈঃ। গ্রন্থিঃ সযত্নীক বদ্ধক্রিয়াবাং জাতঃ ক্রমেবৈব গতঃ প্রাক্। সুখৈরনেকৈঃ ক্রান্তি ভোদবন্তি বিনপবিত্ সপতিচোদতামৈঃ বদ্ধাক্ষমাছ ভিষজে। নিকারং নিম্পত্তানীকং চিরজং বিশেষাৎ।

বল্মীক—এই রোগে গ্রীবা, অংস, কক্ষ, হস্ত, পাদ, গলা এবং সন্ধি স্থানে বল্মীকবৎ অর্থাৎ অগাঢ় মূল এবং প্রচুর শিথরযুক্ত গ্রন্থি উৎপন্ন হয়। ইহা ত্রিদোষজ এবং অচিকিৎসিত থাকিলে ক্রমে বুদ্ধি পাইয়া অনেক যুথ দ্বারা বেদনার সহিত জীব নির্গত করে ও উন্নত অগ্রের দ্বারা বিসর্পের ন্যায় বিস্তৃত হয়। এই ব্যাধি বিশেষতঃ হইরা প্রাচীন অবস্থায় দুশ্চিকিৎসনীয়।

৭। শল্লকব্রবৎসম্যো পিড়কাভিঃ লঘাচিতাঃ। ইজ্জবিদ্ধান্তাঃ বিঘাঘাত পিত্তোথিতাঃ ভিষক্।

ইজ্জবিদ্ধা—যে রূপ পদ্মবীজকোষের বীজ সমূহ মণ্ডলাকারে সংস্থিত থাকে সেইরূপ ত্বকের উপর এই রোগে পিড়কা উপচিত হয়। ইহা বাত পিত্তসম্ভব।

৮। মণ্ডলাং বৃত্তবৃত্তসমংসরক্। পিড়কাচিতং রক্তাকরীং গর্দভিকাং ত্যাং বিঘাঘাত পিত্তজাং।

গর্দভিকা—ইহাতে রক্তবর্ণ, বেদনায়ুক্ত বর্তুলাকার উৎসর মণ্ডল প্রকাশ হয় এবং উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কাসমূহ দ্বারা আচ্চিত থাকে। ইহা বাতপিত্তজ।

১। বাতশ্লেষ্মসদৃশঃ শ্বয়শ্বর্নসন্ধিঃ । শিরো মন্দরজঃ শিখো জেয়ঃ
পাষণগর্দভঃ ।

পাষণগর্দভ—ইহাতে হনুসন্ধি স্থানে স্থির পাষণবৎ কঠিন স্নিগ্ধ অল্প
বেদনাসূক্ত শোণ হয় । ইহা বাত শ্লেয়াজনিত ।

২। কর্ণস্যাভ্যন্তরে জাভা পীড়কা যুগ্মবেদনা । শিরো পনশিকা
ভাস্ক বিদ্যাদম্বঃ প্রপাকিনী ।

পনশিকা—ইহাতে কর্ণের মধ্যে উগ্র বেদনাসূক্ত স্থির পিড়কা এবং
অবশেষে পাক ।

৩। ব্রিসপর্বৎ সর্পতি যঃ শোণস্তনুরপাকবান্ । দাহমরকতঃ পিত্তাঃ
সজ্জয়ো জালগর্দভঃ ।

জালগর্দভ—এই রোগে চর্ম্মের উপর দাহ জনক শাব রক্তবর্ণ অল্প
শোণ হয় । ইহা ব্রিসপর্ব ন্যায় বিস্তার হয়, কিন্তু পাকে না । এই রোগ
পিত্তজ এবং ইহাতে অত্যন্ত জ্বর ও দাহ হয় । লোকে ইহাকে কাম্বিহাত
কহে ।

৪। পীড়কা যুগ্মদাহা নৃভাযুগ্মজা জরা । সর্বাঙ্গিকা সর্গ-
লিকা জানীয়াদিরিবেল্লিকা ।

ইরিবেল্লিকা—ইহাতে জ্বর হইয়া মস্তকের উপর বর্জুলাকার উগ্র বেদনা-
যুক্ত পিড়কা হয় । ইহা ত্রিদোষজ এবং কুপিত বাতাদির সর্বাবস্থা বিশিষ্ট ।

৫। বাহুপার্শ্বাসকলেক্ষু কৃচ্ছ্রফোটা সবেদনা । পিত্তপ্রকোপমভূতা
ককামিত্যভিনির্দ্দেশে ।

ককাম—বাহু পার্শ্ব অংশ এবং কক্ষে কৃচ্ছ্রবর্ণ বেদনাস্থিত ফোটক হইলে
তাহাকে ককাম কহা যায় । ইহা পিত্তজ ।

৬। একামেতাশূনা যুগ্ম পীড়কা ফোটা সর্গতা । জ্বগতা
পিত্তকোপেন গন্ধমালা প্রচক্ষতে ।

গন্ধমালা—ককাম সদৃশ করেকটী ফোটক ত্বকের উপর প্রকাশ হইলে
তাহাকে গন্ধমালা কহে । ইহা পিত্তজ ।

১৪। কক্ষভাগেহু বে ফোট। জায়তে বাৎসবানুগঃ। অস্তর্দাহ জরকরা
দীপ্তপাবকসমিভাঃ। সপ্তাহায়া দশাহায়া পক্ষায়া দ্বিতি মানবঃ। ভাবগ্নি-
রোহিণীঃ বিদ্যাদসায়াঃ সর্গদোষজাঃ।

অগ্নিরোহিণী—কক্ষতে মাংস বিদারণকারী জলন্ত অগ্নি সদৃশ ফোটক
হইলে উহাকে অগ্নিরোহিণী কহা যায়। ইহাতে অস্তর্দাহ ও জর হয়
এবং এই রোগ চিকিৎসিত না হইলে সপ্তাহ, দশাহ বা পক্ষ মধ্যে প্রাণ নষ্ট
কবে। ইহা ত্রিদোষজ।

১৫। নখমাংসমমিভায় বায়ু পিত্তক দেহিনাঃ। কুর্ততে দাহপকৌ চ এ
ব্যঃ চিপ্পমাদিশেঃ।

চিল্পি—অঙ্গুলার প্রান্তভাগে নখে সম্মিহিত মাংসে বায়ু ও পিত্তের
দ্বারা দাহ এবং পাক উৎপন্নহইলে উহাকে চিল্পি কহে। এই রোগ অঙ্গুলী
বেষ্টক নামেও প্রসিদ্ধ আছে।

১৬। তদে হ্যপ্ততরৈ দৌষৈঃ পরুষঃ কুনখঃ বদেৎ।

কুনখ—চিল্পি অপেক্ষা দোষের অল্পত্ব হেতু নখ পরুষ এবং বিবর্ণ
হইলে উহাকে কুনখ কহে।

১৭। গভীরানল সঃ রজাঃ সর্বাঃ সুপরিমিতাঃ। পাদস্যানুশয়ীঃ তাস্ত
বিদ্যা দন্তপ্রপাকিনীঃ।

অনুশয়ী—পদের উপরে গভীর অল্প শোণসূক্ত অস্তঃপাক বিশিষ্ট
বাহ্যিক বর্ণ পিড়কাকে অনুশয়ী কহে।

১৮। বিদারীকমবহুভাঃ কক্ষাৎক্ষণসঙ্কিহু। বিদারিকেতি তাং বিদ্যাৎ
সর্গজাঃ সর্গলক্ষণাঃ।

বিদারিকা—কক্ষ এবং বক্ষণ সঙ্কিতে ভূমিকুয়াও সদৃশ কঠিন বর্ত্ত
কার শোণ হইলে উহাকে বিদারী কহে। ইহা ত্রিদোষজ এবং সর্ব
লক্ষণ যুক্ত।

২০। প্রাপ্যমাংস শিরাসাহুঃ স্নেহান্নেদ শুধানিভাঃ। গ্রহিৎ কুরোত্য-
সৌতিমে দলুপর্ণিবলানিভাঃ। জবত্যাঙ্গাবলিল তত্র বৃদ্ধিঃ পূর্ণগতঃ।

১৭। সংশোধ্য গ্রন্থিতাৎ শর্করাৎ জনয়েত্ততঃ । দুর্গন্ধি ক্রিমমভ্যর্থঃ
নানাবর্ণঃ ততঃ শিরাঃ । অবতি রক্তঃ সহসা তৎ বিদ্যাচ্ছর্করাক্ষুণ্যং ।

শর্করাক্ষুণ্য—এই রোগে কফ এবং বায়ু কর্তৃক মাংস, শিরা, স্নায়ু এবং মেদ দূষিত হইয়া গ্রন্থি উৎপন্ন হয় । ঐ গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া মধু, ঘৃত এবং চর্কি সদৃশ স্রাব নির্গত করে । অতিশ্রাব হেতু বায়ু পুনঃ বৃদ্ধি পাইয়া মাংস গোষণ করতঃ শর্করার ন্যায় কঠিন গ্রন্থি উৎপন্ন করে এবং কন্মুদোদ্বিত শিরা সমূহ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ পচা নানাবর্ণ বিশিষ্ট ক্রোদ নির্গত হয়, কখন বা সহসা রক্ত স্রাব হয় ।

২১। পরিক্রমণশীলস্য বায়ুরভ্যর্থ রক্তমোঃ । পাদয়ো কুরুতে দারীং
পাদদারীং তদাশিঃ ।

পাদদারী—যে সকল ব্যক্তির অধিক পদবক্ষে ভ্রমণ করে তাহাদের পাদদ্বয় অত্যন্ত রক্ত হইয়া বিদারিত হব অর্থাৎ ফাটে । এই রোগকে পাদদারী কহে । বিপাদিকা কঠ হইলে ইহার এই প্রভেদ, বিপাদিকাতে পাকুটিত হয় ও তাঁহা বেদনা জনে, ইহাকে বিদারণ মাত্র হইয়া থাকে । পাদ ফাটিবার পূর্বে ক্ষেটক হয় না ।

২২। শর্করোদ্বাধিতে পাদে ক্ষতে বা কণ্টকাধিতেঃ । গ্রন্থিঃ কোলবদুঃ-
লম্বো জায়তে কদরঃ হি তৎ ।

কদর—শর্করা কণ্টকাদির দ্বারা পাদে আঘাত বা ক্ষত হইলে কোল লম্বু উৎপন্ন গ্রন্থি উৎপন্ন হয় । ইহাকে কদর কহে । ভোজ্য মূনি বলেন কদর হস্তেতেও হইয়া থাকে । ইহা অরগাঢ় বর, মাংসকিলের ন্যায় দৃশ্য হয় এবং শল্যের ন্যায় বেদনা উৎপন্ন করে ।

২৩। ক্রিমালুগ্ধ্যস্তো পাদৌ কণ্ঠদ্বারস্বাধিতে । দুষ্টকর্ম্মস্য সংস্পর্শ-
বলস্য তৎ বিভাবয়েৎ ।

অলস—দুষ্ট কর্ম্মের সংস্পর্শ হেতু পদস্থিত অসুস্থিরের মধ্যভাগ, পচা মাংসযুক্ত আর্জ কণ্ঠ, দাহ এবং বেদনা বিশিষ্ট হয় । এই রোগকে ভাবাতে পাকুই কহে ।

২৪। রোমকূপানুগং পিত্তং বাতেন সহ যুজিহত্যঃ । প্রত্যাবয়তি রোমাণি ততঃ শ্লেষা সঞ্চারিতঃ । রূপজিরোমকূপানুজ্ঞ ততোহন্যোষান সম্ভবঃ । তদিস্তলুপ্তং খালিত্যং রুখেতি চ বিভাব্যতে ।

ইস্তলুপ্ত—বায়ুর সহিত পিত্ত কুপিত হইয়া রোমকূপ গত হইলে কেশ ক্ষরণ হয়, তদনন্তর শ্লেষা এবং রক্ত রোমকূপ সমূহ বন্ধ করে এবং এই হেতু অন্য রোম ঐ স্থানে জন্মে না। এই রোগকে ইস্তলুপ্ত, খালিত্য এবং রুহ্য কহা যায়, ভাষাতে ইহাকে টাক কহে।

২৫। দারুণাকণ্ডুরা রুক্ষা কেশভূমিঃ প্রপাটান্তে । কক্ষমাক্ত কোপেন বিদ্যাদারুণকঙ্কণং ।

দারুণক—এই রোগে কেশভূমি কাঠিন, রুক্ষ ও কণ্ডুযুক্ত হয় এবং উহার উপত্যক ফাটে। ইহা দক্ষাগত সম্ভব, লোকে ইহাকে রুসী অথবা খুস্কী কহে।

২৬। অরুণাং বহুবক্তাণি বহু ক্লেদানি মুর্জিতু । ককাসুকক্রিমিকোপেন মুণাং দিদাদরুণাং ষিকাং ।

অরুণাং ষিকা—এই রোগে মস্তকের উপরে বহুমুখ বিশিষ্ট এবং বহু ক্লেদ-যুক্ত ত্রণ সমূহ দৃষ্ট হয়, ইহা কক্ষ, রক্ত ও ক্রিমিকোপ হইতে উৎপন্ন হয়।

২৭। ক্রোধশোকশ্রমকৃতঃ শরীরোন্নাশিরোগতঃ । পিত্তক কেশান্ পচতি পলিতং তেন জায়তে ।

পলিত—ক্রোধ, শোক এবং শ্রমহেতু দেহস্থিত অগ্নি এবং পিত্ত শিরোগত হইয়া কেশকে শুক্লবর্ণ করে, ইহাকেই পলিত বা পাকা চুল কহে। এই নিদান কেবল অকাল জাত পলিতের পক্ষে নির্দিষ্ট হইয়াছে, বৃদ্ধাবস্থার পলিত বয়সের স্বধর্ম্য হইয়া থাকে।

২৮। শাশ্বলীকটক প্রখ্যাঃ কক্ষারন্তরক্কাঃ । যুবান পীড়কাং যুনাং বিজয়া যুধদৃষিকাঃ ।

যুধদৃষিকা—যুবা ব্যক্তির পের মুখে শাশ্বলীকটক সদৃশ অর্থাৎ মূলে তুল এবং অগ্রে সূক্ষ্ম যে পিড়কা হয়, তাহাকে যুধদৃষিকা কহা যায়, ইহা রক্ত কক্ষ ও বাতাস্ক, ভাষাতে ইহাকে বয়োত্রণ কহে।

২২। কণ্টকৈ রাহিত্য বৃত্ত মণ্ডল পাণ্ডু কণ্ডুর্য। পদ্মিনীকণ্টকপ্রখ্য
ভদ্রাখ্য ককবর্জিত্য।

পদ্মিনীকণ্টক। চন্দ্রের উপর বর্জুলাকার পাণ্ডু বর্ণ কণ্ডুর্য এবং পদ্ম-
কণ্টক সন্দেশ কণ্টক দ্বারা আবৃত মণ্ডল নির্গত হইলে উহাকে পদ্মিনীকণ্টক
কহে, লোকে ইহাকে পদ্মকাটা কহে, ইহা কফ বাতজ।

২৩। সমমুৎসবধরজ্য মণ্ডল কফরজ্য। মহজ্য লক্ষ্ম চৈকেবা
লক্ষ্যজতুমণিন্দয়।

জতুমণি—চন্দ্রের উপর বক্ষবর্ণ কিঞ্চিৎবৃত্ত মণ্ডল মণ্ডল কর চিহ্নকে
জতুমণি কহা যায়। ইহা সহজাত অর্থাৎ জন্মের সহিত উৎপন্ন হয় এবং
দীর্ঘ লোমদ্বারা আবৃত থাকে এই হেতু লোকে ইহাকে জটুল বা জটুকহে।

২৪। অববদন্য স্থিরকৈব বন্ধিনু গাত্রে প্রদৃশ্যতে। মাঘবৎ কৃষ্ণবৃত্তময়
যলিনায়াবকন্ত জ্য।

মাঘক—উহাতে মাঘকলায় সন্দেশ বক্ষবর্ণ বেদনা রহিত স্থির উৎপন্ন
পিড়কা সমূহ গাত্রে দৃশ্য হয় এই রোগ বাতজ।

২৫। কৃষ্ণানি তিলমাত্রানি নিরুজানি সমানি চ। বাতপিত্ত ককোত্রেকাহ
তানু বিঘাণ্ডিলকালকান্।

তিলকালক—চন্দ্রে অমুচ্ছন্ন বেদনাহীন কৃষ্ণবর্ণ তিল পদার্থান চিহ্ন
উৎপন্ন হইলে তিলকালক কহে, ইহা ত্রিদোষভাব। ভাষ্যে ইহাকে
তিল কহে।

২৬। মহহা যদি বাচাম্পা শ্যাব্য বা যদি বাসিত্য। নিরুজ্য মণ্ডল
গাত্রে ন্যাচ্ছনিত্যতিথীয়েতে।

শ্যাবচ্ছম—এই রোগে গাত্রে অনেক স্থান কখন বা স্রব অংশ ব্যাপিয়া
শ্যাব অথবা শুষ্কবর্ণ বেদনা হীন মণ্ডল প্রকাশ হয়, ইহাকে ছোত্র বা
ছুলি কহে।

২৭। ক্রোধানান প্রকৃপিতো বায়ুঃ পিণ্ডেন স্যাদৃকঃ। দুঃখদায়ায় লক্ষ্য
মণ্ডল বিসৃজ্যত্যঃ। নীরজ্য তদুৎপাদ্য দুঃখদায়া কন্যাদিশেৎ।

ব্যঙ্গ—ক্রোধ কিম্বা অতিরিক্ত পরিভ্রম হেতু প্রকুপিত বায়ু গিহের সহিত যুক্ত হইয়া এবং আশ্যকে প্রাপ্ত হইয়া সহসা বেদনামূল্য শায়া-বর্ণ মণ্ডলাকার কুষ্ঠ কুষ্ঠ চিহ্ন মুখে উৎপন্ন করে, এই রোগকে মুখব্যঙ্গ কহা যায় লোকে মুখছোত্র কহে ।

৩৫। কুষ্ঠবেদনঃ গণ্যংগাত্র মুখে বা নীলিকাং বিদুঃ ।

নীলিকা—ঔপারোক্ত ব্যঙ্গ লক্ষণ বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন বা দাগ গাত্রের অথবা মুখে প্রকাশ হইলে উহাকে নীলিকা কহে, লোকে ইহাকে কালি-এরূপ কহিয়া থাকে ।

৩৬। মর্দনাং পীড়নাংগতি তথৈবাপ্যভিঘাততঃ । মেঢ়চর্ম্ম বদা বায়ু উজ্জতে সর্বত চরম্ । তদাবাতোপসৃক্তত্বাং তস্মৈ পরিবর্তিতে । মনোর-
বজ্ঞাং কোষাৎ গ্রহিরূপেণ লঘতে পরিবর্তিকৈতি তান্ বিদ্যাং সরজাং
হাতসমভবাং । সৰ্গতঃ কঠিনা বাপি সৈবল্লয় সমুৎথিতা ।

পরিবর্তিকা—অতিমর্দন পীড়ন অথবা অভিঘাত হেতু প্রকুপিত ব্যান বায়ু মেঢ় চর্ম্মকে আক্রম করিলে ঐ চর্ম্মক্ষীত এবং শিশুগ্ৰের অব্যেভাগে গ্রহিরূপে লঘ্যমান হয় । এই রোগ বাতজ হইলে বেদনামুক্ত এবং ককামু-বদ্ধ হইলে কঠিন ও কণ্ড সমন্বিত হয়, ইতর ভাষায় পরিবর্তিকাকে মুদ কহে ।

৩৭। অঙ্গীয়াঃ খাংযদা হর্ষাঙ্গলান্নস্কেং জিয়ং নরঃ । হস্তাভিঘাতাদথবা
চর্ম্মগুহ্যভিতে বলাং । যস্যাবপাট্যতে চর্ম্মং তান্ বিদ্যাদবপাটিকাং ।

অবপাটিকা—অন্নায়তন বিশিষ্ট ঘোনি হর্ষ অথবা বলপূর্বক গমন করিলে, অথবা হস্তাভিঘাত দ্বারা কিম্বা বলপূর্বক চর্ম্ম উল্টা করিয়া দিলে যদ্যপি মেঢ়কোষ হইতে উর্দ্ধবর্ত্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ আরম্ভদিত হইয়া হয় তবে উহাকে অবপাটিকা কহে ।

৩৮। বাতোপসৃষ্টে মেঢ়েইব চর্ম্মলংগরতে মণিঃ । বহিঃচর্ম্মোপনক্কত
মূত্রজ্যোতোহরুণতি ত । নিরুক্তপ্রকণে তস্মিন্ বন্দ্যং ন লগেদম্ । মুখ-
এবর্ত্ততে জন্তো মণিঃ বিস্ত্রিতে নতঃ । নিরুক্তপ্রকণং বিদ্যাং সরজাং
হাতসমভবাং ।

নিরুদ্ধপ্রকাশ—এতদ্বারা অবগতির চর্চা যদিও মণিকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় এবং মূত্র স্রোত সংকোচণ করে তবে উহাকে নিরুদ্ধপ্রকাশ কহা যায়, এই রোগে মূত্র মলদ্বারে বেদনার সহিত প্রবর্তন হয় অথবা মণির মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া এককালে রুদ্ধ হয়, এই নিরুদ্ধপ্রকাশ ব্যাধি কখন কখন স্বতন্ত্র বাত কর্তৃক উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ প্রথমতঃ অবগাটি না হইয়া বাত কর্তৃক মেত্রদ্বার ক্রমে সঙ্কুচিত হয় এবং রোগী শূলমুক্ত হইয়া কষ্টে মূত্র ত্যাগ করে।

৩৯। বেগসঙ্কারণা হ্যহু বিহিতো গুদস্যন্তিতঃ । নিরুদ্ধকি মহাস্রোতঃ
সুক্ষ্মদ্বারং কয়োতি চ । মার্গস্য সৌক্ষ্মাৎ কৃচ্ছ্রেণ পুরীষং ভস্য গচ্ছতি ।
সম্নিরুদ্ধগুদং ব্যাধি মেভ্যং বিদ্যাৎ সুধারুণং ।

সম্নিরুদ্ধগুদ । মলবেগ বিধারণ হেতু অপান বায়ু মলবাহিনী স্রোতকে রুদ্ধ করে এবং উহার দ্বারকে সঙ্কুচিত ও সুক্ষ্ম করে, মার্গদ্বারের সুক্ষ্মত্ব হেতু কষ্টে পুরীষ ত্যাগ হয়, এই দ্রুপ ব্যাধিকে সম্নিরুদ্ধগুদ কহে ।

৪০। শূলক্লেশমায়ুক্ষেত্রেভেৎপানে শিলো ভবেৎ । শিমেবান্যায় মানে
বা কণ্ডুরককটিকান্তবা । কণ্ডুরনাস্ততঃ কিপ্রাং স্ফোটঃপ্রাবশ্য জায়তে ।
একীভূতং ত্বয়ং যোরং ভ্যং বিদ্যাৎ হরিপুতনং ।

অহিপুতন । অত্যন্ত ঘর্ষ হইয়া অথবা মলমূত্র লাগিয়া শিশুদিগের মলদ্বার অপরিষ্কার থাকিলে উহাতে রক্ত কফোদ্ভব কণ্ডু জন্মে, উহা চুলকাইলে সহসা স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া স্রাব নির্গত হয় এবং ক্ষত সমূহ একত্র মিলিত হইয়া যায়, এই ভদ্রানক ব্যাধিকে অহিপুতন কহে ।

৪১। বানোৎসাদনদীমস্য মলো বুধগসংস্থিতঃ । যদা প্রক্লিষ্যতে বেধাৎ
কণ্ডুং জনয়তে তবা । কণ্ডুরনাস্ততঃ কিপ্রাং স্ফোটঃপ্রাবশ্য জায়তে । এতৎ
বুধগকল্পু ভ্যং শ্লেষরক্ত প্রকোপজ্যং ।

বুধগকল্পু । যে সকল মলমূত্রেরা মল অথবা অঙ্গ পরিষ্কার না করে, তাহাদের অওকোষস্থিত মলা ঘর্ষের দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া কণ্ডু জন্মায় উহা চুলকাইলে শীঘ্র স্ফোটক ও স্রাব নির্গত হয়, এই রোগকে বুধগকল্পু কহে, ইহা শ্লেষরক্তজ ।

৪২। প্রবাহিতসারাত্মাঃ নির্গচ্ছতি গুদো বহিঃ। রক্তদূর্বলমেহস্য
গুদভ্রংশঃ তদাধিশেৎ ।

গুদভ্রংশ । প্রবাহিতা এবং অতিসার রোগে কক ও দুর্বল ব্যক্তিরেয়
কুহনের সহিত গুদোবলি বহিনির্গমন হইলে, তাহাকে গুদভ্রংশ কহা
যায় ।

৪৩। সদাহো রক্তপর্ষ্যন্ত শুকপাকী তীব্রবেদনঃ। কণ্ঠানু অরকারী
চ স স্যাচ্ছুকরহৃৎকৃৎ ।

শুকরহৃৎকৃৎ । এই রোগে জ্বর, দাহ এবং চর্ম্মের উপর কণ্ঠ শীত বেদনা ও
পাকযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয় । ইহা নিসর্পলক্ষণ বিশিষ্ট এবং প্রান্তে রক্তিম-
বর্ণ হইয়া থাকে । শোকে ইহাকে বরাহদাঁড় কহে ।

অথ মুখরোগ নিদানঃ । (১)

অথৌষ্ঠগতানিদানঃ ।

অনুপশিশিতকীরো দধিৰংস্যাতিসেবনাঃ । মুখমধ্যে ক্লান্নানু কুর্মাঃ জ্জ্ব-
দোষা জয়ন্তাঃ । কর্কশৌ পরুষো ভকো সৎপ্রাপ্তানিলবেদনৌ । দাল্যেতে
পরিপাটেতে ওঠৌ মারুতকোপতাঃ । চীয়েতে পীড়িকাভিচ্চ সরুজাভিঃ
সম্বন্তাঃ । সদাহপাকপীড়কৌ পীড়াভাসৌ চ পিত্তাঃ । সবর্ষাভিচ্চ চীয়েতে
পীড়িকাভি রবেদনৌ । ভবন্তস্ত কফাদোঠৌ শিঙ্গিলৌ শীতলৌ গুরু । স্কৃৎ-
কৃষ্টৌ স্কৃৎ পীঠৌ স্কৃৎস্বেঠৌ ভট্টেব চ । সন্ধিপাতেন বিজের্যন্তনেক
পীড়িকাভিভৌ । খর্জুঁরফলবর্ষাভিঃ পীড়িকাভি মিশীড়িতৌ । রক্তোপ-
সৃষ্টৌ রুধিরঃ অবতাঃ শোণিতঃ প্রভৌ । গুরুশুল্লৌ মাংসদুষ্টৌ মাংসপিণ্ড-
বদুলান্তৌ । জন্তবশ্চাত্র মুচ্ছতি নরলোভয়তে মুখাৎ । সর্পির্ভগ্ন প্রভৌকানৌ
মেহস্য কণ্ডুরৌ গুরু । অক্ষঃ ক্ষতিকসন্ধান মাজ্জাৎ অবতো ভূশাৎ ।
ভয়ো ব্রণ ম সংরোহেয়দুষ্কৃত ম বজ্জতি । ওঠৌপর্যাবদীর্ঘেতে পাটেতে
চাতিঘাততাঃ ।

(১) মুখরোগ নিদান অধ্যায়ে ঐষ্ঠ, দন্তবেষ্ট, দন্ত, হালুম্বল, তাল কণ্ঠ এবং
সর্বসমাগত রোগ সমূহের বিবরণ ক্রমান্বয়ে লিখিত আছে ।

মহিষ, গজ, বরাহ প্রভৃতির মাংস অথবা ক্ষীর দ্বিধি কিম্বা মৎস্যের অতি-
 সেবন হেতু দেহান্তের সুপিত হইয়া দুর্ভোগ লব্ধ উৎপাদন করে তদ্ব্যযে
 প্রথমতঃ ওষ্ঠগত রোগ কথিত হইতেছে। বাতজনিত ওষ্ঠ রোগে ওষ্ঠদ্বয়
 কক্কশ, পুরুষ, শুষ্ক ও বাতবেদনা যুক্ত হয় এবং উহাদের ত্বক্ বিদীর্ণ অথবা
 ঈষৎ অবদীর্ণ হইয়া থাকে, পৈত্তিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয়ের উপর পীতবর্ণ ও
 বেদনা দাহ এবং পাকযুক্ত পিড়কা লব্ধ নির্গত হয়। শৈথিল্যিক ওষ্ঠরোগে
 ওষ্ঠদ্বয় পিচ্ছিল, শীতল ও শুষ্ক হয় এবং উহাদের উপর বেদনাশূন্য স্বাভা-
 বিক বর্ণ বিশিষ্ট পিড়কা উপচিত থাকে। শান্নিপাতিক রোগে ওষ্ঠদ্বয় কখন
 শীত কখন বেতবর্ণ এবং বহুলংঘ্য পিড়কা দ্বারা আবৃত হয়। রক্ত দূষিত
 হইলে ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ হয় ও রক্ত স্রাব করে এবং উহাদের উপর থক্কুর
 ফলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট পিড়কা জন্মে। মাংস দূষিত হইলে ওষ্ঠদ্বয় মাংস-
 পিণ্ডের ন্যায় উন্নত ওরু ও স্থূল হয় এবং উহাতে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে।
 মেদোদূষিত হইলে ওষ্ঠদ্বয় ওরু কণ্ডুযুক্ত ও দৃঢ়দ্বারা শেখীর ন্যায় বোধ
 হয় এবং উহা হইতে ক্ষতিক তুল্য স্বচ্ছস্রাব বাহ্য্য পরিমাণে নির্গত হয়।
 এই রোগে ক্ষতস্থান পূর্ণ বা ওষ্ঠের মূত্রত্ব হয় না। অভিঘাত জনিত ক্ষত
 হইলে ওষ্ঠ বিদ্যাদ্রিত হয়।

অথ দন্তবেষ্টগতানিদানঃ ।

শোণিতঃ দণ্ডবেষ্টেভ্যো বস্যাৎকরাঃ প্রবর্ততে। দুর্ব্বাসি লক্ষ্যাসি প্রক্লে-
 দীনিমুদুমি চ। দন্তান্যাসি শীঘ্রং পচতি চ পরস্পরং। শীতানো দান
 লঘ্যানি ককশোণিত লভবঃ। বভ্রয়ো জিহ্বা বা বস্য শরৎ জগিতে বভ্রাবু। দন্ত-
 পুণ্ড্রটুকো দান ল ঘ্যানিককরকজঃ। জঘতি পুরকধিরং চলাদন্তা ভবতি
 চ। দন্তবেষ্টঃ লঘিভ্যয়ো দুষ্কশোণিত লভবঃ। শরৎ দন্তমুলেহু রজাবানু
 ককরকজঃ। জালান্যাবী লঘিভ্যয়ো শৈথিল্যো দানর্দ্যবতঃ। দন্তান্যাসি
 বেষ্টেভ্যো ভাস্ক্র্যাদ্যাবীঘ্রতে বগ্নিন্ ল লক্ষ্যো ব্যাধি মহাশৈথিল্যলক্ষিতঃ।

শীতরোগে দন্তবেষ্ট হইতে অকস্মৎ অর্থাৎ অভিযাত্ত্বি বিনা রক্তস্রাব হয় এবং দন্ত মাংস দুর্গন্ধ কক্ষবর্ণ রক্তযুক্ত ও নরম হইয়া পড়ে এবং পথিয়া পড়ে । ইহা কক্ষরক্ত সম্ভব । দুইটি অথবা তিনটি দন্ত ব্যাপিয়া অত্যন্ত শোথ হইলে তাহাকে দন্ত পুঞ্জীকত কহা যায় । এই ব্যাধি কক্ষ রক্তজ, ইহাতে বেদনা বা লালস্রাব হয় না । দন্তবেষ্ট নামা রোগে দন্ত চলিত হয় অর্থাৎ নড়ে এবং দন্তমূল হইতে রক্ত ও পুষ স্রাব হয়, ইহা তুষ্টরক্ত জনিত । শৈশির রোগে দন্তমূলে শোথ ও বেদনা এবং উহা হইতে লাল নিসৃত হয় এই রোগ কক্ষ রক্তজ । যে শৈশির রোগে দন্ত সমুদ্র দন্তবেষ্ট হইতে চলিত এবং তালু, দন্ত ও ওষ্ঠে বিদীর্ণবৎ বেদনা হয়, তাহাকে মহা শৈশির কহা যায়, এই রোগ ত্রিদোষজ, ভোজমুনি কহেন ইহা সপ্তরাজ্যে প্রাণ নষ্ট করে ।

দন্তমাংসানি শীঘ্রতে বন্ধিন্ তীব্রতি চাপ্যস্বক্ । শিথিলক কক্ষো-
 ব্যাধি জেয়ঃ পরিদরোহি সঃ । বেঠেয়ু দ্বাঃ পাক্ষত ভাত্যাঃ দ্ব্যাপ্যস্বক্
 চ । বন্ধিম সোনকুশো নাং পিত্তরক্তকুতো গদ্যঃ । যুতেয়ু দন্তমাংসেয়ু
 সঃরক্তো জায়তে মহান্ । ভবতি দ্ব্যাপ্যস্বক্ সঃ পিত্তজোহিতিযাত্ত্বঃ ।
 দারুণেনাধিকো দ্ব্যপ্য জায়তে ভাববেদনঃ । ধলিবর্জসংজ্ঞোহনৌ
 জাতে রক্ত চ প্রশাশ্যতি । পনৈঃ পনৈঃ প্রকুরতে বায়ুদ্বন্দ্বনাম্রিতঃ ।
 করালান্ বিকটান্ দ্ব্যপ্য করালো ননসিদ্ধতি । হনবে পশ্চিমে দন্তে-
 মহান্ শোথো মহারক্তঃ । লালস্রাবী কক্ষকুতো বিজ্ঞেয়ঃ সোণিমাংসকঃ ।
 দন্তমূলগতঃ সাক্ষঃ পক্ষজোহিতিযাত্ত্বঃ ।

পরিদর রোগে দন্তমাংস শীর্ণ অর্থাৎ বিদীর্ণ এবং রক্তনির্ভাবন হয়, এই রোগ কক্ষ রক্ত ও পিত্তজনিত । উপকূশ রোগে দন্তবেষ্টিতে দাহ এবং পুষ উপপন্ন হয়, দন্ত দোলিত ও মল মল বেদনামুক্ত হয় এবং আঘাতিত হইলে রক্ত স্রাব করে রক্তস্রাব হইলে মাজী মুলিয়া উঠে এবং মুখে দুর্গন্ধ হয়, এই ব্যাধি পিথ এবং রক্তজনিত । দাঁতনাদি দ্বারা দন্তমাংস ছুট হইলে উহা অত্যন্ত

প্রদাহযুক্ত এবং দন্ত চালিত হয়, এই রোগকে বৈদৰ্ভ কহে, ইহা অভিঘাত নিমিত্তক । বায়ু কঠূক তীব্র বেদনার সহিত অতিরিক্ত দন্ত উৎপন্ন হইলে উহাকে খলিবৰ্দ্ধন কহে, দন্ত সম্পূর্ণ রূপে নির্গত হইলে বেদনা উপশম হয় । দস্তাশ্রিত বায়ু ক্রমে ক্রমে বিষম বিকটাকার দন্ত উৎপাদন করিলে অর্থাৎ দস্তোপরি দন্ত উঠিলে উহাকে করালদন্ত কহে, এই রোগ অসাম্য । অধিমাংসক রোগে হস্তর প্ৰচাৎস্থিত দন্তে অর্থাৎ জ্ঞানদীপ্তে মহাশোথ বেদনা এবং লালান্নাব হব, ইহা ককজনিত । দন্তমূলে নানীত্রণ নিদানোক্ত পঞ্চ প্রকার নালী উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার লক্ষণ নানীত্রণ লিঙ্গ সদৃশ জানিবে (১) ।

অথ দন্তগতানিদানঃ ।

দীর্ঘ্যমানৈর্বিপ্লবজাবল্যদন্তেবুজায়তে । দালনো নাম স ব্যাধিঃ সদাংগতি নিমিত্তকঃ । কৃতজ্জিহ্বাশূলঃ শ্রাবী সসংরভো মহারজঃ । অনিষিত রূজো বাতাহিঅয়েঃ ক্রিমিদন্তকঃ । বক্রং বক্রং ভবেদ্যস্য দন্ততলন্ত জায়তে । কক্ষবাতকূতো ব্যাধিঃ সন্তপ্তনক সংজিতঃ । শীতরক্তপ্রবাতান্ন স্পর্শনাম সহ্যদ্বিজাঃ । পিত্তমারুতকোপেন দন্তদ্বর্ষঃ সমামতঃ । মলো দন্তগতো যন্ত কক্ষমারুতশোষিত । শর্করৈব ধরস্পর্শা শায়েয়া দন্তশর্করা । কপালেধিব দীর্ঘাংসু দন্তানাং সৈবশর্করা । কাপালিকেতি বিজ্ঞেয়া সদাদন্তবিনাশিনী । অদজ্জিহ্বাণ পিত্তেন দন্তোদ্বগ্ত শুশ্ৰবতঃ । শ্যাবতাং নীলতাং বাপি গন্তঃ স শ্যাবদন্তকঃ ।

দালন বা দন্তমূলে দন্ত অত্যন্ত বিদার্যবৎ বেদনায়ুক্ত হয়, এই রোগ বাতজ । ক্রিমিদন্তরোগে দন্তচলিত এবং উহার মধ্যে কক্ষবর্ণ ছিদ্র দৃষ্ট হয় ।

(১) শীতাদ Scurvy, দন্তপুঞ্জ Gumboil, দন্তবেষ্ঠ Inflammation of socket, দাঁশির Inflammation of dental periosteum, মহাদাঁশির Gangrenous inflammation of gums, পরিদাঁশি Bleeding gum, উপদাঁশি Inflammation of gum, বৈদৰ্ভ Inflammation from injury, খলিবৰ্দ্ধন Extra tooth, করালদন্ত Irregular tooth, অধিমাংসক Swelling round wisdom tooth.

ঐ ছিদ্র হইতে জ্বা. নিঃসৃত হয় এবং দন্তমূলে শোথ ও বেদনা জন্মে ঐ বেদনা অনিমিত্ত অর্থাৎ অভিবাচাদি বিনা হইয়া থাকে, এই রোগ বাতজ। ভগ্ননক বোগে কফবাতজনিত আক্ষেপদ্বারা দন্ত ভগ্ন এবং আসা বক্র হয়। দন্তদ্ব্যবোগ দন্তে শীতল কক্ষ ও অগ্ন্যব্য সংলগ্ন এবং বাতস্পর্শ অসহ্য বেদন হয়, এই ব্যাধি বাতপিত্তজনিত। দন্তগত মল বন্ধন বায়ু ও কফের দ্বারা শোষিত হইয়া খাপরাব ন্যায় গুরুস্পর্শ হয়, তখন উহাকে দন্তশর্করা কহা যায়। দন্তবল্ল শর্করাবৃত্ত হইয়া উহার সহিত বিদীর্ণ হইলে উহাকে কপালিকা কহে, এই ব্যাধি দন্ত নাশ করে। রক্ত মিশ্রিত পিত্তের দ্বারা দন্ত লম্ব হইয়া নানা প্রকারে দগ্ন হইয়া শ্যাব অথবা নীলবর্ণ প্রাপ্ত হইলে উহাকে শ্যাবদন্ত কহে (১)।

অথ জিহ্বাগতানিদানঃ ।

জিহ্বা নৈলেন স্ফুটিতা প্রসুপ্তা ভবেত শাকজদন প্রকাশ। পিত্তেন দহতু-
পচায়তে চ দৌৰ্য্যঃ সরৈক রসিকটকৈক। ককেন ঘর্ম্মী বহলা চিতা চ
মাংসোত্তরৈঃ শাণ্ডিকটকৈকৈঃ। জিহ্বাতলে যঃ স্বঘৃণুঃ প্রপাতঃ সোহলাল
সহঃ কফরক্তমূর্তিঃ। জিহ্বা সতু ভ্রময়তি প্রব্রুজ্যে মূলে চ জিহ্বা তুন্দ্র-
তিপাকঃ। জিহ্বাগ্ররূপঃ স্বঘৃণুর্জিহ্বা মুমস্য জাতঃ কফরক্তমূলঃ। লালাকরঃ
কণ্ডুযুতঃ সচোবঃ সাতুপজিহ্বা পঠিতা ভিন্নমূর্তিঃ।

জিহ্বাতে বায়ু প্রচুষ্টি হইলে উহা ঈষৎ বিদীর্ণ ও প্রসুপ্ত অর্থাৎ রসজ্ঞান
শূন্য হয় এবং নেত্রপত্রের সদৃশ গুরুস্পর্শ কণ্টকের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়।
পিত্তদূষিত জিহ্বা দাহযুক্ত হয় এবং উহার উপর দীর্ঘাকার রক্তবর্ণ কণ্টক
প্রকাশ হয়। কফ দূষিত হইলে জিহ্বা স্থূল এবং ভারি হয় এবং শাণ্ডী

(১) দালন Toothache, ক্রিমিদন্ত Caries, ভগ্ননক Fracture of teeth,
দন্তদ্ব্য Sensitive teeth, দন্তশর্করা Sordes, কপালিকা Hard adherent
sordes, শ্যাবদন্ত Black or necrosed tooth.

অর্থাৎ শিরুল কাঁটার ম্যার মাংসাকুর দ্বারা আবৃত থাকে । জিহ্বাপরি কক্ষ রক্তাক্ত প্রগাঢ় শোথ উৎপন্ন হইলে উহাকে অলাল কহে, এই রোগ প্রবৃদ্ধ হইলে জিহ্বাকে স্তম্ভ করে এবং জিহ্বামূলে পূর উৎপন্ন করে । জিহ্বার মিয়ের কক্ষ রক্ত সন্তব জিহ্বাগ্ররূপ শোথ জন্মাইলে উহাকে উপজিহ্বিকা কহা যায়, ইহাতে লালপ্রাব কণ্ডু এবং দাহ ও জিহ্বা উন্নত হয় (১) ।

অথ তালুগতানিদানঃ ।

শ্লেষ্মাসুগত্যাং তালুস্থলং প্রযুক্তো দীর্ঘঃ শোথোদ্যাত বতি প্রকাশঃ । তুচ্ছা-
কাসঃ শ্বাসযুক্তং বদতি ব্যাধিং বৈদ্যো গলভগীতি নাসা । শোথঃ স্থলভোগ-
দ্বাহপ্রপাকী প্রাকৃত্যভ্যাং তুতীকেরী মতাভু । মন্দঃ শোথো লোহিতো গোণি-
ভোথো ভেদ্যো ধ্রুবঃ সন্ধ্যর তীরস্কচ্ চ । কুন্দোন্নতো বেদনোহশীতজয়া ।
রোগো জেরঃ কঙ্কণঃ শ্লেষণা তু ।

রক্ত এবং শ্লেষ্মা কর্তৃক তালুমূলে দীর্ঘাকার বায়ু পুষ্টিত চর্ম্মপুট সন্নিবৃত্ত শোথ হইলে উহাকে গলভগীকহে, ইহাতে কাস শ্বাস ও তৃষ্ণা হয় । তালুমূলে শ্লেষ্মা এবং রক্ত দ্বারা বনকাপীল ফল সন্নিবৃত্ত স্থূলাকার দাহ বিকলবৎ বেদন। এবং পাকযুক্ত শোণ উৎথিত হইলে তাহাকে তুতীকেরী কহে । তালুমূলে রক্ত জনিত লোহিত বর্ণ তীরবেদনামুক্ত অল্প শোথ হইলে উহাকে ধ্রুব কহা যায় । এই রোগ অর হয় । শ্লেষ্ম কর্তৃক তালুমূলে বেদনামূল্য কঙ্কণাকৃতি দীর্ঘকাল জনিত শোথকে কঙ্কণ কহে (২) ।

(১) অলাল Glossitis, উপজিহ্বা Ranula.

(২) গলভগী Enlarged tonsil, তুতীকেরী Abscess of Tonsil, ধ্রুব Cynancho Tonsillaris, কঙ্কণ Hypertrophy of tonsils.

পত্নীকার্য তালু মধ্যে তু শোথঃ বিদ্যাজ্ঞানকর্ম্মণঃ প্রোক্তলিঙ্গঃ । কুটঃ
মাংসঃ নিরুজঃ তালু মধ্যে কক্ষঃ প্রোক্তো মাংস সংঘাতঃ এষঃ । নীরুক্ষারী
কোলমাত্রঃ কক্ষঃ স্যাদ মেদোযুক্তঃ পুণ্ড্রুতালুবেশে । শোথোহিত্যর্থঃ
দীর্ঘতে চাপি তালুঃ স্বাসন্দ্যোঃ প্রোক্তোহি নিলাত । পিত্তঃ কুষ্ঠাৎ পাক-
ন্যর্থঃ ঘোরঃ তালুন্যেবঃ তালুপাকঃ বদন্তি ।

তালু মধ্যে রক্তজনিত পদ্যকর্ণিকা সদৃশ এবং রক্তকর্ম্মদোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট
শোথ হইলে উহাকে তালুর্কর্ম্মদ কহা যায় । কক্ষ কর্তৃক তালু মধ্যে বেদনা
নাহীন মাংস বৃদ্ধি হইলে উহাকে মাংস সংঘাত কহে । মেদোযুক্ত কক্ষ
কর্তৃক তালুদেশে কোল পরিমাণ বেদনানুশূন্য স্থায়ী শোথ উদ্ভিত হইলে
উহাকে তালুপুণ্ড্র কহে । তালুশোষ রোগে উগ্রাশাস এবং তালুতে অত্যন্ত
শোষ ও বিদীর্ণবৎ বেদনা হয়, ইহা বাতজ্ঞ । পিত্ত কর্তৃক তালুপ্রদেশে
ঘোরতর পাক উৎপন্ন হইলে তালুপাক কহা যায় (১) ।

অথ কণ্ঠগত নিদানং ।

গলেনিলঃ পিত্তকক্ষো চ বুদ্ধিতৌ প্রভৃষায়াং স ক উভয় শোণিতঃ । গলোপ-
সংরোধকঃ কণ্ঠাঙ্গুরে নিষত্যানু ব্যাধিরিয়ঃ সি রোহিণী । জিহ্বা সমভ্যন্ত
বেদনাস্ত মাংসাকুরঃ কণ্ঠবিরোধিনো যে । সা রোহিণী বাতকৃত্তা এদিকী
বাতাক্কোপত্রব গাঢ়যুক্তা । ক্ষিপ্ৰোন্মযক্ষিপ্র বিদাহপাকঃ তীব্রজরা পিত্তনি-
মিতজা তু । স্রোতো বিরোধিন্যচলোন্মযা চ দ্বিরাঙ্গুরা বা কক্ষলভবা সা ।
খড়ীরপাকিন্যমিবাধ্যবীৰ্য্যা বিদোবলিকা ত্রিতয়োথিতা চ । ক্ষেদাট্টিকি-
তা পিত্তসমানলিকা সাধ্যা এদিকী রুধিরাজিকা তু ।

প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত, কক্ষ এবং রক্ত, কণ্ঠাভ্যন্তরের মাংসকে দূষ্য করিয়া
কণ্ঠরোধকারী মাংসাকুর উৎপাদন করে, এই রোগকে রোহিণী কহে, ইহা

(১) তালুর্কর্ম্মদ Painful tumor of palate, মাংস সংঘাত Painless tumor,
তালুপুণ্ড্র Small tumor like plum, তালুশোষ Inflammation of
palate, তালুপাক Abscess of palate.

অসাধ্য এবং ত্রিধৌষজ, ইহা বাতাদির উল্লেখ ভেদে পঞ্চ প্রকার হইয়া থাকে যথা, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক এবং রক্তজ । বাতাত্মক রোহিণীতে জিহ্বার চতুর্দিকে কণ্ঠরোধকারী অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত মাংসাকুর সমূহ উৎপন্ন হয় এবং মৌলী বাত জনিত উপদ্রব সমূহে অর্থাৎ মন্যাস্তম্বাদির দ্বারা অতিশয় পীড়িত হয় । ঠৈপতিক রোহিণী দাহ এবং পাকযুক্ত হয় এবং শীঘ্র রুচি পায় । ইহাতে অতি তীব্র জ্বর হয় । কফশস্ত্রবা রোহিণীতে ~~কফ~~সাদুর সকল উন্নত অচল ও স্থির হয় এবং কণ্ঠ-স্রোত রোধ করে । সান্নিপাতিক রোহিণীতে উপরোক্ত সর্বপ্রকার মিলিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, মাংসাকুর সমূহ গম্ভীরপাকি হয় এবং চিকিৎসা দ্বারা কোন উপকার দর্শে না । রক্তজ রোহিণীতে জিহ্বামূল, স্ফোটক সমূহ দ্বারা আবৃত হয় এবং পিত্ত রোহিণীর লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এই রোগ সাধ্য ।

কোলাস্মিতাঃ কফশস্ত্রবো যো গ্রন্থিগলে কণ্টকশূকভূতঃ । খরঃ স্থিরঃ শল্লশিপাতসাধ্যঃ ত্বা কণ্ঠশানক মিতি ব্রবতি । জিহ্বাগ্ররূপে যথুঃ কণ্ঠস্থ জিহ্বোপরিভাষি রক্তবিজ্ঞাৎ । জেয়োহধিগ্রন্থিঃ স্নু রোগ এব বিবজ্রয়ে-
দাগত পাকবেনৎ । বলাশ এবায়তনুদতক শোথং করোত্যন্নগতং নিবায ।
ত্বা সর্ষপৈবাত্তিবায্য বীৰ্য্যং বিবজ্রণীয়ং বলয়ং বধতি । গলে তু
শোথং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ স্লেয়ানিলৌ শ্বাসরুজোপন্নং । সর্ষপ্লিহং দূতর-
য়েনমাহ বলাসদ্য নিপুণা বিহারং । বৃভোমতোহস্তঃ শ্বয়থুঃ সদাহঃ সততু-
রোহিপাক্য মুদুগুরুচ । নারিকবুলঃ প'রকৌষ্ঠিতোহনৌ ব্যাধি বলাসম্ভজঃ
প্রসূতঃ । সধুমতং বৃন্তমন্দদাহং ভীতকরং বৃদ্ব মুদাহরতি । তল্লা প
পিত্তকভজঃপ্রকোপাৎ জেয়ং সতোদ্য পবনাক্রকত ।

কণ্ঠ মধ্যে কফ জনিত কুলের আঁঠির পরিমাণ খর স্থির এবং কণ্টকাচিত গ্রন্থি হইলে উহাকে কণ্ঠশামুক কহা যায়, এই রোগ শস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা আশ্রয় হয় । জিহ্বামূলের উপর রক্ত মিশ্রিত কফ কর্তৃক জিহ্বাগ্র রূপ শোথ উৎপন্ন হইলে উহাকে অধিজিহ্বা কহে, ইহা পাকিলে অসাধ্য হয় । গলमध्ये স্লেষ্মকণ্টক বিস্তৃত উন্নত এবং অন্নবহা লাড়ী অবরোধকারী শোথ উৎপন্ন হইলে উহাকে বলয় কহা যায়, এই ব্যাধি অসাধ্য । কুণ্ডিত বায়ু এবং

কক কৰ্তৃক গলমধ্যে বেদনায়ুক্ত শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তদ্বারায় শ্বাস ও জ্বরের পীড়া জন্মিলে উহাকে বলানসঙ্গ কহে, ইহা জুঃসাধ্য। একবৃন্দ নামা রোগে গলার অভ্যন্তরে কফরক্তসম্বন্ধ কঠিন গুরু বৰ্ত্তলাকার উন্নত শোথ উৎপন্ন হয়, ইহা অল্প দাহ ও কণ্ডুযুক্ত হয় এবং পাকৈ না। একবৃন্দ রোগের সূক্ষ্ম সুমুন্নত বৰ্ত্তলাকার শোথের সহিত তীব্রজ্বর এবং দাহ উৎপন্ন হইলে উহাকে বুল কহে, এই রোগ পিত্তরক্তজ, ইহাতে হৃদীবিদ্ধনবৎ বেদনা হইলে বাতানুবন্ধ কল্পনা করিবে।

বর্ত্তিগনাকর্ষ নিরোধিনী বা চিত্তাভিমান্য শিশিত প্ররোহৈঃ। অনেককক গ্রাণধরী ত্রিদোষাঃ জেরা শতগ্রী তু শতগ্রীরূপা। গ্রহি গলেদ্ধামলকাহ্নিমাঃ তিরোহিতরুগ যঃ কফরক্তমূর্ত্তিঃ। সৎলক্ষ্যতে সজ্জ মিবাশনক সশঙ্কসাধ্যক শিলাঘনসঃ। সর্বং গলং ব্যাপ্য সমুখিতো যঃ শৌলোজ্জঃ সতি চ যত্র সর্বঃ। স সর্বদোহো গলবিজ্জিহ্বস্ত তসৈব তুল্যঃ খলু সর্বজস্য। শৌলো মহা-নমজ্জলাবরোধী তীব্রজেরো বায়ুগতে নির্হিত। কফেন জাতো রুধিরাদ্বিভেন গলে গলোযঃ পরিকীৰ্ত্ততে তু। যত্বেম্যমানঃ শ্বসিতি প্রসক্তঃ তিন্নঃ স্বরঃ শ্বকবিযুক্তকর্ষঃ। কফোপবিধেবু নিলায়নেষু জেরাঃ সরোগঃ শ্বসনাৎ স্বরহঃ। প্রত্যনবানু যঃ শ্ববধুঃ সুকটৌ গলোপরোধঃ কুরুতে ক্রোধেণ। সমাংসভানঃ কথিতোহবলঘী প্রাণ প্রবুৎ সর্বকুভো বিকারঃ। সদাহতোদ্য শ্ববধুঃ সভান্ন মতর্গলে পুতিবিশীর্ণ বাৎসং। পিত্তেন বিদ্যাহ্বনে বিদারীঃ পার্শ্বে বিশেষাৎ সতু যেন শেতে।

শতগ্রীরোগে গলমধ্যে নানা প্রকার বেদনায়ুক্ত গাংসাকুর দ্বারা বাতুল্য রূপে আচ্চিত, বর্ত্তিসদৃশ, কঠিন শোথ উৎপন্ন হয়, এই রোগ ত্রিদোষজ এবং কণ্ঠরোধ করিয়া প্রাণ নষ্ট করে। ইহার আকৃতি শতগ্রীনামা কটিকাযুক্ত শিলার ন্যায় এই নিমিত্ত ইহাকে শতগ্রী কহে। গলমধ্যে আমলকাহ্নি সন্নি-
স্থির এবং অল্পবেদনা যুক্ত গ্রহি হইলে উহাকে শিলাঘন কহে, এই রোগে সর্বদা আহারীয় দ্রব্য গলাতে সংলগ্ন থাকার ন্যায় বোধ হয়, ইহা কফ-
রক্তজ এবং অল্প চিকিৎসা দ্বারা উপশমিত হয়। গলবিজ্জি রোগে সমুন্নত গলা ব্যাপিয়া নানা প্রকার বেদনায়ুক্ত শোথ উৎপন্ন হয়, এই রোগ ত্রিদো-
ষজ এবং সাম্প্রতিক বিজ্জির সমলক্ষণযুক্ত। গলোদ্য রোগে গলমধ্যে

মহাশোণ উৎপত্ত হইয়া অঙ্গুলের গতিরোধ করে, ইহাতে খাল প্রবাসের ব্যাঘাত এবং ক্ষীণ জ্বর হয়, এই রোগ কফরক্ত জনিত। শরীরে রোগে রোগী অস্থির হইয়া নিরন্তর খাস ত্যাগ করে, ভিন্নস্বর ও শুষ্ককণ্ঠ হয়, কোনবস্তু গলাধঃকরণে শক্তি হয় না এবং বায়ুর শ্রোত লকল শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত বোধ হয়, এই রোগ বাতজনিত। মাংসতান রোগে কণ্ঠ দেশে বিস্তৃত লম্ববান কণ্ঠজনক শোথ হইয়া ক্রমে গলোপরোধ করে, এই ব্যাধি ত্রিদোষজ এবং অসাধ্য। বিদারি রোগে গলা এবং মুখের মধ্যে তাম্রবর্ণ দাহ এবং বিকলবৎ বেদনায়ুক্ত শোথ হয় এবং উহা হইতে দুর্গন্ধ পচামাংস ধরিয়া পড়ে, এই রোগ পিত্তজ এবং সে পার্শ্বে রোগী শয়ন করে সেই পার্শ্বেই প্রায় হইয়া থাকে, মাংসের বিদারণ হয় এইজন্য ইহার নাম বিদারী (১)।

অথ সর্বসরা নিদানঃ ১

ক্ষোটঃ সড়োই বমনং লম্বাদ্ব্যন্য্যচিহ্নং সর্বসরঃ সর্বাণাং। রটকঃ
লম্বাই ভ্রুভুতিঃ সশীতৈ বন্যাচিহ্নাণি লম্বিকোণাং। অবৈদনৈঃ কণ্ঠমুঠৈঃ
সর্বৈ বন্যাচিহ্নাণি সর্বৈ ককেন।

যে মুখরোগে সমস্ত মুখ ব্যাপিয়া অর্থাৎ জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু, কণ্ঠ প্রভৃতি লম্বাবয়ব ব্যাপিয়া ক্ষোটক বা ফুঁড়ী হয়, তাহাকে সর্বসরা কহে, তাহাতে মুখপাক কহা যায়। ইহা বাতিক পৈত্তিক এবং ত্রৈমিক ভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে। বাতজ সর্বসরার ক্ষোটক লম্বু বিকলবৎ বেদনায়ুক্ত হয়। পৈত্তিকে ক্ষোটকগুলি বিরল রক্ত বা পীতবর্ণ এবং দাহযুক্ত হয়। ত্রৈমিক সর্বসরাতে দেহের সমস্ত কণ্ঠ ও অঙ্গ বেদনায়ুক্ত ফুঁড়ী দৃশ্য হয়।

কি প্রকারে বর্জ্যাস্ত্য বা সর্বসরক প্রিয়োষজাঃ। বস্তুরূপে বস্তুরূপে
বিস্তারিত শৈথিল্যে। বস্তুরূপে ন সিদ্ধি শিবহাসন ভজন্যঃ। জিহ্বা-

প্তেবুলাসক্ত ভালবেষুর্জদ তথা। স্বরয়ো বলয়ো বৃন্দোবলাশঃ স বিদারিকা। গলোঘোমানসতানশ্চ শতরী রোহিণীগলে। অসাধ্যাঃ কীর্ণিতা হেতে রোগা নবদশৈব তু। তেহু চাপি ক্রিয়া বৈদ্যঃ প্রত্যাখ্যায় সমাচরেন।

এক্ষণে মুখরোগ সমূহের সাধ্যাসাধ্যত্ব কথিত হইতেছে, যথা ঔষ্ঠগত রোগের মধ্যে মাংসজ, রক্তজ এবং ত্রিদোষজনিত অসাধ্য। দন্তবেষ্টগত মধ্যে ত্রিদোষজ নালী এবং মহাশৈশির অসাধ্য। দন্তগত রোগের মধ্যে শ্যাবদন্ত, দালন এবং ভঞ্জন অসাধ্য। জিহ্বাগতে অলাস এবং তালুগত রোগ মধ্য তালুর্জদ অসাধ্য। কণ্ঠগত রোগের মধ্যে স্বরহ্র, বলহ্র, ব্রন্দ, বলাস, বিদারী, গলোঘ, মাংসতান, শতরী এবং গান্ধিপাতিক রোহিণী অসাধ্য। এই উনবিংশতি প্রকার অসাধ্য মুখরোগে চিকিৎসা নিষ্ফল।

অথ কর্ণজ্যোতোগতা নিদানঃ।

সমীরণ শ্রোত্রগতোহন্যথা চরন্ সমভূতঃ শূলমভীষ কর্ণয়োঃ। করোতি দোষৈশ্চ যথা স্বদ্যুতঃ স কর্ণশূলঃ কথিতো দুরাচরঃ। কর্ণজ্যোতঃ স্থিতে বাতে শৃণোতি বিবিধান্ স্বরান্। তেরীমুদকশঙ্খানাং কর্ণদ্বাঃ স উচ্যতে। যদা শব্দবহ বায়ুঃ জ্যোত আবৃত্য ভিঙতি। শব্দঃ স্লেয়াবৃত্তো বাপি বাধিবর্তেন জায়তে। বায়ুঃ পিত্তাধিত্ত বৃদ্ধো বেণু যোযোপবৎ স্বনঃ। করোতি কর্ণয়োঃ ক্ষেত্ৰং কর্ণক্ষেত্ৰঃ স উচ্যতে। ৫

কর্ণজ্যোতগত বায়ু প্রতিলোমগতি এবং কফাদি দোষদ্বারা আবৃত হইয়া কর্ণস্থরমধ্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও আবৃতদোষের স্বীয় লিঙ্গবিশিষ্ট শূল উৎপাদন করে, ইহাকে কর্ণশূল কথা যায়। কর্ণজ্যোতে বায়ু অবস্থিতি করিলে তেরী, মুদক, শঙ্খ প্রভৃতির ন্যায় নানাবিধ শব্দ রোগীর কর্ণগোচর হয়, এই রোগকে কর্ণদ্বা কহে। যখন শব্দবহ বায়ু স্বরং অথবা স্লেয়ার সহিত কর্ণজ্যোতকে আবৃত করিয়া থাকে তখন রোগী বহির অর্থাৎ কালা হয়, এই রোগকে বাধীর্ঘ্য কহে। বায়ু পিত্তাধিত্ত সঞ্চিত হুক্ত হইয়া কর্ণজ্যোত অবরোধ করিলে বংশিধ্বনি সঞ্চিত শব্দ কর্ণমধ্যে উৎপাদন হয় ইহাকে কর্ণক্ষেত্ৰ কহে।

শিরোভূজিয়াভাষ্যং নিষজ্জতো জলেপ্রপাদ্য দধ্বাপি বিজ্জথেঃ । অবৈকি
পূর্য্য জ্ববেগেহিনিলাসিতঃ সর্কণস্যত্রাঘ ইতিপ্রদিকঃ । মারুতঃ ককণমুদকঃ
কর্ণকণ্ড করোতি চ ।

মস্তকে আঘাত, জলে নিমগ্ন অথবা বিজ্জথির প্রপাদ্য হইতে কর্ণে বায়ু
কুপিত হইয়া পূর্য্যত্রাঘ করে । এই রোগকে কর্ণত্রাঘ কহে । বায়ু, কফমুদক
হইয়া কর্ণকণ্ড উৎপাদন করে ।

শিরোমণ্ডলোপিতঃ স্লেয়া জায়তে কর্ণগুণকঃ । সর্কণগুণোজবতাং মতো
বদ্য বিলাসিতো দ্রাঘমুখ্য প্রপদ্যতে । তদা সর্কণ প্রতিনাহ সংজিতো
ভবেদ্বিকারঃ শিরসোদ্বিভেদকৃৎ । বদ্য তু মুচ্ছত্যাথবাপি জন্তবঃ সৃজত্যা-
পত্যান্যথবাপি মক্ষিকাঃ । তদ্ব্যঞ্জনভ্রাজ্জবণো নিরুচ্যতে ভিষগ্ ভিষ্যদৈঃ
ক্রিমিকর্ণিকো গদঃ । পতলাঃ পতপদ্যচ্চ কর্ণজ্যোতঃ প্রবিশ্য হি । অরতিং
ব্যাধুলভ্বঞ্চ ভূশং কুর্ত্ততি বেদনাং । কর্ণে নিস্তদ্যতে তস্য তথা করক-
রায়তে । কীটে চরতি কুত্ভীরা নিম্পন্দে মন্দ বেদনা । কীড়াতিঘাতঃ
প্রভবন্ত বিজ্জথি ভবেতধ্যা দোষ কুতোহপরাঃ পুনঃ । সর্কণীভারুণনজ্যাত্বে
প্রভোদমুদায়ন দ্বাঘ চোষবান্ । কর্ণপাকস্ত পিভেন কোষবিরুদ্ধে কুন্তবেৎ ।
কর্ণবিজ্জথিপাকাসা জায়তে চাসু পূর্য্যত্রাঘ । পূর্য্য জ্বতি বাপুতি সজ্জয়-
পুতিকর্ণকঃ । কর্ণশোধার্থুদার্থ্যাংনিজানীয়াদুক লক্ষণৈঃ ।

শিরোমণ্ডল দ্বারা স্লেয়া শোষিত হইলে কর্ণগুণক অর্থাৎ কর্ণের মল উৎপন্ন হয় ।
যখন কর্ণমল স্লেহ স্বেদাদি দ্বারা জ্বব হইয়া মুখ ও নাসিকারক্ত হইতে নির্গত
হয়, তখন উহাকে কর্ণপ্রতিনাহ কহা যায়, এই রোগে মস্তকের অর্দ্ধাভেদ
অর্থাৎ আদ্যকপালে বেদনা হয় । কর্ণে কত হইয়া ক্রিমি জন্মাইলে অথবা
উহাতে মক্ষিকীড়িমুপাড়িলে ক্রিমিকর্ণিক রোগ কহা যায় । পতপদ অর্থাৎ
কানবিচা অথবা পতলাদি কর্ণজ্যোতে প্রবেশ করিয়া রোগীকে অত্যন্ত অস্থির
ও ব্যাধুল এবং কর্ণে বেদনা ও ফর্ ফর্ শব্দ উৎপাদন করে । কীটের
লক্ষণে ভীত বেদনা হয় এবং উহারা স্থির থাকিলে যন্ত্রণার উপশম
হয় । দোষ প্রকোপ হইতে অথবা জ্বত বা অতিঘাত হইতে কর্ণে বিজ্জথি
উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাতে বিকলবৎ বেদনা দ্বিগুণ ও উত্তাপ এবং রক্ত

পীত কখন বা অরুণবর্ণ প্রাণ নির্গত হয়। কর্ণবিভ্রাণি পাকিলে কর্ণে জল প্রবেশ করিলে অথবা পিত্ত কুণ্ঠিত হইলে ক্লেদজনক দুর্গন্ধ কর্ণপাক উৎপন্ন হয়। কর্ণ হইতে পুতিগন্ধ প্রস্রাব হইলে উহাকে পুতিকর্ণক কহে। উপরোক্ত রোগ ব্যতীত কর্ণনানা প্রকার শোথ, অর্কদ এবং অশো উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহাদের প্রকার ভেদ ও লক্ষণ ঐ সকল রোগের নিদানে জ্ঞেয়।

অথ কর্ণরোগ নিদানং ।

নাভোতিরুক্ কর্ণমলম্। শোথঃ শ্রাবস্তনুচ্চা শ্রাবণক বাতাঃ। শোথঃ সরাগো-
দ্রবণং বিদাহঃ সপীত পুতিশ্রবণক পিত্তাঃ। বৈজ্ঞাত্য কণ্ঠস্থিশোথঃ শুক্ল-
মিহ্রাত্তঃ স্নেহ তবৎস্পর্শকৃচ্চ। সর্বাণি রূপাণি চ পরিপাতে জাঘচ্চ
তরাধিক দোষবর্ণঃ ।

অত্রোক্ত কর্ণজাত রোগ সমূহ বিবরণ করিয়া এক্ষণে চতুঃপ্রকার চরকোক্ত কর্ণরোগ কহিতেছেন যথা, বাতিক কর্ণরোগে বদ্রিততা কর্ণনাদ ভীত বেদনা কর্ণমূলের শুষ্কতা অথবা তরলপ্রাব হয়। পৈতিক কর্ণরোগে রক্তবর্ণ শোথ দাহ ত্রব্য বিদারণব্য বেদনা এবং কর্ণজাত হইতে পীতবর্ণ পুতিগন্ধ প্রাব নির্গত হয়। শ্লেষ্মিক কর্ণরোগে কর্ণে বিরুদ্ধ শ্রবণ এবং অন্ন বেদনা হয়, কণ্ঠযুক্ত হির শোথ জন্মে এবং শুক্রবর্ণ স্নিগ্ধ প্রাব নির্গত হয়। সাম্প্রাপতিক কর্ণরোগে উপরোক্ত সর্বা প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং যে দোষ অধিক প্রবল থাকে সেই বর্ণের প্রাব নির্গত হয় (১)।

সৌকুমার্যাভিরোহন্তে সৰ্বসাতিশ্রবাক্ষতে। কর্ণশোথোভবেৎ পাল্যাৎ
সরসঃ পরিপোটয়াম্। কৃষ্ণারণনিভঃ ত্বকঃসবাতাৎ পরিপোটকঃ। ওষা-

(১) কর্ণশূল Otagia, কর্ণনাদ Noise in ears, বাবীর্ঘ Deafness,
কর্ণপ্রাব Otorrhoea, কর্ণগুণ্ডক Wax in ear, ক্রিমিকর্ণক Worms in ear,
কর্ণপাক Suppuration in ear, পুতিকর্ণক Foetid discharge from ear.

ভরণ সংযোগঃ ভক্ষণাচ্ছাদ্যাদপি । শৌধো পাল্যাৎ ভবেচ্ছাদ্যো দাহপাক-
রুজাহিতঃ । রক্তো বা রক্তপিভ্যাত্যামৃতপাতঃ সগম্যে দ্যুতঃ । কর্ণে বলাহর্যুতঃ
পাল্যাৎ বায়ু প্রকৃপ্যতি । কর্ণে সংগৃহ্য তুর্য্যে শৌধে তদ্রূপে ববেদনং ।
উন্নতকঃ সক্তকো বিকারঃ কর্ণবাত্তমঃ । সংবর্জ্যদানে দুৰ্ব্বিহে কণ্ঠদাহ
রুজাহিতঃ । শৌধো ভবতি পাকস্ত্রিহোমো দুঃখবর্জনঃ ।

এক্ষণে কর্ণপালির রোগ কথিত হইতেছে । কর্ণপালির ছিদ্র ক্রমে ক্রমে
বন্ধন না করিয়া সহসা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইলে পালির মুহূর্ত্ত হেতু বেদনা
যুক্ত কৃষ্ণাঙ্গবর্ণ স্তরশোথ উৎপন্ন হয়, ইহা বাতজ এবং চর্ম্ম বিদারণ করে
এই হেতু উহাকে পরিপোটক কহা যায় । কর্ণে শুষ্ক অভরণ ধারণ করিলে,
অথবা আতশর তাড়ন বা ঘর্ষণাদি করিলে কর্ণপালিতে শ্যাব অথবা রক্তবর্ণ
দাহ এবং বেদনায়ুক্ত পাকবান্ শোথ উৎপন্ন হয়, এই রোগকে কর্ণোৎপাত
কহে, ইহা রক্তপিভজ । যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক কর্ণ বন্ধন করে তাহার প্রকৃপিত
বায়ু কর্ণকে দূষিত করিয়া পালিতে কণ্ঠযুক্ত অল্প বেদনা বিশিষ্ট এবং স্তর-
শোথ জন্মায়, এই বাতশ্লৈষ্মিক ব্যাধিকে উন্নতক কহে । বাগকদিগের কর্ণ-
বেধের ক্ষিপ্র ভালরূপ না করা হইলে পালিতে কণ্ঠ, দাহ এবং বেদনায়ুক্ত
শোথ উৎপন্ন হয় ও পাকে এই ক্লেশদারক রোগ ত্রিহোমজ ।

ককাসুক্ ক্রিময়ঃ জুহ্বাঃ সর্বপাতা বিসর্পিণঃ । কুর্জতি পাল্যাৎ পিড়কাঃ
কণ্ঠদাহরুজাহিতাঃ । ককাসুক্ ক্রিমিসংভূতঃ সবিসর্পাহিত স্তম্ভঃ । লিহেৎ
সম্বকণী পাল্যাৎ পরিলেহীতি শাস্ত্রতঃ ।

কুপিত কফ রক্ত এবং ক্রিমি, কর্ণপালিতে সর্বপাত, বিসর্পবান্, কণ্ঠদাহ
ও বেদনায়ুক্ত পিড়কা উৎপাদন করে, এই রোগ বিসর্পাহিত হইয়া সমুদ্র
কর্ণকে আচ্ছাদন করে, শঙ্কহলী ও পালিকে লেহন অর্থাৎ মাংস শূন্য করে,
এই জন্য এই রোগকে পরিলেহী কহা যায় (১) ।

(১) পরিপোটক Inflammation of lobule, কর্ণোৎপাত Abscess of
lobule, উন্নতক Swelling of lobule, পরিলেহী Eczema of ear.

অথ নাসারোগ নিদানঃ।

আমহতে যস্য বিত্বাভ্যে চ প্রক্লিষ্যতে দুশ্যাপি চাপি নাসা। ন বেত্তিযো-
গতরসান্ধে ক্রমদুঃখং ব্যবসো ভবপীমসেনম। ততামিত্ত জ্ঞেয়তবং বিকার্য
ক্রম্যে প্রতিপ্যায় সমানলিঙ্গং। যোইব বিবদৈক পলিতালুহুলে নঃস্থিত্তৈতৌ
যস্য সমীরণক। নিরেতি পুতিং মুখনাসিকাত্যাং তং পুতিনস্যঃ প্রবদতি
রোগং। দ্রাণাজিতং পিত্তলক্ষণং বিকৃত্যং যক্ষ্মে বিকারে বলবান্ধে পাকঃ।
তং নাসিকাপাক মিতি ব্যবসোদ্ বিক্রেদকোথাবলবাণি যত্র। যোইব বিবদৈক
রথবাণি ক্রমো ললাটেদেশে হৃদিহন্তস্য তৈস্তৈঃ। নাসাজবেৎ পূয় নসৃতি-
মিশ্রং তং পূয়রক্তং প্রবদতি রোগং।

সে রোগে নাসিকা বন্ধ শুষ্ক সন্তাপযুক্ত এবং শ্লেষ্মা দ্বারা আচ্ছাদিত
এবং রোগী ভ্রাণ ও রসবোণ করিতে অশক্ত হয়, তাহাকে অপৌনস বা পীনস
কহে, ইহা বাত শ্লেষ্মাজ এবং প্রতিশ্যায় রোগের সমলক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে।
গলা এবং তালুযুলস্থ বায়ু বিদগ্ধ রক্ত পিত্ত শ্লেষ্ম কর্তৃক উচ্ছিত হইলে মুখ
এবং নাসিকা হইতে ভূর্ণক বহে, এই রোগকে পুতিনস্য কহে। দ্রাণাজিত
পিত্ত, কুপিত হইলে নাসিকাতে বহুসংখ্যক ব্রণ উৎপন্ন হয় এবং ঐ সকল ব্রণ
অত্যন্ত পাকিয়া ভূর্ণক রেদ নিঃসরণ করে, এই রোগকে নাসাপাক কহে।
পিত্ত ও রক্তের আধিক্য হেতু অথবা ললাটে লক্ষ্যাদি দ্বারা প্রহার হেতু
নাসা হইতে রক্ত এবং পূর স্রাব হইলে উহাকে পূররক্ত নাসা কহে।

দ্রাণাজিতো বর্ম্মণি সঃপ্রক্লিষ্যে যস্যানিলো নাসিকয়া নিরেতঃ। কক্ষা
নুজতো বহুশোভিশক তং রোগমাছঃ কব্ধং বিবিজাঃ। তীক্ষ্ণোপযোগি-
দতিজিত্তভো বা ভাবানু কট্টনক নিরীকবায়া। সুহ্মাতি বা তরুণাশ্বিনর্ম্ম
প্যুক্ষাতিভেন্যঃ কবধু নিরেতি। প্রক্লিষ্যতে ন ককরোহি যস্য ল্যোজোবি-
দন্তো লবণঃ কক্ষক। প্রাক্লিষ্যতে দুর্কনিম্ভ্যভগ্নং তং ক্রাণলং রোগ
মুদাহরতি। দ্রাণে ভূর্ণং বাহসদ্বিতে তু বিনিকরেত্ব ইবেহ বাহু। নাসা
প্রদীপ্তেব চ যস্য ক্রমো ব্যাধিত্ত তংদীপ্ত মুদাহরতি।

নাসা পুটদর প্রক্লিষ্য হইলে দ্রাণাজিত বায়ু কক্ষকে পশ্চাৎ করিয়া অত্যন্ত
শব্দের সহিত নাসিকা হইতে নির্গত হয়, ইহাকে কবধু কহে। তীক্ষ্ণব্রণ
তক্ষণ করিলে কট্টনক অতি সোম করিলে সুহ্মাতিমুখে কট্ট করিলে অথবা

সূত্রাদি ধার্ম্য তত্ত্বগাণ্ধি বা শৃঙ্গটকের উদঘাটন করিলে অন্য প্রকার অবস্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ক সঞ্চিত, ঘন, লবণহস্যুক্ত এবং বিদগ্ধ কফ মুক্ধদেশে স্থায্যতাপিত হইয়া নাসা হইতে গলিয়া পড়িলে ভ্রংশথু রোগ কথা যায়। দীপ্ত নামা রোগে নাসা প্রজ্বলিতবৎ এবং অত্যন্ত দাহযুক্ত হয় এবং উহা হইতে বায়ুধূমের ন্যায় নির্গত হইয়া থাকে।

উষ্ণাসমাগদ্ধ কফঃ সবাতো রুক্ষাঃ প্রতীনাঃ বুধাঃরেষতঃ। ভ্রাণান্বনঃ পীতসিত কনুর্কা দোষঃ স্রবেৎ স্রাব বুধাঃরেষতঃ। ভ্রাণাশ্রিত স্রোতসি মারুতেন গাঢ়ঃ প্রতপ্তে পরিশোধিতো চ। কুশ্লেঃক্ষুঃসেন্দূর্বধশচ স্তম্ভ যক্ষ্ম-সনাসাঃ পরিশোধউক্তঃ। শিরো গুরুভ্রমরুচি নাসাশ্রাব কনঃ স্রবঃ কানঃ ষীষধ্যাধীভক্ষমানপীনস লক্ষণঃ। আমলিদ্ধাহিতঃ স্নেহা ঘনঃ খেবু নিমজ্জতি। স্রববর্ণবিস্তাক্ষিত পরিপকস্য লক্ষণঃ।

কফ বায়ুর সহিত যোগ হইয়া নাসারক্ষ বদ্ধ করিলে প্রতিবাহ কহে। নাসিকা হইতে তরল বা ঘন পীত অথবা শুক্ল স্নেহা নির্গত হইলে উহাকে নাসাশ্রাব কহা যায়। ভ্রাণাশ্রিত স্রোত সকল বায়ু কর্তৃক অতিশয় প্রতপ্ত এবং পরিশোধিত হইলে নিঃশ্বাস প্রাণাসের অত্যন্ত কষ্ট হয়, এই রোগকে নাসা পরিশোধ কহে। অাম অর্থাৎ অপক এবং পক পিনসের পৃথক পৃথক লক্ষণ নিম্ন প্রকার নির্দিষ্ট আছে যথা, আমপীনসে মস্তক ভার স্রুচি অম্পষ্ট হয় এবং নিরন্তর তরল স্রাব নির্গত হয়। পকপীনসে আমলিদ্ধানিত স্নেহা ঘন হইয়া নাসারন্ধ্রে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে এবং স্রব ৩ বর্ষ পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সংসারধাক্ষীরজোতিভাষ্য কোথর্ভু বৈবস্বা শিরোহতিভাটপঃ। প্রজাধ-রাতি ধপনাম্বশীতৈ রবন্যায়মৈধুন ধাল্পনোটকঃ। সংজ্ঞানঘোবে শিরসি প্রমুখো বাহুপ্রতিশ্যায় বুধীরয়েজু। চরঃ বভাবুর্ভনি মারুতাবয়ঃ পৃথক্ সন্যাস্ত তবৈব নোণিতঃ। প্রকৃপ্যমানা বিবিধৈঃ একোপনৈব কতঃ প্রতী-শ্যায়করা ভবতি হি। অবপ্রভিঃ শিরসোহতিপূর্বভা কতোহবধর্ক্য পরিপক-য়েনিতা। উপত্রবাস্তীপ্যপরে পৃথগ্ধিধা বুধাঃ প্রতিশ্যায় পুরুলেয়াঃ ক্ভাঃ। আমল্যপিহিতা নাসা কনুজাব প্রসেকিনী। বলজয়োগোপশোষত নিভেদঃ পিনসেরো কথ্য। অবপ্রভিরত্যর্থঃ বজ্রবৈরল্যং য়েবত। তবৈব বয়োপযাক্ত

প্রতিশ্যায়েরহিনিক্রমকে । উষ্ণাঃ সপীতকো জ্বাৰো ব্রাণাৎ অবতি পৈথিকৈ ।
কৃশোহতি পাণ্ডুঃ সতপ্তো ভবেদুজ্জ্বলিতীভিতঃ । সধুমমগ্নিঃ সহসা বমতীব ন
মানবঃ । ব্রাণাৎ কফকৃতে শীতঃ কফঃ পাণ্ডুঃ শ্বেবেদহঃ । শুক্রাবতাব শুক্রাকো
ভবেদগুরু শিরানরঃ । কণ্ঠভালোকশিরসাৎ কণ্ঠভিরতিপীড়িতঃ ।

নিম্নলিখিত কারণ সমূহ দ্বারা মস্তকে শ্লেষ্মা ঘনীভূত হইলে বায়ু বৃদ্ধি
হইয়া সন্ধ্যাঃ প্রতিশ্যায় রোগ উৎপন্ন করে, যথা, মল মুত্রের বেগ ধারণ, অজীর্ণ,
অতি বাক্য কথন, ক্রোধ, শোক, ঋতুর বৈষম্য, শিরস্তাপ, স্নাত্তিজাগরণ, দিবা-
নিদ্রা, ভুয়ার ও শীতল জল ব্যবহার, মৈথুন এবং নাসিকাতে রজ ও ধূমের
প্রবেশ । বিবিধ দোষবর্জনকারী হেতু দ্বারা স্বস্থানস্থিত সঞ্চিত রক্ত এসং-
গতাদি দোষত্রয় পৃথক অথবা সাম্মিপাতিকরূপে প্রকৃপিত হইয়া মুষ্কিতে
গমন করতঃ প্রতিশ্যায় রোগ উৎপন্ন করে । এই রোগের প্রারম্ভে হাঁচি
মস্তকের অতি পূর্ণতা অঙ্গমর্দন গাত্রগুরুতা রোম হর্ষ এবং তালুদাহাদি
লক্ষণ দৃষ্ট হয় । বাতিক প্রতিশ্যয়ে নাসা বিবদ্ধ এবং আচ্ছাদিতের ন্যায়
বোধ এবং উহা হইতে তরলস্রাব নির্গত হয়, গলা, তালু ও ওষ্ঠেতে শোব,
শব্দদ্বয়ে তোদনৎ বেদনা, অতিশয় হাঁচি মুখের বিরসতা এবং স্বর ভঙ্গ হয় ।
পৈথিক প্রতিশ্যয়ে নাসিকা হইতে উষ্ণ, স্নিগ্ধ পীতবর্ণ স্রাব নিপতিত
হয়, শরীর উষ্ণ কৃষ্ণ ও পাণ্ডু বর্ণ হয় এবং রোগী উত্তপ্ত ধূমবৎ পদার্থ অকস্মাৎ
বমন করে । শ্লেষ্মিক প্রতিশ্যয়ে নাসা হইতে শীতল পাণ্ডু বর্ণ কফ বহুল
পরিবাণে নির্গত হয়, তৃষ্ণ ও অজি শুক্রাভ হয় এবং মস্তক, কণ্ঠ, তালু ও
ওষ্ঠদ্বয় কণ্ডু যুক্ত এবং মস্তক ভার হয় ।

ভূত্বা ভূত্বা প্রতিশ্যায়ো যস্যাকস্মাদ্ভিহরতি । সংপক বাণ্য পকো বা ন
সর্গজতবঃ কৃত্যঃ । প্রক্রিয়তে পুনর্নালা পুনশ্চ পরিশ্রুতি । পুনর্নালাভ্য
বাণি পুনর্নিহ্নিত্যতে তথা । নিখালো বাতিপূর্ণকো নরোবতাববেতি চ । এবং
বুদী প্রতিশ্যায় জানীয়াৎ কৃষ্ণনাথনং । রক্তজে তু প্রতিশ্যায়ো রক্তজাতিঃ
এবমতি । ভাস্রাক্ষত ভবেদুজ্জ্বলিতীভিতঃ প্রনীতিঃ । দুর্ঘটো জ্বাৰ-
বদো শতান শিরহেতিসঃ । সর্গ এব প্রতিশ্যায়ো নরস্যাপ্রত্যক্ষিতঃ ।
বুদিত্যং বাতি কালীন তদা স্যাম্য্য ভবতি চি । কৃষ্ণাভি চাক্র জিনহঃ পদাঃ

১. নিম্নোক্তাঃ শিখাঃ । ক্রিমিভেদাঃ যঃ শিরোরোগে লক্ষ্যং ভেদ্যঃ লক্ষ্যঃ ।
 বাবিধ্যম্ভ্যনুসৃত্য যোহাশ্চ লক্ষ্যমবদ্যম্ । শোণাঃশিখাঃ কাসাশ্চ বৃদ্ধাঃ
 কুর্জাতি পীদনাঃ । অক্ষুধা লক্ষ্যং শোণা শ্চরোরোগে শ্চতুর্বিধা । চতু-
 বিধং রক্তপিত্তবৃদ্ধাঃ ত্রাণেপি ভবিষ্যঃ ।

সান্নিপাতিক প্রতিশ্যার পুনঃ পুনঃ প্রকাশ হইবা অক্ষুধাঃ নিবৃত্তি হয়
 এবং উহার আব কখন পক কখনবা অপক থাকে, নাসিকা, বারবার শুষ্ক বা
 ক্রন্দ সূক্ত বিবদ্ধ অথবা বিবৃত্ত হয়, নিন্দাস চূর্ণক এবং ত্রাণেশ্রয়ের শক্তি নাশ
 হয়, এইরূপ দুই প্রতিশ্যার রক্তসাধা । বক্তভপ্রতিশ্যাবে নাসিকা হঠেতে রক্ত
 আব ও চক্ষু তাত্রবর্ণ হয় এবং মুখ ও নিঃশ্বাসে চূর্ণক বহে, রোগী গন্ধ গ্রহণে
 অশক্ত এবং উরোঘাত (১) রোগ দ্বাৰা প্রণীত হয় । সর্বা প্রকার প্রকি-
 শ্যার চিকিৎসিত না হইলে কালক্রমে দুই এবং অসুখ্য হয়, নাসিকাতে বেত,
 মিষ্ট ও সুরুক্রিমি জন্মে এবং ক্রিমিজন্মিত শিরোরোগের লক্ষণ দৃষ্ট হয় ।
 পীনস রোগ কৃদ্ধি হইলে বদিরতা, ত্রাণশক্তির নাশ, অক্ষুধা এবং অন্যান্য
 ঘোর অধিরোগ উৎপাদন করে এবং রোগীর অগ্নিমান্য, কাস ও শোণ
 হয় । উপরোক্ত রোগ ব্যতিত নাসিকাতে সপ্তপ্রকার অক্ষুধ চতুর্বিধ শোণ,
 চারি প্রকার অর্শ এবং চতুর্বিধ রক্তপিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

অথ নেত্ররোগ নিদানঃ ।

অথ সর্কগতানিদানঃ ।

মহলভ্যাঃশিখাভেদ্য বজ্রভাভে কথিতম্ । সুরুভাভে বৈশেষক চত্বারঃ
 কৃত্তভাভাঃ । সর্কভাভাঃ লক্ষণ দৃষ্টাঃ দ্বাবপৈব হু । বাহ্যভো বো

(১) উরোঘাত রোগের লক্ষণ উরঃকত জ্বর কাস পীনস এবং কণ
 হইতে পুতিআব ইত্যাদি ।

প্রতিশ্যার Catarrh or cold in nose, পীনস Inflammation
 of Schneiderian membrane with loss of sense of smell, পুতিনম্য
 Ozena, নাসাপাক Pastules in nostrils, দীপ্ত Congestion
 of nostrils, প্রতিশ্যার Obstruction of nose, নাসাঃশিখাঃ Discharge from
 nose.

সখাখ্যাতকী হোথো পরমবাক্যবো। কুর এতানু এবক্যাদি সখ্যারূপ
চিকিৎসিতক্য।

সুশ্রুতমতে ছিন্নাস্তর প্রকার নেত্ররোগ নির্দিষ্ট আছে, যথা বাতিক দশ,
টৈপ্তিক দশ, শৈল্পিক তের, সান্নিপাতিক পঁচিশ, রক্তজ বোল এবং আগ-
জ্ঞ দশ। চক্ষুর অবরণ ভেদে এই ষড়সপ্ততি প্রকার রোগ নিম্নরূপে
বিভক্ত আছে যথা সর্গগত ১৭, কক্ষগত ৪, দৃষ্টিজ ২২, শুক্রগত ১১, সন্ধিগত
৯, বস্মজ ১১ এবং বাহ্যগত ২ একুনে ৭৬ (১) ।

(১) উপরোক্ত রোগ সমূহের বিবরণ ক্রমে লিখিত হইবে কিন্তু অন্ধির
অন্তর্গত মণ্ডল, পটল, দৃষ্টি, সন্ধি সমূহের কিকিৎ বিবরণ অবগত না হইলে
উহাদের রোগ সমূহ বোধগম্য হইবেনা, অতএব সুশ্রুত গ্রন্থ হইতে উহাদের
সংক্ষেপ বিবরণ উদ্ধৃত হইতেছে। দৃষ্টি, চক্ষুর মধ্যস্থিত বিবরাকৃতি, অর্দ্ধ
মস্তুরদল পরিমাণ এবং চতুর্থ পটলের দ্বারা আবৃত। ইহা পঞ্চভূতাস্ত্র ও
তেজোময় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ইংরাজিতে ইহাকে ক্রিষ্টেলাইনলেস কহে।
চক্ষুর ছয় পটল বা আবরণ নিম্নপ্রকার বর্ণিত আছে। বাহ্য হই পটলকে
বস্ম বা চক্ষুর পাতা কহে। ইংরাজিতে ইহাদের আইনিডল কহা যায়।
লোচনান্তর্গত চারি পটলের মধ্যে প্রথম পটল অস্থিনির্মিত, দ্বিতীয় পটল
মেদাস্থিত, তৃতীয় পিণ্ডিত ময় এবং চতুর্থ পটল তেজ ও জলাশ্রিত অর্থাৎ
আগ্নি এবং জলনির্মিত। ইংরাজিতে চতুর্থ পটলকে ভিটিবাসিউমর কহে,
ইহাতে দোষ অবস্থান করিলে তিমির অর্থাৎ অন্ধরোগ জন্মে। চক্ষুর পঞ্চবিধ
মণ্ডল নিম্নপ্রকার বর্ণিত আছে যথা, প্রথম মণ্ডল অকিগোলকের উপর অবস্থিত
শুক্লবর্ণ আবরণককি, ইহাকে শুক্র কহে। দ্বিতীয় মণ্ডল শুক্রের মধ্যস্থিত
গোলাকার বস্ম অংশ, ইহাকে কৃক কহে। ইংরাজিতে কর্ণিরা বলে। তৃতীয়
শুক্লের অন্তর্গত ভারকামণ্ডল, ইংরাজিতে উহাকে আইরিস কহে। চতুর্থ,
অন্ধির বস্ম মণ্ডল। পঞ্চম, পদ্মমণ্ডল। ছয় প্রকার পদ্ম যথা, প্রথম পদ্ম
এবং বস্মের মধ্যস্থিত পদ্ম। দ্বিতীয় বস্ম ও শুক্রের মধ্যস্থিত, তৃতীয় শুক্র

উচ্চাভিত্তিগত জলপ্রবেশ। ক্ষুধারক্ষণ। অধঃবিপর্যাস। স্বপ্ন-
নিবেদন। ক্ষুধারক্ষণ। অধঃবিপর্যাস। স্বপ্ন-
বাতক্রম নিগ্রহ। এসকল সংরোধন কোপশোকাগ্নিরোহিতযাতায়াত-
মহাপান। তথা ক্ষুধারক্ষণ বিপর্যাসে ক্রোধান্বিতযাতায়াতমৈধুনাক। বাস্প-
গ্রহাৎ সূক্ষ্মনিরীক্ষণে নেত্র বিকারান্ জনয়তি হোবাঃ ।

নিম্নলিখিত কারণ সমূহ হৃৎতে নেত্ররোগ সকল উৎপন্ন হয়। থাকে
যথা। তপণাদি দ্বারা উত্তাপিত ব্যক্তির সহসা জল প্রবেশ, বজ্রাঘ পর্যন্ত ছুর-
স্থিত অথবা অতি সূক্ষ্মবস্ত্র দর্শন, বাস্পবেগ ধারণ, চক্ষু মধ্যে রক্ত বা ধূম
প্রবেশ, বমন রোধ বা অতিশয় বাস্তিকার্য, জ্বর অন্ন সেবন, মল মূত্র বায়ুর
বার বার বেগবিঘাত, অতি রোদন, কোপ, শোক, মৈথুন অথবা মদিরা
পান, নিদ্রানশ, ঋতু বিপর্যাস, শাণীরিক ক্রেশ বা অভিঘাত, মস্তকের
আঘাত ইত্যাদি ।

হাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ কাদম্বিকায়াঃ স্ফুটং । প্রায়েণ জগতে ঘোরঃ
সর্গনেত্রাঘ্যকরঃ । নিভোদন ভ্রমরোমহর্ষ সংহর্ষণাক্রম্য শিরোহিতভাপাঃ ।
বিস্তৃক্তাবাঃ শিপিরাঙ্কতাঃ হাতাতিপথে নয়নে ভবতি । হাঃপ্রপাকো
শিপিরাভিনন্দ্য ধূমায়মান বাস্পসমুচ্ছুর্যত । উচ্চাভ্যুত্থিতক নেত্রভাট পিত্তা-
তিপথে নয়নে ভবতি । উচ্চাভিনন্দ্য গুরুতাক্ষিকোঃ কণ্ঠপদেহাবভিনী-
ততা চ । প্রায়েণ মুছঃ শিপিহল এব চাপি কফাতিপথে নয়নে ভবতি ।
পিত্তস্য লিঙ্গানি চ বানি ভানি রক্তাতিপথে নয়নে ভবতি । যুঁকৈ র্নেত্রে
ব্রুতিহাস্যে মরাণামক্রিয়াবতাঃ । তাবৎ ভূমিমায়াঃ সু নয়নে ভীতবেদন ।
উৎপাত্য ইত্যর্থঃ । নেত্র নির্মধ্যন্তে তথা । শিরসোর্দ্ধক তং বিদ্যাধিমহৎ
বলকথং । হন্যা ক্ষুধাঃ শৈথিল্যঃ সপ্তরাত্রাঃ দধিমহো রক্তজ পঞ্চরাত্রাঃ ।
যত্নব্রাহ্মণিকোবৈ নিরন্যা শিখাচারঃ শৈথিল্যঃ সদা এব । উদীর
বেদনঃ নেত্রঃ রাগশোকসম্বিতঃ । ঘর্ষনি ভোদনশূলোচ্ছুর্যত মায়াহিতঃ
বিদ্যুঃ । বন্দবেদনতা কণ্ঠঃ সংরক্তাঃ প্রাণাঃ । প্রণতবর্ততা চাক্ষুঃ সংপক
দোষমাবিধেৎ ।

এবং কক্ষের মধ্যগত, চতুর্ধ কক্ষ ও দৃষ্টির অন্তর্গত । পঞ্চম সন্ধি, কালী-
নকগত অর্থাৎ নাসিকার নিকটবর্তি কোণগত এবং ষষ্ঠসন্ধি, অপাঙ্গস্থিত ।

সর্বনৈত্রান্নয়কর- দুঃসহ বেদনাবিহিত অভিযান, অর্থাৎ অগ্নি প্রদাহ চতুর্নিধি কথিত আছে যথা, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক এবং রক্তজ। বাতিক অভিযানে অগ্নি স্থির, ক্রুদ্ধ ও বিস্তৃতভাবে প্রাপ্ত হয়, বালুকণা পতনেনব ন্যায় কর্কশকরে এবং দস্তাভিষাকবৎ বেদনায়ুক্ত হয়, শীতল অঞ্জন্যাব এবং রোগীর শিবঃপিড়া ও রোমহর্ষ হয়। পৈত্তিক অভিযানে চক্ষু উষ্ণ পীতবর্ণ, দাহ এবং পাকযুক্ত হয়, বহুল পরিমাণে উষ্ণ অশ্রুস্রাব এবং শীতক্রিয়া করিলে সুখবোধ হয়। শ্লেষ্মিক অভিযানে চক্ষু তৈলাক্ত, ভারি, শীতল, কণ্ডু এবং শোণযুক্ত হয়, মুহুঃ মুহুঃ পিচ্ছিল স্রাব নির্গত এবং উষ্ণ প্রয়োগে সুখবোধ হয়। রক্তজাভিযানে পৈত্তিক প্রদাহের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, উপবোক্ত চতুর্নিধি অভিযান রোগ অচিকিৎসিত থাকিলে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চতুষ্প্রকার ভীতি বেদনাদায়ক অধিমন্সরোগে পরিণত হয় (১)। অধিমন্স রোগে চক্ষু উৎপাটিত এবং মস্তিষ্ক হইবার ন্যায় বেদনা বোধ এবং অন্ধকাপালিক শিবঃপিড়া হয়। বোগী মিথ্যাচার করিলে পৈত্তিকাদিমন্স সদ্য দৃষ্টি নাশ করে, রক্তজ পক্ষরাতে, শ্লেষ্মিক সপ্তরাতে এবং বাতিকাদিমন্স বড়রাতে দৃষ্টিবিনাশ সাধন করে। এক্ষণে আম এবং পক্ষ ভেদে নেত্র রোগের সামান্য লক্ষণ কথিত হইতেছে, আম অর্থাৎ করুণ নেত্ররোগে অত্যন্ত বেদনা কড়কড়ি শূল ও লণ্ডুদাদি দ্বারা পীড়নবৎ সাতনা হয় এবং চক্ষু রক্তবর্ণ শোথ ও অশ্রুযুক্ত হয়। দোষ পক্ষ হইলে বেদনা শোথ ও অশ্রুপাতের প্রশমন হয় এবং চক্ষু কণ্ডুযুক্ত ও স্রাবাধিক বর্ণ হইয়া থাকে।

কণ্ঠদেহাঙ্কুশঃ পক্তোভ্রূয়স্মিভঃ। স্নঃস্বী পচাতে যন্ত নেত্রপাকঃ
সশোথঃ। শোথহীনানি লিঙ্গানি নেত্রপাকেহু শোথজঃ। উপেক্ষা-
নকি বধাধিগম্যে বাতাক্রকঃ সাদয়তি প্রসঙ্গঃ। ক্রুজাতি ক্রুজাতি রূপায়া এবং
হতাধিগম্যঃ খলুনাথ রোগঃ। ব্যঃ ব্যঃ পক্ষ্যতি ক্রভৌ নেত্রো চ দারুণঃ।
ক্লজশ্চ বিবিধা ভীরাঃ স জেরো বাতপথ্যায়ঃ। যৎ ক্লিতং দারুণক্লবজং
সংদহতে চাখিল দর্শনং যৎ। সুদারুণং যৎ প্রতিবোধনে চ ক্লজাতিপা-

(১) অভিযানকে Ophthalmia কহে, অধিমন্স শিবঃপিড়ায়ুক্ত ও রক্তজ Ophthalmia.

কোপহিত্য তদক্ষি । যস্য বাহুঃ কর্ণশিরোহনুযো যন্যগতো বাপ্যনিলো-
ন্যতো বা । কৃষ্ণাঙ্কুরঃ বৈষ্ণবিলোচনে চ তদন্যতো বাত মুদাহরতি । শাণ্ড
লোহিত পর্য্যন্তঃ সর্ষকাক্ষি প্রপচ্যতে । সর্ষকশৌখ্যং লংগ্রাব মল্লধূষিত
মল্লতঃ । অববদনা বাপি সবেদনা বা যস্যাক্ষিরাঙ্কুরো হি ভবতি তাত্ৰাঃ ।
মুষ্ণুখিরহ্যতি চ বাঃ স তাহুঃখিঃ শিরোংপাত ইতি প্রদিক্যঃ । মোহাৎ শিরো-
পাত উপেক্ষিতঃ জায়েতরোগস্ত শিরাপ্রবহঃ । তাত্ৰাভ মস্মৎ অবতিগ্র-
ণাৎ তথা ন শক্যেত্যভিবীক্ষিতক ।

অক্ষিপাক রোগে চক্ষু পক ডুম্বর সম্মিড এবং বিলিপিতবৎ দৃশ্য
কর্তৃ ও অক্রম্যুক্ত হয় এবং শোণিসূক্ত হইয়া থাকে । কখন কখন চক্ষু পাক
রোগে শোণ না হইয়া অপরাপর লিঙ্গ দৃষ্ট হয়, ইহাকে শোণহীন অক্ষি
পাক কহে । বাতায়ক অধিমম্ব রোগ উপেক্ষিত হইলে, সহসা চক্ষুকে
শোষণ এবং নানা প্রকার উগ্র বেদনার পীড়িত করে, এই রোগকে হতা-
ধিমম্ব কহে, ইহা অসাধ্য । বাতপর্গ্যার নামা নেত্ররোগে বায়ু বায়ুবার
ক্রম্ব ও অক্ষিদগকে সঙ্কোচন এবং নানা প্রকার তীব্র বেদনা উৎপাদন
করে । শুকাক্ষিপাক রোগে চক্ষু মুদিত ও দাহযুক্ত হয়, উহার পাতা কঠিন
এবং ক্রক, দৃষ্টি আদিল অর্থাৎ অপরিষ্কার এবং চক্ষু উন্মীলন করিলে অত্যন্ত
বেদনা হয় । মস্তক অবচু মন্য কর্ণ হনু অথবা অন্য কোন অঙ্গস্থিত বায়ু
কুপিত হইয়া ক্র এবং অক্ষিতে বেদনা জন্মাইলে অনাগত বাত কহা যায় ।
অম্লধূষিত রোগ অতিশয় অম্ল সেবন হেতু উৎপন্ন হয়, ইহাতে অক্ষির
মধ্যভাগ দ্বৈব নীলবর্ণ এবং চতুষ্পার্শ্ব লোহিতবর্ণ হয়, দ্বাধ শোণ ও জ্রাব
নির্গত হয় এবং রোগ সমুদয় চক্ষুকে আচ্ছাদন করে । শিরোংপাত রোগে
অক্ষির শিরাফল, কখন তাম্রবর্ণ কখন বা রক্তশূন্য হয় এবং ইহাতে
কখন বেদনা থাকে কখন বা থাকেনা এই রোগ উপেক্ষিত হইলে শিরাগ্রহ
নামা রোগে পরিণত হয়, শিরাগ্রহ রোগে চক্ষু তাম্রবর্ণ ও গাঢ় জ্রাবযুক্ত
এবং রোগীর দৃষ্টিনাশ হইয়া থাকে (১) ।

অথ কৃষ্ণগতা নিদানং ।

নিমগ্নরূপত ভবেদিকৃষ্ণে দুচীবিক্রমঃ প্রতিভাভিব্যপ্তঃ । আব্রণ্য ভবেদুজ
মজীব যজ্ঞ তৎ সঃ স্রবণং স্কন্ধে দুহাহরতি । কৃষ্ণেঃ সনীবোদ ভবেদু যজ্ঞল
চাবসাদিতং ন চ সঃ স্রবজি । অববদনং বা ন চ দুঃখস্কন্ধং তৎসিক্তিবাহতি
কদাচিত্তেব ।

সত্রা এবং অত্রণভেদে কৃষ্ণ মণ্ডলের উপর দুই প্রকার শুক্ল রোগ জন্মে ।
সত্রণ শুক্ল রোগে কৃষ্ণের উপর নিমগ্নরূপ গোলাকার শুক্ল চিহ্ন ও হৃদি বিক্-
বৎ বেদনা হয় এবং অন্ধি হইতে নিরন্তর অতি উষ্ণতাব নির্গত হয় ।
যে সত্রণ শুক্ল, দৃষ্টির সমুখস্থিত ও অধিক অবগাঢ় না হয়, অল্প আব্রণ্য ও
অল্প বেদনাস্ক্রান্ত হয় এবং সাহাকে একটিমাত্র শুক্ল চিহ্ন থাকে সে শুক্ল,
কদাচিত্ত সাধ্য হয়, অপর অসাধ্য ।

স্যান্ধাক্ষকং কৃষ্ণগতং সচোষ্য শঙ্খোপকৃষ্ণ প্রতিমাবতাপ্তং । বৈহারসা-
জপ্রতিমা প্রকাশ্য সচোষ্য সাধ্য দুহাহরতি । পক্ষীরজাতং বহুলক শুক্লং
চিরোখিতকাপি বদন্তি কৃষ্ণং । বিচ্ছিন্ন মধ্যং পিণ্ডিতবৃত্তং বা তলং বিরা
দুজ্ঞা মদুতি কৃষ্ণ । হিতুগ্নতাং লোহিতবৃত্ততঃ চিরোখিতকাপিবিবজ্জ-
নীয়ং । উজ্জ্বলপাতঃ পীড়কাত মেন্তে বস্মিন্ ভবেৎ দুঃখনিভক শুক্লং ।
ভবণ্যসাধ্যং প্রববতি কেচিদম্যজ যৎ ভিত্তিরিপক তুল্যং । খেতাঃ সবা-
জ্ঞানতি সর্কতো হি ধোবেণ বস্যা সিতমণ্ডলক । ভবণ্যসাধ্যতঃ সর্কিতো
সর্কাক্ষকং বজ্রগ্নভব্যমাভঃ । অজাপুরীষ প্রতিমোরজাবান্ সলোহিতো
লোহিতপিচ্ছলাভুঃ । বিগৃহ্যকৃষ্ণং প্রচরোক্ত্যপৈতি তলোজকাজাত মিতি
ব্যবসেয়ং ।

সে অত্রণ শুক্ল অভিযান্দজনিত, কৃষ্ণতে মাত্র হিত ও জালানুক হয়,
যাহার শুক্ল চিহ্ন, লব, ইন্দু, কন্দপুপ্প অথবা আকাশস্থিত অস্ত্রের ম্যার জাত-
বিশিষ্ট অর্থাৎ নির্দল শুভ্র এবং স্বচ্ছ হয়, সেই অত্রণ শুক্ল সাধ্য । যখন
অত্রণ শুক্ল অত্যন্ত গাঢ় বিস্তৃত এবং চিরোখিত হয় তখন উহাকে কৃষ্ণ

eyebrow &c. শুষ্কাক্ষিক Scrofulous ophthalmia. অগ্ন্যুদ্বীকিত Iritis,
শিরোগ্রহ Destructive inflammation of eye.

সাধ্য জানিবে। যে অত্রণ শুষ্ক, মধ্যে নিম্ন অথবা মাংসাক্রুর ও হৃৎ
শিরাধার। আবৃত, বাহ্য দ্বিত্বগত, চতুর্দিকে লোহিতবর্ণ, দৃষ্টির প্রাপকারী
অথবা চিরোখিত, তাহা অসাধ্য। যে শুষ্ক রোগে কক্ষের উপর মুদ্রা সদৃশ
পিড়ক। উৎপন্ন এবং উচ্চ অক্ষপাত হয়, তাহা অসাধ্য। কেহ কেহ কহেন
ভিত্তিরি পক্ষীর তুলাবর্ণ বিশিষ্ট কক্ষের কতক অসাধ্য। যে রোগে সমুদ্র
কক্ষমণ্ডল বেষ্টবর্ণ হইয়া যায়, তাহাকে অক্ষিপাকাত্যর কহে। ইহা ত্রিধো-
বজ এবং অসাধ্য। অক্ষকাজাত নামা রোগে শুষ্ক অক্ষপূর্ব তুলা উৎপন্ন
কক্ষকে ভেদ করিয়া অক্ষির উপর বহির্গত হয়, এই রোগে চক্ষুরক্তবর্ণ ও
বদনায়ুক্ত হয় এবং পিচ্ছিল ও রক্তমিশ্রিত আব নিঃসরণ করে (১)।

অথ দৃষ্টিজা নিদানং ।

প্রথমে পটলে দোষা যস্য দৃষ্টিয়া ব্যবহিতাঃ । অব্যক্তানি সরূপাণি
কথ্যচিদ্র পশ্যতি ।

দৃষ্টির প্রথম পটলে অর্থাৎ কালকান্ধি সংক্রমণে আবরণে দোষ ব্যবহিত
হইলে রোগী কখন স্পষ্ট কখন অগষ্ট রূপ দর্শন করে।

দৃষ্টিভ্রংশ বিচ্ছলতি দ্বিতীয় পটলে গতে । মক্ষিকামশকান্ধাণি জাল-
কানি চ পশ্যতি । মণ্ডলানি পতাকাংশ ময়ীচী কুণ্ডলানি চ । পরিম-
বাংশচবিবিধান্ বর্ষমজ্ঞা তদাংসি চ । দূরহানি চ রূপাণি মন্যতে স মনোপভাঃ ।
সমীপহানি দূরে চ দৃষ্টেখোচর বিজ্ঞবাৎ । যত্বানপি চাত্যর্থান্মূঢ়ীপাশা
ন পশ্যতি ।

দ্বিতীয় পটলে দোষভিত্ত হইলে দৃষ্টি অত্যন্ত ব্যাকুল অর্থাৎ রূপ গ্রহণ
করিতে অসমর্থ হয়, মক্ষিকা, মশক ও জালকাদি কখন বা ময়ীচি মণ্ডলের
ন্যায় রূপ দর্শন হয়, কখন বোধ হয় নান। প্রকার পদার্থ জল ময় হইয়া

(১) সত্রণ শুষ্ক Uloer of cornea, অত্রণ শুষ্ক Opacity of cornea,
অক্ষিপাকাত্যর Opacity of entire cornea অক্ষকাজাত Prolapsus iridis.

আছে, অথবা বৃষ্টি মেঘ বা অক্ষর হইয়াছে, দৃষ্টির বিভ্রম হেতু নিকট বস্তু বস্তু দূরস্থিত এবং দূরস্থিত বস্তু সমীপস্থ বোধ হয় এবং রোগী অতি যত্নেও সূচীরক্ত মধো সূত্র প্রবেশ করাইতে পারেনা ।

উর্দ্ধ পশ্যতি নাশক্তঃ তৃতীয় পটলং গতে । মহাভাগি চ রূপানি
জাদিতানীষ চাধরৈঃ । কর্ণনাসাক্ষীনানি বিকৃতানীষ পশ্যতি । যথা
দোষক রক্তোক্ত দৃষ্টিদোষে বসীরগী । অবশ্যেতু সমীপস্থং দূরস্থং চোপ-
স্থিত্তে । পার্শ্বস্থিত্তে তথা দোষে পার্শ্বস্থং নৈবপশ্যতি । সমস্ততঃ স্থিত্তে
দোষে মহরূপক পশ্যতি । দ্বিধা স্থিত্তে দ্বিধা পশ্যেদ্ব্যবস্থানবস্থিত্তে ।
দোষে দৃষ্ট্যভিত্তে ত্রিধা স একং মন্যতে দ্বিধা ।

তৃতীয় পটলে দোষ অবস্থান করিলে রোগী উর্দ্ধদিকে দেখিতে পারি
কিন্তু অধোদিকে কিছুই দৃষ্ট হয় না, সূক্ষ্মাকার পদার্থ সকল বস্তুরূপের
ন্যায় বোধ হয় এবং জন্তু সমূহের চর্ণ নাসিকা ও অঙ্গ হীন অথবা বিকৃত
রূপ দৃশ্য হয়, যে দোষ প্রকৃপিত হয় তদনুসারিক বর্ণে রূপ সমূহ রঞ্জিত
বোধ হয়, অর্থাৎ পিত্তহেতু পীতনীলবর্ণ, কফহেতু শ্বেতবর্ণ, বায়ুহেতু অরূপবর্ণ
এবং রক্ত হেতু হইলে বস্তুবর্ণ দৃশ্য হয় । দোষ পটলের অধোদেশে
অবস্থিতি করিলে সমীপস্থ বস্তু দৃশ্য হয় না, উপরস্থিত হইলে দূরস্থ এবং
পার্শ্বস্থিত হইলে পার্শ্বস্থ বস্তু দৃশ্য হয় না, মধ্যস্থিত হইলে বৃহৎ বস্তু ক্রান্তাকার
বোধ হয়, সমুদয় পটল ব্যাপিত হইলে অন্যান্য পদার্থের সহিত মিত্ররূপ
দৃশ্য হয়, দোষ একদা, দ্বিপার্শ্বস্থিত হইলে একরূপ দ্বিভাগকৃত বোধ হয়,
দোষ অনবস্থিত অর্থাৎ একস্থানে স্থির না থাকিলে এক এক পদার্থ বহু
সঙ্খ্যকরূপে দর্শন হয় এবং উহা দৃষ্টিকে ত্রিধাক্রমে আশ্রয় করিলে ঐক
বস্তু ছুইটির ন্যায় বোধ হইয়া থাকে ।

তিমিরাত্ম্য সর্বদোষ শুভ্রং পটলং গতে রূপকি সর্বতো দৃষ্টিং লিঙ্গমাশ্র-
মতঃ পরং । অগ্নিরূপিতমো ভূতে নাভিরূপে মহাধরৈঃ । চক্ষাদিত্যৌ স
সকরৌ অগ্নরীকৌ চ বিকৃত্য । মির্জলানি চ ভেজ্যানি জ্যাক্ষ্ম ন্যে
পশ্যতি । স এব লিঙ্গমাশ্রম্য নীলিকা কাচ সংজ্ঞিতঃ । বাভেদ রূপানি
রূপানি ভ্রমতীষ চ পশ্যতি । আবিমান্যরূপানি ব্যবস্থানীষ মামিষঃ ।
পিত্তেনাদিত্যখ্যোত্তপজ্ঞাপ, শুভিল্পানু । সুভ্যক্তৈষ লিঙ্গিনা সর্জ্য

নীলও পশ্যতি । কথেন পশ্যেৎকশ্যপি দিক্যামি চ সিদ্ধামি চ । পশ্যেৎ-
সুক্ষ্মাণ্ডকঃ স্বয়ং ব্যক্তবৈজ্ঞানঃ প্রবঃ । সলিলস্ফাষিকানীষ পরিজাত্যানি মানবঃ ।
পশ্যেৎকেন রক্তামি তদ্যংসি বিবিধামি চ । স সিদ্ধাম্যপি কৃষ্ণামি পীতাম্যপি
চ মানবঃ । সবিপাকেন চিত্রানি বিপ্লুতানীষ পশ্যতি । বহুধা চ দ্বিধা চাপি
সর্ভাণ্যেব সমভুতঃ । হীনাবিকাদান্যথবা জ্যোতীঃস্যপি চ ভূয়নঃ । পিত্তং
কৃষ্ণাং পরিমার্গি হৃদ্ধিভং পিত্তভেজনা । পীতাবিশেষ খণ্ডোক্তানু তাকর-
কাশি পশ্যতি । বিকীৰ্য্যমানানু খণ্ডোক্তৈঃ কৃষ্ণাং তেজোভিরেব বা ।

চতুর্থ পটলে প্রকৃপিত দোষ অবস্থিতি করিলে দৃষ্টি সর্বতো ভাবে রুদ্ধ
হয়, এই রোগকে তিমির, নীলিকা, কাচ এবং লিঙ্গনাশ কহা যায় (১) ।
অন্যকিছু লিঙ্গনাশে রোগী চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ এবং অলঙ্কারাদির
নির্ণয় জ্যোতি বোধ করিতে সমর্থ হয় । বাস্তবিক লিঙ্গনাশে অকৃপাত চকল-
বৎ, আবিল এবং কুটিল রূপ দর্শন হয় । ঐশান্তিক তিমিরে রোগী সর্বদা
সূর্য্য, রামধনু, খণ্ডোক্ত এবং বিদ্যুতের রূপ দর্শিতে পার এবং পদার্থ সকল
সমুদ্র পুচ্ছের ন্যায় নীল ও কৃষ্ণবর্ণে বিভিজিত বোধ হয় । শৈল্পিক লিঙ্গ-
নাশে সমস্ত বস্তু স্থূল তৈলাক্ত শুক্লবর্ণ এবং জলময় জ্ব্যেষ্ঠের ন্যায় আত্ম
বোধ হয় । রক্তজ লিঙ্গনাশে রক্ত ও নানাবিধ কৃষ্ণবর্ণ রূপ অক্লিগোচর
হয় এবং শুক্ল বস্তুকে কখন কৃষ্ণ কখন পীতবর্ণ বোধ হয় । সান্নিপাতিক
লিঙ্গনাশে নানা প্রকার বিপন্নীত বর্ণে চিত্র বিভিন্ন রূপ দর্শন হয়, পদার্থ
সমূহ দ্বিধা অথবা বহুধা, হীনাক বা অধিকাক বোধ হয়, কখন বা বিবিধ
প্রকার আলোক দৃশ্য হয় । কুপিত পিত্ত রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া
পরিমার্গী নামা এক প্রকার তিমির উৎপন্ন করে । ইহাতে আকাশ, খণ্ডোক্ত
সমূহ এবং সূর্য্য পীতবর্ণ বোধ হয় এবং বৃক্ষ সমস্ত খণ্ডোক্ত বা অগ্নির দ্বারা
আজ্ঞাদিতের ন্যায় দৃষ্ট হয় ।

যজ্ঞাবি বক্তৃৎসরাটৈব লিঙ্গনাশ মতঃ পরঃ । রাগোহরুণোদারকজঃ প্রবিকৌ
সারী চ নীলশ্চ ভূধৈব পিত্তাৎ । কফাৎ সিতঃ শোণিতকঃ সৰুতঃ সৰুত-
দোষঃ প্রভবো বিভিন্নঃ । অক্লমং মণ্ডলং কৃষ্ণাং ক্লমকাচারপ্রভম্ । পরি-

(১) তিমির বা লিঙ্গনাশকে Cataract কহে ।

স্নায়ুনিরোধে সন্ধ্যা স্নায়ুনিরোধকমলং। দোষক্ষয়ঃ ক্ষয়ঃ কবাচিৎ স্নায়ু
দর্শনং। অরুণং মণ্ডলং বাতাং চকলং পরুণং শুভা। পিত্তাশ্মগলমানীলং
কাংস্যাভং পীতমেব বা। স্নেহমান বহুলং পীতং শঙ্খকুন্দলু পাচরং। চলং
পদ্মপদ্মপদ্ম শঙ্খকুন্দলু দিব্যভঙ্গঃ। নৃত্যমানে চ নয়নে মণ্ডলং তদ্বিশপতি।
প্রবালপদ্মপদ্মভং মণ্ডলং শোণিতাক্ষকং। দৃষ্টিভাষ্যে তবে কিত্তো লিঙ্গ-
নাশে প্রদোষজঃ। যথাবা দোষলিঙ্গানি সন্দেশেব কবচিৎ হি।

বাতাভিভেদে ষড়্বিধ লিঙ্গনাশ উক্ত হইয়া এক্ষণে উহাদের দোষভেদে
বিশেষ বিশেষ বর্ণ কথিত হইতেছে যথা, মাক্তজ্ঞে দৃষ্টিমণ্ডল অরুণবর্ণ, পিত্তজ্ঞে
শুভ পিঙ্গলবর্ণিতমিরে নীলবর্ণ, কক্ষজ্ঞে শুক্ল, শোণিতজ্ঞে রক্ত এবং ত্রিদোষজ্ঞে
বিচিত্রবর্ণ উপদিষ্ট আছে, ইহাদের সবিশেষ বর্ণনা নিম্ন প্রকার লিখিত আছে
যথা বাতিক লিঙ্গনাশের দৃষ্টিস্থিত অরুণমণ্ডল স্থূল কাচের ন্যায় অরুণ
প্রভাবিশিষ্ট অর্থাৎ প্রগাঢ় অরুণবর্ণযুক্ত হয়। পরিস্রায়ী রোগে, ঐষং নীল
মণ্ডল দৃষ্ট হয় ইহাতে দোষক্ষয়হেতু রোগ উপশম হইয়া কখন কখন দর্শনশক্তি
প্রত্যাগত হয়। ঐষং নীল কাংস্যাভ বা পীতবর্ণ মণ্ডল
দৃষ্ট হয়। শৈল্পিক লিঙ্গনাশে অতি স্নিগ্ধ এবং শঙ্খ, ইন্দু, কুন্দপুষ্প বা
পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডল দৃশ্য হয় এবং উহা নৃত্যমাণ নয়নে পদ্মপদ্মস্থিত শুক্ল জল
বিন্দুর ন্যায় চকল বোধ হয়। রক্ত ক্রান্ত লিঙ্গনাশে প্রবাল অথবা রক্তপদ্মদল
সদৃশ লোহিতবর্ণ মণ্ডল দৃষ্ট হয়। ত্রিদোষজ লিঙ্গনাশে উপরোক্ত বীজ,
নীল, লোহিতাদি বর্ণে বিচিত্র মণ্ডল দৃষ্ট হয় এবং সকল দোষের মিলিত
লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ষড়্বিধলিঙ্গনাশঃ ষড়্বিধে চ রোগা দৃষ্টান্তরাঃ ষট্ চ বক্তব্য বাচ্যঃ। পিত্তেন
দুর্জয় সন্ধ্যা শু দৃষ্টিঃ পীতাতবেব স্য নয়ন্য কিত্তিৎ। পীতানি রূপাশি
ভেন পণ্যোং সইবনঃ লিঙ্গবিবক্ত দৃষ্টিঃ। প্রাপ্তে তৃতীয়ং পটলজ দোষে
বিবাল পণ্যোশি চেকতে সঃ। রাত্রৌ চ পীতানুগৃহীত দৃষ্টিঃ পিত্তাপ্তাভা-
যাশি ভানি পণ্যোং। কবা নরঃ স্নেহবিবক্তদৃষ্টি ভান্যেব কল্পাশি তু নম্যতে
সঃ। ত্রিদৃষ্টিভৌঃ পটলজ দোষো মজাভ্যাপানুগৃহীত এসহ্য। বিবাল
সদৃশ্যানুগৃহীত দৃষ্টিঃ পণ্যোং রূপাশি ককাল ভাব্যং।

চতুর্থ পটলমত বস্তু প্রকার লিঙ্গনাশ কহিয়া অধুনা দৃষ্টি আশ্রিত বস্তু

প্রকার রোগ উক্ত হইতেছে, যথা, পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টি, শ্লেষ্মবিদগ্ধ দৃষ্টি, ধূমদংশী, হৃৎজাডা, নকুলাকতা এবং গভীরিকা (১) । কুপিত পিত্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় পটল অধিরূঢ় হইয়া দৃষ্টিকে পীতবর্ণ করিলে রোগী কথঞ্চিৎ পীতরূপ দর্শন করে, এই রোগকে পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টি কহে । ঐ রূপ পিত্ত, তৃতীয় পটল প্রাপ্ত হইলে রোগী দিবাতে অন্ধ হয় কিন্তু রাত্তিকালে দেখিতে পায়, সে হেতু রাত্তিতে পিত্তের হাস এবং দৃষ্টি শীতানুগৃহীত হইয়া থাকে । শ্লেষ্মা কর্তৃক দৃষ্টি দূষিত হইলে রোগী সমস্ত পদার্থ শুক্লবর্ণ দেখে । এই রোগকে শ্লেষ্মবিদগ্ধ দৃষ্টি কহা যায় । প্রকুপিত শ্লেষ্মা প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পটলে অল্প পরিমাণে অবস্থিতি করিয়া দৃষ্টি দূষিত করিলে নকুলাকতা উৎপন্ন হয়, কারণ, দিবা কালে দৃষ্টি সূর্য্যানুগৃহীত এবং কফের লঘুতা হইয়া থাকে সুতরাং দিনে দেখিতে পায় ।

শোকজ্বরাদি শিরোভিত্তিপৈ রব্যাহতা যস্য নরস্য দৃষ্টি । ধূমাদংশী পশ্যতি
সর্বভাবান্য ধূমদংশীত নরঃ প্রবিষ্টঃ । যো হৃৎ জাড্যো স্যেৎসু কুণ্ডলং
হৃৎজাড্যং চ তেন পশ্যেৎ বিদ্যোক্তং তস্য নরস্য দৃষ্টি দৌষাভিপন্ন
নকুলস্য যদ্বৎ । চিত্রাণি রূপাণি দিবাস পশ্যেৎ সৰ্বৈ বিকারো নকুলাক-
স্যজঃ । দৃষ্টি রিকুণ্ডা স্বলনোপস্কী লঘুচা তেজ্যবরতন্ত বাতি । রুজাব
পীড়া চ তমক্ষিরোগং গভীরীকেতি প্রবদন্তিভ্যক্তাঃ । বাহ্যোপন হাঁসিহ
সংপ্রবিষ্টৌ নিমিত্ততাল্যনিদন্তচ । নিমিত্ত ভ্রম শিরোভিত্তিপাৎ জেদ-
ভুতিবাল্য নিদর্শনঃ সঃ । সূর্য্যভিগজর্জরং বহোরণাণ্যং সংদর্শনে নাপি চ
ভাকুরস্য । হন্যেত দৃষ্টি মনুজস্য যস্য ন লিখনাল্য কুনিমিত্তস্যজঃ ।
ভ্রমাকিল্পিত দিবাভিত্তি ভৈদূর্ঘ্যবর্ণা বিমলা চ দৃষ্টিঃ ।

শোক জ্বর পরিভ্রম অথবা শিরঃপীড়া হেতু দৃষ্টি আহত হইলে রোগী
গাভীর পদার্থ ধূমাবৃত্তের ন্যায় দেখে, এবং তাহাকে ধূমদংশী, কহা যায় ।
হৃৎজাডা রোগে দিবসে ক্ষুদ্র পদার্থ অতিশয় কষ্টে দৃশ্য হয় । বাহ্য

(১) নকুলাকতা Night-blindness, হৃৎজাডা Inability to see
small objects, নকুলাকতা Variagated sight, গভীরিকা Atrophy
of eye.

দোষাভিগ্ন দৃষ্টির দীপ্তি, নকুলের চক্ষুঃসদৃশ হয়, সে সমুদয় দিব্যতে চিত্র বিচিত্ররূপ দর্শন করে, এই রোগকে নকুলাক্ষ কহে । সমুদয় দৃষ্টি মণ্ডল বাতোপশু হইলে দৃষ্টি পার্শ্ব বেষ্টনহেতু বিকৃতরূপ প্রাপ্ত ও অধগাঢ় বেদনাসুক্ত হয় এবং উহা সঙ্কোচিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এই রোগকে গম্ভীরিকা কহে । নিমিত্ত এবং অনিমিত্ত ভেদে আর জুই প্রকার আগন্তজ লিঙ্গনাশ কথিত আছে, তন্মধ্যে নিমিত্ত লিঙ্গনাশ মন্তকের বেদনা হইতে উৎপন্ন এবং অভিষান্দ লক্ষণযুক্ত হয় । দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, মহাসর্প তথ্যঃ সর্গাঃ সন্দর্শন হেতু দৃষ্টি উপহত হইলে অনিমিত্ত লিঙ্গনাশ কহা যায়, এই রোগে অধঃগোলক পূর্বাংশে প্রসস্তরূপ দৃষ্টি হয় এবং দৃষ্টি স্ভাবিক বা ও বিমলঃ খ্যাতঃ কেবল দর্শন শক্তি থাকে না ।

অথ শুক্রজা নিদানং ।

প্রত্যক্ষ্যম্ স্তন্যভোগ্যাবরকামিত্যং গিতে । সর্বেষতঃ মূদুরাক্ষম্ শুক্রে
তদ্বদন্তে চিরায়ৎ । পক্ষাভ্যং মূদুরাক্ষম্ যদাংসং চীঘতে সিতে । পৃথুঘৃথি-
মাংসার্ম বহুলঞ্চ বহুনিভং । শিরঃ প্রত্যর্হিমাংসাত্যং শুক্রং জায়ম্ পকুসং ।
শ্যাবাঃ সূঃ পিশিতনিভাশ্চ বিন্দবো যে স্তম্ভক্যাতাঃ সিত নিয়তাঃ সম্ভ্রু-
সংজাঃ । একোযঃ পশরুধিরোপদশ্য বিস্মৃ শুক্রম্ভো ভবন্তি তদজ্জুনং বদন্তি ।
স্লেষমাক্রান্তো কোপেন শুক্রে পিকং সমুন্নতং পিকবৎ পিককং বিদ্ধি
বলাকাবর্শসংগতং । জালাভঃ কটিনশিরো মহান্ সরকঃ সন্তানঃ স্রুত
ইহ জালসংজিতঃ । শুক্রম্ভাঃ শীতলীকতাঃ নিরাত্যরা ভাক্রম্যবসিত
সদীপজাঃ শিরাজাঃ । কাংসাত্যো মূদুরধবারিবিস্মৃকণ্ঠো বিজ্ঞেয়ো নয়ন
সিতে বলসংজাঃ ।

অক্ষির শুক্রমণ্ডলে পক্ষ প্রকার অক্ষরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে যথা প্রত্যর্হি
অক্ষ, শুক্রাক্ষ, রক্তাক্ষ, অধিমাংসাক্ষ এবং প্রায় অক্ষ । প্রত্যর্হি রোগে
শুক্রেমণ্ডলমধ্যে বিস্তীর্ণ অজ্ঞ শ্যাব বা রক্তবর্ণ মাংসমণ্ডর উৎপিত হয় ।
শুক্রেম্ভে কিঞ্চিৎ বেতবর্ণ কোমল মাংসের দীর্ঘকালে বর্জিত হয় । রক্তাক্ষে
রক্তবর্ণ মূদু মাংসোচ্চর উপচিত হয় । অধিমাংসাক্ষে বিস্তীর্ণ স্থূল কোমল

যকৃদাত মণ্ডিৎ সঞ্চর হইয়া থাকে। আবৃৎসর্গ কঠিন, শুষ্ক এবং বহুমাংস-
বিশিষ্ট, প্রত্যর্ষিৎ, শুষ্ক হইলে ইহার উৎপত্তি হয়। শুষ্কিতা নামা
রোগে শুক্রমণ্ডলে শ্যাব অথবা মাংসময় বর্ণ কিম্বা জলভুক্তি অর্থাৎ ত্রিমূলের
আভা বিশিষ্ট মাংসবিন্দু সমূহ উৎপন্ন হয়। অজুর্নরোগে শুক্রের উপর
শলকের রক্ত সঞ্চার একটিমাত্র বিন্দু দৃষ্ট হয়। পিষ্টক নামা নেত্ররোগে
শুক্রমণ্ডলে কিঞ্চিৎ বলাক দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ পিষিত তণ্ডুল সমবর্ণ এবং
সমুন্নত মাংসোচ্ছুর দৃষ্ট হয়, ইহা বাতশ্লেষ্মজনিত। শিরাজাল রোগে শুক্রেতে
জলবিন্দুসদৃশ মাংসচর উৎপন্ন হয়, ইহা কঠিন দ্বিত্বক ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং
শিরাজালে বেষ্টিত থাকে। শিরাজশুক্রে রোগে শুক্রে উপর শ্বেতবর্ণ এবং
শিরাসমূহদ্বারা আবৃত পিড়িকা দৃষ্ট হয়, ইহা কৃষ্ণের নিকটস্থ শিরা হইতে
জন্মে এই জন। শিরাজনামে খ্যাত। বলাসনামা শুক্র রোগে কংস্যাভ অর্থাৎ
কংসার বর্ণ, কঠিন এবং জলবিন্দু সদৃশ উন্নত মাংস সঞ্চর দৃষ্ট হয় (১)।

অথ সন্ধিজা নিদানঃ ।

পক্ষঃ শোণঃ সন্ধিজো বা সতোষঃ স্রবেৎ পূর্ণা পুতি পুরালনাথঃ ।
অধিনাপ্পোদ্ভিসঙ্ঘাবণাকী কতুগ্রায়ো বিরজ জ্পনাহ । পত্না সন্ধীদ-
জ্ঞমার্গেণ বোধ্যঃ কৃদুঃ আবাল্লকণৈঃ বৈরুপেতানু । তৎ হি জ্যায়ং মের-
নাভীতি কেচি তস্যালিঙ্গং কীর্তয়িষ্যেচতুর্ভা । পাকাত্মসন্ধৌ সৎস্রবেদ্যক
পূর্ণা পুরাজাবোহনৌবধ্যঃ সর্জরজঃ । শ্বেতং সাজ্যংপিচ্ছিলং বা স্রবেতু
শ্লেচ্ছাজাবালৌ বিকারৌ নতজঃ । রক্তজ্যবঃ শোণিতোথো বিকারঃ জ্যায়
দুটং ক্লমরক্তং প্রভৃৎ । হরিজাতং দীতমুক্তং জলং বা পিত্তজ্যবঃ সৎ-
স্রবেতুঃ সন্ধিবধ্যাৎ ।

এই পরিচ্ছেদে নয় প্রকার রোগ বর্ণিত হইবে, যথা পুরালস, উপনাহ
চতুর্বিধ নেত্রনাভী বা জ্যাব, পর্কমিকা, অলজী এবং ত্রিমিগ্রাছি। পুরাল-

(১) অর্থাৎ Pterygium, শুষ্কি, পিষ্টক-Fatty tumors &c, শিরাজাল,
শিরাজ শুক্র Pustular ophthalmia, বলাস Cyst of conjunctiva.

সাধ্য রোগে কালীনি সন্ধিতে বিজনবৎ বেদনায়ুক্ত পক্ষশোধ হয় এবং উহা হইতে চূর্ণক পুর নির্গত হয় । কৃষ্ণ ও দৃষ্টিমণ্ডলের সন্ধিস্থানে বৃহদাকার গ্রন্থিরূপ অপাকী বেদনামূল্য কণ্ডুযুক্ত শোধ হইলে উপনাস কহা যায় । দোষ সমূহ অক্ষমার্গের দ্বারা নেত্রান্তর্গত চারি সন্ধিকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব লক্ষণযুক্ত চতুঃপ্রকার আব বা নেত্রনাড়ী উৎপাদন করে । সান্নিপাতিক আবে সন্ধিস্থান পাকিয়া পুর নির্গত হয় এই জন্য উহাকে পুরস্রাব কহে । স্নৈগ্নিকস্রাবে শুক্রবর্ণ, ঘন এবং পিচ্ছিল স্রাব দৃষ্ট হয় । রক্তজ নাড়ীতে প্রভূত উষ্ণ তত্ত্ব রক্তস্রাব হয় । পিত্তজস্রাবে সন্ধির মধ্য হইতে হরিদ্রা বা গীতবর্ণ উষ্ণ এবং জলবৎ সচ্ছস্রাব নির্গত হয় । এই চতুর্বিধ স্রাব বা নেত্র-
নালী এসাধ্য বলিয়া উক্ত আছে ।

ভাত্রা তদ্ব্যবহাশূলোপশয়া জেয়া বেদৈঃ পীড়কা পর্জনীক । জাতা সঙ্কো
কৃতশুক্রেহলজীনাভ্যাক্ষমেব খ্যাপিভা পূর্নলিটৈঃ । ক্রিমিগ্রহির্বজ্ঞাভঃ পক্ষা
তপ্ত কণ্ঠ কুণ্ঠাঃ ক্রিয়য় সন্ধিস্থিতাঃ । নানারূপা বজ্র' শুক্রাভ্যসঙ্কো চরভ্যা-
হলোচনং দুষয়ন্তঃ ।

পর্জনীকারোগে কৃষ্ণ এবং শুক্লের সন্ধিতে তাত্রাবর্ণ ক্ষুদ্রাকার দাঁহ
এবং শূল বিশিষ্ট পীড়কা উৎপন্ন হয় । উপরোক্ত সন্ধিস্থানে প্রমেহ নিদা-
নোক্ত অলজীনামক পীড়কার লক্ষণ বিশিষ্ট পীড়কা হইলে উহাকেও
অলজী কহা যায় । ক্রিমিগ্রহি রোগে বজ্র' ও পক্ষের সন্ধিস্থলে নানা
প্রকার ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া ঐ স্থানে কণ্ঠ উৎপাদন করে, ক্রমে উহারা
বজ্র' ও শুক্লের অন্তর্গত সন্ধি মধ্যে প্রবেশ করতঃ লোচনকে দূষিত করিয়া
দৃষ্টি নাশ করে (১) ।

অথ বত্সু'জা.নিদানং ।

অভ্যবরমুখী ভাত্রাব্যবহাভ্যবজ্র'সম্পদ বা । স্যোৎসকোৎসক পীড়কা পর্জনী
শূলকণ্ঠরা । বজ্র'ভো পীড়কাধাত্যভিহ্যতে চ স্রবতি চ । কৃতীকবীজলমুখাঃ

(১) । পুরালস Lachrymal abscess, নেত্রনাড়ী Lachrymal fistula,
পর্জনীক, অলজী Eruptions on margin of cornea, ক্রিমিগ্রহি Parasites.

কুক্ষীকঃ সন্নিপাতনঃ। জ্বাৰিণঃ কণ্ঠঃ শরীরঃ রক্তসর্বপ্ৰসন্নতাঃ। রক্তা-
বতঃ পীড়কঃ। পাতক্যইতি কীর্তিতঃ। পীড়কঃ যা খরাক্কা। সূক্ষ্মাভির
ভিন্নবৃত্তাঃ। বজ্রাশা শরীরঃ নাম স রোগো বজ্রদুৰ্ব্বকঃ। একাধারীজপ্রতিমাঃ
পীড়কঃ মন্দবেদনঃ। কৃষ্ণাঃ খরাক্কা বজ্রাশা। জদর্শো বজ্রকীর্ত্যতে।
জোঘাকুরঃ খরাক্কো দারুণোহজ্যন্তরোদ্ভবঃ। ব্যাধিরেষোহুতিবিশ্রান্তঃ। শুক্লান্না-
নাগ্নানামতঃ। দাহজোদবতী ভায়ঃ পীড়কাবজ্রমন্ডবা। মুখী মন্দরক্তা সূক্ষ্মাঃ
জ্জেরাঃ লাজ্জন্যামিকা। বজ্রোপচীয়তে যস্য পীড়কাভিঃ। মন্ডতঃ। সব-
বাতিঃশিরাভিষ্ট বিহ্যাক্তজলজা তৎ। কঙ্কমতাপ্তোদেহেন বজ্রাশোথেন
যো নরঃ। ন স সচ্ছাদয়েদপি ভবেদ্বন্দ্ব এবমিতি।

এখানে একবিংশতি প্রকার বস্তুগত রোগ লিখিত হইতেছে। উৎপন্ন
নামা বেগে বজ্র মাদা সূক্ষ্ম কণ্ঠযুক্ত বাহ্যে তাম্রবর্ণ এবং অভ্যন্তর মুখী
পীড়কা উৎপন্ন হয়, ইহা নিদেহোষাখিহ। নিদেহ লিখিরাছেন, এই পীড়কা
ভিন্ন হইলে উহা হইতে যুবনাং ডিমের লালার ন্যায় জ্বাৰ নিগত হয়।
কুণ্ডিকানামা রোগে বজ্রের মধ্যে কুণ্ডীক বীজ অর্থাৎ দাড়িফ ফলের বাজ
গদগ্ন পীড়কা সমূহ উৎপন্ন হয়, ইহারা ভিন্ন হইলে জ্বাৰ নিগত করে
এবং পুনরায় ফুলিয়া উঠে। গোণকীনামক বজ্ররোগে রক্ত সূক্ষণ সূক্ষ
এবং জ্বাৰ, কণ্ঠ বেদনা ও ভায়সূক্ষ পীড়কা সমূহ উৎপন্ন হয়। বজ্র-
শরীর বেগে বজ্র মধ্যে সূক্ষ্মাকার খরস্পর্শ পীড়কা দৃষ্ট হয় এবং ইহা
অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা দ্বারা আবৃত থাকে, এই রোগ ত্রিদোষজ এবং
বজ্রদুৰ্ব্বক। বজ্রাশোরোগে কাকুর বীজ সূক্ষণ কর্কশ খর মন্দবেদনযুক্ত
পীড়কা বজ্র মধ্যে প্রকাশ হয়। শুষ্কারোগে দীর্ঘাকুর বিশিষ্ট কর্কশ
কঠিন শুষ্ক মাংসাকুর বজ্রের অভ্যন্তর হইতে উৎপন্ন হয়। অজ্জলীনামা
রোগে বজ্রতে দাহ দিক্ণবৎ পীড়া এবং অন্ন বেদনাবিহীন কোমল সূক্ষ্ম
তাম্রবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয়। বজ্রবজ্ররোগে সমুদয় বজ্রের উপর কঠিন
চর্ম সূক্ষণবর্ণ স্থির পীড়কা সমূহের উৎপত্তি হয়। বজ্রবজ্ররোগে বজ্রের

শোণ কণ্ড এবং অল্প বেদনান্বুক্ত হয় এবং উহার অক্ষিপোকককে সম্পূর্ণ
রূপে আচ্ছাদন করিতে অসমর্থ হয় (১)

মৃৎস্পন্দনং তদ্বৎ বহুত্বং সমং যেষাং । অকস্মাৎ ভবেদ্রক্তং
ক্রিষ্ট বজ্রোতি তদ্বদিতং । ক্রিষ্টং পুনঃ পিত্তযুক্তং শোণিতং সিদেহদং ।
এতঃ স্ফীতস্থাপনং বুচ্যতে বজ্রকর্দমং । বহুত্বং শোণিতোক্তং শ্যাবং পুনঃ
সবেদনং । তদ্বৎ শ্যাবনজ্বোতি বজ্ররোগবিশারদাঃ । অত্র
বাহ্যতঃ শূন্যং বজ্রং যস্য নরস্য হি । প্রক্লিষ্টবজ্রোতি তদ্বদিতং ক্লিষ্টম-
ভ্যর্থমতঃ । যস্য ধোতান্যধোতানি সযধ্যতে পুনঃ পুনঃ । বজ্রান্যপরি-
পক্কানি বিদ্যাদক্ষিণবজ্রতঃ । বিবৃকঃ সন্ধিনিস্ফেটং বজ্রযস্য ন মৌল্যতে ।
এতদ্বৎ তদ্বৎ বজ্রং জানীযাদক্ষিণকঃ । বজ্রোত্তরমং সিন্ধুং প্রভিভূত
মবেদনং । আচক্ষিতাক্ষরং মতি সরসং মবিলম্বিতং । নিমেষিনীঃ শিরা
বায়ু প্রবৃট সন্ধিসংপ্রয়াঃ । চালয়ত্যক্ষিবজ্রানি নিমেষ ইতি তদ্বদিতং ।

ক্রিষ্টবজ্ররোগে বজ্রদগ্ধ মূহুঃ কামর্ষ এবং অল্প বেদনান্বুক্ত থাকিয়া সহসা
দূষণং রক্তবর্ণ হয় । যখন ক্রিষ্টবজ্ররোগে পিত্তযুক্ত হইয়া রক্তকে দগ্ধ
করে এবং ক্লেদবৃত্ত প্রাবৃত্ত্যাপ করে, তখন উহাকে বজ্রকর্দম কহা যায় ।
শ্যাবন্ত্বরোগে বজ্রের বাহ্য এবং অন্তরে শ্যাববর্ণ অল্প বেদনান্বুক্ত শোণ
হয় । প্রক্লিষ্ট বজ্ররোগে বজ্রের বহির্ভাগে বেদনান্বূন্য শোণ দৃশ্য হয়
এবং উহার অন্তর হইতে প্রচুর ক্লেদবৎ প্রাব নির্গত হয় । অপরিক্লিষ্ট
বজ্ররোগে অপরিপক্ক বজ্রদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে এবং পুনঃ
পুনঃ দৌক হইলে পুনরায় পৃথক হয় । বাতহস্তবজ্ররোগে বজ্র সন্ধি
বিল্লিষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্ট অর্থাৎ নিমেষবোধেয় রহিত হয় এবং সঙ্কোচনে অশক্ত
হওয়াতে চক্ষু মুদিত হয় না । বজ্রকর্দুরোগে বজ্রের অভ্যন্তরে বিষম
প্রস্থিরূপ ঈষৎ বেদনান্বুক্ত রক্তবর্ণ অর্কদৃষ্ট হয় এবং ইহা সহসা বৃদ্ধি
হইয়া থাকে । নিমেষ রোগে বায়ুবজ্র শুক্ল সন্ধিহীন মিলন উদ্বীলনকারী
শিরাসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া অক্ষিবজ্রদগ্ধকে অত্যন্ত চালনা করে ।

(১) । উৎসঙ্গ, কুস্তিকা Cysts, বজ্রশকরা Calcareous concretions,
বজ্রার্শ Warts, অঞ্জলী Hordeolum.

যঃ স্থিতো বজ্রং মধ্যে তু লোহিতো মূদুরভবঃ । ভ্রূতক্ৰমঃ শোণিতার্শঃ শ্চিদ্রঃ
 ভিদ্মঃ প্রবর্ততে । অণাকৌ কঠিনঃ স্কুলো গ্রন্থিবজ্রঃ ভবোরজঃ । নগণো
 নাম স ব্যাধিঃ লিঙ্গতঃ পরীকীৰ্ত্তিতঃ । ত্রয়োদোষা বহিঃ শোণঃ কুণ্ডলিক্তাৰ্শি
 বজ্রং নোঃ । প্রস্তবজ্ররূপকঃ বিষবহ্নিবজ্রভিৎ । বাতাহ্যো বজ্রসংকোচঃ
 জনঘটি মল্যবদা । তদা হ্রষ্টুং ন শক্যেতি কৃৎনঃ নাম তদ্বিধুঃ । প্রচালি-
 তানি বাতেন পক্ষ্মাণ্যাকি বিশ্ভি হি । সূৰ্য্যাকি মুহুৰ্ভানি সংরক্তঃ জনঘটি
 চ । অসিতেসিতভাগে চ মূলকোষাৎ পতন্ত্যপি । পক্ষ্মকোপঃ সবিভ্রয়ো-
 ব্যাধিঃ পরমদারুণঃ । বজ্রপক্ষ্মাণ্যয়গতঃ পিত্তঃ রোমাণি শাকয়েৎ । কণ্ডুঃ
 দাহককুরতে পক্ষ্মাণ্যাতঃ তমাদিশেৎ ।

শোণিতার্শঃ রোগে বজ্র মধ্যে রক্তবর্ণ কোমল মাংসাকুর উৎপন্ন হয়,
 ইহা রক্তজ এবং ছিন্ন বা ভিন্ন হইলে পুনঃ পুনঃ উৎথিত হয় । নগণ রোগে
 বজ্রোপরে কঠিন স্কুল বেদনান্বন্য গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, ইহা পাকেনা, স্ত্রুশ্রুতে
 নগণ গ্রন্থি কোলপসিমাণ কণ্ডুযুক্ত এবং পিচ্ছিল বলিয়া উক্ত আছে । বিষ-
 বজ্ররোগে বজ্রের বাহিরে ত্রিদোষজনিত শোথ উৎথিত হইয়া উহাতে
 বহুসংখ্যক ছিদ্র হয় এবং উহাদের মধ্যে হইতে বিষবৎ উদক নির্গত হয় ।
 কুণ্ডনরোগে ভূষ্টবাতাদি দোষত্রয় বজ্রের একপ সঙ্কুচিত করে যে বোণী
 দেখিতে পায়না । পক্ষ্মকোপ রোগে পক্ষ্ম অর্থাৎ বজ্ররোম সকল বায়ুর দ্বারা
 চালিত হইয়া অস্তরে প্রবেশকরতঃ মুহুৰ্ভঃ অক্ষি লষণ এবং কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয়
 মণ্ডলে সংরক্ত উৎপাদন করে, পরে পক্ষ্ম কোষ হইতে বজ্ররোম সকল পতিত
 হয় । এই ব্যাধি অতি কঠিন এবং ত্রিদোষজনিত । পক্ষ্মাণ্যাত রোগে, পিত্ত
 পক্ষ্মকোষকে প্রাপ্ত হইয়া রোম সমূহকে উৎপাটন করে এবং কণ্ডু ও দাহ
 জন্মায় ।

অথ শিরোরোগ নিদানং ।

শিরোরোগান্ত জায়তে বাতপিত্তকৈক জিহ্বাঃ । সন্নিপাতেন রক্তেন কয়েৎ কি-
 মিত্তি তথা । সূৰ্য্যাবর্তানন্তবাতার্জ্যবভেদক পক্ষ্মকৈকঃ । বঙ্গা নিমিত্তঃ শিরোরোগো

(১) ক্রিষ্টবজ্র Erysipelas of lids, বাতহস্তবজ্র Paralysis of
 sixth nerve, নিমেষ Blepharospasmus, পক্ষ্মকোপ Inversion of
 eyelashes, পক্ষ্মশাত Ophthalmia Tarsi.

ক্ৰান্ত ভবতী ভীত। নিশি চাতিমাত্র। বক্ষোপভাপৈশ্চ ভবেদিশেষঃ
শিরোহিতাপঃ স সমীরণেন । যস্যোক্তমঙ্গারচিত্তং যদৈবঃ ভবেচ্ছিরো-
ধুমবতীব নাসা। শীতেন রাত্রৌ চ ভবেদিশেষঃ শিরোহিতাপঃ স্তু পিত্ত-
কোপাৎ । শিরো ভবেদ্যস্য কফোপদিত্য গুরুপ্রতিষ্টক মতো হিমকঃ
শূন্যাকি কুট্য বদনক যস্য শিরোহিতাপঃ স কফ প্রকোপাৎ । শিরোহি-
তাপে তৃত্য প্রবৃন্তে সর্বাণি লিঙ্গানি সমুদ্ভবন্তি । রক্তাঙ্গকঃ পিত্তসমান
লিঙ্গঃ স্পর্শা সহজঃ শিরোসো ভবেচ্চ ।

শিরোরোগ একাদশ প্রকার যথা বাঁতিক, পৈতিক, কফজ, সান্নিপাতিক
রক্তজ, ক্ষয়জ, অর্থাৎ রসরক্তাদি ধাতুক্ষয় জনিত ক্রিমিজ, সূর্য্যাবর্ত, অনন্তবাত,
অন্ধাবভেদক এবং শঙ্ক (১) । বাতিক শিরোরোগে মস্তকের বেদনা অকারণে
উদ্ভব হয়, রাত্রিকালে অতিশয় বৃদ্ধি পায় এবং বস্ত্রাদির দ্বারা শিরোবন্ধন
অথবা উহাতে স্নেহ স্বেদাদি প্রয়োগ দ্বারা বেদনার উপশম হয় । পৈতিক
শিরোরোগে মস্তক অলস্ত অঙ্গারের দ্বারা আবৃতের ন্যায় বোধ এবং নাসা ও
অক্ষি হইতে ধূম নির্গমনের ন্যায় অনুভব হয়, ইহা শীত ক্রিয়া দ্বারা এবং
রাত্রিতে উপশমিত হয় । লৈঙ্গিক শিরোরোগে মস্তক স্নেহাবৃত, গুরু, শীতল
ও স্তকের ন্যায় বোধ এবং বদন ও অক্ষিকূটে শোথ হয় । সান্নিপাতিক
শিরোপীড়াতে উপরোক্ত বাতাদি ত্রিদোষের সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় । রক্তজ
শিরোভিতাপে পৈত্তিকের সমুদয় লিঙ্গ দৃষ্ট হয় এবং মস্তক স্পর্শাহীন,
হইয়া থাকে ।

অস্থিগোল্লের সমীরণেন শিরোগতেনৈব হি সংকয়েণ । কয়প্রবৃত্তঃ
শিরোসোহিতাপঃ কটো ভবেদুগ্রজ্ঞাতিমাত্রঃ । সংবেদন ক্ষয়মধূম-
নৈল্য রসস্থিমোটৈশ্চ বিবৃদ্ধি বেতি । নিস্তম্যন্তে বস্য শিরোহিতমাত্রঃ
সংভক্ষ্যমাণংকুরতীব চাতিঃ । ব্রাণাচ গচ্ছেকধিরং সপূর্য শিরোহি-
তাপ ক্রিতিঃ সযোঃ । সূর্য্যোদয়ে বা প্রভিনন্দনময় মক্ষিকং রক্তসমুপৈতি
পায় । বিবর্জন্তে চান্তমভা সঠৈব সূর্য্যাপবৃত্তৌ বিবিবর্তন্তে চ । সর্জাঙ্গকং
কঠিনং বিকায়ং সূর্য্যাপবৃত্তং তদুদাহরতি ।

(১) শিরোরোগকে ইংরাজিতে হেডেক্ (Headache) কহে ।

মস্তকভেদ বমি, রক্ত, অনিল অথবা স্লেথার ক্ষয় হেতু ক্ষয়জ শিরোদেশ উৎপন্ন হয়, এই রোগ অত্যাগ্র বেদনাত্মক ও কষ্ট সাধ্য । উৎপাদনাদি প্রবোধ, বমন কার্য্য, নস্য গ্রহণ, ধূমপান, অথবা রক্ত মোক্ষণ করিলে ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । ক্রিমিজনিত শিরোপীড়াক্তে মস্তকে অত্যন্ত কামড়ানি ও বিক্লমবৎ বেদনা হয়, মস্তকের অভ্যন্তরে কীটের শঞ্চরণ বোধ এবং নাসিকা হইতে রক্ত মিশ্রিত পুৰ্ব নির্গত হয় এবং উহার সঙ্গে কখন কখন ত্রিমি ও বহির্গত হইয়া থাকে । সূর্য্যাবর্ত্ত রোগে প্রাককালাপনি অক্ষি এবং জেদ্রে অন্ন অন্ন বেদনা আরম্ভ হয়, ক্রমে সূর্য্যোত্তাপ বৃদ্ধি সহকারে বেদনাও বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং দিবাবসান হইলে বেদনা নিরুত্তি পায়, এই রোগ ত্রিদো-
ষজ এবং অতিশয় কষ্টসাধ্য ।

দোষাক্ত দুষ্কৃত্তর এব মন্যায় সৎপীড়্যাতীসুরজ্ঞান সুতীতায় । কুর্কতি
সাক্ষি ভূমিগজ্জদেপ দ্বিত্য করাত্যন্ত বিশেষতত্ত । গৎস্য পার্শ্ব তু
করোতি কক্ষণ হনুগ্রহ লোচনজাশ্চ রোগান । অনন্তবাত্ত ভূমিহরতি
দোষত্রয়োথ্য শিরোন্যিকার । কক্ষণনাশশন প্রাণবাত্তবল্যায় মৈথুনৈঃ ।
বেগসঙ্কারণায় ব্যায়ামঃ কুপিতোহনিলঃ । কবলঃ সৰ্বকোৰ্দ্ধা পূৰ্ণ হু
শিরসো বলী । মন্যাক্ষণ্যকর্ণাক্ষিলটাক্ষেতিবেদন । শঙ্কারবিত্তা
কুর্ধ্যঃ ভীত্যা সোৰ্দ্ধাবতেহক । নয়নঃ বালবা জোরমত্তিভূক্তে বিনা-
পয়েৎ । রক্তপিত্তানিলা দুষ্কঃ শঙ্কাদেশে বিগৃহিতাঃ । ভীতরুগদাহরণ
হি শৌৰ্য কুর্কতি দারুণ । স শিরো বিষবহুগী নিরুধ্যন্ত গলঙলা ।
ত্রিরাত্র্যজীবিত্ব হতি শঙ্কাকোনামতঃপর । এহাজ্জবতি ভৈষজ্য প্রত্যা-
খ্যায় সমাচরেৎ ।

অনন্তবাত্ত রোগে কুপিত দোষত্রয় মন্যাদ্বয় পীড়ন করতঃ ঘাড়ে অতি
তীব্র বেদনা উৎপন্ন করে, ঐ বেদনা অক্ষি ক্র ও শঙ্ক দেশে ক্রমে অগৃহীতি
করে এবং গত পার্শ্বের প্রকল্পন হনুগ্রহ ও নানা প্রকার চক্ষু রোগ উৎপাদন
করে, এই রোগ ত্রিদোষজ । কক্ষাছার, আহার অজীর্ণে জোজন, পূৰ্ব্ববাত্ত
অথবা হিম সেবন, অতিশয় মৈথুন, পরিশ্রম বা ব্যায়াম কার্য্য অথবা মল
মূত্রাদির বেগসঙ্কারণ দ্বারা প্রকোপ প্রাপ্ত বলবান বায়ু স্তরং অথবা স্লেথার
সহিত অনুবদ্ধ হইয়া এবং মস্তকাক্ষিকে প্রাপ্ত হইয়া এক পার্শ্বের মন্য, শঙ্ক,

কর্ণ, অক্ষি ও গলাটে তীব্র বেদনা উৎপন্ন করে, এই রোগকে জ্বর্জ্বাভেদ-
দক (:) কহে, ইহার বেদনামাত্র দ্বারা ছেদন অথবা অগ্নিদ্বারা দাহনব্যবস্থা
হয়। এই রোগ অতি বৃদ্ধি হইলে কর্ণ অথবা চক্ষু ইন্দ্రిয়ের নাশ করে।
কপিত রক্ত, পিত্ত ও বায়ু শঙ্খাদেশে একীভূত হইয়া রক্তবর্ণ তীব্রবেদনা ও
দাহযুক্ত দাক্ষণশোথ উৎপন্ন করে, ঐ শোথ বিস্তারিত হইয়া শীঘ্র
মৃত্যুক প্রাণকে বৃদ্ধ করে, এই ভয়ানক ব্যাধিকে শঙ্খক কহা যায়, ইহা
ত্রিরাত্রের মধ্যেই প্রাণনাশ করে, যদিপি রোগী তিন দিবস জীবিত থাকে তবে
‘চিকিৎসা’ করিবে।

अथ स्त्रीरोग निदानः ।

অথ প্রদর নিদান: ।

বিক্রমবংশাংশনাদিভাঃ। এং। কৰ্ত্তপ্রাপ্তাদিত্যৈশ্চনাম। বনপ্রশোকাদিত্যৈশ্চ-
বাক্ত। জাতিভাষাত্মকানাং। ৮। অসুকার্য। ভবেৎ। সৰ্গ। সাংসার-
সংসদন। ৯। তস্য। ত্রিকোণে। গল। অমোহুচ্ছ। মদন্ত। ১০। দ্বিঃ। প্রাণঃ।
পাণ্ডু। ১১। তথ্য। রোগাণ্ড। বাতজাঃ। ১২। তৎ। স্নেহ। শিষ্ট। নিলস। নিপা। তৈ। স্ততুঃ। প্রকার।
প্রদন। বদন্তি।

শ্রী পুরুষ উভয়ের সাধারণ রোগ कहिरा। एकूण श्रौदिगेर विशेष विशेष
 रोग उक्त हईतेछे। वेदनार सहित अतिरिक्त आर्तव निःसृत हईले
 असुगंदर वा प्रदर रोग कहा যায়। (२) विकृत आहार, अध्याशन, अजीर्ण,
 मद्यपान, गर्भपात, अति मैथुन, पदब्रजे अथवा अशुद्धादिते अति भ्रमण, शोक,
 अतिवात किंवा भारादिवहन, उपवासदि जनित धातुक्षय एवं दिवानिद्रादि-
 कारण हईते এই रोग उपन्न हर। वात पित्त कफ एवं सन्निपातज भेदे

(১) অর্ধাবভেদককে ইংরেজিতে হেমিক্রেনিয়া (Hemicrania) কহে।

(২) প্রদর বা অসৃগ্ধর রোগের লক্ষণ ইংরাজী (Dysmenorrhoea and Menorrhagia) ডিসমেনরিয়া ও মেনরহেজিয়ার লক্ষণের সহিত ঐক্য হয়।

চারি প্রকার প্রদর কথিত আছে, সর্বপ্রকার প্রদরেই বেদনা এবং অস্থমর্দের সহিত অতিশয় রক্ত নিঃসরণ হইয়া থাকে। এই রোগ অতি দ্রুত হইলে দুর্বলতা, ভ্রম, মুছা, মোহ, তন্দ্রা, প্রলাপ, বাত জনিত আবেগাদি তৃষ্ণা, দাহ এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয়।

আম্না সপিচ্ছাঃপ্রতিমাংস পাণ্ডু পুলাকত্যোর প্রতিমাং ককাতু। সপীত-
নীলানিউরক্তমুত্ৰং পিত্তাতিবৃদ্ধং তৃণবেগি পিশাৎ। রক্তাকরণং ফেব্রিল
মংগরম্পাং বাতার্তি বাতাৎ পিণ্ডিকোদকাত্। সঙ্কোত্রসংগে হরিভালবর্ণং
মস্তকপ্রকাণ্ডং কৃষ্ণং ত্রিদোষাৎ। তকোপ্যসাধ্যং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞা ন তত্র
কুর্ভীত তিথিক্ চিকিৎসাং।

শৈল্পিক প্রদরে পিচ্ছিল, আমগন্ধি, পাণ্ডুবর্ণ অথবা মাংসধৌত জল সদৃশ
স্রাব নিঃসৃত হয়। পৈতিক অঙ্গদরে পীত, নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণ রক্ত,
চিমি চিমি বেদনার সহিত অতিশয় বেগে নির্গত হয়। বাত সম্ভব প্রদরে
অরুণবর্ণ কেদারুক্ত রক্ত মাংসধৌতজলবৎ অন্ন অন্ন কুধির বিকীর্ণবৎ বেদনার
সহিত নিঃসৃত হয়। সান্নিপাতিক প্রদরে মধু এবং ঘৃত মিশ্রিতবৎ অথবা
মহাসদৃশ হরিভালবর্ণ শবগন্ধা রক্তত্যাগ হয়, এই রোগ অসাধ্য এবং চিকিৎসার
অযোগ্য।

শবৎ স্রবন্তী বাতবৎ তৃণদাহঅরাহিত্যং। কীর্ণরক্তাং দুর্বলাঞ্চ ভা-
ষসাধ্যাং বিনিব্বিশেৎ। বাসারিপিচ্ছদাহার্তি পঞ্চোত্রানুবতি চ। মৈথতি
বহুলাত্যপ্না দার্তবৎ শুষ্কমাদিশেৎ। শলাসূক্ প্রতিবৎ বহু বহালাক্ষা রনো-
পমং। তদার্তবৎ প্রাণসতি বজাপ্সু চ বিরজাতে।

যে রোগিণীর নিরন্তর রক্তস্রাব হয়, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, দুর্বলতা এবং
রক্তাক্ততা হয়, তাহার রোগ অসাধ্য। যে ত্রিলোকের কতৃ মাংসভর হইয়া
পঞ্চরাত্র অবস্থিতি করে দাহ ও বেদনামূন্য হয় এবং অধিক বা অল্প ও
পিচ্ছিল না হয় তাহাকে শুভার্তিবা কহা যায়। যে আর্তব শশক রক্ত বা
লাকারস সদৃশবর্ণ হয় এবং যাহার দ্বারা রক্তিতবস্ত্র দৌত হইলে অনারাসে
পরিষ্কার অর্থাৎ দাগ রহিত হয়, সেই রক্তঃ প্রাণসমীৰ্ণ।

অথ যোনিব্যাপন্নদানঃ ।

বিশতি ক্রীপাধো যোনৌ নিষ্কীরোগস্যগ্রহে । মিথ্যাচারেণ তাসী জীবাঃ
প্রদ্যেত্যর্জবেনচ । জায়ন্তে বীজদোষাচ্চ দৈবাচ্চ শূণ্যতাঃ পূর্ণক্ । সা ফেনিল
মুদাবর্তী রজঃ কৃষ্ণেণ যুক্ততি । বক্র্যাং নকীর্ষবাং বিদ্যাধিগুণ্য তাসী নিত্য
বেদনাঃ । পরিপ্লুতাসী ভবতি গ্রাম্যধর্মেণ রূগভূতাঃ । বাতলাকরণা
স্তকা শূলনিভোদ পীড়িতা । চতসৃশ্চি চাদ্যাসু ভবন্ত্য নিলবেদনাঃ ।

বিশতি প্রকার যোনিরোগ নির্দিষ্ট আছে । মিথ্যাহার ব্যবহার
প্ৰদুষ্টার্জব, পিতামাতার বীজদোষ, অথবা দৈববাচক কারণ ইহাতে ইহারা
উৎপন্ন হয় । উদাবর্তনামা যোনিরোগে ফেনায়ুক্ত আর্জব কষ্টের সহিত
নির্গত হয় । বক্র্যারোগে আর্জব নষ্ট হয় অর্থাৎ আর্জব নাশহেতু গর্ভ ইহী-
বাব সম্ভাবনা থাকে না । বিপ্লুত রোগে যোনিতে সর্পিদা বেদনা থাকে ।
পরিপ্লুত বোগে মৈথুনকালে অত্যন্ত বেদনা হয় । বাতলারোগে যোনি ককর্শ
এবং কঠিন ও উহাতে শূল এবং সূচীবিদ্ধনবৎ বেদনা হয় । উপরোক্ত পঞ্চ
প্রকার যোনিগত রোগ বাতজনিত এবং বাতবেদনাবিশিষ্ট হইয়া থাকে ।
তন্মধ্যে বাতলা রোগে বাতবেদনার বিশেষ প্রাক্তর্ভাব জানিবে ।

সদাহং জীয়তে রক্তং যস্যাসী সা লোহিতক্ষয়া । সবাত মুণিরেতীজং
বামিনীরজস্যমুতং । প্রস্তংসিনী জয়ন্তে চ ক্ষোভিতা দুশ্প্রজায়িনী ।
স্থিতং স্থিতং হৃদিগর্ভং পুত্ৰদ্বীরকস্যংক্ষয়াৎ । অন্ত্যর্থং পিণ্ডস্য যোনিদাহ-
পাকজরাস্থিতা । চতসৃশ্চি চাদ্যাসু পিত্তলিঙ্গোদ্ধয়ো ভবেৎ । অন্ত্যায়িন্যাস
সন্তোষং গ্রাম্যধর্মেণ গচ্ছতি । কর্ণিন্যাং কর্ণিকা যোনৌ স্নেয়াসৃগ্ধ্যাক্ষ
জায়তে । মৈথুনেচচরণাপূর্ণং পুরুষাতিচিচাতে । বহুশ্যতিচরণা তয়ো
বীজং ন বিস্মতি । জেয়লা পিণ্ডিলা যোনিঃ কতুগ্রস্তাভিলীতলা । চত-
সৃশ্চিচাদ্যাসু স্নেয়লিঙ্গোদ্ধয়ো ভবেৎ । অন্ত্যবাস্তনী বতী ধরল্লানী চ
মৈথুনে । অতিক্রম গৃহীতয়া স্তরগ্ধ্যাক্ষনী ভবেৎ । বিহতা চ দহা
যোনিঃ সূচীবদ্ধাভিলীতলা । সর্পিলালমুখানা সর্পিদোষ প্রকাশকী ।
চতসৃশ্চি চাদ্যাসু সর্পিলালোদ্ধয়ো ভবেৎ । পকাসাভ্যাতবতীহ যোনিঃ
সর্পিদোষজাঃ ।

লোহিতক্ষয়নামা যোনিরোগে দাহের সহিত রক্তক্ষয় হয়। বামিনী রোগে যোনি হইতে বায়ুর সহিত রক্তমিশ্রিত শুষ্ক ভাগ হয়। প্রস্রাবশিনী রোগে যোনি স্থান হইতে অধঃপতিত ও ক্ষোভিত হয় এবং অতি কষ্টে সন্তান প্রসব করে। পুত্রঘ্নী বোগে রক্তক্ষয় হেতু মধ্যে মধ্যে গর্ভ সঞ্চার হইতে নষ্ট হয় (১)। পিত্তলাযোনি অত্যন্ত দাহ ও পাকযুক্ত হইয়া থাকে এবং ইহাতে রোগিনীর প্রাণ এর হয়। উপরোক্ত রক্তক্ষয়, বামিনী, প্রস্রাবশিনী, পিত্তলা এবং পুত্রঘ্নী পঞ্চ প্রকার যোনি রোগ পিত্তজনিত এবং পিত্ত নিষ্কাশিত জাতিবে। অত্যানন্দাযোনি গ্রাম্যপদার্থে সন্তোষ হয় না। কর্ণিরোগে পিত্তা এবং রক্ত কর্তৃক যোনিতে মাংসকন্দাকার গ্রন্থি উৎপন্ন হয়। অচমণাযোনি মৈথুনকালে পুরুষের পূর্বে রক্ত ত্যাগ করে অতএব বীজ গ্রহণে অসমর্থ হয়। অতিচরণা যোনি শ্লেষ্ম জনিত কণ্ড প্রযুক্ত বহন মৈথুনচরণা হয়, অতএব ইহাও বীজ গ্রহণে অশক্ত। শ্লেষ্মা যোনি পিচ্ছিল কণ্ড গ্রন্থ এবং অতি শীতল হয়। অত্যানন্দা হইতে শ্লেষ্মা পর্যন্ত পঞ্চাধা যোনিরোগ শ্লেষ্মক ও শ্লেষ্ম লিঙ্গবিশিষ্ট। ষষ্ঠীরোগগ্রস্ত জাতিদিগের ঋতু হয় না, তখন উঠে না এবং মৈথুনে যোনি ধরম্পর্শি বোধ হয়। অল্প বয়স্কারী স্ত্রীলকার শিশু গ্রহণ করিলে অণ্ডনী রোগ উৎপন্ন হয়। অগ্রত গ্রন্থে ইহা ফলিনী নামে উক্ত আছে। সে যোনি অতি বিদ্বতা তাহাকে মহাযোনি কহে, এবং যে যোনি অতি সূক্ষ্মতা তাহাকে সূচীবক্তা কহা যায়। সর্পজাযোনি ত্রিদোষোৎপন্ন এবং সর্পলিঙ্গ যুক্ত। ষষ্ঠী হইতে সূচীবক্তা পর্যন্ত রোগচতুষ্টয় ত্রিদোষজনিত, এই গান্ধিপাতিক পঞ্চযোনি রোগ অদাধ্য।

অথ কন্দ নিদানং ।

দ্বিবাহুপাদভিক্রোধান্যায়াদতিবৈশূন্যং । ক্রান্তা কন্দভাদৌ বীভাদ্যাঃ
কুপিতা যদা । পুয়শোণিতসঙ্কাশং নিকূচাকৃতিসন্নিভং । উৎপন্ন্যতে যদা
যোনৌ নাস্তা কন্দস্ত যোনিজঃ । রুক্ষং দ্বিবর্ণং ক্ষুতিতং বাতিকং তং
বিনির্দ্দেশং । দাহরাগ্ন্যরযুক্তং বিষ্যাৎ পিত্তাক্রান্তং । দীপপুষ্পাঃ প্রতি-
কাশং কতুমন্তং কফাক্রান্তং । সর্বলিঙ্গ সমাহুতং সন্ধিপাত্তাক্রান্তং বিদুঃ ।

দ্বিবাহুজ্ঞা অতিশয় ক্রোধ, ব্যায়াম অথবা মৈথুন হেতু এবং যোনিদেশে
নখ দতাদি দ্বারা কত হইলে বাতাদি বোধ কুপিত হইয়া যোনিতে পুয়রক্ত
সঙ্কাশ এবং নিকূচ অর্থাৎ মাদারফলাকৃতি উৎসেধ উৎপন্ন করে, ইহা
কন্দ কহে, কন্দ নাস্তি বোগেধ জঠর হইতে যোনিতে পতিত হয় (১) ।
বাতকৃত কন্দ রুক্ষ দ্বিবর্ণ এবং ফটা পৈত্তিক কন্দদাহ, রাগ ও
জ্বরযুক্ত এবং শৈথিল্য কন্দ অতঙ্গী অর্থাৎ মসিনা কুল্লের সৃষ্ট এবং কতু-
যুক্ত হয়, সাম্প্রিপাত্তিক কন্দ সর্বলিঙ্গ বিশিষ্ট ।

অথ মুচগর্ভ নিদানং ।

ভ্রূয়াভিঘাতাভীক্ৰোচ্চ পানানশন নিষেবণাৎ । গর্ভে পতন্তি রক্তস্য সশূল্য-
দর্শনং ভবেৎ । আচতুর্থাভ্যন্তো মাসাঃ প্রস্রবেদগর্ভবত্ৰয়ঃ । ততো হিংস-
রীকস্য পাতঃ পঞ্চম ঘটয়োঃ ।

ভর অভিঘাত ও তীক্ষ্ণ বা উষ্ণ দ্রব্যের পান অশন বা নিষেবণদ্বারা
গর্ভপাত বা গর্ভপ্রাব হইয়া থাকে, ইহার প্রথমাবস্থায় বেদনা এবং রক্ত
প্রাব হয় । চতুর্থমাস পর্যন্ত গর্ভ জ্বররূপ থাকে, অতএব ঐ কাল মধ্যে গর্ভ
নষ্ট হইলে তাহাকে গর্ভপ্রাব কহে । তদন্তর পঞ্চম এবং ষষ্ঠমাস মধ্যে

(১) কন্দরোগকে ইংরাজিতে Prolapsus uterii প্রোলাপস্‌
ইউটেরাই কহে ।

ভ্রূণবিনষ্ট হইলে উহাকে গর্ভপাত কহে, সপ্তম মাসে ভ্রূণ জীবন প্রাপ্ত হয় এবং এই কালের পর গর্ভপাত হইলে উহাকে বিগ্ণজনন অর্থাৎ অকাল প্রসব কহে (১)।

গর্ভোত্তিষ্যাদিবিবর্নাশন পীড়িতাদিঃ পক্ষ্য ক্রমাধিব ফল্য পতিত কথন ।

মুঢ়ঃ করোতি পূর্বনঃ ধনুঃচুগৰ্ভং শূলক যোনিজঠরাধিমুদ্রলক্ষ্য । ভ্রূণো-
হনিলেন বিধেয়েন ভক্তঃ সগৰ্ভঃ সার্থ্য্য। মৃত্যুভাবহা সনুপৈতি যোনিং । দ্বারং
নিরুৎশিরসা জঠরং কশিকং কশিচক্ষুরীং পরিবর্তিত ক্রুদ্ধ হেহঃ । একেন
কশিচদপরং ভ্রূণদ্বয়েন তিষ্ঠাগ্গতো ভবতি কশিকাব্যমুখোনিঃ । পার্শ্বাপরং
গতিরেতি তথৈব কশিচিহ্নাঃ গতিরিহং পরা চতুর্ভা । সাকীলকঃ প্রতি-
ধুরঃ পরিসোইহ বীজ ভেদবৃদ্ধাঃ চরনৈঃ শিরসা চ যোনিং । সমীচযো ভবতি
কীলকং সকীলো দৃশ্যঃ শূন্যঃ প্রতিধুরং সহি কায়লক্ষী । গণ্ডেভু-
জদ্বয়শিরসে চ বীজকাথ্যো যোনৌ স্থিতঃ স সপরিঘা পরিঘেন ভুল্যঃ ।

যে রূপ বৃদ্ধ হইতে অভিবাতি দ্বারা পক্ষফলের পতন হয়, সেই রূপ
বিবর্নাশন বা অভিবাতিদ্বারা নারাদিগের গর্ভ অকাল প্রসব অর্থাৎ
অকালে পতিত হইয়া থাকে। উচিত এসকালে রীতিমত প্রসব না
হইলে মুঢ়গর্ভ কহা যায়। বায়ু, ব্যাসক্তগতি অর্থাৎ বিরুদ্ধগতি হইয়া
যোনি জঠরাদিতে শূল, মূত্রবদ্ধতা এবং মুঢ়গর্ভ উৎপাদন করে। বিগ্ণ-
কৃত বায়ু কর্তৃক গর্ভ কুটিলগতি হইয়া নানা প্রকারে যোনিকে প্রাপ্ত হয়
অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান বিবিধরূপে যোনিদ্বার প্রবেশ করে, তন্মধ্যে অষ্ট প্রকার
কুটিলগতি প্রথমতঃ কথিত হইতেছে যথা, কখন বিপুল ভ্রূণমূলক, যোনি-
দ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া উহাতে লগ্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ অগ্রসর হইতে
পারে না। কখন মস্তকের পরিবর্তে জঠর দ্বারা যোনিদ্বারে রুদ্ধ হয়। কখন
শিশুর শরীর পরিবর্তিত হইয়া পৃষ্ঠদ্বারা যোনি প্রবেশ করে। কখন বা
তীর্থগতি হইয়া রুদ্ধ হয়। কখন শিশুর একটি অথবা উভয় হস্ত প্রথমে
অগ্রসর হইয়া উহাকে বিগ্ণদ্রব্রত করে। কোন শিশু অবাঞ্ছিত হইয়া

(১) গর্ভজ্ঞাবকে ইংরাজিতে র‍্যাবর্সন Abortion, বিগ্ণজননকে, প্ৰমোট-
উন্ন ডিলিভারি Premature delivery, এবং মুঢ়গর্ভকে আনুশাচরেন লেবর
Unnatural labour কহে।

অর্থাৎ মস্তকের পরিবর্তে মূখমণ্ডলদ্বারা অঙ্গণর হয় । এবং কখন পার্শ্ব ভঙ্গিতে দেহপার্শ্বে নত হইয়া রুদ্ধগতি হয় । উপরোক্ত অষ্ট প্রকার গতি ব্যতীত অন্য চারি প্রকার গতি বর্ণিত আছে, যথা সংকীলক, প্রতিধুর পরিণ এবং বীজগতি । সংকীলক মূঢ়গর্ভে ভ্রূণের মস্তকের সহিত হস্ত এবং পদদ্বয় যোনিতে প্রবেশ করিয়া কীলের ন্যায় রুদ্ধ হইয়া থাকে । প্রতিধুরগতিতে প্রথমতঃ শিশুর পদদ্বয় যোনিতে প্রবেশ করে । বীজক গতিতে মস্তকের সহিত ভ্রূদ্বয় যোনি প্রবেশ করে । পরিবর্তিতে সন্তান যোনি-মধ্যে দ্বারের অর্গলের ন্যায় অল্পপ্রস্থ অর্থাৎ আড়ভাবে অবস্থিত করে ।

অপবিদ্ধশিরা যা তু শীতাক্ষানিরপত্রণা । নীলোক্ত শিরা বহিঃস্রাবগর্ভা
স চ তাৎ তল্য । গর্ভা স্পন্দনমায়ীনাং প্রাণাঃ শ্যাবপাত্তা । ভবেদুজ্জ্বল
পুতিত্বা শূন্যভ্রমতে শিশৌ । মানসাগতস্তি মাতৃ রূপভট্টপঃপ্রসীড়িতঃ ।
গভোব্যাপদ্যতে কুক্ষৌ ব্যাধিত্তিক নিপীড়িতঃ । যোক্তি স্যবরণং লভঃ
কুক্ষৌদন্তল এব চ । হনুঃ স্রিয়ঃ মূঢ়গর্ভাঃ যথোক্তা স্যাপ্যশ্রবণা ।

যে গর্ভিনী শীতাক্ষা এবং সজ্জাশূন্যা হয়, বাহার নাড়ী ক্ষীণ অথবা শিরা সমস্ত কুক্ষির উপর নীলবর্ণ হইয়া উদ্ভাসিত হয়, তাহার প্রাণ এবং গর্ভ উভয় নষ্ট হয় । জঠরমধ্যে সন্তানের মৃত্যু হইলে গর্ভ স্পন্দন রহিত হয় প্রসব বেদনা হয় না এবং গর্ভিনীর দুর্গন্ধ নিঃস্রাব, শোথ এবং শরীর শ্যাব অথবা পাণ্ডুবর্ণ হয় । মাতার মানসিক বা আগন্তুক ক্রোধদ্বারা অথবা নানা প্রকার ব্যাধি দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট হয় । যে গর্ভিনীর যোনি সঞ্চরণ নাহা

(১) ভ্রাতৃত্বেরে যোনিপঞ্চরণ নামারোগের লক্ষণ নিম্নপ্রকার কথিত আছে ।
বারু বুদ্ধিকর অঙ্গণাদি সেবন বা অতিশয় জাগরণ কিম্বা মৈথুনদ্বারা গর্ভিনী-
দ্বিগের যোনিমার্গস্থিতবারু কুপিত হইয়া যোনিদ্বারকে সংবৃত্ত করে যোনিমার্গ-
গর্ভরুদ্ধ হইলে বারু পুনরন্তঃ প্রবেশ করিয়া গর্ভাশয়ের দ্বার রুদ্ধ করতঃ গর্ভকে
প্রসীড়ন করে ইহাতে গর্ভিনীর ক্রুদ্ধাশ এবং হৃদয়াবরোধ হইয়া প্রাণত্যাগ হয় ।

ব্যাধি হয় (১) বাহার গর্ভ ক্রমিকে শক্ত হইয়া থাকে ও মলন্দনামা রক্ত বাতজনিত শূল দ্বারা পীড়িত হয়, এবং বাহার শ্বাস আক্ষেপাদি উৎপন্ন সমূহ উপস্থিত হয় সে মূঢ়গর্ভ স্ত্রীর মৃত্যু হয় ।

অথ সূতিকারোগ নিদানঃ ।

বায়ুঃ প্রকৃপিতঃ কৃষ্যৎ সংরক্তমিহিৎ সূতং । সূতায়্য জঞ্জিরোহতি শূলং মলন্দসংজ্ঞকং । অহমর্দে জ্বরঃ কক্ষাঃ শিলাসা গাত্রগুরুতা । শোথঃ শূলভিগীরৌ চ সূতিকারোগলক্ষণং ।
 মিদোঃপচারঃ সংক্লেপাৎ বিৎ মাজীর্ভোজনাৎ । সূতিকায়ান্ত যে রোগা জায়ন্তেদারুণাঃ সূতাঃ । অর্যাসিয়ারশোথাস্ত শূলানিহ বসন্তকং । তজ্জারুচি প্রসেকাদ্যাঃ কফবাতসংযোক্তবাঃ ।
 কৃচ্ছ্রসাধ্যা হি তে রোগাঃ কীর্ত্তমানবলপ্রিতাঃ । সূতে সর্বের সূতিকানামা রোগান্তেচাপ্যুপদ্রবাঃ ।

সন্তান প্রসবের পর কুপিত বায়ু ক্ষরিত রক্তকে রক্ত করিয়া সূতিনী দিগের জদর মত্তক এবং বাতিতে শূল উৎপাদন করে । ইহাকে মলন্দ শূল কহে । সূতিকা রোগে প্রায় অহমর্দ জ্বর কক্ষা শিলাসা গাত্রগুরুতা শোথ শূল ও অতিসার হইয়া থাকে । মিথ্যা উপচার এবং দূষিত বিষম ও অজীর্ণ আহার সেবন দ্বারা সূতিনীদিগের যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা অতি ভয়ানক । হুর্দ্বল সূতিনীগণের জ্বর অতীসার শোথ শূল আনাহ বসন্তক এবং কফ, বাতজনিত অরুচি, তজ্জা প্রসেকাদি রোগ সমস্ত কৃচ্ছ্র সাধ্য জানিবে । উপরোক্ত রোগ সকল প্রসূতীদিগের উৎপন্ন হইলে সূতিকা লংঘ্য প্রাপ্ত হয় যথা, সূতিকা জ্বর, সূতিকাতিসার ইত্যাদি । ইহাদের মধ্যে একটি প্রধান্য ভাবে থাকিলে অন্যান্য লক্ষণ উহার উপজক স্বরূপ বলিয়া উক্ত হয় ।

অথ স্তনরোগ নিদানঃ ।

সক্ষীরো বাপ্যদুগ্ধো বা প্রাপ্যদোষভ্রমো জিরাঃ । প্রদুগ্ধাণ্যামরুধিরং
স্তনরোগাণ্যং কল্পতে । পক্ষানামপি তেষাং হি রক্তজং বিজ্ঞেয়ং বিনা ।
লক্ষণানি সমানানি বাহ্যবিজ্ঞেয়কণৈঃ ।

কুশিত বাসুপিত্তং এবং কফ দুগ্ধযুক্ত বা দুগ্ধশূন্য স্তনকে প্রাপ্ত হইয়া উহা-
দের মধ্যম ও রক্তকে দূষিত করতঃ পঞ্চ প্রকার, স্তনবিজ্ঞেয় উৎপাদন
কণে যথা, বাতিক, টৈতিক, শৈথিলিক, সন্নিপাতজ এবং আগন্তজ । ইহা-
দের লক্ষণ এই সকল দোষজনিত বাহ্যবিজ্ঞেয় হুয়া ।

ওকতি বিবিধৈ রমৈ দুগ্ধৈর্দোষৈঃ প্রদূষিতং । ক্ষীরং বাহ্য্যাক্ষীরস্য
নানারোগায় কল্প্যতে কষায়ং সলিলস্রাবিস্তন্যং মারুত দূষিতং । কটুরল-
বণং পীতরাজীমং পিণ্ডসংযুতং । কফদুগ্ধং ঘনং ভোরে নিষজ্জতি স
পিচ্ছিলং । ছিলিকং হৃদ্যজং বিদ্যাং সক্ষলিকং প্রিভোজীকং । অদুগ্ধকা-
শুনিষ্কিপ্তং মেকী ভবতি পাণ্ডরং । মধুরকা বিবর্ণক প্রসন্নং তৎপ্রশস্যতে ।

বিবিধ প্রকার গুরুপাক আহাব জনিত প্রচুপিত দোষের দ্বারা স্তন-
দুগ্ধ দূষিত হইলে সন্তানের নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে । বাত দূষিত
দুগ্ধ কষায় হয়, এবং জলপতিত হইলে ভাবমান থাকে । পিত্তদূষিত দুগ্ধ তিক্ত,
অন্ন ও লবণস্বাদ যুক্ত হয় এবং উহাতে পিত্ত রেখা দৃশ্য হয় । কফদুগ্ধ দুগ্ধ ঘন
ও পিচ্ছিল হয় এবং জলে মগ্ন হইয়া যায় । ত্রিদোষ দূষিত দুগ্ধ উভয়ের
লক্ষণ যুক্ত এবং ত্রিদোষ প্রচুপ্ত দুগ্ধে সর্ব লক্ষণ দৃষ্ট হয় । সুহ শরীরের
অদুগ্ধ দুগ্ধ পাতবর্ণ ও মধুর এবং জলের সহিত মিশ্রিত হয় । বাতাদি
দূষিত দুগ্ধের ন্যায় বিবর্ণ হয় না । এইরূপ দুগ্ধ প্রসংশনীয় ।

অথ বালরোগ নিদানঃ ।

বাতদুগ্ধং পিত্তং কফং পিরনু বাতঘনাদুরং । কামহরং কৃপালং স্যাৎক-
ষায়ং মারুতং । ত্রিদোষিক্রমদোষালং কামলা পিত্তরোগদানু । তুফালং কফ

সর্বাঙ্গঃ পিতৃদুঃপয়ঃপিবন্ । ককদুঃ পিবন্ কীরঃ লালাদুঃ স্নেহরোগ-
বান্ । নিদ্রাঘ্রীভা জড়ঃ শূন্যো রক্তাক্ষহর্দনঃ শিশুঃ । হৃদয়ে হৃদয়ঃ রূপঃ
সর্বজ্ঞে সর্বলক্ষণঃ । শিশোঃ স্তীত্রা মতীত্রাঃ রোদনাল্লাকয়েকজ্ঞঃ । কুক্ষীগণঃ
কীরদোষাঙ্কিশূনাঃ মক্ষিবজ্জনি । জায়তে ভেন তমেত্রঃ ককুঃ স্রবে-
য়ুহঃ । শিশুঃ কুয়াঃ ললাটাক্ষি কুটনাসাবঘর্ষণঃ । শঙ্কোনাক্ষি প্রভাঃ ব্রজঃ
নবজ্যোত্সালিনকমঃ ।

মাতৃ দূষিত দুগ্ধ পান করিলে শিশুর মলমূত্র বদ্ধতা কুশতা ও ক্রামস্বর
এবং নানা প্রকার বাত জনিত রোগ উৎপন্ন হয় । পিত্ত দুগ্ধ দুগ্ধ পান
করিলে দেহসস্তাপ, তৃষ্ণা ঘর্ম্ম মলরেচন কামলা এবং পিত্তজ রোগ সমূহ
উৎপন্ন হয় । কক দুগ্ধ দুগ্ধ পানে শিশুদিগের লালাস্রাব অতি নিদ্রা
জড়তা শোথ রক্তাক্ষতা বমন এবং অন্যান্য ঔষ্মিক রোগ হইবা থাকে ।
সিদ্ধোষ দূষিত দুগ্ধপান করিলে উপরোক্ত দ্বিদোষজ এবং ত্রিদোষ দূষিত
দুগ্ধপায়ী বালকের ত্রিদোষ জনিত মিলিত লক্ষণ দৃষ্ট হয় । শিশুরা বাক্যদ্বারা
শারীরিক ক্লেশ প্রকাশ করিতে অক্ষম, অতএব তাহাদের ক্রন্দনের প্রকার
ভেদে বেদনার অন্তর এবং আধিক্য অনুভব করিতে হইবে । দূষিত শুন্য
পান করিলে শিশুদিগের চক্ষুর পাতাতে কক্ৰণক বা কোথনামা রোগ
উৎপন্ন হয়, ইহাতে মুতুমুত্ স্রাব ও নেত্রকণ্ডু হয়, শিশু ললাট অঙ্কিকুট ও
নাসিকা ঘর্ষণ করিতে থাকে এবং রৌদ্রের দিকে দৃষ্টি করিতে অথবা চক্ষু
উন্মীলন করিতে অক্ষম হয় ।

মাতুঃ ক্মারোগভিঃ স্তন্যঃ প্রায়ঃ পিবয়গি । কাসাঘ্নি সাদবযধু উজ্জা-
কার্য্যাকচিভঃ । যুজ্যতে কোষ্ঠবৃদ্ধ্যা চ ভমাজঃ পারিণাভিক্য । রোগঃ
পরিভবাধ্যঃ যুজ্যাত্ত্রাঘ্নিদীপনঃ । তালুমাংসে ককঃকুঃ কুরুতে তালু-
কণ্টক্য । ভেন তালুপ্রবেশস্য নিম্নতামুজ্জি জায়তে । তালুপাতঃ স্তন ছেদঃ-
কুজ্জঃ পানঃ সত্বদুঃ । ভূতক্ষিকঠাস্যরজা গ্রীবা দুর্জলতা বহিঃ ।

শিশু গর্ভবতী মাতার স্তন অধিক পান করিলে উহার কাস, অগ্নিমান্দ্য
অরুচি, বমন, তন্দ্রা, ভ্রম ও অঙ্গের কুশতা হয় এবং উদর বৃদ্ধি হইয়া
থাকে, এই রোগকে পারিণাভিক বা পরিভবাধ্য কহে, ইতর ভাবার ইহাকে

ওড়েলগা বলে । এই রোগে অগ্নি বৃদ্ধিকর ঔষধ প্রয়োগ করিবে । বালকের তালুমাংসে কফ ক্রুদ্ধ হইলে তালুকটক নামা রোগ জন্মে, ইহাতে তালুদেশ নিয় হইয়া যায়, তালু পতন হেতু শিশু স্তন্যপানে বিরত হয়, অথবা কষ্টে পান করে, উহার তৃষ্ণা বমন, দ্রবমলরেচন এবং অগ্নি ও কণ্ঠাতে বেদনা হয় এবং গ্রীবা কষ্টক্রমে ধারণ করে ।

বিসর্পক শিশোঃ প্রাণনাশনো বন্তি শীর্ষজঃ । পদ্মাবর্ণো মহাপদ্মাকৃতিঃ
দোষ ত্রয়োদ্রবঃ । শঙ্খাভ্যাং হৃদয়ং যাবৎ হৃদয়াঃ ওদং ত্রাজং ।

শিশুদিগের মস্তকে অথবা বস্তিদেবে ত্রিদোষজনিত সাংঘাতিক বিসর্প উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা মহাপদ্মাকৃতি এবং লোহিত বর্ণ । শিরো-
বিসর্প শঙ্খদেশ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত বিচরণ করে এবং বস্তিজাত বিসর্প হৃদয় হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

ক্ষুদ্ররোগে চ কথিতো ভুজগভ্যাংহিপুতনে । অরাদ্যা ব্যাধাঃ সর্বে মহতাং
যে পুরেরিতাঃ । বালদেহেপি তে তদ্বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈঃ সবা ।

ক্ষুদ্ররোগ মধ্যে লিখিত ভুজগভ্যাং ও অহিপুতনা নামক রোগদ্বয় শিশু-
দিগের হইয়া থাকে । পূর্বে যে সমস্ত জরাদি মহৎ ব্যাধি বর্ণিত হইয়াছে তাহাও বাল দেহেতে হইয়া থাকে এবং ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত হয় ।

কণাধুহিকতে বালঃ কণাঅল্যভিরোদিতি । নষ্টধর্মৈঃ দাঁরয়তিযাত্রী সাজ্জান
মেব বা । উর্দ্ধান্নিরীক্ষেতে দন্তান্ খাদেৎ কৃষ্ণতি জুভতে । জবৌ ক্লিপতি
যতোভ্যং ফেণং বমতি চাসকুৎ । কানোহতিমিশিগাংগর্ভিনুনাকো ভিরবিট্
মরঃ । সাংসপোণিত গজীচ ন চান্মাতি যবা পুরা । সানান্যগ্রহদুষ্টানাং
লক্ষণং সমুদাহৃতং । এক নেত্রস্য সান্নস্য স্যাবস্পন্দনকম্পনং । উর্দ্ধ-
দৃষ্টান্নিরীক্ষেতে বক্রালস্য রক্তগতিকং । দন্তান্ খাদতিবিস্রস্তঃ স্তন্যনৈবা
ভিনন্দতি । কন্দগ্রহগুণ্ডানাম্ রোদনকাণ্ড মেব চ । নষ্টসংজ্ঞো বদেৎ
ফেনং সাজ্জানভিরোদিতি । পুরসোণিতগতিত্বং কন্দাপান্নারলক্ষণং ।
অস্তাদোদয়চকিতোবিহবমতিঃ স্যাবব্রণ পরীভিত্য সবত্যাং । ফোটেট
প্রতিত তনুঃ সবাঃ পাতৈক বিজ্ঞেয়ো ভবতি শিশুঃ ক্ষতঃ শূন্যঃ ।

প্রমতীর অথবা যাত্রীর অঙ্গটি ব্যবহার হেতু কন্দাদি গ্রহেরা শূন্য
অভিলাষে নবপ্রসূত শিশুদিগের দেহে প্রবেশ করতঃ নানা প্রকার রোগ

উৎপাদন করে। গুল্মজুষ্টের সামান্য লক্ষণ নিম্ন প্রকার লিখিত আছে যথা, শিশু ক্রমেক উদ্বিগ্ন, ক্রমেক ক্রান্তি হয় এবং রোদন করে, নথ ও দন্তের দ্বারা আপনার বা ধাত্রীর অঙ্গ বিদারণ করে, দন্তে দস্ত ঘর্ষণ ও সর্কাদা মুখ হইতে ফেলা নির্গত করে, হাট্ট তুলে এবং আর্তনাদ করে, দৃষ্টি উদ্বিগ্নত ক্রম্বয়ের কম্পন চক্ষুতে শোথ, অতিশয় নিদ্রানিশ দূর্বলতা, স্বরজ্ঞ, এবং মলের রেচন হয়, দেহে মাংস অথবা রক্ত গন্ধ হয় এবং পূর্বমত আহার করিতে পারে না। এক্ষণে যে যে গ্রহ প্রবিষ্ট হইলে যে সকল বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা ক্রমান্বয়ে লিখিত হইতেছে। স্বন্দগ্রহ পীড়িত শিশু-দিগের এক চক্ষু হইতে আব নির্গত হয়, গাত্রে ঘর্ম, স্পন্দন ও কম্প হয়, দৃষ্টি উদ্বিগ্নামী, মুখবক্র, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ এবং শরীরে অত্যন্ত রক্ত গন্ধ হয়, শিশু অবসাদ যুক্ত হইয়া শুনা পানে বিরত হয় এবং অল্প অল্প রোদন করে। কন্দাপ্রহার গ্রহ দেহে প্রবেশ কবিলে শিশু জ্ঞান শূন্য হইয়া মুখ হইতে ফেলা নির্গত করে অথবা সজ্ঞানে থাকিয়া অতিশয় রোদন করে, শরীরে পুয় এবং রক্ত গন্ধ হয়। শকুনী গ্রহদুষ্ট বালকের দেহ শিথিল, বেদনা-যুক্ত ও মাংসভোজী পক্ষীর ন্যায় বিপ্রগন্ধ এবং সর্কাজে দাহ পাক আব যুক্ত পিড়কা ও ফোটক নির্গত হয়। এই রোগে শিশু অকারণে ভয়ে চকিত হয়।

ত্রৈলোক্য স্ফোটকিতঃ গাত্রঃ পঙ্কগন্ধঃ স্রবেদমূহঃ। ভিন্নবর্জা অরীদাহী
 রেবতীগ্রহলক্ষণঃ। অতীসারোজ্জ্বল জ্বা তির্থ্যক প্রেক্ষণ রোদনঃ। নষ্ট
 মিত্রস্ত্রোহিষ্টো গ্রন্থঃ পুতনয়া শিশুঃ। হৃদিকাশো অরজ্জ্বা বস। গজোতি
 রোদনঃ। স্তন্যদ্ব্যেবোহিসারশ্চ অজপুতনয়া ভবেৎ। বেপতে কাসতেক্ষণো
 নেত্রয়োঃ বিগজিতা। হৃদ্যাসারযুক্তশ্চ শীতপুতনয়া শিশুঃ। প্রসন্নবর্ণ-
 বদনঃ শিরাজিরডিম্ববৃত্তঃ। সুত্রগচ্চী চ বজ্রাশী মুখমুণ্ডভিকাগ্রা। হৃদী-
 স্পন্দনকণ্ঠাশ্য শোথোমূচ্ছা বিগজিতা। উজ্জ্ব পশ্যেন্দ্রশেদগান্ নৈগমেয়ঃ
 গ্রহঃ বদেৎ।

রেবতী গ্রহদ্বারা অভিভূত হইলে শিশুদিগের শরীর পঙ্কগন্ধ বিশিষ্ট এবং
 ব্রণ ও ফোটক দ্বারা আচ্চিত হয়, ঐ সমস্ত ব্রণ ও ফোট হইতে রক্ত নির্গত
 এবং দ্রবমল রেচন অর ও দাহ হয়। পতনগ্রহ গ্রন্থ বালকের অতিসার, অর

ভূক্ষা, বজ্রদৃষ্টি বোদন নিদ্রানাশ এবং চিত্তের উদ্বিগ্নতা হয় । অক্ষপুতন গ্রহ প্রদুষ্টশিশু কাল, জ্বর, ভূক্ষা, দুগ্ধপানে বিদেহ, বমন, অতিসার অতিশয় বোদন এবং গাত্রে চর্কির গন্ধ হয় । শীত পুতনা গ্রহ হইতে কম্প কাশ দুর্গন্ধতা, বমন, অতিসার ও নেত্ররোগ উৎপন্ন হয় । মুখমুণ্ডতিকা গ্রহ আক্রান্ত শিশুর বদন প্রসন্নবর্ণ ও শিরাদ্বারা আবৃত হয়, দেহ-মুদ্রগন্ধ এবং আহার বৃদ্ধি হয় । নৈগমেয় অর্থাৎ পিতৃগ্রহ সৃষ্টে কর্ণ ও মুখশোণ উর্দ্ধদৃষ্টি, বমন দ্রব কক্ষা, মূর্ছা ও দেহ দুর্বল হয় এবং দন্ত কড়মড় করে ।

অথ বিষ নিদানং ।

স্বাভাব্য জন্মমতৈব দ্বিবিধঃ বিষমুচ্যতে । শূণ্যদ্ব্যজ্ঞকর্মাদ্যাং স্যাৎ পরং
সর্পাদি সঙ্ঘবৎ ।

বিষ দুই প্রকার স্বাভাব্য এবং জন্মব, স্বাভাব্য বিষ দশবিধ যথা, মূল, কন্দ পত্র, কণ, পুষ্প ত ক ক্ষীর, মার, নির্যাস এবং পাতক ।

সর্পাদি জন্ম বিষেব মোড়শ অবিধান নিদিষ্ট আছে যথা, দৃষ্টি, নিশ্বাসঃ দাহঃ, নগা, মত্রে, পুদীয়, শুক্রে, লালা, স্পর্শ, মুখ সাদংশ, বিনাদিত অর্থাৎ বাতকর্ম্ম, শুভ্র, অস্থি, পিত্ত, শূক এবং শবগত ।

নিজাং তজ্জাতকমং দাহ বপাকং লোমহর্ষণং । শোণিতকৈলিন্দমরুৎ
জন্মং কুরুতে বিষং । স্বাভাব্য জ্বরং হিত্যং দত্তহর্ষণং গলগ্রহং । কেন্দ্রদ্য-
রুচিখানংমূর্ছাকং কুরুতে বিষং । ইন্দ্রিত্যেমানুযাণাং বাক্চেক্কাযুধবৈ-
কৃতৈঃ । জানীয়াদ্বিষদাতার মেতৈ স্তৈঃ স বুদ্ধিমান্ । নদবাতুত্তরং পৃষ্ঠো
বিবকু মৌহ মেতি চ । অপারং বহুসংকীর্ণং ভাষতে চাপি বৃঢ়বৎ ।
হস্তকস্মাৎ স্ফোটয়েদঙ্গুলীবিদ্বিৎকোষী । বেপথুশাস্য ভবতি শ্রুত
শ্যামোনাদীকতে । বিবর্ণবক্রেধ্যামশ নৈথঃ কিকিচ্ছিনতাপি । বর্ন্ততে
বিপরীতক বিষদাতা বিচেতনং ।

জন্ম বিষ প্রয়োগে রোগীর নিজা, তজ্জাত, ক্রান্তি, দাহ, অপাক, লোমহর্ষণ, শোণ এবং অতিসার হয় । স্বাভাব্য বিষ প্রয়োগের সামান্য লিঙ্গ জ্বর

হিকা, দন্তহর্ষ, কঠোরোথ মুখ হইতে ফেননির্গমন, বমন, অকুচি, শ্বাস এবং মূচ্ছা। বুদ্ধিমান দ্রৈক্ষিতজ্ঞ বৈদ্য মনুষ্যাদিগের বাক্য কার্য্য এবং মুখভঙ্গি দৃষ্টি করিয়া বিষ প্রয়োগকারী ব্যক্তিকে নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। বিষ প্রদায়ক মনুষ্য জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর প্রদান করেন। অথবা বলিতে ইচ্ছুক হইবাৎ মোহ প্রাপ্ত হয়, অনর্থক মূদ্রবৎ অস্পষ্ট বকে, অকস্মাৎ বিনা কারণে হাস্য করে, অঙ্গুলির পর্ব্বঙ্গমূহ মটকাইতে থাকে, অকস্মণ্যে ন্যায় ভূমিতে দাগকাটে, অথবা নর্থদ্বারা কোন পদার্থ ছিন্ন করিতে থাকে ভীত হইয়া অনা লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ও কম্পবান হয় এবং মুখ বিবর্ণ ও দুগ্ধবৎ হইয়া জ্ঞান শূন্য ব্যক্তির ন্যায় বিপরীত ভাবে অবস্থিতি করে।

উদ্বেক্তনং মূলবিষ্টেঃ প্রলাপোমোহ এব চ। জ্বলনং বেষনং শ্বাসো জেয়ম্
পত্রবিষেণ তু। মুকশোথঃ ফলবিষ্টে দাঁহোহম্বেষ এষ চ। ভবেৎ পুষ্পবিষ্টে-
শুদ্ধি রায়ানং শ্বাস এব চ। ত্বকসারনিয়ামবিষ্টে রূপযুক্তৈ ভবন্তি হি।
আস্যোদোগতপারুযাণিরোরুক্ককমংক্রবাঃ।

একণে মূল পত্রাদি বিষের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ লিখিত হইতেছে। মূল বিশেষ দণ্ডাদি দ্বারা মর্দনবৎ ব্যথা, প্রলাপ এবং মোহ উৎপন্ন হয়। পত্রবিষে হাই কম্প এবং শ্বাস হয়। ফলবিষে অণ্ডকোষদ্বরে শোথ দাহ এবং অন্ন বিচ্ছেদ হয়। পুষ্পবিষে বমন আধান ও শ্বাস হয়। ত্বক, সার এবং নির্ঘাস বিষ দ্বারা মুখের হৃৎক ত্বকের কর্কশতা, মস্তক বেদনা এবং লাল্য নিঃসরণ হয়।

কেদাগমঃ ক্ষীরবিষ্টে বিভক্তদো গুরুগারভা। জ্বলীভনং বাতুবিষ্টে
মূচ্ছাদাহক ভালুনি। প্রায়েণ কালঘাতানি বিষাণ্যেতানি নির্কিণেৎ।

ক্ষীরবিষে গাত্র গুরুতা মলরেচন এবং মুখ হইতে ফোয়ার উদ্গমন হয়। পাত্ত ঘটিত বিষে জ্বলীভা মূচ্ছা এবং তালুতে দাহ হয়। এই সকল স্থাবর বিষ প্রায় দীর্ঘকালে প্রাণ নাশ করে অর্থাৎ সদ্য মারাত্মক হয় না।

সদ্যঃকৃতংপচ্যতে হস্য জহোঃ স্ববেজকংপচ্যতে বাণ্যভীক্ষ্য। কৃজী-
ভূতংক্রমক্যুর্ধ্বগুতি ককায়ানং শীঘ্রতে চাপিৎসয়। ত্বকামূচ্ছাঅরোদাহো
চ হস্য বিক্য হতং তং পুরুষং ব্যবসোৎ। লিলাল্যোজাল্যেব কুৰ্যাদ্দিষ্ট-

এই বিধি বসন্ত রক্ত প্রসারিত। সপীতগৃহ দুর্ভাগ্য পুরীষ্য শোভি
সার্থ্যত। কেন্দুদ্বয়তে চাপি বিষণীত তদ্বিধেৎ।

শত্রু কর্তৃক বিঘলিত শত্রুর দ্বারা আহত হইলে ক্ষত স্থান সদা পাকে
ও রক্তস্রাব করে এবং পুনঃ পুনঃ পাকিয়া উহার পূরণের ব্যাঘাত জন্মায়,
ক্ষতস্থান কৃষ্ণবর্ণ ও ক্লেদযুক্ত হয় এবং উহা হইতে ত্তিশির পচাত্তক ও
মাংস বহির্গত পড়ে, আহত ব্যক্তির জ্বর তৃষ্ণা দাহ এবং মুচ্ছা হয়। শস্ত্রা-
ঘাত ব্যতীত অন্য প্রকারে উৎপন্ন হইতে বিষ প্রদান করিলেও এই রূপ
লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়। বিষপান করিলে মনুষ্যের ফণার ন্যায় বমন এবং
গ্রহদ্রুমবৎ অথবা পীতবর্ণ মল রেচন হয়।

বাতপিত্ত কফাশ্মানো ভোগিনঃ পিত্তাঃ রাজিলাঃ। যথা ক্রমঃ সমাখ্যাতাঃ
করাধঃ রূপাঃ। দংশোভোগিত কৃষ্ণঃ সর্পবাত বিকারকৃৎ। পীতাম
ওলিজঃ শোথো মূদুঃ পিত্ত বিকারবান্। রাজিলোথো উবেদঃ শিরঃ
শোথশ্চ পিচ্ছিলঃ। পাণ্ডুঃ স্নিগ্ধোতি সাজ্জাস্ক সর্পেণ বিকারকৃৎ।

একগুণে জঙ্গমবিষেব বিবরণ উক্ত হইতেছে এবং তদ্ব্যবহায়ে সর্পের প্রাধান্য হেতুক
প্রথমত সর্পবিষের উল্লেখ করা যাইতেছে।

সর্প চারি শ্রেণিতে বিভক্ত যথা, ভোগী অর্থাৎ ফণা বিশিষ্ট, মণ্ডলী অর্থাৎ
সাহাদের গাত্রে মণ্ডলাকার চক্র থাকে। রাজিল অর্থাৎ সাহাদের গাত্রে
দীর্ঘ রেখা থাকে। এবং দ্বন্দ্বরূপী অর্থাৎ মিত্ররূপধারী। ইহারা যথাক্রমে
বাত, পিত্ত ও কফাত্মক এবং দ্বন্দ্বরূপী বলিয়া উক্ত আছে। ভোগীসর্প
আঘাত করিলে দংশিত স্থান কৃষ্ণবর্ণ এবং রোগী নানা প্রকার বায়ু রোগা-
ক্রান্ত হয়। মণ্ডলীসর্প দংশে শোথ পীতবর্ণ ও মূহ এবং নানা প্রকার পিত্ত
জনিত রোগ উৎপন্ন হয়। রাজিল ভূজঙ্গ দংশে শির পিচ্ছিল পাণ্ডুবর্ণ ও
স্নিগ্ধ শোথ হয় এবং রক্ত ঘন ও বহুবিধ শ্লেষ্ম ঘটিত বিকার দৃষ্ট হয়।

অশ্বখদেবায়তনশালানবল্লীকসত্যাসু চতুর্দশেষু। যাম্যেচ দষ্টাঃ পরিরজ্জনীয়া
এক্ষেচ বা মর্জ্যসু যে চ দষ্টাঃ। দল্লীকরাণ্য বিষবাত যতি সর্পাণি চোক্ষে
হিওণী ভবতি।

অথথতলে, দেবালয়ে, শ্মশান ভূমিতে, বন্যীকের উপরে অথবা চতুষ্পথ মধ্যে সর্পদংশন করিলে রোগী বক্ষনাথ হয়। প্রাকঃ বা সায়ংকাল্যালে ভরণানক্রে অপবা মর্গস্থানে সর্প দংশন করিলে রোগী রক্ষা পায়না, দাবী-কর অর্থাৎ ফণানিশিষ্ট সর্পের বিষ আশ্রু প্রাণনাশ করে। সর্প প্রকার সর্প বিষ উষ্ণ সংযোগ দ্বারা দ্রিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অসীর্ণশিতাভগ পীড়িতেষু বালেষু বৃদ্ধেষু দুৰ্ব্বলিতেষু ; ক্রৌঞ্চতে চেতি
নিকৃষ্টমুক্তে কক্ষং বলে গভবতীষু চাপি ।

আহার অসীর্ণ অবস্থায় সর্প দংশন করিলে রোগীর মৃত্যু হয়। শিশু, প্রকোপ বা রোধ কর্তৃক পীড়িত ব্যক্তিদিগের এবং বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভবতী দিগের পক্ষেও সর্পবিষ অব্যর্থ হয় না। কক্ষ, দুর্বল ক্ষুধাতুর, মেহ, ক্রৌঞ্চ, ক্ষত ও কুষ্ঠ বোগ প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সর্পভাত অশাধ্য।

শল্যক্ৰতে যক্ষ্মণ রক্ত যেতি রাজ্যোপভাতিচ ন সম্ভবতি । শীতান্তি-
কৃষ্ণিচ ন রোমহর্ষো বিনাভিত্তুতশ্চ নিবজ্জয়েতু । কৃষ্ণঃ সরক্তঃ স্বযক্ষ্মণদংশে
হস্তোন্মিরত্বকবিবজ্জীয়তঃ । বস্তির্গম্য যস্য নিরেতি বজ্রাশ্রক্তঃ অববদুর্ক
মদশচ যস্য । দ্যুক্রানিপাতা শতুরংগ যস্য তথাপি বৈদ্যঃ পরিবজ্জয়েত ।
উন্নতমত্যর্থ যুপক্রতঃ বা হীনমরং বাপ্যথবা বিবর্ণঃ । সারিষ্ট মত্যর্থ
মবেগিনঞ্চ জ্ঞাত্বা নয়ং কর্ম ন তত্র কুধ্যাৎ ।

যে সর্পভাতিত ব্যক্তির শত্রুদ্বারা শরীর কর্তন করিলেও রক্ত নির্গত হয় না। যাদাদের বেত্রানাত করিলে প্রহারের চিহ্ন প্রাকশ হয় না, অথবা শীতল জল প্রয়োগ করিলে রোমহর্ষ হয় না তাহাকে বৈদ্য ভাগ করিবে। যে বিবাভিত্ত ব্যক্তির মুখ স্তব্ধ এবং হস্তদ্বয় সংলগ্ন হয়, অর্থাৎ দাঁত কপাটী লাগে, যাহার নাশিকা বক্র কেশপতন এবং গ্রীবা অবনত হয়, যাহার দংশিত স্থানের শোথ রক্ত ও কৃষ্ণ হয়, মুখ হইতে ঘন লাল বস্তির আকারে নির্গত হয় এবং আশ্রু ও মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে চিকিৎসার অযোগ্য জ্ঞান করিবে। যে ব্যক্তিকে সর্প চতুর্দন্তের দ্বারা দংশন করে, যাহার বাক্যদোষ হয়, হস্তপদাদি সঞ্চালনে শক্তি থাকে না, দেহ কৃষ্ণবর্ণ এবং উন্নততা ও জ্বরাদি ঘোর উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহার চিকিৎসা করিবে না।

৭ জীর্ণ বিষছোঁষদিত্তি হতম বা দাবাগ্নিবাত্তপশোঁষিতম বা । স্বভাবতো বা গুণ বিপ্রহীনম বিষম্ হি দুষীবিষতা মুপৈতি । বীজ্যাম্পভাবায় নিপাত-
য়েত্তু কফাবিতম দমগণানুবজিঃ ।

সে বিষ বিষন্ন ভূমণাদির দ্বারা জীর্ণ বা হত হয়, অথবা দাবাগ্নি বায়ু কিম্বা
আতপের দ্বারা পোষিত হয়, অথবা অভাবকঃ গুণহীন হয়, তাহাকে দুষীবিষ
কহা যায় । তাল্ল নির্গাহেহু দুষীবিষ প্রকাশ্য করে না, কিন্তু কফাত্মক
হইয়া অনেক কাল দেহে অবস্থিত করে ।

ভেদনং কতো ভিন্নপূরীকরণা বৈগজ্য সৈরন্যমুতঃ পিপাসী । মুচ্ছাভ্রম্য
গদগদবায়ুনিভ বৈচক্ষ্মনোঃ স্তম্ভাপ্যাজা । আমাশয়েন কফবাত্তরোগী
পকাশয়েৎ নৈলপিত্তরোগী । ভ্রাম্যে সমুদ্রস্ত শিরোরুহাকো বিলুপপক্ষ
যদা বিহতঃ । দ্বিতম রসাদিশুধবা যথোক্তানু করোতি খাতু প্রভবান্ বিকা-
রান্ কোপজ শীতানিবলুদ্দি মনু মাত্যস্ত পূর্ণম্ শূণ্ডতম্য রূপম্ । নিজা-
ভ্রাম্যতঃ সলম্ভম্ বিলোথকচারণ বাগমর্দন । ততঃ করোত্যম্বদাবিপাকা
বরোরচকম্ যতনকৈঃ তজম্ । মাংসক্ষয়ং পাদকরপ্রশোধনং মুচ্ছাভ্রণা ছর্দি
মথাতীসারঃ । দুষীবিষম্ আস্তম্বজ্ঞরান্যচ কুখ্যং প্রকৃষ্টিম্ জঠরস্য চাপি ।
উজ্জাদন্যজ্ঞনযেত্তগান দানাহ মন্যে কপয়েচ্চ স্তম্ভম্ । গদগদম্যজ্ঞনয়েচ্চ
কৃষ্টম্ তাম্ ক্তান্ সিকারান্যচ বহুপ্রকারান্ । দুষিতম্ দেশকালম্ দিবাহ-
নৈরভিজ্জলম্ । যম্যং মনুদযয়েক্তাতুনু তম্মাং দুষীবিষম্ মৃতম্ । সাধ্য-
মাত্তরভঃ সদ্যোষাপ্যম্ লবং মরোঁথিতম্ । দুষীবিষ মসাম্যস্যে কীধস্যাহি-
ভসেবিনঃ । নোভাগ্যার্থং ক্রিয়ঃ স্বেদং রজ্জা নানাজজান্ যলান্ । পাক
প্রযুক্ত্যন্তগরান্ প্রযচ্ছত্যম্ মিশ্রিতান্ । তৈঃ স্যং পাণ্ডুশৌখ্যাম্পাশ্চ
গরশাস্যোপজারতে । মর্জ্যপ্রধনান্ধানম্ হন্তয়ো শৌখলক্ষণম্ । জঠরম্
গ্রহণীদোষো যক্ষ্মাগুলম্ কয়োজরঃ । এবংবিধস্য চান্যস্য ব্যাধে
লিঙ্গানি দর্শয়েৎ ।

দুষী বিষ সেবন করিলে মনুব্যোর প্রথমত দেহ বিবর্ণ, আস্য বিরস ও
ভূর্গক, পিপাসা, অতিসার, বমি, মুচ্ছা, ভ্রম, গদগদ বাক্য এবং বিরুদ্ধ
চেষ্টাযেতু নানা প্রকার কষ্ট হয়, পরে দুষীবিষ আমাশয়ে অবস্থিত করিলে,
কফ বাতজনিত রোগ সমূহ উৎপন্ন হয় এবং পকাশয়ে অবস্থান করিলে,

যাত ও পিত্তকৃত রোগ জন্মে, মস্তকের দেশ ও দেহের রোগ সমূহ উৎপাটিত হয় এবং ক্রমে রোগ পক্ষহীন পক্ষী সদৃশ দৃশ্য হয় । দূর্বা বিষ, রসাদিপাতু-গত হইলে শীত রুটি ও বায়ু সেবনে কোপ প্রাপ্ত হয় এবং পাতু গটিত নানা প্রকার দিকার উৎপন্ন করে । নিদ্রা গাত্রগুরুতা জন্তন অঙ্গমর্দ দেহের শিথিলতা এবং রোমহর্ষ পাতুগত দূর্বা বিষের পূর্বরূপ বলিয়া উক্ত আছে । তৎপরে অঙ্গের অপাক বমি বিরেচন অরুচি এবং মাংসক্ষয় হয়, গাত্রোমণ্ডলাকার কোষ্ঠ উৎপন্ন হয়, হস্ত পদে শোণ জন্মে এবং মুর্চ্ছা পাম তৃক্ষা জ্বর ও জঠরের রুদ্ধি হইয়া থাকে । কোন কোন রোগা উন্মাদগ্রস্ত হয় । কেহবা ধ্বজভঙ্গ হয়, কাহার আনাহ কাহার গদগদ অর্থাৎ অস্পষ্ট বাক্য হয় এবং কেহ কেহ কুষ্ঠ বীমর্ষ বিস্ফোটকাদি নানা প্রকার চর্শ্ব বোগ গ্রাস্ত হয় । বীমর্ষহীন বিষ সমূহ দেহে অবস্থিতি করতঃ শীতাদিকালে কুপথ্য এবং দিবানিদ্রা দ্বারা নিরন্তর ধাতুদিগকে দূষিত করে, এই জন্য ইহাদের হৃৎবিষ কঠে, আয়ুর্বশ মনুষ্যদিগের পক্ষে সদ্যঃ প্রদত্ত দূর্বা বিষ সাধ্য শব্দ-স্বরহিত হইলে মাপ্য এবং আহিত সেবনকারী দুর্বল ব্যক্তিদিগের দূর্বা বিষ অসাধ্য । স্ত্রীলোকে বা আপনাপন সৌভাগ্যের নিমিত্ত স্নেহ আর্তব ও নানা অঙ্গের মল, অন্নপানের সহিত পুরুষদিগকে সেবন করায় । এবং শত্রু কর্তৃক কখন কখন ঐরূপ গড় প্রদত্ত হয়, এবস্ত্রকার বিষ প্রয়োগ করাইলে মনুষ্যের দেহ পাতুবর্ণ ও কৃশ এবং অগ্নমান্দ্য ও উদরাময় উৎপন্ন হয়, মর্শ্ব স্থানে বেদন, আগ্রান, হস্তপদে শোণ, জঠর, গ্রহণী, বক্ষা, গুত্র, ক্ষয়, জ্বর এবং অবশিষ্ট নানা প্রকার কঠিন রোগ ক্রমে দৃশ্য হয় ।

বক্ষাভ্রূণ তুণ্য প্রাপ্তা যুনেঃ প্রেষদ্বিস্ববঃ । তন্মাত্রান্ত ভাষ্যতে
সংখ্যায়ান্তান্ত যোড়ণঃ । তান্তি দ্বৈতদ্ব্যংকোহঃ প্রবৃতিঃ ক্ষতজস্য চ ।
অরোদাহোহিতসারশ গদাগুস্ত ত্রিদোষজাঃ । পীড়কা বিবিধাকার্য মণ্ড-
লানি মহতি চ । শোণা মহান্তো মুদবোঃ রক্তাঃ শ্যাবাশ্চলা স্তথা । সামান্য
লক্ষণতানা মেতদ্ব্যংগস্য লক্ষণং । দ্ব্যংগমধ্যে তু যৎ কৃষ্ণং শ্যাবং বাজা-
লকটিভং । অর্দ্ধাভুতিভূতং পাকঃ ক্লেদ কোপ জরাহিতং । দূর্বা বিষান্তি
পুত্ৰান্তি তৎ দ্বৈতমিতি নির্দেশঃ । শোণঃ খেতাসিদ্ধারক্তা পাভা বা পীড়কা-

করঃ। প্রাণাধিকার্য আরও শাসহিতা শিরোগ্রহাঃ।

একশ্রেণী স্ত্রীদি কীটবিষের বিবরণ কথিত হইতেছে।

একশ্রেণী জ্ঞাপ্তি আছে যে, বিশ্বামিত্র নরপতি কামধেনুর বলাৎকার করিতে বশিষ্ঠ মুনির আত্ম রোগ হয়, তাহাতে তাঁহাব কপাল হইতে স্বর্ণ নির্গত হইয়া নিবটঙ্গ স্নানত্বে উপর পতিত হয়। ঐ তৃণ পতিত হেদবিন্দু হইতে লতা অর্থাৎ মাকড়শার উৎপত্তি হয়। স্নানত্ব হইতে উৎপন্ন হেতু ঈশাদের লতা কহে। মাকড়শা মোড়ল প্রকার, কন্দম্বো সৌবর্ণিকাদি অষ্ট প্রকার লুহাবিন অসাধ্য এবং ত্রিমণ্ডলাদি অষ্ট প্রকার সার্য বলিয়া উক্ত আছে। লতা দংশন করিলে আত্মস্থান পতিত্ব এবং উহাহইতে রক্তস্রাব হয়, রোগীর ত্রিদোষজনিত দেহ দাহ ও দংশন হয়, গাত্রে নানাপ্রকার গিড়কা ও বিস্তৃত মণ্ডল এবং শ্যাব রক্ত বর্ণ কোমল চক্ষু রক্তাকার শোথ হয়। ত্রিমণ্ডলাদি দ্বয় বিষযুক্ত স্ত্রীর দংশনে ক্ষত স্থান কৃষ্ণ বা শ্যাববর্ণ জালকাচিত হয় ও দধীকৃতি হইয়া আত্ম পাকে এবং দুর্ঘটক রোগ নির্গত করে। সৌবর্ণিকাদি অসাধ্য লতা দংশনে দংশন স্থানে শোথ হয়, রোগীর গাত্রে শ্বেত কৃষ্ণ রক্ত অথবা পীত বর্ণ পীড়কা প্রকাশ হয় এবং আত্ম জ্বর, শাসহিতা ও শিরঃপীড়া হইয়া প্রাণত্যাগ হয়। আত্ম অর্থাৎ মুষিকের বিষ মাধ্যমাধ্য ভেদে দুই প্রকার।

আদ্যশাচ্ছেদিতং পাণ্ডু মণ্ডলানি জরোহরতিঃ। লোমহর্ষক দাহচাপ্যা-
ধুদ্বীবিষাক্ষিতে। মুচ্ছাশোথ ইববর্ণ্য রুদ্ধশ্বাসকৃতি জরঃ।
শিরোগ্রহস্তং লালাসু হর্দিস্তামাষ মুষিকৈঃ।

মাধ্য বা দ্বীবিষ বৃক্ষ আত্ম দংশনে আঘাত করিবা মাত্র রক্ত নিঃসৃত হয়, গাত্রে পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডল উৎপন্ন এবং রোগীর শ্রানি, লোমহর্ষ, দাহ ও জ্বর হয়। অসাধ্য মুষিক বিষপীড়িত ব্যক্তির মুচ্ছা বধিরতা শিরোগ্রহতা লাল রক্তবমন জ্বর শোথ এবং অঙ্গের বিবর্ণতা হয়।

কাক্যঃ শ্যাববর্ণমথবা নানাবর্ণজ্ব বেষ বা। মোহোদ্বর্জসো তেদো বটঃ।
মাত্ কুককটিকৈঃ। দহত্যগ্নিরবাহো চ ভিনতীবার্ক বাস্ত চ। বৃশ্চিকস্য।

বিষয় ষাতি দংশে পাঁচাত্তি ভিত্তি । দ্যৌঃশাখ, ১৮ কৃষ্ণাধরসানোপহতো নরঃ ।
 মাংসৈ পতন্তি রক্তাৰ্ণং বেদনাস্তোজহাত্যসুন্ । বিসর্গঃ শ্বষণঃ শূলং অর-
 হ্ৰদি রণাং চ । লক্ষণং কণ্ঠভেদকৌ দংশশৈশবসীদতি । কটিলোমো-
 ত্তিভিনেদন স্তম্ভসিদ্ধো ভুশাতিমান্ । দ্যৌঃ শীতোদকেনেব সিক্তান্যসানি
 মন্যতে । এক দংশ্ৰপিপিতঃ শুনঃ সন্মজঃ পীড়কাত্মক । ছদ্মনিদ্রা চ স বিদৈ
 মণ্ডুকৈ দটলক্ষণং । মৎস্যাক্ষ স বিদ্যঃ কুৰ্যুদাহং শৌখং ক্রজং তপাং
 কণ্ঠং শৌখং অরঃ মুচ্ছাং স বিদ্যাস্ত জলোকসঃ । বিদ্যাস্ত শ্বষণং তোদং
 হেমক গৃহগোবিন্দা । দংশে হেমং ক্রজং দাহং কুর্য্যচ্ছতপদা বিদ্যং ।

ককলাশ অর্থাৎ গির্গিট দংশনে রোগীর মোহ ও মলমূত্রচরন এবং দেহ ক্রম-
 শায় অথবা পাণ্ডুবর্ণ হয় । বুশ্চক দংশনে প্রথমতঃ অগ্নির ন্যায় দাহ ও
 ভেদনবৎ বেদনা জন্মে এবং বিষ আশু উর্জগামী হয়, পরে উহা দংশিত স্থানে
 অবস্থিতি করে । জদব নাসিকা অথবা জিহ্বামধ্যে বুশ্চীক দংশন করিলে
 মনুষ্যেব মৃত্যু হয়, ইহা রূপ অসাপ্য বুশ্চীক দংশনে অত্যন্ত বেদনা ও মাংস
 বিগলিত হইয়া প্রাণত্যাগ হয় । কণ্ঠ দংশনে বীসর্গ শৌখ শূল জ্বব বমন
 এবং অবসাদ হয় । উচ্চিটঙ্গি অর্থাৎ উচ্চিস্রা দংশনে রোমতর্ষ স্তব্ধতা এবং
 অত্যন্ত বেদনা হয় এবং বোদ হয় অঙ্গসমূহ শীতল জলে সিক্ত হইতেছে ।
 বিষমণ্ডুকৈব দংশনে বেদনাসূক্ত শৌখ ও পীড়কা উৎপন্ন এবং রোগীর তৃপ্তা
 বমন ও নিদ্রাভিভূততা হয়, ইহাদের দংশন সম্ভাব্যতঃ এক দংশকৃত হইয়া
 থাকে । বিষসূক্ত মৎস্যাদংশন হইতে দাহ শৌখ এবং বেদনা হয় । বিষসূক্ত
 জলোকস বা জৌকের দংশন হইতে কণ্ঠ শৌখ জ্বব ও মুচ্ছা হয় । গৃহ
 গোবিকা অর্থাৎ টিকটীকির বিষ হইতে বিক্লমবৎ বেদনা দাহ শৌখ ও দর্শ্য
 উৎপন্ন হয় । শতপদা অর্থাৎ কেল্লু বিষে বর্ষ্য দাহ এবং বেদনা হয় ।

কণ্ঠমান্ বশকৈ বিষং শৌখস্যান্মল বেদনঃ । অসাপ্যকটিলদৃশ মস্যাণ
 বশককণ্ঠং । মধ্যঃ প্রাণবিণী শ্যায়া দাহমুচ্ছা অরাহিতাঃ । পীড়কা মক্ষিকা-
 দংশে ভাসাক্ষ শ্বগিকা মুচ্ছং । চতুষ্পাতি দ্বিপাতিস্ত মথ দন্ত বিষক ২২ ।
 পূর্যতে পচ্যতে বাপি অযতি অরযতাপি । প্রাণাত্যদোষং প্রকৃতিস্থ ধাতু
 মরাতিকায়ং সবয়ুজবিটকং । প্রসম্বরণে জয়তিস্তচেটং বৈদ্যোবগচ্ছেদবিষং
 মম্বয়ং ।

মূশকবিষে কণ্ঠ, গোষ্ঠ এবং অঙ্গ বেদনা হয় । পার্শ্বাভীষ মূশক বিষ অমায়িক ব্যক্তিদি বিষের ন্যায়সাম্যাত্মিক হয় । মক্ষিকা দংশনে দাহ মুচ্ছা ও জ্বর এবং শাবক বা ও মদ্যপ্রাণ বিশিষ্ট পীড়কা উৎপন্ন হয় । স্তম্ভভোক্তা ছয় প্রকার মূশকমধ্যস্থিতিকা নামা মক্ষিকা প্রাণ নাশ করে । চুলুপদ এবং দ্বিপদ বিশিষ্ট কচ্ছপের নব অথবা দন্তবিশেষ দ্বারা জ্বর পৃথককার মাংসপাক ও প্রাণ নির্গত হয় । বিষাক্ত মণ্ডায় আরোগ্য হইলে তাহার প্রকৃতিত দোষ সমুদ্র শান্ত হয়, ধাতু সকল স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অঙ্গে অভিক্রমি ও মূশ মূত্র প্রকৃত রূপে জাগ এবং বর্ণ ইন্দ্রিয় চিত্ত ও চেষ্টা প্রসন্ন হয় :

দর্শনদর্শন প্রদীপ্ত পরীক্ষা ত্রিবিধা মতা । কথোবন শরীরাবা মিল্লিয়ানাং
দর্শনঃ

দর্শন দর্শন এবং দ্রষ্টা এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা রোগ পরীক্ষা করা যায়, বস্তুক্রম বর্ণ এবং ইন্দ্রিয়দোষ অবস্থা দর্শনেও রোগের অবস্থা জ্ঞান হয় ।

ইতি শ্রীমাদ্ভবকর প্রণীত নিদান

সমাপ্ত ।

THE MATERIA MEDICA OF THE HINDUS

By Uday Chand Dutt, Civil Medical Officer

With a glossary of Indian plants by George King M. B. F.
L. S. Superintendent Royal Botanical Garden, Calcutta and
the author

PRICE RS. SIX THACKER, SPINK & CO.

This is the most interesting work on the *Materia Médica* of India which has yet been published in the English language and will be welcomed by all students of the history of medicine. It is only through the united efforts of English educated native scholars that we can hope to acquire an accurate knowledge of the immense repertory of pharmaceutical and therapeutical learning treasured up in the ancient Sanskrit medical literature of India and of which we still really know nothing. Dr. Wise in his commentary on the Hindu System of Medicine has given us a pretty full account of the anatomy, pathology and surgery of the Hindus; and Dr. Royle in his *Himalayan Botany* has almost exhausted the fascinating subject of the history of Indian drugs as derived from Greek and Latin and Arabic and Persian authorities. But in the present work we have for the first time a strict compilation as regards prescribing, compounding and the therapeutics of the actual texts of the principal Hindu writers on *Materia Medica*.

Dr. Uday Chand Dutt does not enter into any critical examination of the history of Indian drugs, but his knowledge of the Sanskrit authorities is so extensive and accurate, that his casual remarks afford or suggest solutions of several controversies as to the first introduction of foreign drugs into India and of Indian drugs into Europe.

DR. BIRDWOOD IN THE ACADEMY AUGUST 1877.

Although the author modestly describes the book as a compilation from standard Sanskrit medical works, he has evidently brought very considerable personal knowledge to bear upon it, availed himself of all the possible sources of information, and exercised great discrimination in distinguishing between the practical uses of the drugs from those which are occasional, or in many cases only theoretical. The author has evidently taken great pains also to make the work as trust-

worthy as possible, having given the original Sanskrit text in foot-notes so that the reader may be able to compare it with the translations given.

Much interesting information will be found scattered throughout the book; the general tenor of it shows that the Hindus are far in advance of many other Asiatic peoples in their knowledge of the properties of medicine and that they use with boldness and skill many powerful medicines, such as arsenic, aconite, mercury, &c.

A very comprehensive glossary of the native names of Indian plants in Sanskrit and vernacular with their scientific equivalents, and a good index, conclude a work which should be in the hands of every European physician in India, and which from its intrinsic value should find a place in every medical and pharmaceutical library.

THE PHARMACEUTICAL JOURNAL AND TRANSACTIONS:
FEBRUARY 1878.

It may be thought by some readers that the results to medical science of the present day are hardly commensurate with the labour evidently bestowed upon this book by the learned author; but still the information conveyed is very interesting not only to those numerous members of the profession who may be practising in India but also to the cultivators of therapeutical knowledge throughout the world.

MEDICAL TIMES AND GAZETTE, JUNE 1878.

It is a very valuable work and I am delighted to see a Hindu scholar throwing so much light on a most important but little known branch of Sanskrit learning.

PROFESSOR E. B. COWELL.

Fills up a gap in the English Medical Literature of India.

INDIAN MEDICAL GAZETTE.

The work forms a valuable contribution to the history of drugs and will be found both useful and interesting by every student of medicine. Nor is it without interest to the general reader to whom the descriptions will be perfectly intelligible.

The glossary of Indian plants that concludes the volume affords one more illustration of the valuable results that must always follow in a combination of skilled European and native labour on such subjects. There are many similar publications

in existence, but they are for the most part defective and obsolete. The combined work of Dr. Dutt and Dr. King has produced a most valuable contribution to the botanical science of the world.

(CALCUTTA REVIEW, JULY 1877.

If Babu Uday Chand Dutt is disappointed in the circulation of his work it will not be for want of a worthy design or of any of the qualities necessary to its successful accomplishment, but of a class of appreciative readers, sufficiently large to give his labours usefulness of the high order at which he aims.

ENGLISHMAN.

From this it will be found that Babu Uday Chand Dutt not confiding wholly in his own knowledge of the Sanskrit texts has secured the help of the highest authorities accessible on the subject and has spared no pains in rendering the materials of his work as accurate and correct as possible, and we have no hesitation in declaring his "Hindu Materia Medica" to be one of the most valuable contributions to Indian medical literature added during the present age. His work will be considered as a glorious example of what a well educated doctor with long experience and a disinterested love for his fellow beings and with a true appreciation of what was good in olden times, can do for his own country. Our acknowledgements are due to him for his eminent services to the cause of the Hindu system of medicine, which will, we hope, continue to receive fresh exposition from him. Now that our doctors are more apt to come into contact with our native physicians, the Kavirajes, and now that the value of the Hindu system of treatment and of indigenous drugs in chronic diseases is beginning to be more and more appreciated, it will be well for all medical practitioners in India to secure a copy of Babu Uday Chand Dutt's "Hindu Materia Medica". The knowledge of the Hindu system of medicine so long considered difficult to attain, has by the present work been made much easier of acquisition.

THE INDIAN MIRROR, APRIL 27, 1877.

NIDANA,

TRANSLATED INTO BENGALI

By, UDOY CHAND DUTT, CIVIL MEDL. OFFICER.

Price Rs. 1. 8. Ayur-Veda Press, Calcutta.

Nidana is a Sanskrit treatise on Hindu medicine, compiled by Madhub Kar, who lived many hundred years ago. It was intended for the benefit of the ordinary class of students who, for certain reasons, had no access to the more learned works of Charaka and Susruta. It may, therefore, be accepted as one of the text-books of the Hindu Medical Schools. It gives a clear and concise account of all the diseases and injuries known to the Hindu physicians up to the time when it was written, including their diagnosis and prognosis. The whole work is evidently based on clinical experience, and, as a didactic record of facts, it is very valuable. But, for the explanations of these facts, they are often interwoven with absurd theories and doctrines which take the place of physiology and pathology.

Being free from numerous interpolations and foreign words it is calculated to chasten the language of the new vernacular medical literature. On this account we trust government will insist on a knowledge of this work by all their licenciates in Bengali and English. In that way alone can a proper taste be created for a careful study of Bengali, the want of which is painfully apparent in many of the recently issued vernacular medical publications.

INDIAN MEDICAL GAZETTE, JANUARY, 1874.

The author before us belongs to the pre-university era. A good English scholar, a reputed master of the healing art, with an inquisitive turn of mind, and thoroughly alive to the merits of the indigenous system of medicine, he possesses many qualifications for expounding the principles of the Sanskrit System of medicine, and has performed well his self-elected task. In his preface to the work before us he says that it is a literal translation of the Sanskrit treatise on pathology, compiled by Madhava Kara, and generally known under the name of Nidana. It gives a pretty full account of the diseases known to the ancient Hindus, and it has been the text-book on medicine for native physicians from a long time past. With a view to enable the reader versed in English medicine readily to identify the diseases described in this work our author, wherever it has been practicable, has given their equivalent English names in foot-notes. This translation is a valuable contribution to Indian Medical Literature.

HINDOO PATRIOT, OCTOBER 20, 1873.

অথ মুচ্ছাদ্রিমাদ্রিমা नान्यासनिदानং ।

কৌশল্য বহুদোষস্য বিরুদ্ধাহারসেবিনঃ । বেগাঘাতাদযাত্যাত্মানসমুৎস্রা-
বা পুনঃ । করণায়ত্তেনেব্র্যাবাহেবাত্যত্বেনেব চ । নিবিশেষে যথা ঘোষা তথা
মুচ্ছাদ্রি মানবাঃ । সংজ্ঞা বহাসু নাড়ীসু পিহিতাঃ শিলাদিভিঃ । তমোঃস্ত্র-
পৈতিসহসা সুখদুঃখব্যপোহকৃৎ । সুখদুঃখব্যপোহাক্ত নর পততি কাঠবৎ ।
মোহোঃশুদ্ধেতি তামাহঃ স্বভূতা না প্রকীৰ্ত্তিতাঃ বাতাদিভিঃ শোণিতেন বস্ত্রেণ
চ বিশেষ চ । বহুশ্যেভ্যাসু পিত্তজ্ঞ প্রভুত্বেনাবতিষ্ঠতে ।

কৌশল্য বিপুল দোষ মুক্ত এবং বিরুদ্ধ আহারসেবী ব্যক্তিদিগের, বেগ
রোধকারী বা লগুড়াদির দ্বারা আহত ব্যক্তিদিগের এবং হীনমত্তগুণবিশিষ্ট
মহুযোর উগ্রদোষ সমুহ যখন মনের অভ্যন্তর (১) এবং বাহ্য আয়তন
সমূহে প্রবেশ করে, তখন মানব মুচ্ছা যায় । বাতাদি দোষের দ্বারা সংজ্ঞাবহ
নাড়ী সকল আবৃত হইলে সহসা সুখ দুঃখনিপাত তমোঃগুণবুদ্ধি পায় এবং
এই হেতু মহুয্য কাষ্ঠের ন্যায় ভূমিতে পতিত হয় । এই রোগকে
মোহ এবং মুচ্ছা কহে । ইহা ছয় প্রকার কথিত আছে যথা, বাত, পিত্ত, কফ,
রক্ত, মদ্য এবং বিষজনিত । এই ছয় প্রকারেই পিত্তের প্রাধান্য জানিবে ।
সর্করা প্রকার মুচ্ছা প্রকাশ হইবার পূর্বে হৃৎপিণ্ড হাই শরীরের মানি এবং
জ্ঞানের দুর্বলতা অনুভব হয় ।

হৃৎপিণ্ডভবঃ মানিঃ সংজ্ঞা দৌৰ্বল্য মেব চ । সর্করাণ্য পূৰ্ণরূপাণি
বধাবক বিভাবয়েৎ । মীলয়া যদি বা কৃতকাকালবধ বারুণ্য । পথ্যান্তবঃ
প্রবিশতি শীতক প্রভিবৃধ্যতে । বেগবৃদ্ধানবর্জ্যন্ত প্রণীড়াক্ষয়স্য চ । কার্য্য-
ণ্যাবারুণাক্ষায়া মুচ্ছায়ৈবাত্তসভবে । রক্তং ভরিতবর্ণং বা বিষংপীড়মপ্রাণি
বা । পথ্যান্তবঃ প্রবিশতি সবেদন্ত প্রবৃধ্যতে । অপিপাসঃ বসক্যাপোরক-
পীড়াক্ষেপকঃ । সংতিরক্তাঃ পীড়ান্তে মুচ্ছায়ৈ পিত্তসভবে । মেঘবজ্রাখ-

(১) মনের অভ্যন্তর আয়তন বা মনোবহ স্রোত সমূহ অর্থাৎ যে সকল
নাড়ীদ্বারা মন, ইন্দ্রিয়ের, স্থান সমূহ প্রাপ্ত হয় এবং বাহ্য আয়তন অর্থাৎ
চক্ষু কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি ।

বাকশ্যাবৃত্ত্য বা ভবোষনৈঃ । পশ্যাৎ স্তমঃ প্রবিশতি চিরাক্ষ প্রভিবৃধ্যতে ।

গুরুতিঃ প্রাবৃত্তৈরনৈবধৈবাক্রোশে চক্ষুণা । সপ্রসেকঃ সহস্রানো মুচ্ছায়ে ককসন্তবে ।

বাতজনিত মুচ্ছা রোগে আকাশ নীল কৃষ্ণ অথবা অরুণবর্ণ দৃশ্য হইয়া মুচ্ছা হয় কিন্তু পুনরায় শীঘ্র জ্ঞান হয় । কম্প অঙ্গমর্দন হৃদয়ের পীড়া ও হুর্ললতা হয় এবং চক্ষু শ্যাব বা অরুণবর্ণ প্রাপ্ত হয় । পিত্তোদ্ভবা মুচ্ছাতে আকাশ রক্ত হরিৎ বা পীতবর্ণ দৃশ্য হইয়া মুচ্ছা হয় এবং রোগী ঘর্ম্ম যুক্ত হইয়া পুনরায় সৎস্তা লাভ করে, পিপাসা ও সন্তাপ, চক্ষু রক্ত পীত বা অরুণবর্ণ, মলক্কাগ এবং গাত্র পীতভ হয় । কফসন্তম মুচ্ছাতে রোগী আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন অথবা অন্ধকারাবৃত্তবৎ দেখিয়া মোহ প্রাপ্ত হয়, বিলম্বে সৎস্তা লাভ করে, আত্র চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় গাত্র গুরুতা বোধ হয় এবং মুখ হইতে লালানিঃসরণ ও বমনভাব হয় ।

সর্বাভূতিঃ সন্নিপাতাদপশ্মার ইবাগতঃ । সজন্তা পাতয়ত্যশ্ব বিনা বীভৎসচেচ্ছিতৈঃ ।

সন্নিপাতজনিত মুচ্ছা রোগে সর্বলক্ষণাক্রান্ত হয় এবং মূগিরোগের ন্যায় অতিশীঘ্র রোগীকে ভূমিষ্ঠ করে, কিন্তু ইহাতে মূগিরোগের ন্যায় বীভৎস চেষ্ঠাসমূহ অর্থাৎ মুখে ফেলা, দন্ত সংঘটন, অগ্নিবিকৃত ইত্যাদি লক্ষণ হয় না । সন্নিপাতিক মুচ্ছা ও মূগিবোগের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ লক্ষ্য করিবে ।

পৃথিব্যাপত্তমোরুণা রক্তগজস্তদময়ঃ । তস্মাক্রকসংগন্ধেন মুচ্ছতি ভূবিনানবাঃ । জব্যবভাব ইত্যেকৈ দৃষ্টা বদতিমুহুর্তে । গুণান্তীতরত্নেন দ্বিতান্ত বিষমদ্যয়োঃ । তেষতস্মান্তাত্যাস্ত মোহোস্যাতীত্যং যথেরিতো । স্তম্ভক দৃষ্টিভূসূজা গুণোচ্ছাস্তমুচ্ছিতৈঃ । মদ্যেন বিলপন্ শেতে নকবিজ্ঞাতমানসঃ । পাত্ৰাণি বিক্ষিপন্ ভূমৌ জরাং যাবদ্রয়াতি তৎ । বেপলুধ্বংসত্যাঃ স্যুস্তমস্ত বিষমুচ্ছিতৈঃ । বেদিতব্যং তীত্রতরং যথাস্থং বিবলকণৈঃ ।

রক্তজ মুচ্ছার নিদান নিম্নপ্রকারে নির্দিষ্ট আছে 'যথা পৃথিবী এবং জলে বহু পরিমাণে তমোগুণ আছে এবং রক্তগন্ধ, পৃথিবী ও জল হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া কথিত আছে, এই জন্য শোণিতগন্ধ দ্বারা পৃথিবীজাত

মানব মূচ্ছা প্রাপ্ত হয়। কোন কোন গ্রন্থকার কহেন রক্তের দৃষ্টিমাত্রে যে মূচ্ছা হয় তাহা জব্যের স্বভাব শক্তি মাত্র। বিষ এবং মদ্যে ব্যবয়াদি দশবিধ তীব্র গুণ (১) আছে, এই জন্ম উহাদের দ্বারা মূচ্ছা উৎপন্ন হয়। রক্তজনিত মূচ্ছাতে অঙ্গ ও চক্ষুর স্তব্ধতা এবং অস্পষ্ট স্বাস নির্গত হয়। মদ্যজ মূচ্ছাতে বুদ্ধি নষ্ট ও ভ্রম হয় ও যাবৎ মদ্য পরিপাক না পায় তাবৎ রোগী বিলাপ করতঃ ভূমিতে শয়ন করে এবং হাত পা ইত্যন্তঃ বিক্ষেপণ করে। বিষজ মূচ্ছারোগে, কম্প, নিদ্রাবেশ এবং তৃষ্ণা হয়, অন্ধকারে প্রবিষ্টের ন্যায় বোধ হয় এবং যে যেমন বিষ, তদনুযায়িক অতি তীব্রতর লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

মূচ্ছা পিত্ততমঃপ্রায়ঃ রক্তঃপিভানিলাভ্রমঃ। চক্রবৎক্রমতো গাত্রং ভ্রমৌ পততি সর্বদা। জ্বরোগ ইতি জ্যেষ্ঠরক্তঃপিভানিলাভ্রমঃ। তমোবাত-কফাভ্রমঃ। নিদ্রাস্থগতমো ভবা। ইন্দ্রিয়ার্ধেষু সর্বত্র গৌরবং জ্ঞানং ক্রমঃ। নিদ্রার্তস্যেব যস্যেহা ভস্যা ভ্রমঃ। বিনির্দ্দেশ্যঃ। দোষেষু নন্যমূচ্ছারী হতঃ বেগেষু দৈহিনাং। স্বয়মেবোপশাম্যতি সংন্যাসোনৌষধে শ্রিয়া।

মূচ্ছা, তন্দ্রা ভ্রম এবং নিদ্রার নিদান নিম্নপ্রকার কথিত আছে যথা মূচ্ছা, পিত্ত এবং তমোগুণের আধিক্য হইতে উৎপন্ন হয়। পিত্ত অনিল এবং রক্তগুণ হইতে ভ্রম জন্মে। যে রোগে শরীর সর্বদা চক্রে ন্যায় ঘুরে এবং ভূমিতে পতিত হয়, তাহাকে ভ্রম কহে, রক্তগুণ, বাত ও কফ হইতে তন্দ্রার এবং কফ ও তমোগুণ, হইতে নিদ্রার উৎপত্তি হয়। তন্দ্রাতে মনুষ্য ইন্দ্রিয় সমূহের স্ব স্ব বিষয়ে চেষ্টা রহিত হয়, শরীরের ভার হাই ও ক্লান্তি হয় এবং নিদ্রাভিভূতের ন্যায় বোধ হয়। মদ্য জনিত মূচ্ছা এবং সংন্যাস রোগের প্রভেদ নিম্ন প্রকার নির্দিষ্ট আছে, যথা সংন্যাসরোগ, ঔষধ বিনা আরোগ্য হয় না কিন্তু মদ্যজমূচ্ছা দ্রোষের বেগ নিবৃত্ত হইলে স্বয়ং উপশম হয়।

(১) দশবিধগুণ, যথা লঘু, ক্লব, আশু, বিষদ, ব্যাব্রি, তীক্ষ্ণ বিকাশি, হৃদ্র, উষ্ণ এবং অনির্দ্দেশ্যরস।

বাৎসবহনস্যা চেষ্টা নাক্ষিপ্যভিবলাননাঃ । সংন্যাসস্যাবলং জ্ঞানপ্রাপ্তা-
বৃত্তনামপ্রতিভাঃ । সন্যাসস্যাসংন্যস্তঃ কাতীভূতো মৃতোপমঃ । প্রাণৈর্জিহ্বাভ্যু-
দীপ্যৈঃ সূক্তাসব্যাঃ কলাঃ জিহ্বাঃ ।

সংন্যাস রোগের নিদান নিম্নপ্রকার কথিত আছে যথা, প্রাণস্থানপ্রাপ্তি অতি
বলবান প্রকৃপিত দোষ শরীর, বাক্য এবং মানসিক চেষ্টাকে নষ্ট করিয়া দুর্বল
মহুয্যাকে মোহযুক্ত করে এবং সেই মোহযুক্ত পুরুষ কঠোর ন্যাস মৃতদেহ
স্বরূপ ভূমিতে পতিত হয় এবং সদ্য উপকারি চিকিৎসা না হইলে শীঘ্রই
প্রাণত্যাগ করে ।

অথ পানাত্যরপরমদপানাজীর্ণপান বিভ্রম নিদানং ।

যে বিষল্যগুণঃ প্রোক্তা ত্বেপিমেদ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ । তেন মৈথোপচারেণ
ভবত্যুগ্রো মদাত্যরঃ । কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন বধৈবার্যতর্থা অতু- অযুক্তিযুক্তং
রোগায় যুক্তিযুক্তং স্বভামৃতং । প্রাণাঃপ্রাণভূতাননাঃ তদযুক্ত্যানিহত্যসুন্ ।
বিষং প্রাণহং তজ যুক্তিযুক্তং রসায়নং । বিধিনা নাত্রয়াকালে হিতৈরমৈষধা
হলং । এককোষঃ পিসেন্ মদ্যং তস্যস্যামৃতোপমং । সিতৈস্তদমৈষধ্যৈঃ
তকৈশ্চ সহসেবিতং । অবৈষাধুঃ একধার্য বলায়োপচারায় চ । কাষ্যতান-
সন্ধতি ত্বেজোবিক্রম এবচ । বিধিবৎ সেব্য দানে তুংমদ্যেগরিহিতা গুণাঃ ।

বিবেক যে সমস্ত গুণ উক্ত হইয়াছে তাহা মদ্যভেদ বর্ত্তমান আছে, এই-
হেতু অনিয়ম মদ্যপান করিলে উগ্রমদাত্যর রোগ জন্মে, কিন্তু মদ্য স্বভাবতঃ
অম্লের স্বরূপ এবং উহার ন্যায় অযুক্তি ক্রমে প্রযুক্ত হইলে রোগ জন্মায় ও
যুক্তিযুক্ত ব্যবহৃত হইলে অমৃত স্বরূপ হয় । যেমন প্রাণিদিগের প্রাণ সুরূপ
যে অন্ন, তাহাই আহার অযুক্তিরূপ আহার করিলে প্রাণনাশকারী হয় এবং
প্রাণনাশক যে বিষ তাহাও যুক্তিরূপে প্রয়োগ করিলে রসায়ন অর্থাৎ বলকারক
হয় । বিধিমত উচিতমাত্রার উচিতকালে এবং হিতকর অম্লের সহিত যে
ব্যক্তি হ্রষ্ট চিত্তে আপন বল আনুষ্ঠানিক মদ্য, সেবন করে তাহার সে
মদ্য অমৃতের সমান উপকারী হয় । সুত, অন্ন এবং মাংসের সহিত মদ্য

সেবন করিলে আয়ু ও বল বৃদ্ধি এবং শরীর শূলাকার হয় । বিধিমত মদ্য পান করিলে রমণীয় মূর্তি ও মনের সন্তোষ হয় ।

বুদ্ধিস্মৃতি প্রীতিকরঃ সুখঞ্চ পানান্ননিজারতিবর্জনশ্চ । সপাঠগীতহরবর্জনশ্চ
প্রোক্তোহতিরম্যঃ প্রথমা বদোহি । অব্যক্তবুদ্ধিস্মৃতিবাগ্নিচেতঃ সৌম্য-
নৌজাকৃতিরপ্রশাস্তঃ । আলস্যানিত্রাতিহতো মহশ্চ মথেন মন্তঃ পুরুষো
মধেন । গজেন্দ্রগম্যামনন্তরং মন্যেৎ খাদেদন্তকাশি চ নষ্টলবঃ । ক্রম্যন্ত-
গচ্ছ্যানি ক্রিচ্ছিতানি মধেভূতীযে পুরুষোহন্বতজঃ ॥ চতুর্থেতু মদে মুচ্যেভগ্ন-
দাঙ্গিষ নিক্রিয়ঃ । কার্য্যাকার্য্যবিভাগজো মৃত্যদপ্যপরেমৃৎ । কেবদ্য
ভাদশ্য গজেন্দ্রাদ্যবিষ চাপরং । বহুদোষমিবা মুচ্যঃ কাতরং নুবলঃ কৃতী ।

মদমত্ততা, অবস্থাবিশেষে চারিপ্রকার হইয়া থাকে । মদেব প্রথম অবস্থা
অতিমনোবম ও সুখদায়ক । ইহাতে প্রীতি ও বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তির
উৎকর্জন, পান অল্প এবং নিদ্রাতে অনুরাগবৃদ্ধি এবং পুস্তকাদি পাঠ ও নৃত্য
গীতাদিতে আসক্তি ও সুর বর্দ্ধিত হয় । মধ্যম মদ্যবস্থার বুদ্ধি স্মৃতি ও
বাক্যেব সম্পৃষ্টতা হয় এবং মনুষ্য বিরুদ্ধ চেষ্টাঘিহিত, উগ্রমূর্তি ও পাগলের
ন্যায় হইয়া মুহ্মুহঃ আলস্য ও নিদ্রাভিভূত হয় । তৃতীয় মদ্যবস্থায় মনুষ্য
পুত্র বা স্বাধীন থাকে না, অগম্য জ্ঞীতে গমনশীল হয়, গুরুজনকে অমান্য
কব, অভজ্য দ্রব্য ভক্ষণ করে, জ্ঞান শূন্য হয় এবং জদগস্থিত গুহ্য কথা
প্রকাশ করে । চতুর্থ অবস্থায় মৃত মদ্যপায়ীমনুষ্য কার্য্যাকার্য্যজ্ঞানশূন্য হইয়া
ভগ্ন কাষ্ঠেব ন্যায় অকর্ম্মণ্য হয় এবং মৃতশক্তিরও অধম হইয়া পড়ে । এই
কণ অপূর্ণ একটি উন্নাদ স্বরূপ মদমত্ততা, কোন্জ্ঞানী স্বাধীন এবং কৃতকৃত্য
পুরুষ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে । অর্থাৎ কেহই করে না । সেমন হিংস্র
জন্তু বিশিষ্ট হুর্গম পথে কোন বুদ্ধিমান মনুষ্য গমন করে না ।

নিভুক্তমেকাগতএব মদ্যং নিষেধ্যাতুং নবুজেন নিত্যং । অপিদয়েৎ
কটুভয়ান্ বিকারানাপদয়েচ্চাপ শরীরভেদং । ক্রুদ্ধেন ভীতেন পিপাসিতেন
শেষাভিতপ্তেন বুদ্ধিক্তেন । ব্যায়ামকারাধ পশ্বিক্তেন বেগাবরোধাতি-
হতেন চাপি । অত্যধুভক্ষাবতোদরেণ সারীরভুতেন ভগ্নাবলেন । উভা-
তিতপ্তে নচ সেবমানং করোতিমদ্যং পিবিধান্ বিকারান্ । পানাত্যয়া
পরমদ্য পানাজীর্নধাপি বা । পান বিজ্ঞমগ্রঞ্চ তেষাং বজ্যামিলক্ষণং ।

হিকাশ্বাস শিরঃকম্প পার্শ্বশূলপ্রভাণবৈঃ । বিদ্যাভ্রংশপ্রাপ্য বাতপ্রায়ং
মদাত্ম্যং । তৃষ্ণাদাহজ্বরস্বেদ মোহাতিসারবিভ্রমঃ । বিদ্যাহ্রিতবর্ণস্য
পিত্তপ্রায়ং মদাত্ম্যং । হৃদ্যরোচকহ্রাস তক্ষাত্তৈম্যগোরবৈঃ । বিদ্যা-
চ্ছীতপরীতস্য কফপ্রায়ং মদাত্ম্যং । জেয়দ্রিঘোবজ্ঞশ্চাপি সর্গসিদ্ধৈক
মদাত্ম্যঃ । জ্যোচ্ছয়োহলপ্তরতা বিরসান্যতাচ পিঙ্গ্বাসক্তিরথতজ্বর
রোচকশ্চ । লিঙ্গং পরস্য চ মদস্যবদন্তি তজ্জ্ঞাত্তক্ষাত্তৈম্যগোরবৈঃ সন্ধিসু
চাপি ভেদঃ । আখ্যানমুগ্রমথচোক্ষীরণং বিদাহঃ পানেন জরাং সমুপগচ্ছতি
লক্ষণানি । হৃদ্যাত্তৈম্যগোরবৈঃ ত্রুণ্যাবিষজ্বরশিরোরুজন প্রদাহাঃ ।
দ্বেষঃ সুরাস্ববিকৃতেশ্বপিতেষু তেষু তপানবিভ্রম মুশন্ত্যথিলেন ধীরাঃ । হীনোস্ত-
রোক্তমতিশীতমন্দদাহং তৈলপ্রভাস্যমপিপানহত্যজ্ঞে স্তু । জিহ্বোত্তেদন্ত-
মসিতত্ত্বং বাপি নীলং পীতঞ্চ যস্য নয়নে কৃধিরপ্রভে বা । হিকাঅরো
বদন্তুবেপথুপার্শ্ব শূলাঃ কাসজ্রমাবপি চ পানং হত্যজ্ঞে ॥

অনশন অস্বাস্য অতিরিক্ত মদ্যপান করিলে অতিশয় কষ্টদায়ক মদাত্ম্যাদি
রোগ সমূহ উৎপন্ন হয় এবং শরীর নষ্ট হয় । ক্রুদ্ধ ভীত, পিপাসাগ্রস্ত,
শোকাব্বিত অথবা ক্ষুধিত ব্যক্তি দ্বারা, মল্লক্রিয়া ভাবনহন অথবা পথপর্যটন
হেতু ক্ষীণবল ব্যক্তিদ্বারা, মল মূত্রাদির বেগবিধাবক অথবা অঘাতিতব্যক্তিদ্বারা,
অত্যন্ত জলপান হেতু উদরক্ষীত ব্যক্তিদ্বারা, আহারের অজীর্ণবস্থায় যে ব্যক্তি
আহার করে তাহার দ্বারা এবং দুর্বল ও উন্মত্তিতত্ত্বব্যক্তি দ্বারা মদিরাপান করা
হইলে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হয় যথা, পানাত্যব, পবমদ, পানাজীর্ণ ও পান
বিভ্রম ইত্যাদি । ইহাদের লক্ষণ ক্রমে কথিত হইতেছে যথা, বাতাদিক্যমদাত্ম্যে
হিকা শ্বাস শিরঃকম্প পার্শ্বশূল অনিদ্ৰা এবং অত্যন্ত প্রলাপ হয় (১) । পিত্তাদিক্য
মদাত্ম্যে তৃষ্ণা দাহ জ্বর ঘর্ষ মোহ অতিসার বিভ্রম এবং শরীর হরিৎবর্ণ হয় ।
কফাদিক্য মদাত্ম্যে বমি অকুচি বমনেচ্ছা তন্দ্রা শরীরের আর্দ্রতা ও গুরুত্ব
এবং শীতলত্ব হয় । ত্রিদোষজ মদাত্ম্যে উপরোক্ত বাতাদির সর্বপ্রকার
লক্ষণ দৃষ্ট হয় । পরমদের লক্ষণ নিম্ন প্রকারে কথিত আছে যথা, নাসিকা

(১) বাতাদিক্য মদাত্ম্যের লক্ষণ সমূহ, ইংরাজী, ডিলিরিয়ম ট্রীমেন্স
(delerium tremens.) রোগের সদৃশ বোধ হয় ।

হইতে আশ নির্গমন, শরীরের গুরুত্ব এবং সন্ধি সমূহে ভেদনযৎ বেদনা ও শিরঃ-
পীড়া, মল ও মূত্রের বন্ধতা, মুখেব বিরমতা, তন্দ্রা নিপাসা এবং অরুচি ।
পানাজীর্ণ রোগে পেট্‌কাপে উদ্‌গার উঠে এবং সর্কাজে দাহ হয় । পানবিভ্রম
রোগে শরীর ও হৃদয়ে বেদনা, কফনিঃসরণ, কণ্ঠ হইতে ধূমবৎ নির্গমন বোধ,
মূচ্ছা বমি জ্বর শিরঃপীড়া ও প্রদাহ হয় এবং সুবা ও অন্ন বিরক্তিতে প্রস্তুতি-
কৃত নানা প্রকার সুরা পিষ্টক লড্ডুকাদি দ্রব্যে ঘেষ জন্মে । মদাত্যাদি রোগের
অসাধ্য লক্ষণ নিম্ন প্রকার নির্দিষ্ট আছে যথা, যে মদ্যপায়ী রোগীর নিম্ন ওষ্ঠ
প্রলম্বমান মুখ তৈলাক্তবৎ, জিহ্বা ওষ্ঠ ও দন্ত কৃষ্ণ নীল, অথবা পীতবর্ণ,
নয়ন রক্তিমাবর্ণ এবং শরীরের বহির্ভাগ অত্যন্ত শীতল হয় ও অন্তরে
অক্লিষ্ট দাহ জন্মে, তাহাকে বৈদ্যভাগ কবিলে । পানাহত রোগী নিম্নলিখিত
উপদ্রব সমূহদ্বারা প্রণীড়িত হয় যথা, হিকা জ্বর বমি কক্ষ পার্শ্বশূল কাস
এবং ভ্রম (১) ।

অথ দাহনিদানঃ ।

ভূঞা প্রাপ্তঃ সপানোয়া পিত্তরক্তাভিমুচ্ছিতঃ । দাহং প্রকুরতে যোরং
পিত্তবস্ত্রভেদজং । কৃৎসদেহানুগং রক্ত মুজিতং দহতি ধূবং । স উষাতে
ভূতে বা ভাস্মাভ ভাস্ম লোচনঃ । লোহগচ্ছানবদনো বহ্নিনেবাবকীর্ণতে ।
পিত্তজ্বরসমঃ পিত্তাং স চাপ্যস্য বিধিঃ স্মৃতঃ । ভূষানিরোধানকাতো
ক্ষীণেভেজঃ সমুদাতং । সবাহ্যভ্যন্তরং দেহং প্রবেহেদ্যম্‌চেতসঃ । সংস্ক
গলভান্ধোষ্ঠোজিহ্বাং নিক্ষেপেতে । অসুপ্তঃ পূর্ণকোষ্ঠস্য দাহোন্মাদ্য স্যাৎ

(১) ধ্বংসক এবং বিক্ষেপ নামা দুই প্রকার মদ্য বিকার, চরকে পঠিত আছে
যথা, যে ব্যক্তি কখন মদ্যপান করে না, সে যদি সহসা অনেক মদ্যিরা
পান করে তাহার ধ্বংসক অথবা বিক্ষেপ রোগ জন্মে । যে রোগে কফপ্রাব
এবং মুখশোষ, শব্দের অসহিষ্ণুতা তন্দ্রা এবং নিদ্রাবেশ হয় তাহাকে ধ্বংসক
রোগ কহে । যে রোগে হৃৎ এবং কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইব, মূচ্ছা বমি অঙ্গবেদনা
জ্বর ভ্রম কাস এবং শিরঃশূল হয় তাহাকে বিক্ষেপ কহে ।

সুপ্তরং । ধাতুক্ষয়োক্তো যো দাহ স্তেন মুচ্ছাভূতক্ষিতঃ । ক্ষয়স্বরঃ ক্রিয়া-
ধীনঃ সসীদেহঃ পীড়িতঃ । মর্ষাভিঘাতজোপ্যক্তি সোহসাধ্যঃ সপ্তমোমতঃ ।
সর্ব এবচ বর্ষাঃ সূ্যঃ শীতগাত্রেষু ব্বেহিনঃ ॥

দাহরোগ সপ্তপ্রকার কথিত আছে যথা মদ্যজনিত, রক্তজনিত, পিত্তজ, তৃফানিরোধজ, রক্তপূর্ণকোষ্ঠজ, ধাতুক্ষয়জ এবং মর্ষাভিঘাতজনিত । মদ্যজনিত দাহে মদ্য পান দ্বারা প্রকুপিত পিত্তেদ্বারা, পিত্ত এবং রক্ত নর্তুক বর্দ্ধিত হইয়া যখন চর্ম্মকে আশ্রয় করে তখন ঘোরতর দাহ উৎপন্ন হয়, ইহার চিকিৎসা কুপিত পিত্তের চিনিংসার ন্যায় জানিবে । রক্তজনিত দাহে সমুদয় শরীরের রক্ত প্রকুপিত হইয়া শরীর দহন করে, রোগী সমুখস্থিত অগ্নিদ্বারা সন্তাপিতের ন্যায় গোধ করে, শরীর এবং অক্ষিদ্বয় তাম্রবর্ণ, তৃফা এবং বদনে ও গাত্রে লোহবৎ গন্ধ হয় । পিত্তজদাহ পিত্তজরের সমতুল্য লক্ষণযুক্ত হয় এবং ঐ রোগের ন্যায় চিকিৎসনীয় জানিবে । তৃফানিরোধজ দাহরোগের সমুপ্রাপ্তি এবং লক্ষণ নিম্ন প্রকার নির্দিষ্ট আছে যথা, যে অন্ন বুদ্ধি মনুষ্য পিপাসা পাইলে জল পান না করে তাহার অপর্যাপ্ত ক্ষীণ হইয়া পিত্তের উদ্রা বর্দ্ধিত হয় এবং শরীরে বাহ্য ও অভ্যন্তর জ্বলিতে থাকে, গলা তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয় এবং মুখ হইতে জিহ্বা বাহির হইয়া কাঁপিতে থাকে । শস্তাদি দ্বারা বিদ্ধ হইয়া কোন কোষ্ঠ রক্ত পূর্ণ হইলে যে অন্য এক প্রকার দাহ উৎপন্ন হয় তাহাকে রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজ দাহ কহে, ইহা অতিশয় কষ্ট সাধ্য । ধাতুক্ষয় হেতু দাহ রোগে মুচ্ছা, তৃফা, ক্ষীণস্বর ও নিশ্চেষ্টতা হয় এবং দাহ অতিশয় প্রবল হইলে রোগী প্রাণত্যাগ করে । মর্ষস্থানের (১) অভিঘাত দ্বারা যে দাহ উৎপন্ন হয় উহাকে মর্ষাভিঘাতজ দাহ কহে, ইহা অসাধ্য । রোগীর গাত্র শীতল হইলে সর্বপ্রকার দাহ অসাধ্য জানিবে ।

অথ উদ্ভাদভূতোদ্ভাদ নিদানং ।

মদ্যযুক্তমতা দোষা মর্ষাদুদ্ভাদগমগতাঃ । মানসোহয়মভো ব্যাধিরুদ্ভাদ
ইতি কীর্তিতঃ । ঐকৈকশঃ সর্বলশচ দোষৈষরভ্যর্থ মুচ্ছিতৈঃ । মানসেন

(১) মর্ষস্থান যথা, হৃদয়, বস্তু এবং মস্তকাদি ।

চ দুঃখেন সচ পক্ষিযো ৩৩ঃ । বিষাক্তবতি বচন যথাযৎ তত্রভেদজ্ঞা ।
সচাপ্রবৃদ্ধ ভরুণো মদসংজ্ঞা বিতর্কিত চ । বিরুদ্ধদুষ্টিভিত্তোন্মানি স্বেদবর্ণা
দেবগুরুজ্ঞানান্ । উন্মাদহেতু ভয়হর্ষপূর্বো মনোভিঘাতো বিষমাস্ত
চেতঃ । ভৈরবপন্থস্য মলাঃ প্রদুর্ভা বুদ্ধোনিবাসং হৃদয়ং প্রদুষ্য । স্রোতাং
স্যাধিক্য মনোবহানি প্রমোহয়ন্ত্যস্ত নরস্য চেতঃ ।

• সে রোগে প্রকৃপিত দোষ বিমার্গগামী হইরা মনবিভ্রম জন্মায় সেই মানস-
বাধিকে উন্মাদ কহে । উন্মাদ রোগ ষষ্ঠ প্রকারে বিভক্ত যথা, বাতজ পিত্তজ
শ্লেষজ সান্নিপাতিক শৌকজনিত এবং বিষজ । বিষজনিত উন্মাদ রোগে
যে দোষ কুপিত হয় তাহা বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে । উন্মাদ রোগ
অপ্রবৃদ্ধ অর্থাৎ তরুণাবস্থায় মদ নামে কথিত হয় । নিম্ন লিখিত কারণ সমূহ
হঠাৎ উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হয় যথা, বিরুদ্ধ দৃষ্ট এবং অশুচি ভোজন, দেবতা
গুরু ও ব্রাহ্মণের অভিশাপ, ভয় অথবা হর্ষ মনোভিঘাত এবং অসাধ্যসাধন
চেষ্টা ইত্যাদি । উপরোক্ত নিদান লক্ষণদ্বারা প্রকৃপিত দোষ, মনের নিবাস-
স্থান হৃদয়কে দূষিত করিয়া এবং মনোবহ স্রোত সমূহে অধিষ্ঠিত হইরা গুরু
জ্ঞান বিশিষ্ট মানবের চিত্তকে শীঘ্র মোহ যুক্ত করে ।

ধীবিভ্রমঃ সত্বপরিপ্লবস্ত পর্যাকুলাদৃষ্টিরধীরতা চ । অবক্ষবাক্ত্বং হৃদয়ক
শূন্যং, সামান্যমুন্মাদগদস্য লিঙ্গং । রুক্ষাঙ্গশীতাম্বিরেক ধাতু ক্ষয়ো-
পবাসৈরনিলোভিবৃদ্ধঃ । চিন্তাদি দুষ্টিং হৃদয়ং প্রদুষ্য বুদ্ধিং স্মৃতিকাণ্ড-
পহতি শীঘ্রং । অজ্ঞানহাস্যাস্মিত নৃত্যগীত বাগজ বিক্ষেপণরোদমানি ।
পারুল্যকার্য্যাক্রণবর্ণতা চ, জীর্বে বলকানিলজস্য রূপং । অজীর্ণ কটু-
বিদাহশীতৈ ভোজৈশ্চিত্তং পিত্তমুদীর্ণ বেগং । উন্মাদমত্যাগমনাজ্ঞাস্য
হৃদিশ্চিহ্নং পূর্ববদাস্ত কুর্য্যাৎ । অযর্বসংরুড বিনশ্য ভাবাঃ সন্তর্জনাভিভ্র-
বদোকরোবাঃ । প্রজ্ঞায়শীতাম্রজলাভিলাষঃ পীড়া চ ভাপিত্তকৃত্য লিঙ্গং ।
সংপূর্যৈ মলবিশেচিতস্য, সোম্যাককোষক্ষণে সংপ্রদুঃ । বুদ্ধিং স্মৃতি-
কাণ্ডপহত্যচিন্ত্য প্রমোহয়ন্ সংজনয়েদ্বিকারান্ । বাক্চৈক্যিত্য মানস-
রোচকস্ত নারী বিবিধুপ্রিয়তা চ নিদ্রা । ছদ্মিষ্ট লাজা চবলক ভুক্তে নখদি
শৌর্য্যক কফাক্তক স্যাৎ । যঃ সন্নিপাত প্রভবোভিঘোরঃ সৈর্ধৈঃ সমষ্টৈঃ স চ
হেতুভিঃ স্যাৎ । সর্কাদি রূপাণি বিভর্তিতাদৃগ্নিরুদ্ধভৈষজ্য বিধির্বিনত্ব্যঃ ।

সামান্য উন্মাদ রোগে বুদ্ধির ভ্রান্তি মনের চঞ্চলতা পর্য্যাকুলদৃষ্টি অধীরতা অসহজবাক্য কখন এবং হৃদয়ের শূন্যতা হয় । বাতজ উন্মাদের সম্প্রাপ্তি নিম্ন প্রকার কথিত আছে, মণা, ক্লম্ব অন্ন ও শীতল অন্ন সেবন দ্বারা, বিরোচন এবং ধাতু ক্ষয় বা উপবাসাদি দ্বারা, বায়ু অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া চিন্তাযুক্ত হৃদয়কে দূষিত করতঃ বুদ্ধি এবং স্মৃতি শক্তিকে শীঘ্র নষ্ট করে । এই উন্মাদে রোগী অঁকারে হাস্য কখন বা ঈষৎকাণ্ড করে, নৃত্য গীত অধিক বাক্য কখন অল্প চালনা এবং, রোদনাদিও করিয়া থাকে, গাত্তের ক্লম্ব কৰ্কশতা ও অরুণবর্ণতা হয় এবং আহার জীর্ণ হইলে রোগ বৃদ্ধি পায় । পৈতিক উন্মাদের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ নিম্নরূপে বর্ণিত আছে, যথা অজীর্ণকারী কটু অন্ন ভাজা এবং উষ্ণ দ্রব্য সেবন দ্বারা হৃদয়স্থ সঞ্চিত পিত্ত কুপিত হইয়া অবশেষে ব্যক্তি-দিগের চিত্তকে দূষিত করতঃ শীঘ্র অতি উগ্র উন্মাদ উৎপন্ন করে । পৈতিক উন্মাদে রোগী, অসহিষ্ণু ভীত এবং সর্বদা ক্রোধযুক্ত থাকে, মগ্ন হইয়া নৃত্যাদি করে, ভয় প্রযুক্ত পলাইয়া থাকিতে চেষ্টা করে শীত ছায়া জল এবং অগ্নি অভিশাষী হয় এবং শরীর উষ্ণ ও পীতাম্ব অর্থাৎ হরিদ্রা বর্ণযুক্ত হয় । অঁলস বা চেষ্টা রহিত মানবের অতি ভোজন দ্বারা পিত্তের সহিত কফ কুপিত হইয়া হৃদয় বুদ্ধি ও অবগণশক্তিকে নষ্ট করিয়া চিত্তকে মোহযুক্ত করতঃ শ্লাঘ্য উন্মাদ রোগ উৎপন্ন করে, এই উন্মাদে রোগী সর্বদা নির্জনে থাকিতে ভাল বাসে, অল্প বাক্য কহে, স্নাত্তে আশক্ত হয়, সর্বদা নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া থাকে, ত্বক মূত্র নেত্র ও নখাদি শুক্লবর্ণ, অকুচি বমন ও লালাস্রাব এবং আহার করিলে রোগের বৃদ্ধি হয় । সান্নিপাতিক উন্মাদ, প্রোক্ত সর্বপ্রকার মিলিত কারণ দ্বারা উৎপন্ন, এবং সর্বলিঙ্গ যুক্ত হয় । একপ ঘোরতর বিরুদ্ধ চিকিৎসার সান্নিপাতিক উন্মাদে রোগীকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে ।

চৌরৈর্নরেন্দ্রপুরুষৈরভিষেখানৈঃ বিক্রান্তস্য ধনবান্ধবসংস্করয়া । গাঢ়-
অন্তে ধনসি চ শ্রিয়য়ানুসো জীয়েত চোৎকটতরো ধনসো বিকারঃ । চির-
ব্রযতি চ ধনোন্মগতঃ বিসংজ্ঞো গায়ত্যাধো হস্তিরোদিতি চাপি হুঃ ।
রক্তে কণ্ঠে হস্তবলেক্রিয়তাঃ সুদীনঃ ল্যাবাননোঃ বিষকৃতধঃ ভবেদ্বি-
সংজ্ঞঃ । অবাধীবাণ্যুদ্যুতী বা কীধমংসাবলো ময়ঃ । জাগরুকে হসন্তেহ
মুন্মাদেনবিমশ্যতি ।

চোর রাজপুরুষ শত্রু অথবা অন্য কোন কারণ হইতে, ত্রাসহেতু এবং ধন ও বন্ধনাশ অথবা অভিলষিত প্রিয়জন অপ্রাপ্তহেতু মনুষ্যের অন্তঃ-
করণ অংশের কোষিত হইলে উৎকটতর মানসিক বিকার অর্থাৎ শোকজ
উদ্ভাদ রোগ উৎপন্ন হয় । এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য হইয়া নানা
প্রকার গোপনীয় কথা প্রকাশ করে এবং গীত হাস্য ও রোদন করিতে
থাকে । বিষজনিত উদ্ভাদে রোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ কৃষ্ণবর্ণ, বল হ্রাসিত ও
শরীরের দীপ্তি নষ্ট এবং দীনতা ও জ্ঞান শূন্যতা হয় । যে উদ্ভাদ রোগে
রোগী সর্বদা অবঃ অথবা উর্দ্ধবদন হইয়া থাকে, মাংস বলক্ষয় এবং সম্পূর্ণ
রূপে নিদ্রানাশ হয়, তাহা অসাধ্য ।

অমর্ত্যবায়িক্রমবীৰ্য্যচেটো জ্ঞানাদিবিজ্ঞানবলাদিভিঃ । উদ্ভাদকালোঃ-
নিয়ন্তব্যস্য ভূতোষ মুখাধমুদাহরেতব্যং ।

যে উদ্ভাদে বাক্য বিক্রম বীৰ্য্য শারীরিকচেষ্ঠা তত্ত্বজ্ঞান এবং শিল্পাদি
জ্ঞান অমনুষ্যের ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং রোগের বৃদ্ধি ও প্রশমনের কাল নিশ্চয়
থাকে না তাহাকে ভৌতিক উদ্ভাদ কহে । ভৌতিক উদ্ভাদ অষ্ট প্রকার নির্দিষ্ট
আছে, যথা দেবগ্রহ অসুগ্রহ গন্ধর্ব্বগ্রহ যক্ষগ্রহ পিতৃগ্রহ ভূজঙ্গগ্রহ
শিশাচগ্রহ এবং রাক্ষসগ্রহ জনিত ।

সম্ভটঃ স্ত্রিচরিত্রিবিধ্যালাগকো নিম্নজীরবিভব সংস্কৃত প্রভাবী । ভেষজী
হিরনয়নো বর প্রভাতা ব্রহ্মণ্যো ভবতি নরঃ সধেবজুটঃ । সংঘেদী হিঙ্গ গুরু-
দেবদোষবকো জিহ্বাকোবিগতভয়ো বিমার্গদ্যুতিঃ সম্ভটো ন ভবতি চারুপান-
জাতৈ দুটাত্মা ভবতি সধেবশক্র জুটঃ । কৃষ্ণা আগুলিনবনভরোপলৌ স্বাচারঃ
প্রিয়পরি গীতগন্ধমালাঃ । সূত্য বৈপ্রহসতি চারুচাম্পল্যং গন্ধর্ব্ব গ্রীপরি-
পীড়িতো মনুষ্যঃ । তাত্মাকঃ প্রিয়তনুরূপপ্রধারী গভীরো ক্রতগতিরপ্পবাক-
সহিষ্ণুঃ । ভেষজী বদতি চ কিং দদামি কস্মৈ যো জক্ষগ্রহপরিপীড়িতো মনু-
ষ্যঃ । প্রোভানাং সর্পিণ্ডি সংস্তরেয়ু পিণ্ডান্ধাত্মা জলগ্রপি চাপ সব্যবজঃ ।
মাংসেপ্সুস্তিলগড়পায়সাতিকান ভণ্ডকো ভবতি পিতৃগ্রহাভিজুটঃ । বহুর্য্যো
প্রসরতিসর্পিং কহাচিৎ সূককনো বিলিহতি স্নিহয়া তথৈব । ক্রোধাজু
ওড়মধুগড়পায়সেপ্সু জাতবোভবতিভূজঙ্গযেনজুটঃ । মাংসাস্থিবিধসুরা-

বিকারলিপ্যু নির্জঙ্ঘা ভূশমতিমিহুয়োহিতিশূরঃ। ক্রোধাস্তু বিপুলবলো
 নিশাতিহারী শৌচিহিৎভবতি সরাক্ষসে গৃহাভঃ। উদ্ধতঃ কুশলরুচোঃচর
 প্রাণাণী দুর্গন্ধো ভূশমন্ততি ভ্রূতাতি লোলঃ। বজ্রাশীবিজমবনাত্তরোপসেবী
 ব্যাচেষ্টন জঘতি রুদন পিচাশ জুঘটঃ। স্কলাক্ষে ক্রুদমটনসেফেনলেহী নিদ্রাগুঃ
 পতিত কম্পাতে চ যো হি। যশ্চাঙ্গিহিরদনগাদি বিচ্যুতঃশ্যো নোহিলাথ্যা
 ভবতি ওধা ত্রয়োদশাঙ্কে।

দেবগ্রহ পীড়িত ভৌতিক উন্মাদে রোগী সন্তুষ্টচিত্ত এবং শুদ্ধাচারী হয়, অতি সুগন্ধ মাল্য পুষ্পাদি দ্বারা আপনার শরীরকে সজ্জিত করে, বিস্কৃত-
 সংস্কৃত ভাষা কাহ, তেজস্বী স্থিরমনযুক্ত ও নিদ্রারহিত হয়, নিকটস্থ ব্যক্তি-
 দিগকে বর প্রদান এবং ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে। অশ্রু পীড়িত
 ভৌতিক উন্মাদে, শরীরে অতিশয় ঘর্ম, দৃষ্টি বিমার্গগামী চক্ষু উজ্জল এবং
 রোগী ভয়শূন্য হয় এবং ব্রাহ্ম দেবতা ও গুরুজনের নিন্দা বা দোষ
 ব্যাখ্যা করে, অন্নপানাদিতে সন্তুষ্ট হয় না এবং সর্পদা ভূক্ষণকে রক্ত থাকে
 গন্ধক্ক গ্রহপীড়িত ভৌতিক উন্মাদে রোগী সর্পদা প্রযুক্ত চিত্ত থাকে,
 জলমধ্যস্থ পুলিনে অর্থাৎ চড়ায অথবা বনমধ্যে বাস করিতে ইচ্ছা কবে,
 গীত সুগন্ধ দ্রব্য এবং মাল্যাদিতে সম্পূর্ণ অশ্রুগণ প্রকাশ করে, মনোহর
 রূপে নৃত্য এবং অনুষ্ঠানে হাস্য করে। যক্ষগ্রহ পীড়িত মনুষ্য, স্থল
 শোভনীয় এবং রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করে, অল্প বাক্য কহে, তাত্রবর্ণ
 চক্ষুযুক্ত তেজস্বী গভীর এবং সহিষ্ণু অর্থাৎ ক্ষমাশীল হয়, ক্রতবেগে গমন
 করে এবং কাহাকে কি দান করিব, এই কথাই সর্বদা কহিয়া থাকে। পিতা
 মাতা অথবা পূর্ব পুরুষের প্রেত গ্রহদ্বার পীড়িত হইলে মনুষ্য শাস্ত
 চিত্ত হইয়া এবং বামোস্তবীষ গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে কুশপত্ররচিত
 শস্যাত্তে জল এবং পিও প্রদান করে, তাহাদের, প্রতি অতিশয় ভক্তি
 প্রকাশ করে এবং মাংস তিল মিষ্টান্ন ও পায়স ভক্ষণ করিতে ভাল বাসে।
 ভূজঙ্গ জুষ্ট ভৌতিক উন্মাদে রোগী উরুরয়ের দ্বারা সর্পবৎ ভূমিতে গমন
 করে, কখন কখন জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠ প্রান্তদ্বয় লেহন করে, সর্বদা ক্রোধ
 যুক্ত থাকে এবং গুড় ধু, দুগ্ধ ও পায়স ভক্ষণে ইচ্ছুক হয়। রাক্ষস গ্রহ-
 পীড়িত ভৌতিক উন্মাদে রোগী মাংস রক্ত ও নানা প্রকার সুরাবিকৃত

অর্থাৎ পুরা দ্বারা প্রস্তুতকৃত পানীয় জব্য ভক্ষণে ইচ্ছুক হয়, অতি নির্লজ্জ আচরণ ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে, অতিশয় সাহসিক, বলবান এবং ক্রোধাধীন হয়, রাত্রিকালে ইতস্ততঃ বিচরণ করে এবং শুদ্ধাচারে বিদ্বেষী হয়। পিশাচযুগ্ধ ভৌতিক উদ্ভাদে রোগী উলঙ্ঘন অবস্থায় অবস্থিতি করে। শবীর কৃণ কৰ্শন এবং তুর্গন্ধময় হয়। উদ্ভূত ব্যক্তি নানাপ্রকার প্রলাপ বাক্য কহে, ভগ্নানক অন্ত্রি ব্যবহার করিয়া থাকে এবং সর্বপ্রকার তন্ন পানে লোভা হইয়া অধিক পরিমাণে আহাৰ করিয়া থাকে, নির্জন বনমধ্যে বাস করে এবং বিরুদ্ধাচারী হইয়া রোদন করতঃ জন্ম করিতে থাকে। ভৌতিক উদ্ভাদের অসাধ্যলক্ষণ নিম্ন প্রকার লিখিত আছে যথা, যে রোগী অক্ষিদ্বেষ বিরূত করিয়া থাকে, দ্বিহা দ্বারা কেশযুক্ত ওষ্ঠদ্বয় লেহন করে, অতি দ্রুতবেগে গমন করে এবং নিদ্রাবিষ্ট হইয়া কাপিতে থাকে, বা ভূমিতে পড়িয়া বাঘ, তাহার রোগ অসাধ্য। যে উদ্ভাদ্রোগী পর্বত বা বৃক্ষাদি হইতে পতিত হয়, সে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। সর্ব প্রকার উদ্ভাদ, ত্রয়োদশ বৎসর কাল অতীত হইলে অসাধ্য হয়।

দেবগ্রহঃ পৌর্ণমাস্য। মসুরাঃ সন্ধ্যায়োরপি। গজর্কঃ প্রায়শোহুতম্য।
যক্ষাণ্ড প্রতিপদ্য। শিব্যাক্ষকয়ে হিংস্রাঃ পঞ্চম্যামপি চৈরগাঃ। রক্ষাণি
রাত্রৌ পিশাচাশ্চতুর্দশ্যাং বিশ্ভিঃ হি। দর্পণাদীন যথা জ্জায়ানীভৌজ্য
প্রাণিনো যথা। স্বমবিত্তান্তরাক্ষিণ্ড যথা দেহক দেহধুক্। বিশ্ভিঃ চ ন
দর্পণেও গ্রহাভ্যুদয়রিরিঃ ॥

দেবদ্বি গ্রহ সমূহের মনুবাৎসেহে প্রবেশ করিবার কাল নিম্ন প্রকার নির্দিষ্ট আছে যথা, দেবগ্রহ হইয়া পূর্ণিমা তিথিতে প্রবেশ করে, অশ্বম প্রহেরা উত্তর সন্ধ্যাকালে, গজর্কগ্রহেরা প্রায় অষ্টমী তিথিতে, যক্ষেরা প্রতিপদে আবেশ করিয়া থাকে। পিতা মাতার ও পূর্বপুরুষদিগের প্রেতেরা অমাবস্যা তিথিতে, হিংসা করিয়া থাকে এবং সর্পেরা পঞ্চমীতে আক্রমণ করে। রাক্ষসেরা রাত্রিকালে এবং পিশাচেরা চতুর্দশী তিথিতে নরদেহে প্রবেশ করে, যেমন ছায়া দর্পণাদিতে প্রবেশ করে, শীত ও উষ্ণ যেমন প্রাণীদিগের শরীরে অবস্থিতি করে, দীপ্তি যে রূপ সূর্য্যকান্ত মণিতে প্রস্তুত হয় অথবা আত্মা

যে রূপ শরীর মধ্যে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া দেহ ধারণ করে, সেইরূপ দেবাদি গ্রহ সমূহ মনুষ্যাদিগের শরীরে অদৃশ্যভাবে প্রবেশ ও অবস্থিতি করে।

অপস্মারনিদানঃ ১

ভয়ঃ প্রবেশঃ সংরক্তো দোষোজেক হতমৃত্তেঃ। অপস্মার ইতি জ্যেয়ো
যদ্যে ঘোরশততুর্বিধঃ। ক্রমকম্পাঃ শূন্যতাবোধো 'ধ্যান' যুদ্ধা' প্রযুক্তা।
নিদ্রানানশ্চ ভস্মিংশ্চ ভবিষ্যতি ভবন্ত্যথ।

অপস্মাররোগে হৃষ্ট দোষদ্বারা স্মৃতি এবং জ্ঞানের লোপ হয়, এজন্য উহাকে অপস্মার কহে। এই রোগাক্রান্ত মনুষ্যজ্ঞানশূন্য এবং বিকৃতনেত্র হইয়া হস্ত পদাদি বিক্ষেপণ করিতে থাকে। অপস্মার রোগ চারিপ্রকার যথা, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক এবং সান্নিপাতিক। অপস্মারের পূর্বরূপ নিম্ন-প্রকারে কথিত আছে যথা, হৃদয়ের কম্প এবং শূন্যতাবোধ, অতিশয় ঘর্ষণ, চিন্তাশীলতা, নিদ্রানানশ এবং মনের ও ইন্দ্রিয়ের মোহ।

কম্পতে প্রদশেদভান্ ফণৌদ্বানী স্থসিত্যপি। পরুযারুণক্খানি পশ্যেজ্জ-
পাণি চানিলাং। পীতফণাঙ্গবক্রাঙ্কঃ পীতাসুক্ রূপদর্শকঃ। সতুষ্যোজ্জানল
ব্যাগ্ৰ লোদকশীতৈ পৈত্তিকঃ। শুক্লফণাঙ্গবক্রাঙ্কঃ শীতকুটীজজো গুরু।
পশ্যান্ শুক্লানি রূপাণি শ্লেষ্মিকো বুচ্যতে চিরাং। সঠৈরৈরৈভৈঃ সমঠৈশ্চ লিঙ্গৈ-
জ্যেয়ৈঃ স্ত্রিদোষজঃ। অপস্মারঃ সচালাধে। যঃ ক্লণস্যানবশ্চ যঃ। প্রস্কু-
রভ্যং সুবহশঃ ক্লীণং প্রচলিত জবং। নেত্রাত্যাক্ত বিকূর্ণাণ মপস্মারো
বিনাশয়েৎ।

যাতজনিত অপস্মারে রোগী অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ রূপ দর্শন করিয়া, কম্পান্বিত ও মুখে ফণাযুক্ত হয় এবং দস্ত ঘর্ষণ ও খর খাস নিজেপ করে (১)। পৈত্তিক অপস্মারে রোগী পীত বা লোহিত রূপ দর্শন করিয়া মোহ প্রাপ্ত হয় শরীর,

(১) অশ্রুত বলেন, রোগী মনে করে যে কোন অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ প্রাণী আমার অনুধাবণ করিতেছে এবং উহা নিকটস্থ হইলে চৈতন্য রহিত হয়। এইরূপ পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক অপস্মারে পীত বা শুক্লবর্ণ প্রাণির অনুধাবন বোধ হইয়া যুদ্ধ হয়।

মুণ্ড, মুখেব ফোণা এবং চক্ষু গীতবর্ণ, অতিশয় চক্ষু এবং যাবতীয় পদার্থ অগ্নি দ্বারা ব্যাপিত অর্থাৎ অতিউষ্ণবোধ হয় । শৈল্পিক অপস্মারে রোগী শুক্রবর্ণরূপ দর্শন করিয়া অপস্মার প্রাপ্ত হয় । রোগীর মুখ, ও মুখের ফোণা, চক্ষু এবং অঙ্গসমূহ শুক্রবর্ণ হয় ও শীতবোধ, রোমহর্ষ এবং গাত্রগুরুতা জন্মে । শৈল্পিক অপস্মারে, অন্যান্য প্রকার অপস্মার অপেক্ষা রোগী বিলম্বে চৈতন্য প্রাপ্ত হয় । উক্ত তিন প্রকার অপস্মারের লক্ষণ সমূহ মিলিত রূপে দৃষ্ট হইলে সান্নিপাতিক অপস্মার কহা যায় । সান্নিপাতিক এবং দুর্বল ব্যক্তিদিগের অপস্মার অসাধ্য । এই রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে আরাম হয় না । যে অপস্মার গ্রন্থ রোগীর অত্যন্ত কম্প ও ক্রমশ বিচলিত হইতে থাকে, নেত্রদ্বয় বিকৃতি রূপ প্রাপ্ত হয় এবং শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া যায় তাহাব মৃত্যু হয় ।

পক্ষাঘা দ্বাদশাহা দ্বা মাসা দ্বা কুপিতা মলাঃ । অপস্মারায় কুর্কি বেগং .
কিকিধা হরং । দেবে বর্ষতাপি যথা ভূমৌ বীজাদিকানিচিৎ । শরদি-প্রতিরো-
হন্তি তথা স্যাধি সমুচ্চয়াঃ ॥

দ্বাদশ দিবস, একপক্ষ, অথবা এক মাসের মধ্যে কুপিত দোষসমূহ অপস্মার-
রোগের বেগ জন্মায় অর্থাৎ রোগী ইহাদ্বারা আক্রান্ত হয় । কখন কখন
উপরেক্ত নির্দিষ্ট কালের পূর্বে অথবা ততোধিক কালে বেগ হইয়া থাকে ।
অপস্মাবজনক কুপিত দোষ সততদেহে অবস্থিতি করে, কিন্তু এই রোগ দশ
পোনেরদিবস অথবা ততোধিককাল অন্তরে এক এক বার ক্ষণেক কালেও নিমিত্ত
প্রকাশ পায় মাত্র, অতএব ইহার উদাহরণের স্বরূপ কহিয়াছেন যেমন বর্ষাকালে
রোপিত কোন কোন বীজ শরৎ কালে অঙ্কুর উৎপাদন কবে, সেইরূপ এই
ব্যাদির বুদ্ধি জানিবে ।

অথ বাতব্যাধি নিদানং ।

রক্তশীতাপ্পলঘুহবঃসারাদিপ্রজাগরৈঃ । বিষমাদুপচারাক্ত দোষসূক-
স্রবণাভি । লঘ্বনগ্নবদাত্যন্ত ব্যায়ামাদিবিচেষ্টিতৈঃ । ধাতুনাং সংস্ফুরাতিভা-
শৌকরোগাভিকর্ষণাৎ । বেগসক্লরাবাদাদতিঘাতাঘতোজনাং । মর্ম্মাবাসান-
কোষ্ঠাংশ শীঘ্রযানাপত্তংসনাং । যেষে স্রোতাংসি রিক্তানি পূরয়িত্বানিলো

বলী। কয়োতি বিবিধানু ব্যাধীন্ সৰ্ব্বাঈদকাবসংজ্ঞয়ানু। অব্যক্তলক্ষণং
ভেবাং পূৰ্বরূপ মিতী কৃতং। আক্করূপন্ত বহ্যক বপায়ো লঘুতা পুনঃ।

বাতব্যবিরোগ সমূহের কারণ নিম্নপ্রকার নির্দিষ্ট আছে, যথা ক্লম্ব, শীতল, অন্ন বা লঘু অন্নাহার অথবা অনশন, অতিশয় জীসংসর্গ, রাত্রিজাগরণ এবং বিষম উপচাব অর্থাৎ অনিয়ম আচরণ, অতিশয় রক্তস্রাব অথবা বমনাদি নিঃসারক কার্য্য, লক্ষ্য দিয়া পতন, জলে সন্তরণ অথবা অতিশয় পথ ভ্রমণ, গজ, উষ্ট্র, অশ্ব বা অন্য কোন দ্রুতগামী বাহক হইতে পতন, অস্বাভ্যাস্য ব্যায়ামাদির চেষ্টা, ধাতুকর চিন্তা শোক ক্রোধ রোগহেতু শরীরের অতি ক্লম্বতা, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, আমরসের সঞ্চয়, অভিঘাত অথবা মর্শ্ব-স্থানের পীড়া ইত্যাদি কারণ সমূহ হইতে প্রবল বায়ু শরীরস্থ রিক্ত অর্থাৎ শূন্য শ্রোত সকলকে পূর্ণ করিয়া ঐকান্তিক অথবা সার্বকান্তিক নানাপ্রকার বাতব্যবি উৎপন্ন করে। বাতব্যবির বক্ষ্যমাণ লক্ষণসমূহ অব্যক্ত অবস্থায় উহার পূর্বরূপ বলিয়া কথিত হয় এবং স্পষ্টরূপ বাস্তব হইলে উহাব রূপ কহা যায়।

সঙ্কোচঃ পৰ্ব্বণাং ভ্রমোভেদোহনুং পৰ্ব্বণামপি। রোগদর্শঃ প্রলাপন্ত
পানিপৃষ্ঠণিরোগহর। ঋতুপাল্ল্যাক্করূপং শোবোহকানামনিত্রিতা।
গৰ্ভস্থক রজোনালঃ স্পন্দনং গাত্রসুপ্ততা। শিরোনাসাঙ্কিতরূপাং গ্রীবা
য়াচাপি ছতনং। ভেদভোদাতিরাগেপো মুহুচ্চায়ান এব চ। এবং বিধানি
রূপানি কয়োতি কুপিতোহনিলঃ। হেতুস্থানবিশেষাচ্চ ভবেজ্যোগ বিশেষকৃতং।

বাতব্যবির লক্ষণ সমূহ স্পষ্ট প্রকাশ হইয়া বায়ুর চপলত্ব হেতু কখন কখন অদৃশ্য হয় অথবা অল্প পরিমাণে অবস্থিতি করে। বাতব্যবির সামান্য লক্ষণ নিম্ন প্রকার কথিত আছে যথা, পৰ্ব্ব সমূহ সঙ্কোচিত এবং স্তম্ভ হয় এবং অস্থি ও পৰ্ব্ব সমূহ কান্দিয়া যাইবার ন্যায় বোধ হয়। শরীর রোমাঞ্চ হয়, রোগী প্রলাপ বাক্য কহে এবং খঞ্জ পক্ষু অথবা কুজভাবে গমনাগমন করে। হস্ত, পৃষ্ঠ এবং মস্তকে বেদনা হয়, নিজাভালরূপ হয়না এবং বাহু মুখাদি অঙ্গ সমূহ শুষ্ক হইয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগেব গৰ্ভস্রাব ও রজঃ নাশ এবং শূক্রেব বীৰ্য্য ক্ষয় হয়। গাত্র কম্পবান এবং অসার,

মস্তক বক্রভাবে প্রাপ্ত, ভ্রামশক্তির নাশ, অক্ষিভয় অন্তঃপ্রবিষ্ট ও বন্ধঃস্থলের উপর ভার বোধ হয় এবং গ্রীবাদেশে স্তম্ভ হইয়া বাব, চক্ষুঃ, কর্ণ, বন্ধঃ এবং পার্শ্বদিকে ভেদনবৎ পীড়া শূল ও বেদনা এবং অঙ্গ সমূহের আক্ৰমণ মোহ এবং শ্রান্তি-বোধ হয় । এবম্পকার লক্ষণ সমূহ কুপিত বায়ু কর্তৃক উৎপাদিত হয় । হেতু বিশেষে ও স্থানভেদে নানা প্রকার বিশেষ বিশেষ বাত-ব্যাধি রোগ হইয়া থাকে নিম্নে তৎ সমুদায়ের লক্ষণ লিখিত হইতেছে ।

তত্র কোষ্ঠাশ্রিতে দুকে নিগ্রহো মুত্রবর্জসোঃ । ব্রহ্মকৃত্রোগঃ শূল্যার্শঃ পার্শ্ব-
স্থলক মারুতে । সর্বাঙ্গকুপিতে বাতে গাত্রক্ষুরবতস্তন ॥ বেদনাভিঃ
পতীভশ্চ ক্ষুটভীবাস্য সঙ্কয়ঃ । গ্রহোবিস্মৃত বাতান্ শূল্যাদ্বাদিশ্লশ্বকর্যঃ ।
অজ্যোক্ত ত্রিকশাং পৃষ্ঠরোগশোথো গুদেদ্বিতে ॥ রূপার্শ্বোদর জ্বরাতে
জ্বলোদর বিস্মৃতিকাঃ । কাসঃ কর্ণাশ্য শোষণ শ্বাসশ্বাসায় শ্বিতে ।
পকাশয়স্বোজ্জ্বল্য শূল্যটোপৌ করোতি চ । কৃচ্ছ্রমূত্র পুরীষস্তু আনাহ
ত্রিকবেদনাং । শ্রোতাধিহৃদ্রয়বধং কৃৎসাদুসমীরণঃ ।

দুষ্ট বায়ু কোষ্ঠ সমূহে অবস্থিতি করিলে, মল মূত্রের রোধ হয় এবং
ত্রয় জ্বদাগ ওলু অর্শ ও পার্শ্বশূল উৎপন্ন হয় । কুপিত বায়ু সর্বাঙ্গব্যাপিত
হইলে শরীর কম্পাদ্বিত ও বেদনায়ুক্ত হয় এবং বোধ হয় যেন সমস্ত দেহ
ভাঙিতেছে ও সন্ধি সমূহ বিদারিত হইতেছে । দুষ্ট বায়ু বস্ত্রদেশে অব-
স্থান করিলে মল মূত্র এবং বাতকর্ম্মের রোধ হয়, উদরে শূল ও আশ্বান
জন্মে, মূত্রাশয়ে পাণ্ডবী এবং শর্করা অর্থাৎ মূত্রের উৎপন্ন হয় এবং পাদ
জন্মা উরু ত্রিকস্থান ও পৃষ্ঠদেশে বেদনায়ুক্ত ও শুষ্ক হয় । কুপিত বায়ু
আমাশয় আশ্রয় করিলে পার্শ্ব উদর এবং নাভিস্থলে বেদনা হয়, কাস
শ্বাস কর্ণা এবং মুখের শোণ হয় এবং তৃক্ষা উদার ও বিস্মৃতিকা অর্থাৎ ভেদ
ও বমন হয় । পকাশয়স্থ কুপিত বায়ু উদরে অন্তকুজন বা গুর্ড গুড় শক
উৎপন্ন করে এবং শূল আনাহ মলমূত্রের কৃচ্ছ্রতা ও ত্রিকস্থানে বেদনা জন্মায় ।
ইন্দ্রিয়বাহি শ্রোত সমূহে দুষ্ট বায়ু অবস্থিতি করিলে ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য
নষ্ট করে অর্থাৎ উহার আপনাপন স্বাভাবিক কর্ম্ম করিতে অক্ষম হয় ।

দুগ্ধশ্চ ক্ষুতিভা স্নগ্ধা কৃশাভ্যুজ্জ্বল্য তুদ্যতে । আভ্যন্তরে সরাগা চ পরিক্র
দুগ্ধভেদমিলে । রূজাতীত্রাঃ সসতাপা ইববর্ণা কৃশভারুচি । শীত্রেচারুপি

ভুক্তস্য ভক্তশাস্ত্রগুণভেদেনি। গর্ভদ্যং তুহ্যতেত্যর্থং দণ্ডবুদ্ধিহতং যথা ।
 সন্নক্শ্মিতমত্যর্থং মাংসবেদোগভেদেনি। ক্ষিপ্ৰং মুক্তি বধাতি স্ত্রী-
 গর্ভবধাপিবা । বিকৃতি জনযেচ্চাপি স্ত্রীক্ৰমঃ কুপিতোহনিলঃ । কুর্ধ্যাচ্ছ-
 রাগতঃ শূলং শিরাকুঞ্চন পূরণং । সবাহ্যভ্যন্তরায়াম্ খলীং কোজ্য
 বধাপি বা । সর্জানৈকাকরোমাংস কুর্ধ্যাৎ সায়ুগতোহনিলঃ । হস্তি সন্ধিগতঃ
 সন্ধীন্ শূলোটোপৌ করোতি চ ।

দুষ্ট বায়ু শুক প্রাপ্ত হইলে, পর্ব সমূহে বেদনা চর্ম্ম ক্লম্ব ক্ষুণ্ণিত
 কর্কশ এবং ক্লম্ব বা রক্ত বর্ণ ও সূচাবিক্রমং বেদনা মুক্ত হব, স্পর্শজ্ঞানেব
 হ্রাস হয় এবং বোধ হয় সেমন ত্বক শবীরের উপর দিস্তার হইতেছে । বায়ু
 রক্তগত হইলে সম্ভাপযুক্ত তীব্র বেদনা, শরীরের বিবর্ণতা ও ক্লম্বতা, গাত্রে
 ত্রণোৎপত্তি অকুচি এবং আহাব করিলে শরীর ভার হব । মাংস অথবা
 মেদে কুপিতবায়ু অবস্থিতি করিলে দণ্ড তথবা মুষ্টিদ্বাৰা আঘাতের ন্যায়
 অত্যন্ত বেদনা জন্মে এবং শরীর ভাব বেদনা মুক্ত ও অতিশয় ক্লান্ত বোধ
 হয় । দুষ্ট বায়ু শুক্রগত হইলে অতি শীঘ্র বেতঃস্রাব হয় অথবা বেতঃ
 বদ্ধ হইয়া থাকে । স্ত্রীলোকদিগের গর্ভস্রাব হয় অথবা জরাসু মধ্যে দৌর্ব-
 কাল পর্য্যন্ত গর্ভস্রাব থাকে এবং বিকৃতিরূপ প্রাপ্ত হব । শিরঃ সমূহেব
 মধ্যে দুষ্ট বায়ু অবস্থিতি করিলে নাড়ী সকলের সংকোচন স্থূলতা এবং
 বেদনা হয়, বাহ্য ও অভ্যন্তর আয়াম অর্থাৎ পৃষ্ঠনততা ও ক্রোড়নততা
 হয় এবং রোগী গাঁটিয়াবাত গ্রস্ত অথবা ক্লম্ব হইয়া যায় । সায়ুগত দুষ্ট বায়ু
 সার্বাস্থিক অথবা ঐকাস্থিক রোগ উৎপন্ন কবে । সন্ধিগত কুপিত বায়ু
 সন্ধিবিগ্নেয় বা স্তম্ভ করে এবং শূল ও আটোপ জন্মায় ।

প্রাণে পিত্তাভূতে ছদ্মদীর্ঘশৈবোপজায়তে । দ্বৌর্জল্যং সদনং তত্রা বৈর-
 ল্যক ককারুতে । উদানে পিত্তযুক্তে তু দাহো দুর্জ্ঞঃ জন্ম ক্রমঃ । অধেদহবৌ-
 দন্যঃ শীততা চ ককারুতে । শ্বেদদাহৌষধুর্জাঃ সূ্যঃ সমানে পিত্তসংভূতে ।
 ককেন সন্ধে বিস্মুদে গাত্রহর্ষশ্চ জায়তে । অপানে পিত্তযুক্তে তু দাহোজ-
 রক্তদুহতা । অধঃকারে গুরুত্বক শীততা চ ককারুতে । ব্যানে পিত্তাভূতে
 দাহো গাত্র নিক্ষেপণ ক্রমঃ । ভক্তনোদগুণশ্চাপি শূলশোথৌ ককারুতে ।

প্রাণবায়ু পিত্তদ্বারা আকৃষ্ট হইলে বমন ও দাহ হয়, এবং কফদ্বারা আবৃত হইলে দুর্মিলকতা অবলাদ তন্দ্রা ও মুখবৈরস্য জন্মে । উদান বায়ু পিত্তযুক্ত হইলে দাহ মুচ্ছা ভ্রম ও ক্রান্তি হয় এবং কফযুক্ত হইলে ঘর্মরোধ শীতবোধ রোমহর্ষ এবং অগ্নিমান্দ্য হয় । সমান বায়ুতে পিত্ত সংবৃত্ত হইলে দাহ উত্তাপ ঘর্ম ও মুচ্ছা হয় এবং কফযুক্ত হইলে গাত্রহর্ষ ও মল মূত্র বন্ধ হয় । অগ্নিবায়ুতে পিত্তযুক্ত হইলে দাহ উত্তাপ এবং মূত্র রক্ত বর্ণ হয় এবং কফ-সংবৃত্ত হইলে শরীরের অধোভাগেব গুরুতা ও শীতলতা হয় । বানবায়ু পিত্তাবৃত্ত হইলে দাহ ক্রান্তি এবং অঙ্গবিক্ষেপ হয় এবং কফাবৃত্ত হইলে শূল ও শোথ হয় এবং শরীর কাষ্ঠ দণ্ডেব ন্যায় স্তম্ভ হইয়া থাকে ।

যদা তু ধমনীঃ সর্বাঃ কুপিতোহভ্যতি যাক্রুতাঃ । তদাক্ষিপত্যামুহুর্মুহুর্দেহং
মুহুঃশরঃ । মুহুর্মুহুঃশাফেপণদাক্ষেপক ইতি শ্রুতঃ ।

বাতব্যাধি বোগের সামান্য নিদান কথিত হইয়া এক্ষণে বিশেষ বিশেষ বাতব্যাধি রোগেব বিবরণ লিখিত হইতেছে । যখন কুপিত বায়ু কোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া ধমনী মণ্ডলকে প্রাপ্ত হয় তখন অতিশীঘ্র শরীরকে মুহুর্মুহুঃ আক্ষেপিত করে, মুহুর্মুহুঃ অঙ্গক্ষেপন হওয়াতে এই রোগ আক্ষেপ নাম প্রাপ্ত হয় । অবস্থাতেদে ইহা দুই প্রকার হইয়া থাকে যথা অপতন্ত্রক এবং অপতানক (১)।

ক্রুদ্ধঃশৈবঃ কোপনৈ বায়ুঃ স্থানাদুর্দ্ধং প্রপদ্যতে । পীড়য়ন্ হৃদয়ং গভ্রা
শিরঃশৈবো চ পীড়য়ন্ । ধনুর্বময়েকান্নান্যাক্ষিপেদ্যোহয়েতদ্বা । সূক্ষ্মা-
দুচ্ছূসেকাপি স্তম্বাক্ষোহিধ নিমীলকঃ । কপোত ইব ক্জ্জেল নিঃসজ্জ-
সোহিপতন্ত্রকঃ । দৃষ্টিংসংগত্য সংজ্ঞাক হত্বা কঠেন ক্জ্জতি । হৃদিযুক্তো
নয়ঃ স্বাস্থ্যং যাতিমোহংবৃত্তে পুনঃ । বায়ুনা দারুণং প্রাহরেকেতদপতানকং ।
কফাধিতো ভৃশং বায়ু স্তাষেব যদি িষ্ঠতি । দণ্ডবৎ স্তম্বয়েদেহং স তু
দগাপতানকঃ । ধনুস্তল্যং নমেদ্যস্ত স ধনুস্তল্য সংজ্ঞকঃ । অঙ্গুলীধূল্য-
জঠরহৃদ্যক্ষোণল সংপ্রভঃ । বায়ুঃ প্রতাননিনিলা যদাক্ষিপতি বেগবান্ ।

(১) আক্ষেপকে ইংরাজীতে কনভালসন (Convulsion) কহে, ভাষাতে খেঁচনি কহে । অপতন্ত্রক আক্ষেপের লক্ষণ ইংরাজীয়াপলেকটিক কনভাল-সনের (Apoplectic convulsion) সহিত ঐক্য হয় এবং অপতানকক্ষেপ হিষ্টেরিকেল কনভালসনের (Hysterical convulsion) সদৃশ ।

বিষ্টকাক্ষঃ তদ্বহনুর্ভগ্নপার্শ্বঃ কক্ষং বমন্ । অভ্যন্তরং ধমুর্বিব বদ্য মনতি
 যানবং । উদাস্যভ্যন্তরায়াম্ কুরুতে বারুতো বলী । বাহ্যায়াম্ প্রভানমো
 বাহ্যায়াম্ করোতি চ । ওদস্যাধ্যং বুধ্যঃ প্রাহ বক্ষঃকটুরুভজনং । কক-
 পিতাবিত্তো বায়ু বায়ুরেব চ কেবলঃ । কৃথাদাক্ষেপকং ত্বন্যং চতুর্থ
 মতিহাভজনং । গৰ্ভপাত নিবিস্তম্চ শোণিতাভিস্রবাস্ত যঃ । অভিঘাত নিবিস্তম্চ ম
 সিদ্ধতাপতানকঃ ।

অপাতনকের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ নিম্নপ্রকারে কথিত আছে যথা, যখন
 স্বতন্ত্র কারণে কুপিতবায়ু আপন স্থান হইতে উৰ্দ্ধগমন করতঃ হৃদয় মস্তক ও
 শৃঙ্গদ্বয়কে পীড়ন করে তখন দেহকে ধমুর ন্যায় নোয়াইয়া ফেলে এবং
 আক্ষেপ ও মোহ উৎপাদন করে, অক্ষিদ্বয় শুষ্ক অথবা মুদিত হয়, রোগী অতি
 কষ্টে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এবং জ্ঞানশূন্য হইয়া কপোতেব ন্যায় কণ্ঠে অগত্য
 শব্দ করিতে থাকে । অপাতনক আক্ষেপে চক্ষুস্তম্ভিত ও সংজ্ঞা নাশ, কণ্ঠে
 অব্যক্ত শব্দ এবং হৃদয় বায়ুদ্বারা আবৃত হইলে রোগী মোহ প্রাপ্ত হয় ও বায়ু
 হৃদয় হইতে অপসৃত হইলে, পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করে । এই রোগের অপব
 একটী নাম দ্বারুণ । যখন কফাবৃত বায়ু কুপিত হইয়া ধমনী গমুহে অবস্থিতি
 করে তখন শরীরকে দেহের ন্যায় অত্যন্ত শুষ্ক করে । এই বোগকে দণ্ডাপ-
 তানক কহা যায় (১) । যে রোগে শরীর ধমুর ন্যায় নমিত হয় তাহাকে ধনুস্তম্ভ
 কহে । ইহা দুই প্রকারে বিভক্ত যথা, অভ্যন্তরায়াম এবং বহিরায়াম । যখন অঙ্গুলী
 গুল্ফ জঠর, এবং বক্ষঃস্থল এবং গলদেশস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া ঐ সকল স্থানের
 স্নায়ুজালকে আক্ষিপ্ত অর্থাৎ সঙ্কোচিত করে, তখন রোগীর শরীর ধমুর ন্যায়
 অভ্যন্তরে নত হয়, চক্ষুদ্বয় বিষ্টক, হনুস্তক ও পার্শ্বদ্বয় ভগ্নবৎ হয় এবং
 কক্ষ বমন হইতে থাকে । এই রোগকে অভ্যন্তরায়াম ধমুষ্ঠকার কহে । যখন
 মন্য এবং পৃষ্ঠদেশস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া ঐ সকল স্থানের স্নায়ুজালকে
 সঙ্কোচিত করে তখন রোগীর দেহ পৃষ্ঠভাগে নত হয় এবং বক্ষঃস্থল কটিদেশ
 ও উরুদ্বয় ভগ্নবৎ বোধ হয়, এই প্রকার ধনুস্তম্ভকে বহিরায়াম কহে ।

(১) দণ্ডাপতানকে রিজিড্‌স্পাজম (Rigid spasm,) ধনুস্তম্ভকে টিটেনাস
 (Tetanus) কহে ।

এই রোগ অসাধ্য। আক্ষেপ রোগের উৎপত্তির কারণ চতুর্বিধ যথা, প্রথম কফাধিত বায়ু, দ্বিতীয় পিত্ত, সমন্বিতবায়ু, তৃতীয় শুষ্ক বায়ু, চতুর্থ অভিঘাতাদি। যে অপতানক আক্ষেপ গর্ভপাত অথবা অতিশয় রক্তাশ্রাব বা অভিঘাত হইতে উৎপন্ন হয় তাহা আরোগ্য হয় না।

গৃহীত্বার্জ্য তনো বায়ুঃ শিরাস্থি বিপৌষ্য চ। পক্ষ্মন্যতরং হতি
সন্ধিবন্ধান্ বিমোক্ষয়ন্। কৃৎসার্ককায় তস্য স্যামকর্মণ্যো বিচেতনঃ। একা-
করোগং তৎ কেচিদন্যে পক্ষ্মবধং সিদুঃ। সর্কাকরোগে ত্বচ্চ সর্কাকায়-
জ্ঞিতেহনিলে। দাহসত্তাপযুচ্ছাঃ স্যু বায়ৌ পিত্ত সমন্বিতৌ। শৈত্যশোথ
গুরুত্বানি তন্মিমেব কফাধিতে। শুষ্কবাতহতং পক্ষ্ম কৃচ্ছস্যধ্যাতনং বিদুঃ।
সাম্যমন্যেয়ং স্যুযুক্ত মসাধ্যং কয়হেতুকং।

পক্ষ্মবধ রোগের সম্প্রাপ্তি নিম্ন প্রকার কথিত আছে যথা, বায়ু শরীরের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ পূর্বক উহার শিরা ও স্নায়ু সকলকে শোষণ করিয়া এবং সন্ধিবন্ধ সকল বিযুক্ত করিয়া দেহের অন্যতম পক্ষ্যকে নষ্ট করে। এই রোগে অর্দ্ধ অঙ্গের সমস্ত অংশ অকর্ষণ্য এবং চেতনা রহিত হয়। ইহাকে কেহ একাক্ষরোগ কেহ বা পক্ষ্মবধ কহে (১)। সর্বদেহাঙ্গিত বায়ু ঐ রূপ কুপিত হইলে সার্বাস্থিক রোগ উৎপন্ন হয়। পক্ষ্মবধ রোগে বায়ুর সহিত পিত্ত সমন্বিত হইলে দাহ সত্তাপ এবং যুচ্ছা উৎপন্ন হয় এবং ককযুক্ত হইলে শীতবোধ গাত্রগুরুতা ও শোথ হয়। শুষ্ক বাতজন্মিত পক্ষ্মবধ কৃচ্ছসাধ্য। হিমদোষ জনিত রোগ সাধ্য এবং ধাতুক্ষয় জনিত একাক্ষরোগ অসাধ্য।

উচ্চৈর্বাহরতোহত্যর্থং খাদ্যতঃ কটিনানি বা। হসতো জুহতো বাপি ভাঙ্গা-
দ্বিবম শায়িনঃ। অর্দ্ধয়তানিলো বক্তৃ মর্দিতং জনয়ত্যভঃ। বজ্রী ভবতি বক্তৃার্জ্য
গ্রীবা চাপ্যণবর্ততে। শিরশ্চলতি হাক্সলো নেত্রাদীনাক বৈকৃতং। গ্রীবা-
চিবুকদন্তান্যং বজ্রিন্ পার্শ্বে চ বেদনা। তস্মদ্বিতমিতি গ্রাহ ব্যাধিঃ ব্যাধি
বিচক্ষণাঃ। ক্রীণস্যানিনিবাকস্য প্রসংক্তাব্যক্তাবিধঃ। ন সিদ্ধতাদ্বিতং
মাতং দ্বিবর্ষং বেপনস্য চ। গন্তে বেগে ভবেৎ বাহ্যং সর্কোবাক্ষেপকাদিহু।

(১) পক্ষ্মবধকে ইংরাজিতে হেমিপ্লেজিয়া (Hemiplegia) এবং ভাষাতে অর্দ্ধাঙ্গ রোগ কহে।

অর্দ্ধিত (১) রোগের কারণ ও লক্ষণ মিশ্রপ্রকার নির্দিষ্ট আছে, যথা অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে বাক্য কখন, কঠিন দ্রব্য চর্বণ, ভারবহন, জ্বন্তন এবং অতিশয় হাস্য অথবা বিষম শয়নদ্বারা প্রকুপিতবায়ু আস্যকে পীড়ন করতঃ অর্দ্ধিত রোগ উৎপন্ন করে। এই রোগে মুখের এবং গ্রীবার অন্ধাংশ বক্র হইয়া যায় ও মস্তক কাঁপে এবং বাক্য স্পষ্টরূপে নিঃসৃত হয় না, মুখের যে পার্শ্বে অর্দ্ধিত হয় সেই দিগের জ্ঞানেত্রাদি বিকৃতিরূপ প্রাপ্ত হয় এবং গ্রীবা দত্ত ও চিবুকে বেদনা জন্মে। যে অর্দ্ধিত পীড়িত ব্যক্তির অক্ষিপুট নিমেষ রহিত হয় এবং অব্যক্ত দাক্ষ্যাত্র নিঃসৃত হয়, যাহার শরীর ক্ষীণ ও কম্পযুক্ত অথবা রোগ কঠিন এবং ত্রিবর্ষকাল অতীত হয়, তাহার পীড়া অসাধ্য। উপরোক্ত আক্ষেপ প্রভৃতি সমস্ত বাতব্যাধিরোগে বায়ুরপ্রকোপ উপশম হইলে রোগী স্বাস্থ্যলাভ করে অর্থাৎ পীড়া অপেক্ষাকৃত লঘু হয়।

জিহ্বানিলেখেনাম্রুতক্ষণাদভিঘাততঃ। কুপিতোহনুমূলহঃ শ্বাসমিত্ত্বা
নিসে। হনু। করোতি বিবৃতাস্যত্র মধবা সংবৃতাস্যতাং। হনুগ্রহঃ স তেন
স্যাৎ কুঞ্জাচ্চর্ষণভাষণং। দিবাহপানমন্ধান বিবৃতোক্ত নিরীক্ষণে। মন্যা-
ভ্যং প্রকুরতে স এব স্নেহধাবৃতঃ। বাহ্যাহিনীশিরাসংস্খো জিহ্বাং তদুত্তে
নিলঃ। জিহ্বাভ্যঃ স তেনাম্পানবাক্যেযুনীশত। রক্ত মাস্ত্রিত্য পবনঃ
কুর্ধ্যান্মূর্ধ্বরাঃ শিরাসঃ। রক্তাঃসবেদনাঃ কৃতাঃ সেহিসাধ্যঃ স্যাৎ শিরো-
গ্রহঃ। শ্লিষ্কপূর্বা কটি পৃষ্ঠোর জানুজংঘাপদ্য ক্রমাৎ। গৃহ্মণী তদুত্তরক্ তোদৈ
গৃহ্মণী স্পন্দতে বৃহৎ। বাতাছাতকফাতজা পোরবারোচকারিতা। তল-
প্রত্যঙ্গলীনাং যাঃ কণ্ঠুরা বাহপৃষ্ঠতঃ। বাহ্যোঃ কর্মক্ষয়করী বিষচী চেতি
সোচ্যতে।

জিহ্বা পরিষ্কার করিবার সময় অথবা শুষ্ক দ্রব্য চর্বণ করিবার কালীন
এবং অভিঘাতের দ্বারা কখন কখন হনুমূলস্থিত কুপিত বায়ু হনুগ্রহকে স্থলন
করতঃ আস্যকে বিবৃত ভাবে রাখে কখন বা সংবৃত করে, এই রোগকে হনুগ্রহ
কহা যায়। ইহাতে রোগী অতি কষ্টে চর্বন এবং বাক্যকখন করিতে পারে।

(১) অর্দ্ধিত রোগকে ইংরাজিতে ফেসিয়ালপেরালিসিস (Facial para-
lysis) কহে।

দিবানিত্রা অথবা অসমস্থানে শয়নদ্বারা এবং বিবৃত অক্ষির সহিত উর্দ্ধদৃষ্টিদ্বারা বায়ু স্লেষ্মাবৃত হইয়া মন্যাস্তস্ত রোগ উৎপন্ন করে। বাগবাহিনী শিরাস্থিত অনিল কুপিত হইলে জিহ্বাস্তস্ত হয় এবং তদ্বারা রোগী অন্নপানাদি গ্রহণে ও বাক্য কথনে অসমর্থ হয়। এই রোগকে জিহ্বাস্তস্ত কহা যায়। প্রকুপিত বায়ু রক্তকে আশ্রয় করিলে শিরোধারক শিরাসমূহ রক্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং বেদনায়ুক্ত হয়। এই রোগকে শিরোগ্রহ কহে। ইহা স্বভাবতঃ অসাধ্য। কুপ্তিত বায়ু প্রথমতঃ নিতম্বকে গ্রহণ করিয়া তৎপর ক্রমাবধি কটি পৃষ্ঠ উরু জামু জহ্বা এবং পদকে আশ্রয় করিলে ঐ সকল স্থান স্তম্ভিত বেদনায়ুক্ত এবং মুহমূহঃ প্রকম্পিত হয়। এই রোগকে গৃধ্রসী কহে। ইহাতে বায়ু কফাশ্রিত হইলে তন্দ্রা অকুচি এবং গাত্র গুরুতা হয়। যে বাতব্যাধিবোগে বাহুপৃষ্ঠ হইতে হস্ততলাভিমুখগামী কওরাসমূহ বেদনায় আক্রান্ত হয়, তাহাকে বিখচী কহে। এই রোগে বাহুব কম্ব ক্রয় হয় অর্থাৎ গ্রহণ আকুঞ্চনাদি শক্তি নাশ হয় (১)।

বাতশোণিতজঃ শোণো জানুশ্চো মধারজঃ। জ্যেঃ ক্রোষ্টকশীর্ষকৃষ্ণঃ
ক্রোষ্টক শীর্ষকঃ। বায়ুঃ কট্যাশ্রিতঃ সক্রুঃ কওরানাক্ষিপেদযদা। ধ্বজ
ভদ্রা ভবেজ্জন্তঃ পঙ্গুঃ সক্রুঃ যো বধাৎ। প্রক্রামন্ বেপতে বস্ত ধ্বজমিব চ
গচ্ছতি। কলার ধ্বজঃ তং বিধ্যাৎ যুক্তসন্ধিঃ প্রবন্ধনঃ। ক্রুৎ পাদে বিবদ
ন্যন্তে শ্রমাদ্বা জায়তে যদা। বাভেন গুল্ফনাশ্রিত্য তমাহ বাতকণ্টকঃ। পাদয়োঃ
কুরুতে দাহং পিত্তাসুক্‌সহিতোহনিলঃ। বিশেষতঃ চ্যত্রমতঃ পাদদাহং
তদা বিশেষঃ।

বাতরক্তজনিত অতিশয় বেদনায়ুক্ত এবং শৃঙ্গালের মতকসদৃশ স্থূলাকার শোথ জানুमध्ये উৎথিত হইলে উহাকে ক্রোষ্টকশীর্ষ কহে (২)। কটিদেশস্থিত

(১) হমুগ্রহের লক্ষণ হৃদ্বাস্থির সন্ধিভংশের সহিত ঐক্য হয়। মন্যাস্তস্তকে ইংরাজিতে রাইনেক (Wryneck) কহা যায়। জিহ্বাস্তস্তকে ইংরাজিতে পেরালিসিস অফ দি টং (Paralysis of the tongue) কহা যায়। গৃধ্রসীকে ইংরাজিতে সায়্যাটিকা (Sciatica) কহে। গৃধ্রসী বিখচী এবং থলী বাত-রোগ বিশেষ। শিরোগ্রহকে শিফেলালজিয়া (Cephalalgia) কহে।

(২) ক্রোষ্টকশীর্ষক্রে ভাষাতে শিবমুণ্ড কহে। ইংরাজিতে সাইনো-ভাইটীস অফ নিজরেন্ট (Synovitis of knee joint) কহে।

কুপিত বায়ু যখন উরুদেশের কওরাসমূহের আক্ষেপ উৎপাদন করে তখন রোগী খঞ্জ হয় । দুইটি উরুর কওরা সমূহ এককালীন পাড়িত বা আক্রান্ত হইলে পক্ষু কথা যায় । যে রোগে পদসঞ্চালন করিতে শরীর কাঁপে এবং রোগী খঞ্জের ন্যায় গমন করে তাহাকে কলারখঞ্জ কহে । ইহাতে সন্ধিবন্ধনী সমুদয় মুক্ত অর্থাৎ শিথিল হয় (১) । বিষমক্রমে পদনিক্ষেপদ্বারা অথবা অতিরিক্ত পথগমনদ্বারা বায়ুকুপিত হইয়া গুল্ফবেদনা জন্মাইলে তাহাকে বাতকণ্টক রোগ কহা যায় (২) । রক্ত এবং পিত্তসম্মিশ্রিত বায়ু পদদ্বয়তে দাহ জন্মাইলে পাদদাহ কহে । এইদাহ পথগমনকালীন বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায় (৩) ।

হৃদযেতে চরণৌ বস্য তবেভাঞ্চাপি সুপ্তকৌ । পাদহর্ষঃ সবিজ্ঞেয়ঃ কক-
বাত প্রকোপতঃ । অংসদেশস্থিতো বায়ুঃ শোষণেদংসবন্ধনং । পিরাষ্টাকুখ্য
ভবন্তো জনয়েদববৃদ্ধকং । আবৃত্য বায়ুঃ সাক্ষোদধনীঃ শব্দবাহিনীঃ । মরান্
করোত্যজিয়কান্ লুক্খিমিগ্ধিগদদান্ ।

পাদহর্ষরোগে (৪) চরণদ্বয় ঝিনীঝিনীবৎ পীড়ায়ুক্ত এবং স্পর্শ জ্ঞান রহিত হয় । এই রোগ কফ এবং বায়ুরপ্রকোপ হইতে উৎপন্ন হয় । স্বক্-
দেশস্থিত বায়ু অংশবন্ধনীসমূহকে শোষণ এবং তত্রস্থ কওরাসমূহকে আকৃষ্টন
করিয়া অববাহক নামারোগ উৎপাদন করে । কফাশ্রিত বায়ু যখন শব্দবহা-
ধমনী সমূহকে আবৃত করে, তখন তিনপ্রকার বাক্য বিনষ্টকারী রোগ উৎপন্ন

(১) কলারখঞ্জ, খঞ্জরোগের অবস্থান্তর মাত্র । ইহাতে গমন প্রায়স্তে কম্প
হয়, খঞ্জরোগে হয় না । ভাষাতে খঞ্জকে খোড়া বা নেঙড়া কহে ।

(২) বাতকণ্টককে ইংরাজিতে স্প্রেন অফ দি রায়ডল (Sprain of the
ankle) কহে ।

(৩) পাদদাহের ইংরাজি বার্ণিং অফ্ ফিট । (Burning of feet) ।

(৪) পাদহর্ষ রোগ লেপ্রলির প্রথমাবস্থা মাত্র । অববাহকে ষ্টীফনেস অফ
শোল্ডার জয়েন্ট কহে (Stiffness of shoulder joint) ।

হয় । ইহারা লক্ষণের তারতম্যভেদে মৃক, নিম্নিণ এবং গদগদ নামে কথিত হয় ।
মৃকরোগে এককালীন বাক্য বোধ হয়, নিম্নিণ রোগে সান্ন্যাসিক বাক্য উচ্চারণ
হয় এবং গদগদরোগে অব্যক্ত বাক্য নিঃসৃত হয় ।

অথো যা বেদনা বাতি বর্জ্যমুত্রাংশয়োথিতা । ভিন্মভীষ ণ্ডদোশস্বা সাতু-
নীনাশনামভঃ । ণ্ডদোশকোথিতা বাতু প্রতিলোম্য প্রধাবিতা । বেগৈঃ পকাশয়
বাতি প্রতিভূনোতি সোচ্যতে । সাতোশমতুগ্রক্ক মাখাতমুদর্য তৃশ্য ।
আখ্যানমিতি ভ্য বিদ্যাশ্বেদায় বাতনিরোধক্য । বিবৃক্ত পার্শ্ব জদয়্য ভদে-
বামাংশয়োথিত্য । প্রত্যাখ্যান বিজানীয়াৎ কফব্যাকুলিতানি । নাভের-
বভ্যং সজ্জাতঃ সজ্জারী যদি বা চলঃ । অতীলাবদনগ্রহির্জরায়ত উন্নতঃ ।
বাতাশীল্য বিজানীয়াৎ বহির্মাণ্ড্যরোধিনী । এভ্যমেব রজ্জোপেতাং বাতবিশ্মু-
ত্রোধিনী । প্রত্যাশীলমিতি বদেচ্চৈরে তিৰ্গুণিত্য । মারুতেহ বিগুণে
বভৌ মূত্র্য সম্যক প্রবর্ততে । বিকার্য বিবিধ্য চাত্র ণ্ডিলোমে ভবতি
চ । সার্কক কম্পঃ শিরসো বায়ুর্বেপথু সজ্জকঃ । খলী তু পাদজ্যংযোর
কয়মূল্যবোচিনী ।

পকাশয় এবং মূত্রাংশয়ে বেদনা উথিত হইয়া অধোগমন করতঃ উপস্থে
অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ উভয়ের গুহ্যস্থানে এবং মলদ্বারে ভেদনবৎ পীড়া জন্মাইলেন
উহাকে ত্বনী রোগ কহা যায় । যে বেদনা মলদ্বার এবং উপস্থ হইতে
প্রারম্ভ হইয়া প্রতিলোমক্রমে অতিশয় বেগে উর্দ্ধগামী হয় এবং পকাশয়ে
উঠিয়া অবস্থান করে তাহাকে প্রতিত্বনী কহা যায় । যে রোগে বায়ু নিরোধ
হেতু পকাশয়েতে অত্যন্ত বেদনা, বাতপূর্ণচন্দ্রপুটকের ন্যায় ক্ষীততা এবং
গুড়গুড় শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে আখ্যান কহে (১) । এই রোগ অতি কষ্ট
দায়ক । উপরোক্ত লক্ষণ সমূহ পার্শ্ব এবং জদরকে ত্যাগ করিয়া আমাশয়ে
উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যান কহে, ইহা ক্ফাশ্রিত বায়ু কর্তৃক উৎপন্ন হয় ।
বাতাশীল্য রোগে নাভির অধোদেশে বর্তূলাকার প্রস্তরবৎ কঠিন গ্রন্থি
উৎপন্ন হয় । ইহা কখন সচল কখন স্থির থাকে, উচ্চ ও উদ্ধারাতন বিশিষ্ট

(১) । আখ্যান অর্থাৎ পেটকাঁপা, ইংরাজি ফ্লাটুলেন্স (Flatulence) ।

হয় এবং মল ও মূত্রের দ্বার অবরোধ করে। এইরূপ, বাত্যাষ্টীলা যদ্যপি বেদনায়ুক্ত, ও জীর্ণগায়তন প্রাপ্ত হয় এবং মল মূত্র ও বাতকশ্মের অত্যন্ত অবরোধ করে তবে উহাকে প্রত্যষ্টীলা রোগ কহা যায়। বস্তিস্থিত বারু অনুলোমগতি অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে সম্যকরূপে মূত্র প্রবর্তন হয় কিন্তু প্রতিলোম গতি হইলে অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। যে রোগে অন্তক অথবা সর্বত্র কম্পাশ্রিত হয় তাহাকে বেপথু বলে (১)। পাদ জঙ্ঘা উরু এবং করমূলের অবমোটন অর্থাৎ খালধরাকে খলী কহা যায়।

হামনাথানুরূপৈশ্চ লিটৈঃ শেখান্ বিনির্দেশেৎ । সর্গেষুতেষু সংসর্গে
পিত্তাদৈরুপলক্ষয়েৎ । হনুস্তর্জিতাক্ষেপ পক্ষাঘাতাপতনকাঃ । কালেন মহতা-
চ্যানাং বদ্ধাঃ সিধ্যতি বা নবাঃ । নবান্ বলবত্তেজোভান্ সাধয়েদ্বিরূপজবান্ ।
বিলপদাহরুকন্দ, মুচ্ছারুচ্যগ্নিমার্দয়েৎ । ক্ষীণমাংসবলং বাতা যুতি পক্ষ-
বধায়ঃ । শূন্য সুপ্তভুচং ভগ্নং কম্পাধান নিশীড়িতং । রুজার্জিমন্ত
নরং বাতব্যাধি বিনাশয়েৎ । অব্যাহতগতি ঋণ্য হানহঃ প্রকৃত স্থিতঃ ।
বান্ধুস্যাং সৌহৃদিকং জীবন্তীরোগঃ সমাঃ শতং ।

উপরোক্ত বাতব্যাধি ভিন্ন অন্যান্য যে যে বাতব্যাধি রোগ আছে অর্থাৎ যাহাদের নাম এস্থলে উক্ত হইল না তাহাদিগের স্থান ও লক্ষণ দ্বারা সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে যথা কুক্ষিশূল, নখভেদ ইত্যাদি। সর্বপ্রকার বাতব্যাধিরোগে পিত্ত এবং কফের সংসর্গ চিকিৎসা কার্যের নিমিত্ত উপলক্ষ্য করিবে। ধনশালী ব্যক্তিদিগের নবোন্মিত হনুস্তম্ভ অর্দ্রিত আক্ষেপ পক্ষাঘাত এবং অপতানক রোগ যথাকালে যত্নের সহিত চিকিৎসিত হইলে সাধ্য হইতে পারে। বলবান ব্যক্তিদিগের এই সকল রোগ নবোৎপন্ন এবং উপদ্রব রহিত হইলে সাধ্য জানিবে। পক্ষবধাদি রোগে বিসর্গ দাহ বেদনা মুচ্ছা কোষ্ঠবদ্ধতা অরুচি এবং অগ্নিমান্দ্যাदि উপদ্রব সমূহ প্রকাশ হইলে ক্ষীণ এবং কৃশ রোগীর মৃত্যু

(১) বেপথুকে ইংরাজীতে প্যারালিসিস, ম্যাজিট্যান্স কহে - (Paralysis Agitans) ।

হয় । যে বাতবাধি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শোথ ত্বকের স্পর্শজ্ঞপ্ততা অল্পভঙ্গ
কম্প আধান এবং অতিশয় বেদনা হয় তাহার রোগ অসাধ্য জানিবে ।
যে মানবের বায়ু সর্বদা স্বস্থানস্থ এবং প্রকৃতিস্থিত থাকে এবং কখন
অবরুদ্ধ হয় না, সে মনুষ্য নীচোগী হইয়া শতবর্ষের অধিক জীবিত থাকে ।

অথ বাতরক্ত নিদানং ।

লবণাকটুষ্কারমিছোক্তাজীর্ণভোজনৈঃ । ক্লিন্নস্তকাদুজানুপমাংসপিন্যাক-
মূলকৈঃ । কুলথবাণিনম্পাবলাকাদিপললেক্ষুভিঃ । দধারনামসৌখীর শুকত-
কসুরাসবৈঃ । বিরুদ্ধাধ্যান ক্রোধ দ্বিবাধাৎ প্রজাগরৈঃ । প্রায়শঃ সুকুমা-
রাণাং মিথ্যাহারবিহারণাং । স্থলানাং সুখিনাঞ্চাপি কুপ্যতে বাতশোণিতং ।
হস্তাশ্বোঠৈ গচ্ছতচ্চাস্ততঃ বিদাহ্যম্ । সবিদাহোশনম্ । কৃৎসন্ বক্তা
বিদহত্যশ্ব ভক্ত দুষ্ণং স্তম্ভং পাদয়োশ্চীরতে তুঃ তৎসংপৃক্ণং বায়ুনা
দূষিতেন তৎপ্রাবাল্যাদুচ্যতে বাতরক্তং ।

লবণ, অন্ন, কটু, ক্ষার, ব্লিষ্ক, উষ্ণ এবং অজীর্ণকারী দ্রব্য ভোজন দ্বারা,
জলজাত কচ্ছপাদি এবং জলপ্লাবিত-দেশ-জাত বরাহাদির ক্লিন্ন ও শুকমাংস
ভক্ষণদ্বারা, তিলকক মূল। কুলথ মাষকলায় শীঘ্রী শাকাদি মাংস ইক্ষু দধি
কাজী সৌবীর শুকত তক্র ও মদিরা আসবাদির অতি সেবন দ্বারা, বিরুদ্ধ
আহার ও অতিভোজনদ্বারা এবং ক্রোধ দ্বিবাণিজ্রা ও নিশিজাগরণ দ্বারা,
প্রায়ই মিথ্যাহারবিহারকারী, মৃদুশরীরী এবং স্থলকায় ও সুখী ব্যক্তিদিগের বায়ু
এবং রক্ত প্রকোপ প্রাপ্ত হয় । বাতরক্তের সম্প্রাপ্তি নিম্ন প্রকারে কথিত
আছে, যথা, যে মানব হস্তি, অশ্ব অথবা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে গমন করে ও দাহজনক
দ্রব্য ভক্ষণ করে এবং যাহার অন্ন পরিপাক পাইয়া দক্ষবৎ হয়, তাহার সমুদায়
রক্ত উত্তপ্ত ও দূষিত হইয়া অধোগমন করত পদদ্বয়ে সঞ্চিত হয়, তৎপরে হুষ্টি
বায়ুর সহিত মিলিত হয় । এই রোগে বায়ুর প্রাধান্য হেতু ইহাকে বাতরক্ত
কহে (১) ।

(১) বাতরক্ত রোগকে ইংরাজীতে লেপ্রোসি (Leprosy) কহা যায় ।
মুশ্বত গ্রন্থে ইহা বাতব্যাক্ষির মধ্যে গণিত হইয়াছে । চিবিংসার বিশেষার্থ
চরকে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে লিখিত আছে ।

ষেদোহিত্যর্থং নবা কাষ্ঠাঃ স্পর্শজ্ঞানং কতেতিরুক্তং । সন্ধিশৈথিল্যমাল
স্যনসমং পিত্তকোশলমঃ । জানুজঘাৎকট্যং হস্তপাদাং সন্ধিবু । সিন্ধোদঃ
ক্ষুরণং তেদো গুরুত্বং সুপ্তিরেব চ । কণ্ঠং সন্ধিস্থ রুগ্ধৃত্বা নশ্যতি চাসকৃৎ ।
ঐববর্ণ্যং বহলোৎপত্তি বাতাসুক পূর্জলক্ষণং ।

বাতরক্তের পূর্বরূপ নিম্ন প্রকারে নির্দিষ্ট আছে, যথা, অতিশয় ঘর্ম বা
ঘর্মরোধ, চর্ম বিবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ এবং স্পর্শজ্ঞান রহিত হয়, শরীরের কোন
অংশে ক্ষত হইলে, অত্যন্ত বেদনা, সন্ধিশৈথিল্য, আলস্য ও অঙ্গাবসাদ এবং
স্পোটকোৎপত্তি হয়, জানু জঘা উরু কটি অংস হস্ত পাদ এবং সন্ধি সমূহে,
স্থচীবেধবৎ বেদনা, স্পন্দন, ভঙ্গবৎ পীড়া, ভারবোধ ও স্থপ্ততা হয়, সন্ধি সমূহ
বারবার বেদনায়ুক্ত কখন বা বেদনা রহিত হয়, চর্মের উপরে চক্রাকার মণ্ডলের
উৎপত্তি এবং রোগী গাত্র কণ্ঠে পীড়িত হয় ।

বাতৈধিকৈধিকং তত্র শূল ক্ষুরণভঞ্জনং । শৌধস্য শ্লোকং কৃষ্ণ ত্বা
শ্যবতা বৃদ্ধিহানয়ঃ । ধমনীল্লিসঙ্ক্রমাণা সঙ্কোচোহস্তগ্রহোহৈ তিরুক্তা ।
শীতদেহবানুপশয়ো ভক্তবেপথুসুপ্তয়ঃ । রক্তে শৌধোহৈতিরুক্তোদ ভাঙ্গশি-
নিচিমায়ন্তে । স্নিগ্ধরক্তৈঃ শমনৈতি কণ্ঠরক্তে সমস্থিতঃ । পিত্তে বিদাহঃ
সম্বোধঃ শ্বেদ মুচ্ছা মদজ্জ্বা । স্পর্শসহজ্ঞা রুগ্নাঃ শৌধঃ পাকো ভ্রূশো
শত । কণ্ঠে ঠৈলিত্যগুরুতা সুপ্তিরিচ্ছা শীততাঃ । কণ্ঠ মন্দা চ রুগ্নগ্ন
সর্জলিঙ্গক সত্তরাং ।

বাতাধিক্য বাতরক্ত রোগে, অত্যন্ত শূল, ভঙ্গবৎ পীড়া, বেদনা ও স্পন্দন হয়,
শোথ, রক্ত কৃষ্ণ ও শ্যাব বর্ণ এবং কখন বর্জিত বা হ্রাস হয় । ধমনী অঙ্গুলী ও
সন্ধি সকলের সঙ্কোচন এবং অঙ্গগ্রহ হয় শরীর কম্পবান শুষ্ক ও স্থপ্ত হয়,
এবং শীত ও হিংসা হইতে রোগ বর্জিত হয় । রক্তাধিক্য বাতরক্তে, শোথ
অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত, কখন স্থচীবেধবৎ কখন বা চিমচিম বেদনারিষিষ্ট, ভাঙ্গবর্ণ,
রক্তবৃত্ত এবং কণ্ঠবিশিষ্ট হয়, এবং স্নিগ্ধ ও রক্ত ক্রিয়া দ্বারা বর্জিত হয় ।
পিত্তাধিক্য বাতরক্তে, শোথ স্পর্শসহ, বেদনাবিত, রক্তিমাকার, অতি উত্তপ্ত
এবং পাকযুক্ত হয় । রোগী দাহ তৃষ্ণা ও ঘর্মযুক্ত হয়, এবং মুচ্ছাসম্বোধ অর্থাৎ

মনোমোহ ও মত্ততা প্রাপ্ত হয় । কফাধিক্য বাতরক্তে, শোথে স্তিমিততা, গুরুতা, স্নিগ্ধতা, শীতলতা, স্পৃশ্যতা, কঠু এবং অন্ন বেদনা হয় । • উপরোক্ত বাতাদি-রক্ত পিত্তের মিলিত লক্ষণ হইতে, হৃদয় এবং সান্নিপাতিক বাতরক্ত রোগ বোধ করিবে ।

পাদয়োঃ স্কলমাস্থ্য কদাচিত্তত্তয়োরপি । আখৌর্বিষমিব ক্রুদ্ধং ভদেহ যুগ
সর্পতি । আজানুস্কৃতিঃ সচ প্রভিন্নঃ প্রস্রুতঃ যৎ । উপজ্বৈশ্চ বসন্তঃ
প্রাণহাৎসকরাদিভিঃ । বাতরক্তমসাধ্যং স্যাৎসাপ্যং লঘৎসরোথিতং ।
অবখ্যারোচকখাস নাৎসকোথিশিরোগহাঃ । মুচ্ছাতিবদরক্তৃষ্ণ জরমোহ
প্রবেশকাঃ । হিতাপাদূল্য বীসর্পপাকভোদজ্বরুদাঃ । অকূলীবক্তভাস্ফোটদাহ-
যক্ষ্মগ্রহাবুদাঃ । এতৈরুপজ্বৈবৈজ্ঞাৎ বোহৈবৈকেনবাশি যৎ । অকৃৎসোপ-
জ্ববৎ বাপ্যং সাধ্যং স্যাসিরুপজ্ববৎ । একদোহানুগং সাধ্যং নবং বাপ্যং
দ্বিদোষজং । ত্রিদোষজ বসাধ্যং স্যাৎ বস্য চ স্তুত্বপত্রবাঃ ॥

ক্রুদ্ধ বাতরক্ত প্রথমতঃ পাদদ্বয়ের মূল কদাচিত্ত হস্তদ্বয়ের মূলদেশকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় । ইহা কখন পদদ্বয়েরেই আবদ্ধ থাকে, কখন বা আখুবিষের ন্যায়, অর্থাৎ মন্দবেগে বিসর্পণকরতঃ দেহের অন্যান্য অঙ্গে ব্যাপ্ত হয় (১) । যে বাতরক্তে পাদমূল হইতে আনুদেশ* পর্য্যন্ত চর্ম্মবিদারিত অর্থাৎ ক্ষত উৎপন্ন হয়, অথবা চর্ম্ম ভেদ করিয়া অতিশয় স্রাব নির্গত হয়, তাহা অসাধ্য । যে বাতরক্তে রোগী বক্ষ্যমাণ উপজ্ব লম্ব হারা পীড়িত হয়, বা তাহার বল এবং মাংস ক্ষীণ হয় তাহাও অসাধ্য । লঘৎসরোথিত বাতরক্তরোগ সাধ্য । বাতরক্তরোগের উপজ্বলসমূহ নিম্নপ্রকারে লিখিত আছে, যথা রোগীর নিদ্রা হয় না এবং শিরঃশূল ভ্রম মোহ মুচ্ছা ও অতিশয় প্রলাপ হয় । রোগীর দাহ তৃষ্ণা জ্বর অরুচি খাস হিকা ও কম্প হয় এবং

(১) উত্তান এবং গস্তীরভেদে বাতরক্তরোগ দুইপ্রকার । যে বাতরক্ত ক্রুদ্ধ ও মাংস আশ্রয় করিয়া জন্মে তাহাকে উত্তান বাতরক্ত কহে । যে রোগ অন্তরাশ্রয় করিয়া অর্থাৎ বসামজাদিধাতু প্রাপ্ত হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে গস্তীর বাতরক্ত কহে ।

ক্রান্তি, হৃদীভেদনতুলা বেদনা, অঙ্গগ্রহ ও মর্শগ্রহদ্বারা পীড়া হয়, অমূলি, সকল বক্র হয়, যায় শরীর পক্ষুবৎ হয়, চর্ম্মে বিসর্পস্ফোটক ও অর্বুদের উৎপত্তি হয় এবং শোথ পাকিয়া মাংসমধ্যে নালী হয়। সে বাতরক্তরোগে, সমুদয় উপদ্রব একত্র দৃষ্ট হয় না, তাহা যাপ্য হইতে পাবে। কিন্তু রোগী মোহপ্রাপ্ত হইলে অন্য কোন উপদ্রব না থাকিলেও অসাপ্য হয়। যে বাতরক্তে উপদ্রব না থাকে তাহা সাধ্য। একদোষজনিত, নবোথিত ও দ্বন্দ্বজ বাতরক্ত বোগ সাধ্য এবং ত্রিদোষজনিত বা উপদ্রববিশিষ্ট বাতরক্ত অসাধ্য।

অথোরুস্তন্ত নিদানং ১

শীতাত্তদ্রবসংস্কৃৎকরুরিতৈর্নিবেবিতৈঃ। জীর্ণাজীর্ণে তথ্যায়াম সংস্কোভ স্বর্থ জাগরৈঃ। সঞ্জয়েমেষঃ পননঃ সামমত্যাৰ্হসকিতং। অভিতুয়ে তরং দোষ যুরচেৎ প্রতিপদ্যতে। সন্ধ্যান্মিনী প্রপূর্যাস্তগ্নেয়ণা তিমিতে নচ। তদাত্তভ্রাতি ভেনোর স্তকো শীতাবচেতনো। পরকীয়া বিব গুরুসাতাত্তিত্ত্বব্যর্থো। ধ্যানাদমর্দ তৈমিত্যতজ্ঞা ছরুচিঅরৈঃ। সংযুক্তোপাদমদন ক্লেচ্ছাকরণ সুপ্তিঃ। তথরুস্তন্ত নিত্যাহ রাত্যবাত মধাপরে।

শীত উষ্ণ, দ্রব কঠিন, গুরু লঘু, স্নিগ্ধ রুক্ষ, জীর্ণ অজীর্ণ, ব্যায়াম অব্যায়াম, নিদ্রা জাগরণ, ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ আহার ও আচারদ্বারা শ্লেষ্মা এবং মেদযুক্তবায়ু শরীরস্থ অতিসঞ্চিত অপকপিত্তকে অভিভব করিয়া, যখন উরু-দ্বয়কে প্রাপ্ত হয়, এবং আঙ্গুলেয়াদ্বারা উহাদের অস্থির অন্তরকে পূরণ করে, তখন বায়ু স্তক অর্থাৎ গতিরহিত হয়, এই হেতু উরুদ্বয় স্তক, শীতল অচেতন, ভারী ও অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় এবং রোগী উথান ও গমনাদিতে অসমর্থ হয়। উরুস্তন্ত রোগে, মনুষ্য নিশ্চেষ্ট হয়, এবং গাত্র আঙ্গুলদ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় বোধ করে। তজ্ঞা, বমি, অরুচি, অঙ্গগ্রহ ও জ্বর এবং পাদদ্বয় অবসন্ন কষ্টে উত্তোলিত ও অসার হয়। কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তা এই রোগকে আত্যা-বাত কহেন (১)।

(১) উরুস্তন্তরোগও বাতব্যাধি বিশেষ এবং অশ্রুতে বাতব্যাধি অধ্যায়ে

প্রাণরূপং তস্য নিমিত্তিধ্যানং ত্রিনিমিত্তা অরঃ। রোমহর্ষোহরুচিহর্ষি
জজ্ঞোর্বোঃসদনং তথা। বাতশক্তিরজ্ঞানান্তস্য স্যাৎ স্বেদনাৎ পুনঃ।
পাদয়োঃ সমনং সুপ্তঃ ক্লেদাদুর্ধ্বগতঃ। জজ্ঞোর্ম্মানিরত্যর্থ্যং শব্দকা
দাহবদনে। পাদঞ্চ ব্যধতে ন্যস্তং শীতস্পর্শং ন বেত্তি চ। সৎস্থানে পীড়নে
গত্যাং চালনে চাপ্যনীশ্বরঃ। অন্য্যন্যেহৌ হি সংভগ্নাবুর পাদৌ চ মন্যতে।
যদা দাহাঙ্গিতোদার্কৌ, বেপনঃ পুরুষো ভবেৎ। উরস্তত্ভ ভদাহন্যাং সাধ-
নং য়েদন্যথা নবৎ।

উরুস্তম্ভ রোগের পূর্বরূপ নিম্নপ্রকারে কথিত আছে, যথা, অতিশয় নিদ্রা,
নিশ্চেষ্টতা, স্তিমিত্তাব, জ্বর, রোমহর্ষ, অরুচি, বমন এবং জজ্ঞা ও উরুস্তে
বেদনা হয়। যদি উরুস্তম্ভরোগে অজ্ঞানতাবশতঃ বাতরোগ আশঙ্কা করিয়া
স্নেদাদিকার্য্য করে, তবে পদদ্বয়ের অবসাদ ও সুপ্ততা এবং অতিশয় কষ্টেউত্তো-
লিত হয়, জজ্ঞা ও উরুতে অতিমাত্রা গীনি এবং শূলুখুৎ গুল্লপরিমিত দাহসুক্ত
বেদনা হয়, রোগী পদন্যাস করিতে ব্যথিত হয়, শীত স্পর্শবোধ করিতে
পারে না, পদদ্বয়ের অবস্থিতি পীড়ন অথবা সঞ্চালন করিতে অশক্তি হয় এবং
উরু ও পদদ্বয়কে ভগ্ন এবং অবশেষে ন্যাস বোধ করে। যখন রোগী দাহ
বেদনা এবং কম্পযুক্ত হয়, তখন উরুস্তম্ভ রোগ তাহাকে নষ্ট কবে। ইহার
অন্যথা হইলে অথবা নবোপিত হইলে সাধ্য জানিবে।

অথামবাত নিদানং ১

বিরুদ্ধাহারচেষ্টস্য মন্দাশ্চে নিশ্চলস্য চ। শিথলং ভুক্তবতোহ্যমং
ব্যায়ামংকুর্ত্ত ভবতি। বায়ুনা প্রেরিতোহ্যমঃ স্নেয়স্থানংপ্রধাবতি। তেনা-
ভ্যর্থ্যবিদগ্ধোহনৌ ধমনীঃ প্রতিপদ্যতে। বাতপিত্তকফৈর্ভূয়ো দুষিতঃ

পঠিত হয়। ইংরাজিতে ইহাকে প্যারালিজিয়া কহে। ভাষ্যে উরুস্তম্ভ শব্দে
উরুদেশের বৃহৎ এবং অবগাত স্ফোটক অথবা ঐস্থানের বিস্তৃতাকার কার্বক্লে-
লকে বুঝায়। নিদানোক্ত উরুস্তম্ভে অধঃশাখাদূর যুগপৎ অসার এবং চলৎশক্তি
রহিত হয়।

সোহ্মজোরসঃ । জ্যোত্যাংস্যতিব্যন্দয়তি নানাবর্ণোতিপিচ্ছিলঃ ।
 জনয়ত্যন্ত দৌৰ্জল্যং গৌরবং হৃদয়স্য চ । ব্যাধীনামাশ্রয়ো হ্যেব আক-
 সংজ্ঞেতি দারুণঃ । যুগপৎ কপিভাবত ত্রিকলঙ্ঘি প্রবেশকো । ভক্ত্য বা
 কুরুতো গাত্ৰ মামবাতঃ ন উচ্যতে । অদমর্দেহরুচিবৃত্তা আলস্যং গৌরবং
 অরঃ । অপাকঃ শূনতাক্রমো মামবাতস্য লক্ষণং । সৰ্বকঃ সৰ্ব রোগাধাং
 যদা প্রকুপিতো ভবেৎ ।

শ্লিষ্ট এবং বিরুদ্ধ আহারী ও বিহারশীল, অব্যায়াম বা অতিব্যায়ামশীল
 ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্যহেতু আম উৎপন্ন হইয়া বায়ুকর্তৃক আমাশয়ে নীত হয় । পরে
 বায়ুদ্বারা অতিশয় দূষিত হইয়া ধমনীসমূহে সঞ্চালিত হইলে, পুনরায় বায়ুপিষ্ট
 এবং কফকর্তৃক দূষিত হইয়া নানাবর্ণযুক্ত এবং পিচ্ছিল হয়, শ্রোতঃসমস্ত
 হইতে আবনিঃসরণ করে এবং দুর্বলতা ও হৃদয়ের গুরুতা জন্মায়, ইহাকেই
 নানাবিধ ব্যাধির আশ্রয়-স্বরূপ দারুণ আম কহে (১) । যখন দুষ্ট আম এবং
 বায়ু যুগপৎ কুপিত হইয়া মেরুদণ্ডের নিম্ন স্থান ও শক্তির অন্তরে প্রবেশ করতঃ
 গাত্রেয় গুরুতা উৎপাদন করে, তখন আমবাত রোগের উৎপত্তি হয় । সামান্য
 আমবাতের লক্ষণ নিম্নপ্রকারে নির্দিষ্ট আছে, যথা, রোগীর অরুচি, অপাক,
 পিপাসা, আলস্য, গাত্রগুরুতা ও অর হয় । এবং অঙ্গসমূহ বেদনায়ুক্ত ও ক্ষীণ
 হয় । যখন আমবাত রোগ প্রকুপিত অর্থাৎ বৃদ্ধি পায়, তখন ইহা সকলরোগ
 অপেক্ষা কষ্টসাধ্য জানিবে ।

হস্তপাদনিরোধলক ত্রিকজানুরসতিহু । করোতি সৰ্বজং শোধং যত্র
 দোষঃ প্রপদ্যতে । সন্দেহোরুজ্যভেদ্যর্থং ব্যাধিচ্ছ ইব দৃষ্ট্যৈকৈঃ । জনয়েৎ
 সোহ্মদৌৰ্জল্যং প্রসেকারুচি গৌরবং । উৎলাহহানিঃ বৈরস্যং দাহক
 বহুদুর্ভাং । কুক্ষৌ কটিনভাং শূলং তথা মিত্রা বিশর্ঘ্যম্ । ভূট্ হৃদি-

(১) আহারীর রস অগ্নির দুর্বলতাহেতু পাক না পাইয়া আমাশয়ে গত
 হইলে উহাকে আম কহে । আমবাত রোগকে ইংরাজিতে ব্যাকিউট
 রিউমেটিসম্ কহে । ভাষায় বাতের ব্যামোহ অথবা গাটির বাত কহে ।

অন্যদিক্‌চ্চ হৃৎপ্রস্থং বিজ্‌বিবক্তাৎ । আত্মজকুজমানাহং কট্যাংস্তান্যানু-
পত্ৰবান্ । পিত্তাৎ সর্দাহরাগ্‌ সশূলং পবনানুগং । ত্রিবিদ্যং প্রক-
কণ্ডং ককট্যং তদাধিপেৎ । একদোষানুগঃ সাধেয়া দ্বিদোষাঃ 'ষাণ্য
উচ্যতে । সৰ্বদোষচরঃ শোথঃ সৰ্ব্ভুজঃ সারিণাভিকঃ ।

বদ্ধিত আমবাতের চিহ্ন নিম্নপ্রকারে কথিত আছে, যথা, হস্ত, পাদ, মস্তক
শূল, ত্রিকস্থান, জাম্বু উরুদ্বয় এবং সন্ধিসমূহে বেদনা ও শোথ জন্মে এবং
সে যে স্থানে দোষ অবস্থিতি করে, সেই সেই স্থান স্পষ্টিক দংশনের দ্বারা
অত্যন্ত বেদনামুক্ত হয় । রোগীর অগ্নিমান্দ্য, মুখশ্রাব, অরুচি, মুখবিরল,
কোষ্ঠবদ্ধ, পিপাসা, বমি, অন্ত্রক্‌জন, আনাহ, শূল ও কুক্ষিদ্বয় কঠিন হয়, নিদ্রা
হয় না, মূচ্ছা, ভ্রম ও হৃদয়ের পীড়া হয় । শরীরে উৎসাহ থাকে না এবং
দাহ বেদনা ও সৰ্বদা ভারবোধ হয় । ইন্দ্রিয় সমূহের জড়তা অত্যন্ত মূত্রসঞ্চার
এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানাপ্রকার কষ্টদায়ক উপশ্রব, যথা, অঙ্গ সঙ্কোচন
খঞ্জত্বাদি দৃষ্ট হয় । আমবাত রোগে, বাতাধিক্য হেতু অতিশয় বেদনা,
পিত্তাধিক্য হেতু দাহ ও শরীর রক্তবর্ণ এবং কফের প্রাধান্য নিমিত্ত গাত্র-
গুরুতা, কণ্ঠ ও তৈমিত্য হয় । আমবাত রোগ স্বভাবতঃ ত্রিদোষজ,
তন্মধ্যে এক দোষের আধিক্য থাকিলে রোগ স্যাধ্য । দ্বিদোষানুগ রোগ
ষাণ্য এবং ত্রিদোষজনিত রোগ সৰ্ব্বাঙ্গে শোথ হইলে কৃচ্ছ্র স্যাধ্য জানিবে ।

অথ শূলপরিণামশূলান্দ্রবশূল নিদানং ।

দোষৈঃ পুথক্‌ সমতাবহনৈঃ শূলোহুতীয্য ভবেৎ । সৰ্ব্ভুজেন শূলেন
প্রায়েণ পবনঃ প্রভুঃ । ব্যায়াম ষানাদভিনৈশুনাচ্চ প্রভুত্বাৎ শীতজলাতি-
পানাত্ । কলার শূলান্‌চিকোরদুৰ্বা বজ্রাৰ্ঘ্‌ প্রকাযাশনাতিযাতাৎ । কষায়
ভিত্তাভিবিবৃদ্ধজার বিরুদ্ধবল্লরক লক্ষণাকাৎ । বিষ্টক্ক শূলানিলবেগরোধাত্
শৌক্যোপবাসাদতিহাস্যভাষাত্ । বায়ুঃ প্রবৃদ্ধোজনয়েতিশূলং হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠ-
ত্রিকবত্তিবেশে । জীর্ণে প্রদোষে চ হনাগবে চ শীতে চ কোপং সনৃপৈতি
গাঢ়ং । শূলহৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠ একোপৌ বিজ্‌বাতসংকতেন ভোদভেদৈঃ । সন্যে-
দনাভ্যজনমর্দনাদৈঃ ত্রিভোক্তভোতৈশ্চ সন্যং প্রয়াতি ।

বাতিক, ঠৈপতিক, কফজ, সান্নিপাতিক, আমজ এবং দ্বন্দ্বজ ভেদে অষ্ট-প্রকার শূলরোগ কথিত আছে। প্রায় সর্বপ্রকার শূল রোগে বায়ুর প্রাধান্য জানিবে। বাতজ শূলের বিবরণ নিম্নলিখিত ক্রমে নির্দিষ্ট আছে, যথা, অতিশয় ব্যায়ামকার্য, যানারোহণ রতিক্রীড়া জাগরণ এবং অভিঘাতের দ্বারা, কলায় মুগা অচর এবং গোধূম ভক্ষণদ্বারা, অতিশীতল জলপান বিরুদ্ধ ভোজন ও অতিভোজনদ্বারা, রুক্ষ তিক্ত ও কষায়-দ্রব্য সেবনদ্বারা, অক্লান্ত ধান্যের অন্ন শুষ্কমাংস ও শুষ্ক শাক আহার দ্বারা, মল মূত্র শুক্র ও বায়ুর বেগরোধ দ্বারা, এবং শোক, ঠৈপবাস, অতিহাস্য ও অতিরিক্ত ভাষণদ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইয়া হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, ত্রিক এবং বস্তিদেহে শূল উৎপাদন করে, রোগী বাত এবং বন্ধমলদ্বারা সূচীবোধের ন্যায় বেদনা এবং ভেদন তুল্য পীড়াতে প্রপীড়িত হয়। ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক সময়ে, প্রদোষকালে, মেঘাগমে এবং শীতদ্বারা রোগ অতিশয় বৃদ্ধিপায় ও স্বেদক্রিয়া, অভ্যঞ্জন, মর্দনাদি ও স্নিগ্ধ অথবা উষ্ণ দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা শান্ত হয়। বায়ুর সচলতাহেতু শূল মুহমূর্ছ উপশমিত ও মুহমূর্ছ প্রকুপিত হইয়া থাকে।

কারাতিভীক্ষোক্তবিদাহি তৈল, নিম্পাবণিন্যাকুললথযুৈঃ। কটুন্নসৌবীর
সুরাবিকারৈঃ ক্রোধানলায়া সরবিপ্রভাপৈঃ। গ্রাম্যাত্তিযোগাদশনৈর্বিদৈঃ
পিত্তং প্রকুপ্যন্ত করোতি শূলং। তৃনোহহাঃসিঁ করং হিনাত্যাং সংস্বেদ-
মুচ্ছাজিম চোষমুক্তং। মধ্যান্দিনে কুপ্যতি চার্করাভে বিদাহকালে জলদাত্যয়ে
চ। শীতে চ শীতৈঃ মমূনৈতি শাণ্ডিঃ সুবানু শীতৈরপিভোজনৈশ্চ।

ঠৈপতিক শূলের বিবরণ নিম্নপ্রকারে লিখিত আছে, যথা, সবক্ষারাদি অতি তীক্ষ্ণ উষ্ণ কটু অন্ন ও বিদাহী দ্রব্য সেবনদ্বারা, তিলতৈল খলী শিথী কুলখ কাঞ্চি ও মদিরা হইতে প্রস্তুতীকৃত দ্রব্য ভক্ষণ দ্বারা দধি দ্রব্য আহার দ্বারা, ক্রোধ পরিশ্রম অগ্নি ও রৌদ্রসম্ভাপ এবং অতিশয় স্ত্রীসংসর্গদ্বারা, পিত্তকুপিত হইয়া নাভিস্থানে শূল উৎপাদন করে, রোগী পিপাসা মুচ্ছা দাহ বর্শ্ম ইন্দ্রিয়-মোহ ভ্রম এবং চোষণবৎ পীড়াক্রান্ত হয়, দিনের মধ্যভাগে, অর্ধরাত্রি, অন্নের পরিপাক সময়ে এবং শীত ও শরৎকালে রোগ বৃদ্ধিপায়, শীতক্রিয়া ও অস্বাভু যুক্ত শীতল ভোজনাদি দ্বারা শান্ত থাকে।

আনুপবান্নিকিলাট পয়োবিকারৈ মাংসেস্কুপিষ্টকুশরাতিলাশমুলীভিঃ ।
 অনৈর্বলাসজনকৈরপি হেতুভিচ্চ স্নেহা একোপমুপগম্য কৰোতি শূলং ।
 ছল্লাসকাসমনারুচি সৎপ্রসেক রামাশয়ে ত্তিমিতকোষ্ঠ শিরোগুরুভৈঃ ।
 তুক্ষে সর্দৈ বহিরঙ্গং কুরুতেতিমাত্রং সূৰ্য্যোদয়েহথ শিশিরে কুসুমাগমে
 চ । সর্ষেযু ঘোষেযু চ সর্ষলিঙ্গং বিদ্যাতিষক্ সর্ষ ভবং হি শূলং । সুকট-
 মেনং বিষবজ্রকম্পং বিবজ্জনিয়ং এবদন্তি তজ্জাঃ ।

• কফ শূলের বিবরণ নিম্নপ্রকারে লিখিত আছে, যথা জলজাত এবং
 জলপ্লাবিতদেশজাত মাংস ভক্ষণ দ্বারা, ছানা দধি ঘোল প্রভৃতি ভোজন দ্বারা,
 পুলীগীঠা তিলের খিচরী তিলতণ্ডুল মাষকলায়জনিত যবাণ্ডভক্ষণদ্বারা, ইক্ষু,
 মাষকলায় ও অন্যান্য শ্লেষ্মজনক দ্রব্য নিষেবণদ্বারা, কফকুপিত হইয়া আমা-
 শযেতে শূল উৎপাদন করে । রোগীর কোষ্ঠের ত্তিমিত্য মস্তকের গুরুতা
 ছল্লাস কাশ মুখপ্রসেক অবসাদ এবং অরুচি হয় । আহাব করিবা মাত্র,
 প্রাতঃকালে, শিশির এবং বসন্তকালে বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় । উপরোক্ত
 বাতাদি দোষের সমস্ত কারণ ও লক্ষণযুক্ত শূলকে সাম্নিপাতিক জানিবে । সাম্নি-
 পাতিক শূল অতিশয় কষ্ট সাধ্য ও বিষ এবং বজ্র তুল্য । এই রোগীকে বৈদ্য
 ত্যাগ করিবেন ।

আটোপহুল্লাসবদীর্ঘরুজ্ব ত্তিমিত্য মানাহ কফপ্রসেকৈঃ । কফস্য লিঙ্গেন
 সমানলিঙ্গ মামোদ্ভবং শূল বুদাহরতি । বস্তৌ হ্রৎপার্শ্ব পৃষ্ঠেযু সশূলঃ কফ-
 বাতিকঃ । কুক্ষৌ ছন্নাভিমধ্যেযু সশূলঃ কফৈ পৈত্তিকঃ । দাহজ্বরকরো ঘোরো
 বিজ্ঞেয়ো বাতপৈত্তিকঃ ।

আমজনিত শূলরোগে আনাহ, আটোপ, কফপ্রসেক, ছল্লাস, বমি, শরীরের
 গুরুতা ও ত্তিমিততা হয় এবং ইহাতে কফজ শূলরোগের লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট
 হয় । বস্তি হৃদয় পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠদেশে যে শূল উৎপন্ন হয়, সে শূল বাত-
 শ্লেষ্মিক জানিবে । বাতপৈত্তিক শূল, বায়ু-পিত্ত-জনিত শূল রোগের নির্দিষ্ট
 স্থান সমূহে উৎপন্ন হয় এবং উহাতে ঘোরতর জ্বর ও দাহ জন্মে । কফ-
 পৈত্তিক শূল কুক্ষি হৃদয় এবং নাভিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

একদোষোথিতঃ জাধ্যঃ কৃচ্ছ্র সাধ্যো দ্বিদোষজঃ । সর্ষদোষোথিতো
 ঘোরস্ত্রাসাধ্যোভূয়ুঃপত্রবঃ । ষৈনিদানৈঃ একুপিভো বায়ুঃ সন্নিহিত স্তব্য ।

ককপিভে সামুদ্র্য শূলকারী ভবেদলী । ভুক্তে জীৰ্ণতি বজ্জলং ভবেব শরি-
খালকং । ভূম্য লক্ষণ মণ্যভৎসবাসেনাতিবীর্যতে । আত্মানোটোপবিম্ব
বিবজারতি বেশমৈঃ । দ্বিকোভোপশম প্রায়ং বাতিকং ভবেদেদ্বিবক ।
ভূতাদাহারতিবেদং কটুস্নগবোধবং । শূলং শীতলমপ্রায়ং পৈতৃকং
লক্ষয়েদুৎ । হৃদ্বিহ্মলানিসংবোধং সম্পন্নগদীৰ্য সম্ভতি । কটুতিভোপ-
শুভো চ ভক্ত অয়েং ককাজকং । লংসুট লক্ষণং বুজা দ্বিবোধং পরিক-
প্পয়েৎ । ত্রিদোষজ বসায়ন্ত জীৰ্ণমাংস বলানলং ।

একদোষোপ্তিত শূলরোগ সাধ্য, ত্রিদোষজনিত কষ্টসাধ্য এবং
দ্ব্যর্থদোষোৎপন্ন অর্থাৎ সান্নিপাতিক শূল অসাধ্য । যে শূল অতি-
কষ্টকর হইয়া বহুবিধ উপদ্রব যুক্ত হয়, তাহাও অসাধ্য জানিবে (১)
যে শূল, ভুক্ত জীর্ণ হইলে উপস্থিত হয়, তাহাকে পরিণাম শূল কহে । স্বীয়
কারণ দ্বারা প্রকুশিত বারু, যথম কফ এবং পিত্তকে দূষিত করিয়া বলবান হয়
তখন পরিণাম শূল জন্মে । পরিণামশূলের লক্ষণ সকল সংক্ষেপে কথিত
হইতেছে, যথা, বাতাত্মিক পরিণাম শূল রোগে, আত্মান অটোপ মল ও মূত্র
বদ্ধ মানি এবং কম্প হয় এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণ জিয়া দ্বারা রোগ উপশম পায় ।
পিত্তাত্মিক পরিণাম শূল, কটু অন্ন এবং লবণ-রসযুক্ত জব্য সেবন দ্বারা বুদ্ধিপায়,
শীত জিয়াদ্বারা নিবৃত্ত থাকে, রোগী তৃষ্ণা দাহ মানি ও বর্ষ্যযুক্ত হয় । কফাত্মিক
পরিণামে বমি স্ফ্রান সন্মোহ এবং স্বপ্ন বেদনা হয়, কিন্তু রোগ দীর্ঘকাল
স্থায়ী থাকে এবং কটু ও তিক্তরসযুক্ত জব্য সেবনদ্বারা উপশম পায় । উপরোক্ত
ত্রিদোষজের মিলিত লক্ষণ দ্বারা দৃশ্য এবং ত্রিদোষোক্ত সাকল্য লক্ষণের
দ্বারা সান্নিপাতিক পরিণাম শূল জানিবে । সান্নিপাতিক পরিণাম শূলে,
রোগীর অগ্নি বল এবং মাংসের জীর্ণতা হইলে রোগ অসাধ্য হয় ।

জীর্ণোজীৰ্য্যভ্যজীর্ণোবা বজ্জলং দুশজায়তে । পথ্যাপথ্য প্রায়োগেন ভোজ-
নাভোজনেনচ । ন শবং বাতি নিরবাতং সৌরভব উদাহৃতঃ । অন্নভব্যাপ্যশূলেসু
ন ভাবৎ স্বাস্থ্যমশ্নতে । বাতমাত্রৈ অন্নং পিত্তং শূলনাস্ত ব্যাপোহতি ॥

(১) শূলের উপদ্রব, অন্নমর্দ তৃষ্ণা মুচ্ছা, আনাহ গাত্রশূলতা
অকুচি কাশ শ্বাস এবং হিক্কা ।

অন্নদ্রব নামে আব এক প্রকার শূল রোগ কথিত আছে, এই শূল অন্ন জীর্ণ এবং অজীর্ণ উভয়কালেই, অর্থাৎ প্রায় সর্বদাই উপস্থিত থাকে । ইহা জুপথ্য বা কুপথ্য, আহার, বা অনাহার এবং নিষম বা অনিষম কিছুতেই উপশম পায় না, কেবল বমন মাত্র পিত্ত জীর্ণ হয়। আশু কিছুকাল শূল শান্ত থাকে ।

অথ উদাবর্তনান্ন নিদানং ।

বাতবিস্মৃৎ জ্বালাজ্ঞানবোদ্ধারবমীজিয়াঃ । ক্ষুভ্ধ্বোচ্চাল নিদ্রাণাং মৃত্যো
দ্যবস্তৃ মন্দঃ । বাতমূত্রপুত্রীষাণাং সন্ধ্যাখানক্লেশোরজা । জঠরে বাতজ্ঞানো
রোগাস্যেবানিগ্রহাৎ । আটোপশূলোপরিবর্তিকা চ সহঃ পুরীষস্য তথোর্জ
বাতঃ । পুরীষমাস্যাদনবানিরেতি পুরীষবেগেই ভিষতে নরস্য । বস্তিমেহনয়োঃ
শূলং মুত্রকৃচ্ছং শিরোরজা । বিনামোবৎক্ষণাণীহঃ স্যাম্লিষং মুত্রনিগ্রহে ।
মন্যাগসমুদ্ভ শিরোবিকার জ্বালাপঘাতাৎ পবনাজ্জকাঃ সূ্যঃ । ভল্লক্ষিণা-
সাবদনাময়াশ্চ ভবন্তি তীভ্রাঃ সহকর্ণরোগৈঃ ।

বায়ু মল মূত্র জন্তা নেত্রজল উপকার বমি শুক্র মুখা তক্ষা উচ্ছ্বাস এবং নিদ্রার
বেগধারণ দ্বারা, ত্রয়োদশ প্রকার উদাবর্ত রোগ জন্মে, এই ত্রয়োদশ প্রকার
উদাবর্তের (১) লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইতেছে বাতবেগ-নিরোধজনিত-
উদাবর্তে, বাতমূত্র এবং মলেব রোধ আঘাত ক্রান্তি ও বেদনা হয় এবং জঠরে
অন্যান্য বাতজনিত তৌদশূলাদি নানা প্রকার রোগ জন্মে । মল বেগ রোধ জনিত
উদাবর্তে আটোপ শূল গুহ্যদ্বারেকর্তনবৎপীড়া মলরোধ এবং বায়ুর উর্দ্ধগতি
হয়, কখন বা মুখ হইতে মল নির্গত হয় । মূত্রের বেগধারণ দ্বারা বস্তি এবং
শিল্পে শূল, মূত্র-কৃচ্ছ ও শিরঃপীড়া হয় এবং বঙক্ষণদেশে আনাহপীড়া দ্বারা

(১) উদাবর্ত প্রকরণে কোন একটি নির্দিষ্ট রোগের বিবরণ নাই । উক্ত-
বেগ বিধারণ দ্বারা আবৃত বায়ুর স্থিতিকে উদাবর্ত কহে, ইহা দ্বারা নানাপ্রকার
বাতজনিত বিকার উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং এস্থলে ঐ সমস্ত রোগ সংগ্রহ
হইয়াছে ।

শরীর নত হয় । জন্তুণ অর্থাৎ হাইয়ের বেগ ধারণদ্বারামন্যা এবং গল-
স্তম্ভ রোগ জন্মে । বাতজনিত তীব্র শিরোরোগ চক্ষুরোগ নাসারোগ কর্ণ-
রোগ ও মুখরোগ উৎপন্ন হয় ।

অন্যদিক বাপাথশৌকজ বা নেত্রোদক প্রাপ্তমুখতো হি শিরোগরুদ্রা
নয়নাদয়াশ্চ ভবতি তীভ্রাঃ সহপীনসেন । মন্যাস্তম্ভশিরঃশূলমর্দিতাক্ষাবভে-
দকৌ । ইন্দ্ৰিয়াণাঞ্চ দৌর্বল্যং অবধোঃ স্যাচ্ছিনিগ্রহাৎ । কঠাস্য পূর্ণত্ব
মভাবতোদ্যঃ কৃষ্ণশ্চ বাঘোরথবা প্রভৃতিঃ । উদগারবেগেহতিহতে ভবতি
ঘোরাবিকারঃ পবন প্রসূতাঃ । কণ্ঠকোঠারুচিব্যঙ্গশৌথপাণ্ড্যময় জরাঃ । কৃ-
বীসর্পহস্তাসাং শ্চক্ষুনিগ্রহজা গদাঃ । মুত্রাশয়েইব গুদমুক্ষরোশ্চ শৌধোরু-
জামুত্র রিনিগ্রহশ্চ । শুক্লাক্ষরী তৎশ্রবণং তবেচ তে তে বিকারা বিহতে চ
শক্রে । তজ্জাদমর্দাবরুচিঃ অশশ্চ কুখাতিঘাতাৎ কৃপতা চ দুর্ভেঃ । কঠাস্য-
শৌথশ্রবণাবরোধে কৃষ্ণা বিঘাতাৎহৃদয়ব্যথা চ । শ্রীভস্যানিঃশ্বাসবিনিগ্রহেণ
অত্রোগমোহাবধবাপি গুপ্তাঃ । জ্জাদমর্দোহিহ্মশিরোহতিজাভ্যং নিত্রাতিঘাতা-
দধবাপি তজ্জা । বায়ুঃ কোঠানুগোরুচৈঃকষায়কটুতিক্তকৈঃ । ভোভুনেঃ কুপিতঃ
সদ্য উদাবর্তং কুরোতি চ । বাতমুত্রপূরীষাস্ক কক্ষমেদো বহানি টেব । জোভাৎ
সুদাবর্তয়তি পুরীষং চাতিবর্তয়েৎ । ভতো হৃহতি শূলার্শোঃ হস্তাসারতিপীড়িতঃ ।
বাতমুত্রপূরীষাণি কৃচ্ছ্রেণ লভতে নরঃ । শ্বাসকাল প্রতিশায় দাহমোহভৃষা
জরান্ । বমিহিক্কাশিরোরোগ মনঃশ্রবণ বিজ্ঞান্ । বহ্নন্যাশ্চ লভতে-
বিকারান্ বাতকোপজান্ ।

মুখজনিত বা শৌকজনিত চক্ষুর্দ্র জলধারণ দ্বারা জাত উদাবর্তে মস্তকের
চরুতা পীনস এবং ভয়ানক নেত্ররোগ উৎপন্ন হয় । ক্ষুদ্রগ-ধারণ-দ্বারা
জাত উদাবর্তে, মন্যাস্তম্ভ শিরঃশূল অর্দিত অর্দ্রাবভেদক অর্থাৎ অর্দ্রশিরঃশূল
এবং ইন্দ্ৰিয় সকলের দুর্বলতা হয় । উদগারের বেগ ধারণ দ্বারা জাত উদা-
বর্তে, কণ্ঠ এবং মুখে পূর্ণত্ব, স্থিতিবেধের ন্যায় অত্যন্ত বেদনা, অব্যক্ত ভাষণ
ও শ্বাসেব অবরোধ হয়, এবং বাতজনিত হিক্কাদি রোগ জন্মে । বমননিগ্রহ
দ্বারা উৎপন্ন উদাবর্তে মণ্ডলাকৃতি কোঠ গাত্রকণ্ড অরুচি ব্যঙ্গ (১) শোথ

(১) ব্যঙ্গ মণ্ডলাকৃতি শ্যাববর্ণ মুখরোগ বিধেয়, লোকে মুখছোড়
নামে প্রসিদ্ধ ।

পাণ্ডু জ্বর কুষ্ঠ বিসর্প এবং জন্মাস হয । শুক্রবেগধারণজনিত উদাবর্তে, মূত্রাশয়ে মলদ্বারে ও অণ্ডকোষে শোথ এবং বেদনা জন্মে । মূত্রের নিরোধ, শুক্রজ অশ্মরী, শুক্রস্রাব এবং শুক্রস্রাব-জনিত বিকার সমূহ উৎপন্ন হয় । ক্ষুদ্রবেগ-রোধ দ্বারা, কঠ এবং মুখ শুষ্ক হয় ও শ্রবণের অবরোধ এবং জদয়ে বেদনা হয় । নিদ্রাভিবাতে দ্বারা জন্তুণ তন্দ্রা অঙ্গমর্দ এবং চক্ষু ও মস্তকের জড়তা হয় । শ্রান্তব্যক্তির নির্ধাসনিগ্রহ হইতে জজোগ মুচ্ছা কখন বা গুল্মরোগ হয় । এক্ষণে রুক্ষাদি-সেবন দ্বারা কুপিতবাত জনিত উদাবর্ত রোগের বিবরণ কথিত হইতেছে, যথা, রুক্ষ কষায় কটু এবং তিক্ত রসযুক্ত দ্রব্য ভোজনের দ্বারা কোষ্ঠস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া সদ্য উদাবর্ত রোগ উৎপন্ন করে, মলের কাঠিয়া জন্মায় এবং বাত মল মূত্র রক্ত কফ ও মেদবাহক স্রোত সমূহকে আচ্ছাদন করে । এই রোগে জদয়ে ও বস্তিদেহে শূল জন্মে, শরীরের গ্রানি এবং জন্মাস হয, বাত মূত্র এবং পুরীষ অতিক্রমে ত্যাগ হয়, রোগীর শ্বাস কাশ প্রতিশ্যাব দাহ মুচ্ছা তৃষ্ণা জ্বর বমি হিকা শিরোরোগ মনোবিভ্রম এবং শ্রবণবিভ্রম হয়, এবং প্রকুপিত-বাতজনিত অন্যান্য প্রকার রোগও হয় ।

আমং শক্ৰদ্বানিচিৎ ক্রমেণ ভূয়োবিবক্ষ্য বিধেয়ানিলেন । প্রবর্তমানং ন
যথাস্থমেনং বিকারমানাহ বুদাহরতি । তস্মিন্ ভবন্ত্যামসমুত্তবে তু তুষ্ণা
প্রতিশ্যায় শিরোবিদাহাঃ । আমাশয়ে শূল যথো গুরুত্বং জন্তুণ্ডউকার
বিঘাতনঞ্চ । ভক্তঃ কটি পৃষ্ঠ পুরীষমুত্তে শূলোহিহ মুচ্ছা শক্ৰতচ্ছ হর্দিঃ ।
শোথশ্চ প্ৰকাশয়জে ভবতি তথা লসোজানি চ লক্ষণানি ॥

যে রোগে বিমার্গগামী বায়ু কর্তৃক আম অথবা পুরীষ ক্রমে অতিশয় বদ্ধ হইয়া নিঃসৃত হয় না, তাহাকে আনাহ কহে । আমজনিত এবং মলজনিত ভেদে আনাহ দুই প্রকার নির্দিষ্ট আছে । আমজনিত আনাহে, তৃষ্ণা প্রতিশ্যায় শিরোদাহ আমাশয়ে শূল গাত্রগুরুতা জদয়ে স্তম্ভন এবং উপনারের অবরোধ হয় । মলজনিত আনাহে, কটি ও পৃষ্ঠদেশে জড়তা, মল মূত্রের অবরোধ, শূল মুচ্ছা বিষ্ঠাবমন ও শোথ হয এবং অলমকরোগোক্ত লক্ষণ সমূহ, অর্থাৎ বাত নিরোধাদি দৃষ্ট হয় । (১),

(১) আনাহ, আপূর্ণক নহে খাত্ত বন্ধনে, অর্থাৎ উদরমধ্যে বন্ধনবৎ

অথ গুল্ম নিদানং ।

দুষ্কৃতিভাদ্যেহিত্যর্থঃ মিথ্যাভারবিহারতঃ । ক্লান্তি পঞ্চাশৎ কোষ্ঠ-
গ্রাস্তিরূপিণঃ । ভয়া পঞ্চবিধং স্থানং পার্শ্বং ক্রমাভি বভূবঃ । ক্রমভ্যোরন্তরে
গ্রাস্তিঃ সঞ্চাস্তী যদিবাচলঃ । বৃক্কশচয়াপচয়বান্ সঙ্কলুহিতিকীর্ণিতঃ । সবাষ্ট
জীঘতে দোষ্টৈঃ সমস্তৈরপি চোচ্ছিতৈঃ । পুরুষাণাং তথা স্ত্রীণাং জেয়ো
রঞ্জন চাপরঃ । উদার বাহল্য পুয়ীষ বন্ধ ভূত্যাশ্রয়াদ্ভিন্ন বিকৃজনানি ।
আটোপমাধ্যানমপক্লিশক্তি রাসন্ন গুল্মস্য বদন্তি চিক্ণঃ । অরুচিঃ কৃষ্ণ-
বিস্মৃদ্ধবাততাদ্ভিন্ন বিকৃজনং । আনাহশ্চৌর্দ্ধবাতজ্ঞান সর্ষগ্নোষু লক্ষ্যেৎ ।

সে রোগে হৃদয়ে এবং বস্তির মধ্য স্থানে বর্তুলাকার, কখন সচল কখন
অচল এবং কখন উপচয় ও কখন অপচয় প্রাপ্ত গ্রাস্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে
গুল্ম কহে(১) । মিথ্যা-আহার-বিহারের দ্বারা বাতাদি দোষ অত্যন্ত দৃশিত
হইয়া কোষ্ঠান্তরে, অর্থাৎ আমাশয়াদিব মধ্যে গ্রাস্তিরূপ পঞ্চপ্রকার গুল্ম
উৎপন্ন কবে । এই পঞ্চপ্রকার গুল্মের পঞ্চস্থান নির্দিষ্ট আছে; যথা, পার্শ্বদ্বয়,
হৃদয়, নাভি এবং বস্তি । বাত পিত্ত শ্লেষ্মা সন্নিপাত এবং রক্তজ ভেদে, গুল্ম
পঞ্চপ্রকার কথিত আছে; তন্মধ্যে বাতাদি চারি প্রকার গুল্ম স্ত্রীপুরুষ উভয়ের,
এবং রক্তজ গুল্ম কেবল স্ত্রীলোকেই হইয়া থাকে । গুল্মবোগ জন্মিবার পূর্বে
নিম্নলিখিতলক্ষণ দৃষ্ট হয় যথা, উদগারের বাহল্য মলবোপ আহাবে অনভিলাষ
দৌর্বল্য অন্তকৃজন আটোপ আধান এবং ভুক্তভবোর অপরিপাক । গুল্মরোগেব
সামান্য লক্ষণ, অরুচি বাত মল ও মূত্রেব কচ্ছতা অন্তবিকৃজন আনাহ এবং
বায়ু বর্জগতি ।

রুক্ষাঙ্গপানং বিষমাতিনাভ্যং বিচেষ্টনং বেগবিনিগ্রহশ্চ । শৌকোহভিঘা-
তোহভিমলক্ষয়শ্চ নিরাসতা চানিল গুল্মাচ্ছেভুঃ । যঃ স্থানসংস্থান রুজা বিকপ্তাং
বিজ্ বাতসল্যং গলবক্তৃশৌৰ্যং । শ্যাবারুণজ্ঞাংশি শিরাজরক হৃৎকৃষ্ণা-
র্থাৎ শিরোরুজক । কয়োতি জীর্ণে ত্বদিকং প্রকোপং ভুক্তমৃদুজ্ঞং সমু-
পৈতি যশ্চ । বাতাং সঙ্কলো নচ তত্র রুক্ষং কষায়িতকং কটু চোপশেতে ।

বোধ । আনাহ উদাবর্তের প্রকার ভেদ মাত্র এবং ইহাতে অলশক বোগ
উৎপন্ন হয় ।

(১) গুল্ম শব্দে উদর ও বস্তি মধ্যস্থিত টিউমর (Tumour) বুঝায় ।
রক্তজ গুল্মে জরায়ুর বিবৃদ্ধি অথবা অর্ক দেয় লক্ষণ দৃষ্ট হয় ।

কটুশূলীক্ষ্মোক্ত বিদাহি কৃষ্ণ ক্রোধাত্মমদ্যাক্ষতশ্শসেবা । আমাভিঘাতো
রুধিরক দুষ্ণ পৈত্তস্য গুল্মস্য নিমিত্ত যুক্তঃ । অরঃ পিপাসা বদনাঙ্গরাগঃ
শূলং মহজ্জীর্ণাভিভোজনে চ । য়েদো বিদাহো ব্রণবচ্চ গুল্মঃ স্পর্শাসহঃ
পৈত্তিক গুল্ম রূপঃ । শীতং গুরুশ্লিষ্ণু মচেটনক সংপূরণং প্রয়গমঃ
দিবা চ । গুল্মস্য হেতুঃ কফসঙ্ঘব্যা সর্বস্ত দুষ্কৌনিচয়াক্রম্য । তৈমিত্য
শীতজ্বরগাত্রসাদ হ্রাসকাসারুচিগৌরবাণি । শৈত্যং রূগপ্পা কচিনোন্ন-
তত্ত্বং গুল্মস্য রূপাণি কফাক্রম্য । নিমিত্তরূপাণ্যপলভ্যগ্নে দ্বিধোষৈ
দোষ বলাবলক ।

বিষম এবং অতিমাত্রায় কৃষ্ণান্নপান সেবন, অথবা অনাহারদ্বারা বিরুদ্ধ চেষ্টা,
বেগবিঘাত শোক, অভিঘাত এবং অতিশয় মলরেচন দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া
বাতগুল্ম উৎপন্ন কবে । বাতগুল্মবোগে, গুল্মেব স্থান আকৃতি এবং বেদনাব
বিকল্প হয় (১) । মল এবং বাতের অবরোধ হয় গল্মশোষ ও মুখশোষ জন্মে, শরীর
শ্যাব অথবা রক্তবর্ণ, শীতজ্বর এবং হৃদয কৃক্ষি, পার্শ্ব, অংশ ও মস্তকে বেদনা
হয় । ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলেবোগরুদ্ধি পাস, আহার করিলে উপশমিত থাকে
এবং কৃষ্ণ কষায় তিক্ত ও কটুকিয়াদ্বারা প্রকোপ প্রাপ্ত হয় । কটুশূল
তীক্ষ্ণ উষ্ণ বিদাহি এবং কৃষ্ণ জ্বরা সেবনদ্বারা, ক্রোধ অতিশয় মদ্যপান বোদ্ধ
ও অগ্নিসস্তাপদ্বারা এবং আমাভিঘাত ও দমিতরক্তদ্বারা, পৈত্তিক গুল্ম
উৎপন্ন হয় । পৈত্তিক গুল্মে, জ্বর পিপাসা ও ঘর্ম্ম এবং মুখ ও শরীর বক্তবর্ণ
হয় । ভুক্ত জীর্ণান্নাষ অতিশয় শূল জন্মে, এবং গুল্ম ব্রণেব ন্যায় দাহযুক্ত
ও স্পর্শাসহ হয় । শীতল গুরু শ্লিষ্ণু এবং পরিভূত ভোজনদ্বারা, দিবানিদ্রা
এবং নিশেপ্তকাদ্বারা, শ্লেষ্মিক গুল্ম উৎপন্ন হয় । শ্লেষ্মিক গুল্মে, শৈথিল্য
শীতজ্বর গাত্রাবসাদ হ্রাস কাস অরুচি গুরুত্ব এবং শীতবোধ হয়, গুল্ম কঠিন,
উন্নত ও অন্নবেদনা যুক্ত হয় ।

(১) স্থানবিকল্প যথা, গুল্ম কখন নাভিতে কখন বা পার্শ্বাদিতে যায় ।
আকৃতি বিকল্প যথা, গুল্ম কখন অন্ন কখন বৃহৎ কখন বা দীর্ঘ কখন বা
বর্তুল হয় । বেদনাবিকল্প যথা, বেদনার কখন হ্রাস কখন বা তীক্ষ্ণতা
হয় ।

ব্যামিষজিহ্বানপরাংশগ্ণল্লাং জীনাদিশেদৌষধকম্পনার্থং । মহারুজং
দাহ পুরীতমশ্বাবক্ষনোন্নতং শীঘ্রবিদাহি দারুণং । মনঃশরীরাত্তিবলোপহারিণং
ত্রিদৌষজং গুণস্বসাধ্যাদিশেৎ ৷

উপরোক্ত বাতাদি গুল্মের দিনান সমূহ হইতে সান্নিপাতিক গুল্ম উৎপন্ন হয় । সান্নিপাতিক গুল্ম পাষণের ন্যায় কঠিন উন্নত দারুণ এবং অত্যন্ত বেদনা ও দাহযুক্ত হয় এবং শীঘ্র শরীরের বিদাহ, মনের ব্যাকুলতা, মেহের কৃশত্ব, অগ্নির বিষমতা ও বলের হ্রাস উৎপাদন করে, এই সান্নিপাতিক গুল্ম অসাধ্য । ঔষধের কল্পনা হেতু, দৌষদ্বয়ের মিশ্রকারণ এবং লক্ষণের দ্বারা দ্বন্দ্বভেদে গুল্ম রোগ আর তিনপ্রকার অনুভব করিতে হয় ।

নব প্রসূতাহিতভোজনাত্মা যা চামগর্ভবিসৃজেদুভৌ চ । বায়ুর্হিতস্যোঃ
পরিগৃহরক্তং করোতি গুল্মং সরজং সদাহং । পৈত্তম্যাজিহ্বেন সমান লিঙ্গং
বিশেষণঞ্চাপ্যপরাংশনিবোধ । যঃ স্পন্দতে পিঙিত এব নাতৈক শ্চিত্রাং সমূলঃ
সমগর্ভলিঙ্গঃ । সরোধিরজীভব এব গুল্মো যাসে ব্যতীতে দশং চিকিৎসাঃ ৷

রক্তগুল্মের বিবরণ নিম্নলিখিত ক্রমে কথিত আছে, যথা, নবপ্রসূতী, আমগর্ভ প্রসবা অর্থাৎ নবম মাসের পূর্বে প্রসবা এবং ঋতুকালে অহিত-ভোজনশীল স্ত্রীদিগের বায়ুকর্তৃক শোণিত গৃহীত হইয়া দাহ এবং বেদনায়ুক্ত গুল্ম উৎপন্ন হয় । ইহাতে পৈতিক গুল্মের লক্ষণ ও অপর কএকটি বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয় । যে রোগে গর্ভের সদৃশ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ আর্তবেগ অদর্শন, স্তন মুখাদি কৃষ্ণবর্ণ ও দোহদাদি লক্ষণপ্রকাশ হয় এবং জগ্ন হস্তপদাদি-সঞ্চালনদ্বারা নিঃশূল স্পন্দন না হইয়া গর্ভাশয়ে বেদনায়ুক্ত পিণ্ডস্পন্দন বোধ হয়, তাহাকে রক্তগুল্ম কহে । এই রক্তগুল্মরোগ যুবতী স্ত্রীলোকের হইয়া থাকে, বৈদ্য দশম মাস অতীব হইলে ইহার চিকিৎসা করিবেন ।

সঞ্চিতঃ ক্রমশো গুল্মো মহাবাস্ত পরিগ্রহঃ । কৃতযূলঃশিরানকো যদ্যকুর্ম
ইবোখিতঃ । দোর্জল্যারুচিহ্নল্লাসকাসহর্দ্যরতি জরৈঃ । ভূতাত্ত্রা প্রাতি-
শ্যায়ৈ বুজ্যতে স নসিদ্ধ্যতি । গৃহীত্বা স জ্বরং শ্বাস হর্দ্যভীসার পীড়িতং ।
ক্রমাতি হস্ত পাদেবু শৌধঃ কর্ণতি গগ্নিনং । শ্বাসশূল্যপিপাসারবিষোষ
গ্রহিযুতঃ । জায়তেদুর্জলত্বং গুল্মমিনোমরণায়ৈব ।

যে গুল্ম ক্রমশঃ সঞ্চয় প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত উদরে ব্যাপিত হয়, ধাতুস্তরে সংলগ্ন হইয়া শিরাসমূহ দ্বারা বেষ্টিত হয়, ও কুর্শ্বের ন্যায় উখিত হয় এবং দৌর্বল্য অরুচি হ্রাস কাস বমি শ্বাস জর তৃষ্ণা তন্দ্রা ও প্রতীশায় উৎপাদন করে, তাহা অসাধ্য। যে গুল্ম রোগীর হৃদয়নাভি হস্ত এবং পদে বিষম শোথ হইয়া জর শ্বাস বমি এবং অতীসার উৎপন্ন হয়, সে রোগীর মৃত্যু হয়। যে রোগীর শ্বাস শূল পিপাসা অন্নবিদ্বেষ দৌর্বল্য এবং গ্রন্থিরূপ গুল্মের ঔকস্মিক বিলয় হয়, সে মৃত্যুকে পায়।

অথ হৃদ্রোগনিদানং ।

অত্যুষ্ণকর্মকষায়তিক্ত শ্রমাদিযাতাধ্যশন প্রসঙ্গৈঃ । স্বেদনৈবেগবিধা-
রূপৈশ্চ হৃদায়রঃ পঞ্চবিধঃ প্রকৃষ্টঃ । দূষয়িত্বারসাদোষা বিগুণা হৃদয়-
গতাঃ । হৃদিবাধ্যং প্রকুর্কণ্ডি হৃদ্রোগস্তৎ প্রচক্ষতে ।

নিরন্তর অত্যুষ্ণ গুরুপাক অন্ন এবং কষায় ও তিক্তদ্রব্য সেবন দ্বারা, শ্রম অভি-
ঘাত ও অধ্যশন দ্বারা এবং চিন্তা ও বেগবিষাতে দ্বারা, বাতিক পৈথিক শ্লেষ্মিক
সান্নিপাতিক এবং ক্রমিজভেদে পঞ্চপ্রকার হৃদ্রোগ উৎপন্ন হয় (১)। যে রোগে
বিমার্গগামী হৃদয়গত দোষ, রসকে দূষিত করিয়া হৃদয়ে বেদনা উৎপন্ন করে,
তাহাকে হৃদ্রোগ কহে।

আরম্ভে মারুতজহৃদয়ং তুদ্যতে যথা । নির্মধ্যতে দীর্ঘাতে চ স্ফোট্যাতে
পাট্যাতে হপি চ । তুষোষাদাহ চোষাঃ সূ্যঃ পৈথিকে হৃদয়ক্রমঃ । ধূমায়-
নঞ্চ মুচ্ছা চ বেদঃ শোষো মুখল্য চ । গোরবং কফ স্বেদ্যবোহরুচিস্তো-
হগ্নিদার্দবং । বাধুর্ধ্য মপি চান্যস্য বলানাবত্তে হৃদি । বিদ্যাভিদোষদুপি
সর্কলিঙ্গং, তীত্রাতিভেদং ক্রিমিজং লকণং । উৎক্রেদকীবনং ভোদঃশূলং
হ্রাসলক্ণমঃ । অরুচিঃ শ্যাবনেক্ত্বং শোথশ্চ ক্রিমিজং ভবেৎ । ক্রমঃ-
সাদোজ্রমঃ শোষো জেয়া স্তেযা যুপত্রবাঃ । ক্রিমিজং ক্রিমিজাতীনং
শ্লেষ্মিকানঞ্চ যে মতাঃ ॥

১ হৃদ্রোগকে হৃৎরাজীতে হার্ট ডিজিজ (Heart disease) কহে।

বার্জনিত হ্রদ্রোগে হ্রদ্রে আকর্ষণের ন্যায়, স্থীভেদন বেদনার ন্যায়, দণ্ডদ্বারা মছনের ন্যায়, কুঠাবের দ্বারা উৎপাতনের ন্যায় এবং কখন বা ফোটকের ন্যায় পীড়া বোধ হয়। গৈবতিক হ্রদ্রোগে, তৃষ্ণা দাহ চোষবৎ পীড়া মনের ব্যাকুলতা কষ্ট হইতে দুর্গনির্গমন বোধ, মূচ্ছা, দম্বা এবং মুখ শোণ হয়। কফ-জনিত হ্রদ্রোগে, কফজাব গাত্রগুরুতা শুক্লতা অগ্নিমান্দ্য মুখমার্ধ্য এবং অরুচি হয়। ত্রিদোষ জনিত হ্রদ্রোগে, উপরোক্ত বাতাদি তিনপ্রকার মিলিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ক্রিমিজ হ্রদ্রোগে, ক্রিমি হইতে কণ্ডু যুক্ত তীব্র বেদনা উৎপন্ন নিষ্টিবন স্থী ভেদনবৎ বেদনা শূল বমি এবং অক্লান্তে প্রবিষ্ট বোধ এবং অরুচি শাথনেত্রতা ও শোণ হয়। দোষজনিত হ্রদ্রোগের উপদ্রব ক্রান্তি অস্বাদ জন্ম এবং শোণ। ক্রিমিজ হ্রদ্রোগে নৈমিকক্রিমিরোগোক্ত উপদ্রবদৃষ্ট হয়, যথা, জল্মাণ, মুগজাব অপিপাকাদি।

অথ মূত্রকৃচ্ছ নিদান ১।

ব্যায়াম তীক্ষ্ণোষধিরুদ্ধমদ্য প্রসক্তনিত্য দ্রুতপৃথ্বীনাং। আনুপমাংসাধ্য-
সনাদজীর্বাৎ সুমূত্রকৃচ্ছাণি নৃণাং তথাহৌ। পৃথকমলাঃশৈব কুপিতা নিদানৈঃ
সর্বৈঃকোপা কোপ যুপেত্যবস্তো। মূত্রস্য মার্গং পরিপীড়য়তি যদা তদা
মূত্র যতীহ কৃচ্ছাৎ।

ব্যায়াম তাত্ত্বোষধ ও রুদ্ধ মদিরা এবং স্ত্রীসংসর্গদ্বারা, সর্বদা দ্রুতবেগে ঘোটকাদিতে আরোহণ, জলপ্লাবিতদেশজাত মাংস ভক্ষণ, অব্যশন এবং অজীর্ণ দ্বারা মনুবাদিগেব অষ্ট প্রকার মূত্রকৃচ্ছ (১) রোগ উৎপন্ন হয়, যথা, বাতিক টৈবতিক স্নৈয়ক সন্নিপাতজ শল্যজনিত পুরীষজ অশ্মরীজাত এবং গুত্রজ। যে রোগে স্ব স্ব নিদানের দ্বারা প্রত্যেক বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া, অথবা একদা দোষত্রয় কুপিত হইয়া বস্তিদেবে গমন করতঃ, মূত্রের দ্বার পীড়ন করে এবং কষ্টে মূত্র ত্যাগ হয়, তাহাকে মূত্রকৃচ্ছ কহে।

(১) মূত্রকৃচ্ছকে ইংরাজীতে স্ট্রাজুরি বা পেনক্লমিক টিউরিসন (Strangury or painful micturition) কহে।

ভীতাস্তি রুগ্ধক্ষণবস্ত্রিযেদ্রব্যাংগু মুহমুত্রয়তীহ বাতাঃ । পীতং সরজং
সরজং সর্দাহং কৃচ্ছং মুহমুত্রয়তীহ পিত্তাঃ । বস্ত্রো সলিঙ্গস্যগুরুত্ব-
শেধৌ মূত্রংসপিচ্ছং ককমুত্রকৃচ্ছৈ । সর্দাপি রূপাণি তু সন্নিপাতাঃ ভবন্তি
তৎকৃচ্ছং তস্যং হি কৃচ্ছং । মূত্রবাহিষ্ম শল্যেন ক্ষতেবুভিহতেষু বা । মূত্র-
কৃচ্ছং তদ্বাঘাতাজ্জায়তেভৃশদারুণং । বাতকৃচ্ছং তুল্যানি স্তম্যলিঙ্গানি
নির্দিশেৎ ।

বাতজনিত মূত্রকৃচ্ছ রোগে বঙ্ক্ষণ বস্ত্রি ও শিশ্বে অত্যন্ত বেদনা হয়
এবং মূত্র বার বার অল্প পরিমাণে নির্গত হয় । পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ দাহ এবং
বেদনার সহিত পীত কখন বা রক্তবর্ণ প্রস্রাব বার বার কষ্টে নিসৃত হয় । কফ
জনিত মূত্রকৃচ্ছ মূত্রের পিচ্ছিলতা জন্মে এবং শিশ্বে ও বস্তিতে শোথ
এবং ভারবোধ হয় । সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছরোগ উপরোক্ত বাতাদির লক্ষণযুক্ত
এবং অতিমাত্র কষ্ট সাধা জানিবে । মূত্রবাহিষ্মোত, ঠংল্যের দ্বারা ক্ষত বা
অভিহত হইলে অতি ভয়ঙ্কর মূত্রকৃচ্ছ রোগ জন্মে এবং উহা বাতজনিত
মূত্রকৃচ্ছ বোগের লক্ষণযুক্ত হয় ।

শকৃতস্ত প্রভীঘাতাঃস্মবিধগতাং গতাঃ । আশ্মানং বাতশূলঞ্চ মূত্রসঙ্গং
করোতি চ । অশ্মরীহেতু তৎপূর্বং মত্রকৃচ্ছ মুদাহরেৎ । শুক্রেদোদৈধর-
পহতে মূত্রার্থে বিধাবিতে । সমুদ্রং মূত্রেয়ং কৃচ্ছং বস্ত্রিমহন শূলবান্ ।
অশ্মরী শর্করাটচৈব তুল্য গভবলক্ষণে । বিশেষং শর্করায়াশ্চ শূল কীৰ্ত্তয়তো
মম । পচ,মানাশ্মরী পিত্তাঃ শোধ্যমানী চ বায়ুনা । বিধুতকক্ষসন্ধানা
ক্ষরতী শর্করা মতা । হ্রৎপীড়া বেপথুঃ শূলং কৃক্ষাবগ্নিশ্চ দুর্জলঃ । তয়া
ভবতি মুচ্ছা চ মূত্রকৃচ্ছঞ্চ দারুণং । মূত্রবেগনিরস্তাতিঃ প্রশম্যং যতিবেদনা ।
যাবদস্যাঃ পুনর্নেতি গুড়িকা স্রোতসো মুখং ।

পুরীষ নিরোধ হেতু, মূত্রকৃচ্ছ বায়ু কুপিত হইয়া আশ্মান শূল এবং
মূত্রাবরোধ উৎপাদন করে । অশ্মরী জনিত মূত্র কৃচ্ছ, প্রথমতঃ অশ্মরী উৎপন্ন
হয়, পরে মূত্রকৃচ্ছ জন্মে । শুক্রজ মূত্র কৃচ্ছ, শুক্র দোষ কর্তৃক দূষিত হইয়া
মূত্রমার্গে ধাবমান হয় এবং রোগী বস্ত্রি ও শিশ্বে শূলযুক্ত হইয়া কষ্টে শুক্র
মিশ্রিত মূত্র ত্যাগ করে । অষ্টপ্রকার মূত্র-কৃচ্ছরোগ কহিয়া এক্ষণে, পুষ্কতোক্ত
শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছরোগের বিবরণ কহিতেছেন । অশ্মরী এবং শর্করারোগ

উৎপত্তি ও লক্ষণে সমতুল্য, উহাদের প্রভেদ এইরূপ নির্দিষ্ট আছে, যখন অশরী পিত্ত হইতে পাচিত, বায়ুবর্জক শোষিত এবং কফ সংযোগ রহিত হইয়া চিনির ন্যায় ক্ষরিত হয়, তখন তাহাকে শর্করা কহে । শর্করা-জনিত মূত্রকৃষ্ণে কম্প স্থংপাড়া কৃষ্ণশূল মন্দাধি মুচ্ছা এবং মূত্রের কৃচ্ছতা হয় । মূত্রের বেগ নিরস্ত হইলে বেদনার উপশম হয় এবং যে পর্য্যন্ত মূত্রের স্রোতমুখে শর্করার শুড়িকা পুনর্বার প্রত্যাগত না হয়, সে পর্য্যন্ত রোগী সুস্থ থাকে ।

অথ মূত্রাঘাতনিদানং ।

জায়ন্তে কুপিতৈ দৌষৈ মূত্রাঘাতাজ্যোদশঃ । প্রায়ো মূত্রবিষাতাষ্টম্য
বাতকুণ্ডলিকাদয়ঃ । রৌক্ষ্যং হ্রস্ববিষাতায়া বায়ুবন্তো সবেদনঃ । মূত্রমাবিশ্য
চরতি বিগ্ধঃ কুণ্ডলাকৃতঃ । মূত্রমস্পাশ্পা মথবা সরজং সংপ্রবর্ততে ।
বাতকুণ্ডলিকাং তাক্ত ব্যাধিং বিদ্যাৎ সুদারুণং । আত্মাপর্যন্তং বস্তিগদং
রুদ্ধাবায়ুশ্চলোন্নতাং । কুর্য্যাত্তীত্রাতিমতীলাং মূত্রবিষার্গরোধিনীং । বেগ-
বিধারয়েৎ যন্ত মূত্রস্য কুশলো নরঃ । নিরুণন্ধিমুখং তস্য বস্তে বস্তিগতোহনিলঃ ।
মূত্রমলোভবেত্তেন বস্তিকৃষ্ণ নিপীড়িতঃ । বাতবস্তিঃ সবিজ্ঞয়ো ব্যাধিঃ
কৃচ্ছ প্রসাধনঃ ।

প্রায় মূত্রাদির বেগ রোধ হইতে দৌষ প্রকোপ হইয়া বাতকুণ্ডলি-
কাদি নামক ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রাঘাত (১) উৎপন্ন হয় । যে রোগে
রুক্ষ সেবন দ্বারা অথবা মলমূত্রাদির বেগরোধ দ্বারা কুণ্ঠিতবায়ু মূত্রে
অচ্ছাদিত করিয়া বস্তিতে বেদনা জন্মাইয়া কুণ্ডলাকারে অবস্থান করে,
এবং বোগাণ্ড অল্পপরিমাণে অতিকষ্টের সহিত মূত্র ত্যাগ করে, তাহাকে
দারুণ বাতকুণ্ডলী মূত্রাঘাত কহে । যে রোগে বায়ু বস্তি এবং শুহা দ্বারা
রোধ করিয়া আত্মান উৎপাদন করে এবং ঘাহাতে মলমূত্রাদির অবরুদ্ধকারী

(১) মূত্রাঘাতকে ইংরাজিতে রিটেনশন অফ্‌ ইউরিন কহে (Retention of urine) ।

তীব্রবেদনাজনক উন্নত ও সঞ্চরণশীল অষ্টীলা উৎপন্ন হয়, তাহাকে (১) অষ্টীলা নামক মূত্রাঘাত কহে। যে মূত্র ব্যক্তি মূত্রের বেগ, আপন ইচ্ছায় ধারণ করিয়া রাখে, তাহার বস্তিগত বায়ু বস্তিমুখ রুদ্ধ করিয়া মূত্র অবরোধ করে, এবং তদ্বারা বস্তি ও কুক্ষিতে বেদনা উৎপন্ন হয়। এই প্রকার মূত্রাঘাত রোগকে বাতবস্তি কহে, ইহা অতিশয় কষ্ট সাধ্য অর্থাৎ চূড়াক্রান্তনীয়।

চিরং ধারয়তোমূত্রং ত্বয়রান প্রবর্ততে। মেহমানস্য মন্স্য বা মূত্রাভিতঃ স উচ্যতে। মূত্রস্য বেগেহিহিতে তদুদাবর্ত্তহেতুকঃ। অর্পানঃ কুপিতো বায়ু রুদরঃ পূরয়েচ্ছৃণং। নাভেরধস্তাদাঙ্গানং জনয়েতীব্রবেদনং। তন্মাত্র জঠরং বিদ্যাদধোবস্তিনরোধনং। বস্তৌ বাপাথবা নাভে মণৌ বায়স্য দেহিনঃ। মূত্রং প্রবৃত্তং সজ্যোতসরুজং বা প্রবাহতঃ। অবেক্ষনৈ রপ্পমপ্পংসরুজং বাধ নীরুজং। বিগ্ধণানিলজ্যো ব্যাধিঃ সমূহোৎসঙ্গগদিতঃ।

যে রোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মূত্র বেগ ধারণ হেতু শীঘ্র মূত্রের প্রবর্তন হয় না, অথবা হইলেও অল্পপরিমাণে নির্গত হয় তাহাকে মূত্রাঘাত মূত্রাঘাত কহে। যে রোগে মূত্রের বেগ বিঘাত হেতু, প্রকুপিত আপন বায়ু উদাবর্ত্ত উৎপন্ন করিয়া হৃদয়কে অত্যন্ত স্ফীত করে, নাভীর অধোদেশে তীব্র বেদনা-যুক্ত আঙ্গান জন্মায় এবং বস্তির অধোদেশ রুদ্ধ করে, তাহাকে মূত্রাঘাত কহে। যে বোগে রুদ্ধ সেবন অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতুক মূত্র অল্প পরিমাণে সঞ্চারিত হয় এবং বস্তিস্থিতপিত্ত ও বায়ু বস্তিতে বেদনা এবং দাহ উৎপাদন করে তাহাকে মূত্রাঘাত মূত্রাঘাত কহে। যে রোগে বস্তির মুখ মধ্যে বর্ত্তুলাকার স্থির অল্প পরিমিত এবং অশরীরদৃশ পীড়াজনক গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে গ্রন্থিরোগ কহে। যে রোগে বস্তি শিশু অথবা শিশাগ্রে মূত্রবদ্ধ হয় এবং কুস্থন করিলে বেদনার সহিত অথবা বেদনা না হইয়া অল্প পরিমাণে, বার বার মূত্র ত্যাগ হয়, তাহাকে মূত্রোৎসঙ্গ মূত্রাঘাত কহে। কখন কখন ইহাতে রক্ত মিশ্রিত মূত্র নির্গত হয়। এই রোগ বাত জনিত।

রুক্ষস্য ক্লান্তদেহস্য বস্তিন্দো পিত্তমারুতো। মূত্রক্ষয়ঃ সরুগ্ধাহং জনয়েতাং তদাঙ্গয়ং। অঙ্গবর্ত্তি মুখেবৃত্তঃ স্থিরোহপ্পং সহসা ভবেৎ। অশরীরতুল্য-

(১) অষ্টীলা রোগের লক্ষণ বাতব্যাধি মধ্যে কথিত হইয়াছে

রূপগ্রহি বৃত্তগ্রহিঃসউচ্যতে । মুত্রিতস্য জিয়ং বাতো বায়ুনা শুক্ল মুকুতং ।
 স্থানাক্কৃতং মুত্রয়ুভঃ প্রাক্পশ্চাৎ প্রবর্ততে । ভ্রমোদক প্রতীকার্থং
 মূত্রশুক্লং তদুচ্যতে । ব্যায়ামাশ্রিতপৈঃ পিত্তং বস্তিঃ প্রাপ্যানিলাস্থিতং ।
 বস্তিঃ মেঢ়ং শ্বদৈকৈব প্রদেহেৎ অবয়েদধঃ । মূত্রং হারিত্র্য মথবা সরস্কং
 প্রকমেব বা । কৃষ্ণাং পুনঃ পুনর্জন্তো রুক্ষবাতং ক্রবন্তিতং । পিত্তং কফো-
 দ্বাবপি বা সংহন্যেতে নিলেনচেৎ । কৃষ্ণান্মূত্রং তদাপীতং শ্বেতং
 রক্তং ঘনং সূজেৎ । সমাহং রোচনা শঙ্খচূর্ণবর্ণং জবেদন্তং । শুষ্কং
 সমস্তবর্ণং বা কুত্রসাদং বদন্তি তং । রুক্ষদুর্লভয়ো বাতেনোদ্যবর্তং শকুদ্-
 বদা । মূত্রশ্রোতাহনুশদ্যোত বিট্‌সংসৃষ্টং তদা নরঃ । বিড়গন্ধং মূত্রেৎ
 - কৃষ্ণাং বিড়িঘাতং বিনির্দিশেৎ ।

মনুষ্য মূত্রবেগযুক্ত হইয়া ক্রীগমন করিলে তাহাব শুক্ল বায়ু কর্তৃক দূষিত
 হইয়া স্থান হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং প্রস্রাবের পূর্বে অথবা পরে ভ্রম্মিশ্রিত
 উদকের ন্যায় বহির্গত হয়, ইহাকে মূত্রশুক্ল মূত্রাঘাত কহে । ব্যায়াম
 পথ পর্যটন এবং রৌদ্রসেবনদ্বারা বায়ুপিত্ত বৃদ্ধিদেহে গমন করতঃ বস্তি মেঢ়
 এবং মলদ্বারে দাহ উৎপন্ন করে এবং রোগী বার বার লোহিত অথবা
 হরিদ্রা বর্ণ মূত্র কখন বা কেবল রক্ত কষ্টে ত্যাগ করে, ইহাকে উষ্ণবাত
 কহে । যে রোগে পিত্ত অথবা কফ কিম্বা উভয়ে যুগপৎ বায়ু কর্তৃক সংহত
 হইয়া ঘন, পীত, শ্বেত বা রক্ত বর্ণ মূত্র কষ্টে নিঃসৃত করে, তাহাকে মূত্রসাদ
 মূত্রাঘাত কহে । পিত্তজনিত মূত্রসাদ মূত্র গোরোচনা বর্ণ এবং দাহজনক হয় ।
 কফজনিত শঙ্খ চূর্ণের ন্যায় এবং সান্নিপাতিকে সর্বপ্রকার বর্ণ প্রাপ্ত হয় ।
 যে রোগে রুক্ষ এবং দুর্লভ ব্যক্তির মল বায়ু কর্তৃক উর্দ্ধগামী হইয়া মূত্রবহা
 শ্রোতকে প্রাপ্ত হয় এবং রোগী মলযুক্ত বা মলগন্ধযুক্ত মূত্র কষ্টে ত্যাগ
 করে, তাহাকে বিড়াঘাত মূত্রাঘাত কহে ।

ক্রতাপ্তলজনায়াসৈ রতিঘাতাঃ প্রপীড়নাঃ । স্থানাহিতিকৃৎস্বঃশূল-
 ক্রিতি গর্ভবৎ । শূলস্পন্দনদ্বাহার্তো বিন্দু বিন্দু প্রবতাপি । পীড়িতস্ত সূজে-
 ক্ষারং সংভোদেউনার্গিমানু । বক্তিকুণ্ডলমহন্তং যোরং শক্রবিবোধনং ।
 পবন প্রবলং প্রায়ো দুনিবার নবুদ্ধিভিঃ । ভগ্নান্ পিত্তস্থিতে দাহ শূলং
 মূত্র বিবৰ্জতা । শ্লেষ্মা গৌরবং শোথঃ স্নিগ্ধমূত্রং ঘনং সীতং । শ্লেষ্ম-

রুদ্ধ বিলোবন্ধিঃ পিত্তোদীর্ণো ন সিধ্যতি । অবিক্রান্ত বিলঃ সাধ্যো নতু
যঃ কুণ্ডলীভূতঃ । স্যাৎকো কুণ্ডলীভূতে তুম্বোহঃশ্বাস এব চ ।

ক্রতপথ গমন, উৎপতন, ব্যায়াম, অভিঘাত এবং পীড়নের দ্বারা মূত্রাশয়
স্বস্থান হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া গর্ভের ন্যায় স্থলাকার প্রাপ্ত হইলে, রোগী শূল
স্পন্দনে ও দাহ যুক্ত হইয়া বিম্বু বিম্বু মূত্র ত্যাগ করে এবং নাভির অধঃস্থান
পীড়ন করিলে স্তম্ভ ও উদ্বেষ্টনরূপ বেদনা হইয়া ধারাক্রমে মূত্র নিঃসৃত হয় ।
এই রোগকে বস্তিকুণ্ডল কহে, ইহা প্রায়ই বায়ুর প্রাধান্য হইতে উৎপন্ন
হইয়া থাকে এবং শস্ত্রও বিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর, নির্বোধ বৈদ্য ইহাকে আরোগ্য
করিতে সক্ষম হয় না । পিত্তজনিত বস্তিকুণ্ডল রোগে দাহ শূল এবং মূত্রের
বিবর্ণতা হয়, শ্লেষ্মজনিতে গাত্রগুরুতা ও শোণ হয় এবং শুক্রবর্ণ স্নিগ্ধ ও ঘন
মূত্রত্যাগ হয় । যদি বস্তিকুণ্ডল রোগে বস্তির মুখরন্ধ্র, শ্লেষ্মার দ্বারা আবৃত অথবা
বস্তিদেশ পিত্তদ্বারা উপচিত হয়, তবে বোগ অসম্ভব । বস্তির মুখ
রুদ্ধ অথবা বস্তিকুণ্ডলীভূত না হইলে সাধ্য হয়, বস্তি কুণ্ডলীভূত হইলে তুম্বা
মোহ এবং শ্বাস জন্মে ।

অথ অশ্মরীনিদান ।

বাতপিত্তকফৈস্ত্রিশ্চ শতদুর্ধী শতক্রাপরা । প্রায়ঃ শ্লেষ্মাশ্রয়াঃ সর্বা অশ্মর্যাঃ
সূর্য্যমোপমা । বিশোষয়েৎস্তগতং সস্তকীং মূত্রং সপিত্তং পবনং কফং
বা । যদা তদাশ্মবৃণজায়তে তু ক্রমেণ পিত্তেষু বয়োচনা গোঃ । নৈক
দোষাশ্রয়াঃ সর্বাঃ অধাসাং পূর্ব্বলক্ষণং । বস্ত্যাশ্রান্য তদাসন্ন দেশেষু পরি-
তোহিতরূকঃ । মূত্রেবন্তু সগন্ধিত্বং মূত্রকৃচ্ছ্রং অরোরুচিঃ । সামান্যলিঙ্গং
রুণ্ডান্ভিসেবনী বস্তিগুর্ধ্বসু । বিশীর্ণধারমূত্রঃ স্যাৎ তয়ামার্গ নিরোধনে । তদ্ব্যা-
পায়াৎ সুখং মেহেদচ্ছং গোমেদকোপমং । তৎসংকোতাৎ কতেলাস্ত্র-
মায়ালাকাতিরূপভবেৎ ।

যমস্বরূপ অশ্মরী অর্থাৎ পাথরীরোগ, বাতিক ঠৈপাতিক শ্লেষ্মিক এবং শুক্রজ-
ভেদে চারি প্রকার নির্দিষ্ট আছে, কেন্দ্রধ্যে বাতাদি তিন প্রকার শ্লেষ্মাপ্রিত অর্থাৎ
শ্লেষ্মাদ্বারা সংঘমিত এবং শুক্রাশ্মরী শুক্র সংঘটিত হইয়া থাকে । যখন বায়ু

বস্ত্রিগত শুক্রেণ সহিত মূত্রে, অথবা পিত্তের সহিত, কক্ষকে, শুষ্ক করে, তখন গোপিতে গোৱচনার ন্যায় ক্রমে অশ্মরী উৎপন্ন হয় (১)। সৰ্ব্ব প্রকার অশ্মরী ত্রিদোষ হইতে জন্মে, কেবল দোষত্রয়ের উল্লেখতা ভেদে উহার বাতাদি দোষভেদ জানিবে। অশ্মরীর পূর্বরূপ নিম্নপ্রকার কথিত আছে, যথা বস্তিতে আধান এবং যে স্থানে অশ্মরী অবস্থান করে, সেইস্থান অতিশয় বেদনা যুক্ত হয়, মূত্রের ছাগগন্ধ ও কচ্ছতা এবং জ্বর ও অরুচি হয়। অশ্মরী রোগের সাধারণ লক্ষণ নিম্ন প্রকারে কথিত আছে, যথা, নাভি শিশু এবং বস্ত্রি উপরভাগে বেদনা হয়, অশ্মরী দ্বারা মূত্র বন্ধ হইলে বিচ্ছিন্ন ধারে মূত্র ত্যাগ হয়, মূত্রপথ হইতে অশ্মরী অপসৃত হইলে গণামেদের ন্যায় স্বচ্ছ মূত্র বিনা ক্রেশে নিঃসৃত হয়, বায়ু কর্তৃক অশ্মবীর সঞ্চালন হইয়া মূত্র স্রোতে ক্ষত হইলে রক্ত মিশ্রিত মূত্র নির্গত এবং কুহন করিলে অত্যন্ত বেদনা হয়।

ভ্রত বাতাস্থ্যং চার্তো দন্তান্ ঋদতি বেপতে। গৃহাতি মেহন্য নাভিঃ
পীড়য়ত্যনিশং কণন। সানিলং মুঞ্চতি সন্ধ্যু মুহুর্বেহতিবিন্দুশ্চ। শ্যাবা-
ক্ষণাশ্মরী চাস্য স্যাজিতাকটকৈ রপি। পিত্তেন দ্বহতে বস্তিঃ পচ্যমান
ইবোদ্রবান্। ভল্লাতকান্ধিসংস্থান রক্তপীতাসিতাশ্মরী বস্তি নির্ভদ্যত ইব
শ্লেষ্মণা শীতলো গুহঃ। অশ্মরীমহতীক্ষ্ণা মধুবর্ণা ধরাশিতা।

বাতজনিত অশ্মরীতে রোগী হস্ত দ্বারা শিশু এবং নাভি পীড়ন করতঃ নিরন্তর আৰ্ত্তনাদ করিতে থাকে, মূত্রমুহুঃ বিন্দু বিন্দু মূত্র ত্যাগ করে, মূত্রবেগ হইলে শব্দের সহিত মলত্যাগ হয় এবং দন্তে দন্ত লাগিয়া কম্প হয়। বাতশ্মরী কণ্টক সমূহ দ্বারা বেষ্টিত এবং শ্যাব বা রক্ত বর্ণ হয়। পিত্তোল্লসন অশ্মরী রোগে, বস্তি দাহযুক্ত উষ্ণ এবং পচ্যমান অর্থাৎ ক্ষারদ্বারা ভক্ষিতের ন্যায় হয় এবং অশ্মরী, ভল্লাতকবীজের সদৃশ ও রক্ত পীত কখন বা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়। শ্লেষ্মপ্রধান অশ্মরী, বৃহদাকার শুক্ল কখন বা ঐষং পিঙ্গলযুক্ত শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে এবং উহা কখন মসৃণ কখন কর্কশ হয়। রোগীর বস্তিদেশে, শীতল ভাবি এবং স্থলীবিদ্ধবৎ বেদনা যুক্ত হয়।

এতা ভবতি বালানাং তেষামপি চ ভয়সা । আশ্রয়োপচয়াস্তদ্বাং গ্রহণা-
হরণে সুখা । শুক্রাশ্মরী তু মহত্যাং জায়তে শুক্রধারণাং । স্ত্রীনাচ্চ তু মযুক্তা
হিমুকয়ো রথরেহনিলঃ । শৌষয়তু্যপসংগৃহ্য শুক্রাং তচ্ছুক্ৰমাশ্মরী ।
বস্তিরুত্তম্বকচ্ছ তু মৃকশ্ময়ধুকারিণী । তস্যাতু তপন্নমাত্রায়াং শুক্রমেতি বিলী-
কতে । পীড়িতে ত্ববকাশেহস্মিন্নশ্মর্যেব চ শর্করা । অণুশো বায়ুনাভিন্না সা
তস্মিন্ন নুলোমগে । নিরেতিসহমুত্রেণ প্রতিলোমে নিরুধ্যতে । মূত্রশ্রোতঃ
প্রবৃত্তা সা শিক্তা কৃথাদুপজবান্ । দৌর্দল্যাং সদনং কাশ্যাং কৃক্কশূধী
মথারুচিৎ । পাণ্ডুত্বমুৎপত্তক তু স্যাৎ কৃৎপীড়নং বমিৎ । প্রসূগনাভিবৃষণং
বন্ধমুত্রং রুজাতুরং । অশ্মরীক্ষপয়ত্যাশ্ত সিকতা শর্করাবিত্তা ।

উপরোক্ত দোষত্রয়জনিত অশ্মরীরোগ প্রায় বাল্যাবস্থাতেই জন্মে, বয়ঃপ্রাপ্ত
ব্যক্তিদিগের কদাচিৎ হইয়া থাকে । বালকদিগের বস্ত্রিদেশে স্বল্প মাংস
বিশিষ্ট এবং অনবগাঢ়, এই হেতু অত্র চিকিৎসা-কালীন অশ্মরীকে
অনায়াসে গ্রহণ ও আহরণ করা যায় এবং রোগ-স্ব-সাধ্য হয় ।
শুক্রাশ্মরী কেবল বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের হইয়া থাকে, বালকের হয় না ।
মনুস্যের কামোদেক হেতু স্বস্থান হইতে শুক্র চ্যুত হইয়া ক্ষরিত না হইলে,
যখন বায়ু বস্ত্রিমুখ মধ্যে উহাকে গ্রহণ করিয়া শৌষণ করে, তখন শুক্রাশ্মরীর
উৎপাদন হয়, ইহাতে রোগীর মুক্চয়ে শোথ, বস্তিতে বেদনা এবং মূত্রের
কৃচ্ছ্রতা হয় । এই রোগ উৎপন্নমাত্রে শুক্র স্থলন হইতে থাকে এবং অঙ্গুলী
দ্বারা বস্ত্রিপীড়ন করিলে অশ্মরী নাই বলিয়া বিশ্বাস হয় ।

শর্করা এবং সিকতানামা রোগদ্বয় অশ্মরীর অবস্থান্তর মাত্র, উহাদের
সম্প্রাপ্তি এবং লক্ষণ নিম্নপ্রকার নির্দিষ্ট আছে । যখন অশ্মরী বায়ু কর্তৃক
বিভিন্ন হইয়া ঋণ ঋণ অর্থাৎ চিনিকার ন্যায় হইয়া যায়, তখন তাহাকে
শর্করা কহা যায় এবং যখন বায়ুকণা সদৃশ হইয়া যায় তখন উহাকে সিকতা
কহে । শর্করা এবং সিকতার মধ্যে প্রভেদ এই যে, শর্করা অপেক্ষা সিকতার
রেণুসমূহ স্থল ।

শর্করারোগে বায়ুর অনুলোমগতি থাকিলে উহার রেণুসমূহ মূত্রের সহিত
নির্গত হয়, বিরূপগতি হইলে উহারা বন্ধ থাকে এবং মূত্রশ্রোতে আগত হইয়া

রক্ত হইলে নিম্নলিখিত উপদ্রব সমূহ উৎপাদন করে, যথা দুর্বলতা, অজ্ঞাবসাদ . শরীরের ক্লান্ততা, পাতলা হওয়া, কুক্ষিশূল, হৃৎপিণ্ডা, শিণাসা, অরুচি, বমন, নাভি ও অন্তর্যয়ে শোথ এবং মূত্র বিবদ্ধতা । এইরূপ শর্করা অথবা সিকতা প্রাপ্ত অশ্বার্যোগে শীঘ্র প্রাণনাশ করে ।

অথ প্রমেহমধুমেহপীড়কানিদানং ।

আল্যাসুখং স্বপ্নসুখং দধীনি গ্রাম্যোদকানুপরসাঃ পর্যাংসি । নবামপানং
শুভবৈকৃতঞ্চ প্রমেহহেতুঃ কফকৃচ্চ সর্জনং । মেদশ্চ মাংসঞ্চ শরীরজঞ্চ
ক্লেদং কফোবন্তি গতং প্রদুষ্য । করোতি ঘোহান্ সমুদীর্ণ মুঠৈঃ শানৈব
পিত্তং পরিদুষ্যচাপি । ক্ষীণেন্ন দোষেষুবক্ষ্য ধাতুন্ সদুষ্যমেহান্ কুরুতে-
হনিলশ্চ ।

আধুনিক শয়ন ও উপবেশনদ্বারা অর্থাৎ অঙ্গচালনের অভাবহেতু গ্রাম্য জলজ বা অনুপজাত মৎস্যমাংসের অতিসেবনদ্বারা এবং দরি পাশে স্নতনান জল ও শর্করাদি অন্যান্য শ্লেষ্মজনক দ্রব্য নিষেবণদ্বারা, প্রমেহ উৎপন্ন হয় (১) । বাতিক পৈত্তিক এবং শৈথিল্যভেদে প্রমেহ রোগের ত্রিবিধ সম্প্রাপ্তি কথিত আছে, তন্মধ্যে কফজমেহের সুসাধ্যত্বহেতু প্রথম উল্লেখ হইতেছে । প্রকুপিত শ্লেষ্মা বস্তিগত মেদ মূত্রস ও শরীরজাত ক্লেদকে দূষিত করতঃ কফজ মেহ রোগ উৎপাদন করে । পিত্ত, উষ্ণবীৰ্য্য এবং উষ্ণস্পর্শ দ্রব্যদ্বারা কুপিত হইয়া উপরোক্ত বস্তিগত মেদমাংসাদিকে দূষিত করতঃ পৈত্তিক প্রমেহ উৎপন্ন করে । কফ এবং পিত্তের অপেক্ষাকৃত অপ্রবৃদ্ধ অবস্থায় প্রকুপিত বায়ু গভীর ধাতু সমূহকে অর্থাৎ বসা মজ্জা ওজঃ এবং লসিকাকে দূষিত এবং বস্তিগত আনয়ন করতঃ, বাতজ মেহরোগসমূহ উৎপাদন করে ।

সাধ্যঃ কফোদাংশপিত্তজাঃ ষট্‌ষোড়শসাধ্যঃ পবনাক্রান্তকঃ । সর্ষক্রিয়-
ছাধিষয়ক্রিয়ত্বা গ্ৰহাভ্যন্তরীণাঃ যথা ক্রমন্তে ।

১ প্রমেহ অধ্যায়ে প্রস্তাবের নানা প্রকার বিকৃতি বর্ণিত হইয়াছে ।

বিশ্লেষিত প্রকার প্রমেহ রোগ কথিত আছে; তদ্ব্যবহারিক কথিত রূপ প্রকার সাধ্য, কারণ যে সকল ঔষধ কথ্য দমন করে তাহার কক্ষকর্ষক দূষিত মেদ প্রভৃতির উপকার করে। পৈত্তিক মেহ ষষ্ঠ প্রকার এবং চিকিৎসার বিরোধ হেতু উহার সাধ্য রোগের মধ্যে গণ্য, যে হেতু পিত্ত দমনকারী ঔষধাদি প্রত্য মেদ প্রভৃতি ধ্বংস করিয়া বর্জন করে এবং মেদহর কটুকাদি দ্রব্য পিত্ত বৃদ্ধি করে। বাতজনিত মেহ চারি প্রকার, ইহা অসাধ্য বলিয়া উক্ত আছে কারণ মজ্জাদি বস্তীর দ্বারা সমূহ দূষিত হইয়া শীঘ্র প্রাণনাশ করে। এক্ষণে সর্ষ প্রকার মেহ রোগের দোষ এবং দ্রব্য সমূহ কথিত হইতেছে।

কথ্য সর্ষঃ পবনশ্চ দোষা মেদোজ্জ্বলাদুঃখালসীকাঃ । মজ্জারসৌঃ
পিলিতক দুঃখাঃ প্রমেহোনাং বিশ্লেষিতৈব মেহাঃ ।

প্রমেহ রোগে দোষত্রয় অর্থাৎ কক্ষ পিত্ত বায়ু এবং দ্রব্য সমূহ অর্থাৎ মেদ রক্ত স্তত্র অধু বসা লসিকা মজ্জা রস মাংস এবং ওজ নানা প্রকারে মিলিত হইয়া উপরোক্ত বিশ্লেষিত প্রকার প্রমেহ জন্মায় (১)

বরাহীমাংস মল্যাক্ত্যু আধুপ্য পানিমাংসোঃ । দাহশ্চিকণ্ডা মে
তুটীহাদ্যাক জাতিভেদে । সাধাভ্যাস লক্ষণ ভেদাৎ প্রভৃতিবিশেষতঃ ।
দোষদুঃখাঃ বিশ্লেষিতৈব ভেদাৎ বিশেষতঃ । মূত্রবর্ধাদি ভেদেন ভেদো-
মেহেহু কল্যাতে ।

মেহরোগের পূর্বরূপ নিম্নপ্রকার কথিত আছে, বলা, দস্ত জিহবা ও তালু-
দ্বিতে অধিক পরিমাণে মলা সঞ্চিত, হস্ত পদের দাহ, চর্ম চিকণ অর্থাৎ
তৈলাক্তবৎ দৃষ্ট এবং রোগীর তৃষ্ণা অধিক মূত্রের বোধ হয়। সর্ষ প্রকার
মেহ রোগের সামান্য লক্ষণ এইমাত্র যে রোগী অধিক পরিমাণে আদিলবণ
অর্থাৎ খোলা মূত্র ত্যাগ করে। দোষ এবং দ্রব্যের কল্যাণতঃ উহাদের
সংকোচের আধিক্য বা অল্পত্ব অনুসারে মূত্রের বর্ণাদি ভেদ দ্বারা মেহ
রোগের প্রকার ভেদ করিয়া করা হইরাছে।

(১) লসিকা অর্থাৎ রক্ত ও মাংসের মধ্যস্থিত উরক। ওজ, অর্থাৎ
মলাদি সত্ত্বাত্মক সারাবংশ।

অক্ষঃ বহুসিতঃ শীতঃ নির্গতঃ সুদকোপমঃ । বহুত্যাগকঃ বেহেন কিঞ্চি
 দাবিল পিচ্ছিলঃ । ইন্দোরসঃ দিব্যভার্যঃ মধুরঞ্চেক্ষু মেহতঃ । সাস্ত্রী তবৎ
 পদ্যুণ্ডিতঃ সাস্ত্রমেহেন মেহতি । সুরামেহী সুরাতুল্যঃ সুপদ্যাক্ষমধোদমনঃ ।
 লাক্ষ্মীরোমাপিষ্টেন পিষ্টবৎ বহুলঃ সিতঃ । শুক্রাতঃ শুক্র মিত্রঃ বা শুক্র-
 মেহী প্রমেহতি । মূর্ত্তামূন্ সিকতামেহী সিকতারূপিণী মলান্ । শীতমেহী-
 সুবহশো মধুরঃ তুল্য শীতলঃ । শনৈশনৈঃ শনৈর্মেহী মন্দঃ মন্দঃ প্রমেহতি ।
 লালীকৃষ্ণযুতঃ মূত্রঃ লাল্যমেহেন পিচ্ছিলঃ ।

এক্ষণে বিংশতি প্রকার মেহের নাম ও লক্ষণ ক্রমে বর্ণিত হইতেছে
 যথা, উদক মেহে অতিক পরিমাণে শুষ্ক ও কঠিন শীতল নিঃসৃত সাদৃশ
 কিঞ্চিৎ আবিল এবং পিচ্ছিল মূত্র ত্যাগ হয় ১ । ঠিক্ মেহে ইক্ষুস সদৃশ
 অতি মধুর মতঃ নিঃসৃত হয় ২ । সাল্য মেহে মূত্র পাতাল্য পরিমাণে রাখিলে
 ঘন হইয়া যায় ৩ । সুবাহুমেহে মদিরা সদৃশ ভগাৎ উদারবৎক এবং অর্বো-
 ভাগে পল্লবঃ নির্গত হয় ৪ । পিষ্টমেহে বোগা রোমাঙ্কিত হইয়া দস্ত পরি-
 মিত শুক্লবর্ণ রিক্ত মূত্র ত্যাগ করে ৫ । শুক্রমেহে শুক্র মিত্রঃ অথবা
 শুক্রের সমবর্ণ মূত্র ত্যাগ হয় ৬ । সিকতামেহে রোগী বহু পরিমাণে কস্মিন
 বালুকার ন্যায় পদার্থঃ মূত্রের সহিত ত্যাগ করে ৭ । শীতমেহে বহু পরি-
 মিত মধুর এবং অতি শীতল মূত্র ত্যাগ হয় ৮ । শনৈর্মেহে রোগী বারংবার
 মূত্র মূত্র ত্যাগ করে ৯ । লাল্যমেহে পিচ্ছিল এবং লাল্য তদ্যুক্ত মূত্র ত্যাগ
 হয় ১০ ।

গন্ধবর্ণরস স্পর্শঃ কারণ কারণভেদঃ । নীলমেহেন নীলভঃ বাল্য মেহী
 মণীনিতঃ । হারিত্রমেহী কটুকঃ হরিদ্রা সন্নিভঃ দহৎ । বিষঃ মাজিষ্ট
 মেহেন মজিষ্ঠা সলিলোপমঃ । বিষমুক্তঃ সলবণঃ রক্তাতঃ রক্তমেহতঃ ।

আরমেহে আরজলের স্পর্শ গন্ধ বর্ণ এবং রস সদৃশ মূত্র ত্যাগ হয় ১১ ।
 নীলমেহে মূত্র নীলবর্ণ দৃশ্য হয় ১২ । কালমেহে মসীরসদৃশ মূত্র নিঃসৃত
 হয় ১৩ । হরিদ্রা মেহে দাহের সহিত কটু হরিদ্রাক্ত মূত্র ত্যাগ হয় ১৪ ।
 মাজিষ্টমেহে মজিষ্ঠাদৌতজলের ন্যায় এবং আমগন্ধি অর্থাৎ অপক আহা-
 রের গন্ধযুক্ত মূত্র ত্যাগ হয় ১৫ । রক্তমেহে আমগন্ধযুক্ত উষ্ণলবণাক্ত এবং
 রক্তবর্ণ মূত্র নিঃসৃত হয় ১৬ ।

যে রোগী উপরোক্ত উপজ্বল সকলের দ্বারা পীড়িত হয় এবং অধিক পরিমাণে ঋতু সংযুক্ত মূত্র ত্যাগ করে, অথবা বাহ্যিক শরীরে গাঢ় পীড়কা অর্থাৎ স্কেটিক উৎপন্ন হয়। তাহার মূত্রা হয়। প্রমেহ রোগগ্রস্ত পিতামাতার বীজদোষ হইতে সম্ভাব্য যে মেহরোগ জন্মে, তাহা অসম্ভব, যে হেতু যাবতীয় কুশলভিত্তিক অসম্ভব বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। সর্বপ্রকার মেহরোগ যথাকালে চিকিৎসিত না হইলে কালক্রমে মধুমেহে পরিণত, সুতরাং অসম্ভব হয়।

মধু মেহেরূপে জায়তে সকলবিধা। জন্মে ঋতুকর্যাদায়ো দোষাবৃত্ত
পদার্থঃ। আত্মো দোষলক্ষণি সো নিমিত্ত প্রদর্শয়ত। অর্থাৎ অধঃ
কণাৎ পূর্ণো ভজতে কৃচ্ছ সাধ্যতাম্। মধুরং বহু মেহেহু প্রায়োমক্ষিত
মেহতি। সর্বেহপি মধুমেহাখ্য। বাধুখ্যাক্ত ভনোরক্তঃ।

মধুমেহের মূত্র মধুর সঙ্গুণ হয় এইজন্য উহাকে মধুমেহ কহে, এই রোগ
এই প্রকারে উৎপন্ন হয় যথা, ঋতুকর্যজনিত বায়ুর স্কেপহেতু, অথবা অপর
দোষদ্বারা বায়ুর গতিরোধ হেতু। বায়ুর গতিরোধ হইতে যে মধুমেহ জন্মে,
তাহাকে দোষবিশেষের লক্ষণ সমূহ অকারণ উপস্থিত হয়, এত হেতু রোগ
কখন কখন পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত ও কৃচ্ছ সাধ্য হয়। ঋতুকর্যজনিত মধুমেহে
কেবল কুপিত বায়ুর লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রায় সর্বপ্রকার মেহ রোগে
মধুর রসযুক্ত মূত্র ত্যাগ, এবং দেহের মধুরতা হয়, এই হেতু যাবতীয় মেহ
রোগ মধুমেহ নামেও উক্ত আছে। [১]।

পর্যাবিকাক্ষপিকাকালিনীখিনতালজী। মধুরিকা সর্ষপিকা পুরিণী স
বিদ্যারিকা। বিজ্ঞপ্তিচৈতনীয়কাঃ প্রমেহোপেক্ষয়া বশঃ। সন্ধিমর্মসু জায়তে
বাংসলসু চ বামসু। অস্তোমতা তু ভজপা নিম্ন মধ্য। পরাবিকা। গৌর
সর্ষপসংস্থানা তৎপ্রমাণাচ সর্ষপী। সদাখ্য কূর্মসংস্থানা জেয়া কক্ষপিকা
নুইষা। জালিনী তীরদাখ্য তু বাংসজাল সম্যক্তা। অবখ্যচরুজ্ঞেদা পৃষ্ঠে
বাংসদেহেহপি বা। মহতী সরুজালীলা বিনতালানি সাক্ষতা। মহতাল্প-
চিতাজেয়া পিড়কা চাপি পুত্রিণী। মধুরাভিসংস্থানা বিজেরা তু মধুরিকা।

[ক] ভাষাতে মধুমেহকে বহুমূত্র কহে এবং ইংরাজিতে ডায়েবিটিস
(Diabetes) কহা যায়।

রক্তাসিতা স্ফোটিতা বিজেরা তুলসী কবেৎ । বিদারীকন্দবৃক্ষা কঠিনা
চ বিদারিকা । বিজেরে লক্ষণৈ বৃক্ষা জেরাদিত্রন্দিকা তুলসী । যে যস্যথাঃ
আত্মা মেহাভেদা মেহাভেদাভ্যাসঃ । বিনা যমেহমপোতা জায়তে দুষ্কমেদমঃ ।
ভাবতৈভ্য ন লক্ষ্যতে স্বাবস্থায় পরিগ্রহাঃ । ধমে হৃদিশিরস্যাংসে দুঃখ
মর্ষ্যু চোথিতাঃ । গোশত্রবা দুর্দলাগ্নেঃ পিত্তকাঃ পরিবর্জয়েৎ ।

প্রমেহ রোগ চিকিৎসিত না হইলে দশপ্রকার পীড়কার উৎপত্তি হইয়া
থাকে যথা, শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মূত্ররিকা, সর্ষপিকা
পুণ্ড্রী, বিদারিকা এবং বিদ্রুধি । এই সকল পীড়কা সন্ধি এবং মর্ষ্যস্থানে অথবা
মাংসময় স্থানে প্রকাশিত হয় । শরাবিকা শরীর আকৃতি অণ্ডায় মদ্যে নিম্ন প্রা
প্যার্থে উচ্চ ১ । সর্ষপিকা আকৃতি এবং পরিমাণে স্ফেল্লবিশিষ্ট ন্যায়
২ । কচ্ছপকার কন্ঠের ন্যায় আকৃতি এবং ইহাতে দাহ হইয়া থাকে ৩ ।
জালিনী পীড়কা অনন্ত দাহাশ্রিত হয় এবং মাংসজালে সন্নিহিত থাকে, অর্থাৎ
ইহার উপরিস্থিত চর্ম্ম চিকণ না হইয়া জালিযুক্ত হয় ৪ । বিনতা নাম পীড়কা
পৃষ্ঠ অথবা উদরে প্রকাশ হয়, ইহা বৃহদাকার নীলবর্ণ এবং অতিশয় বেদনা
ও ক্রোধযুক্ত হইয়া থাকে ৫ । পুণ্ড্রী কোটক বৃহদাকার এবং ইহার
চতুর্পার্শ্বে ছোট ছোট পীড়কা সকল রচিত থাকে ৬ । মূত্ররিকা নামা পীড়কা,
জহ্বির আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট হয় ৭ । অলজীতে রক্ত অথবা কৃষ্ণবর্ণ
স্ফোটক সমূহ দৃশ্য ৮ । বিদারী পীড়কা ভূমিকুস্মাণ্ডের ন্যায় গোলাকার
ও কঠিন ৯ । বিদ্রুধী পীড়কার লক্ষণ বিদ্রুধি রোগে বর্ণিত আছে ১০ ।
উপরোক্ত পীড়কা সমূহ যে দোষজনিত প্রমেহে উৎপন্ন হয়, উহাদেরও সেই
দোষ অনুবন্ধ বোধ করিবে, কখন কখন প্রমেহ না হইয়া কেবল দুই মেদ
হইতে পীড়কা হইয়া থাকে, এই পীড়কা সমূহ যে পথ্যান্ত নিজ নিজ আকৃতি
প্রাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত তাহাদের লক্ষণ নিশ্চিত হয় না । দুর্বলান্নিয়ুক্ত
ব্যক্তিদিগের উপদ্রব বিশিষ্ট [১] পীড়কা মশহার মস্তক স্বক পৃষ্ঠ ভদ্র বা
অন্য কোন মর্ষ্য স্থানে প্রকাশ হইলে বৈদ্য সেই রোগীকে ত্যাগ করিবেন ।

১ চরকোক্ত উপদ্রব যথা তৃক্ষা, কাশ, মাংসকোচন, মোহ, হিক্কা
মস্ততা, জ্বর, বিসর্প এবং মর্ষ্য সংরোধ ।

অথ মেদোনিদানং ।

অব্যায়ামবিবাহাৎ ক্লেহলাহারসেনিঃ । মধুরোহর রসঃ প্রায় স্নেহান্নেদঃ
 শ্ববর্দয়েৎ । মেদসানুভাগত্বাৎ পুষ্যন্ত্যন্যেন ভাবতঃ । মেদস্ত চীয়েতে ভস্মা-
 দসক্তঃ সৰ্ব্ব কৰ্মসু । ক্ষুদ্রখাসতৃষাষোহন্থকথন সাদনৈঃ । যুক্তঃ ক্ষু-
 দ্বেদদুর্গন্ধৈ রূপপ্রাণোহল্পমৈশুনঃ । মেদস্ত সৰ্ব্ব ভুতানা যুদরেবান্ধি-
 নাস্থিতঃ । অতএবোদরে বুদ্ধিঃ প্রাপ্তো মেদগ্নিনো ভবেৎ ।

যে সকল মনুষ্য অব্যায়মী হইল, দিগন্ত নিদানস এবং অধিক স্নেহকর
 দ্রব্য ও মিষ্টান্ন আহার কবে, তাহাদেও মূত্র পরিশ্রম স্নেহ বাল্যে হেতু
 মেদ বৃদ্ধি করে। অগ্নি বর্জিত মেদদ্বারা স্রোতাংশসমূহ আবৃত হইলে,
 অন্যান্য দাতু সকল পুষ্টিত হয় না, সুতরাং বোগী দুৰ্গন্ধ ও অকর্ষণ্য
 হইয়া যায়। মেদরোগে নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয় যথা। ক্ষুদ্রখাস,
 জকৃৎ পাসাদবোধ, তৃষ্ণা, মোহ, নিদ্রাভিহীনতা, শব্দ শ্রবণ। রোগীর
 ক্ষুদ্রা, লবান আকৃতি, শ্বদ দুর্গন্ধযুক্ত হইবে, দশের তৃষ্ণা এবং মৈশুনে
 কণ্ঠজ হইয়া। অবমাত্রেব উদরের পশ্চাৎস্থিত অকৃতমেদ সংস্থিত
 আছে, অতএব মেদবৃদ্ধি হইলে প্রায় উদর বৃদ্ধি হয়।

মেদসানুভাগত্বাচ্ছব্দকোষ্ঠে বিশেষতঃ । চরণ সঙ্কল্পত্যাগি দাহারঃ শো-
 যতাপি । শব্দঃ সশায়্যে জরযত্যাচার মতিকাক্ষতি । দিকরাংশাপ্তে
 ঘোরঃ কাণ্ডোৎকাল ব্যতিক্রমঃ । ওতবুপত্যকণে বিশেষাদগ্নিমারুতো ।
 এতৌ কৃৎস্নঃ । তস্য সমদানো বনঃ যথা । মেদসানুভাগে সন্তৈ
 বানিলাদয়ঃ । শকার্যম্ কাক্ষণ্য কৃত্বা নাশয়ন্ত্যস্ত জীবিতঃ । যাদো-
 বাংসান্তি বৃহদ্ধাক্ষল ক্ষিণদরন্তঃ । অযথোপচয়োৎসাহোনিরোতিস্থল
 উচ্যতে ।

মেদদ্বারা রক্ত পথ হইয়া বায়ু কোষ্ঠমধ্যে বিশেষরূপে সঞ্চালিত হয়,
 ও অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত এবং জুক্রান্ত শোষণ করে, এই জন্য আহার অতি
 শীঘ্র জীর্ণ ও পুনরায় ক্ষুদ্রাতোদ হয় এবং ভোজন কালের ব্যতিক্রম হইলে
 নানাপ্রকার কঠিন বায়ুরোগ উৎপন্ন হয়। অগ্নি এবং মারুত এই সকল
 উপজ্বল উৎপাদন করে এবং যেমন বনাগ্নি বন দহন করে,

শেষরূপে মেদস্থিতি স্থূল ব্যক্তিকে দহন করে। অতিশয় মেদবৃদ্ধি হইলে বাতাবি রোগ সমগ্র উৎপাদন করিয়া শীঘ্র প্রাণ নাশ করে। সে ব্যক্তি মেদ এবং মাংসের অতিরিক্তি হেতু পাছা উদর ও হৃদয় পরিবাহন এবং শাশনার নিকর অনন্তবাহক মাংস বৃদ্ধি ও উৎপাদন তাহাকে অতিস্থূল মনু্য্য কহে। (১)

অথ উদর নিদানঃ ।

দোষ সংগ্রহশিখনমোক্ষণী সূত্রং কুদরশিঃ চ । অজীর্ণাভিলৈশ্চাত্ম
জ্যৈষ্ঠে মলসংকরা । কদাচিদ্যদ্যুক্তাণ্যনোযাং জোড়াশি মক্তিভাঃ । প্রাণ-
প্রাণনাং সাদৃশ্য অনযচ্ছাদতানুপীং । অগ্নিঃ গবনে শক্তি দোকল্য
দসদাঙ্কিতা । শোথ, মদনমজান্য সংস্রবাতপূরীষয়োঃ । দাহকৃষ্ণা চ
সংকল্প জ্ঞানেন ভবাৎ চি । পূর্ণমোক্ষণে মনলৈশ্চ মীষবশকভোদৈক
সংস্রবাতপূরীষয়োঃ ভবাৎ লিঙ্গং পৃথক শৃণু ।

উদর বোম উদর বৃদ্ধি হইলে এই উদর নিদান কতিপয় উপায় কথিত-
ছেন, ইহাও আবশ্যক নীতি মত। মন্দাগ্নি হইলে অগ্নি রোগ উৎপন্ন
হয়, সুতরাং মন্দাগ্নির দাবা এবং অজীর্ণকর ও দোষজনক বিরুদ্ধ অন্ন
সেবনদ্বারা অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে উদররোগ উৎপন্ন হয়। (২) কুপিত
দোষ বেদ এবং অম্বুবাতি স্রোত সকল বৃদ্ধ করিয়া এবং অগ্নি ও প্রাণ
এবং অপান বায়ুকে জুয়া করিয়া মনুষ্যদেহে উদরবোগ জন্মায়। উদরের
সামান্য লক্ষণ, দোকল্য অগ্নিমুগ্ধা চলাচলে অশক্ততা ঈশাল আধান বাত

১ মেদকে ইংরাজিতে (Obesity.) ওবেসিটি কহে।

২ উদর অব্যাদে সে অষ্ট প্রকার রোগ কথিত আছে, তাহার অনেক-
গুলি ইংরাজিতে পৃথক পৃথক রোগ শৃঙ্খলা মিঞ্জিত আছে বহা, শীঘ্রা,
সঙ্কলী, বদ্ধগদন, ও দকৌদর ইত্যাদি।

পুরীষের বদ্ধতা, অস্বাভাবিক দাহ এবং তন্দ্রা । অষ্ট প্রকার উদর বা কঠর রোগ নির্দিষ্ট আছে মধ্য, বাতিক, পৈত্তিক, শৈথিল্যিক, সান্নিপাতিক, গ্ৰীহা, বৃক্ক, স্রুত এবং উদক উদর (১) ।

উদবাতোদরে শোথ পানিপানাতিক কুক্ষিরু । কুক্ষিপার্শ্বোদরকটীপৃষ্ঠকুক্ষরু ভেদনং । শুককাসাশ্বমর্দাবো গুরুতা মলসংগ্রহা । শ্যাবাক্ষণবর্ণাধু মক-
শাধু জহাসবৎ । স্তোভভেদেদ মুদরং ভুবু কক্ষণিরা তত্তং । আয়াতস্থ-
তিবদ্ধপঃ সহত্যং প্রকরোতি চ । বায়ুশ্চাত্ত সৰ্ব্বক্ষণোবিচরেৎ সৰ্ব্বভো-
গতিঃ ।

বাতিক উদরে হস্তপদ নাভি এবং কুক্ষিতে শোথ হয়, কটী পার্শ্ব পৃষ্ঠ কুক্ষি উদর এবং পর্ক সমূহে বেদনা হয়, শুক কাশ অস্বমর্দন শরীরের অধোদেশে গুরুতা এবং কোষ্ঠের কঠিনতা হয়, ত্বক চক্ষু মুত্রাদি শ্যাবাক্ষণবর্ণ মুক্ত হয়, উদরের ক্ষীণতা এবং অকস্মাৎ বা ও দাহ এবং উহাতে স্তোভভেদন ও ভেদনবৎ বেদনা হয়, উদর প্রান্তরে স্রুত ভেদনঃ শিরাসমূহ দৃশ্য এবং উহাতে আশ্রিত করিবে, বায়ুপূর্ণ চক্ষু মুক্তক হইয়া লজ্জিত হয় । সর্বগতি বায়ু এখানে বেদনার সহিত সঙ্গিত পদান করে ।

পিত্তোদরে । অরোমূর্ছাশ্বাস্ত্রৈকটুকাস্যতা । জ্বোহতীসারঃ পীতবর্ণঃ
ভূমাদাস্তিক্যং হরিৎ । পীতভ্রাশিরানজং সবেদনং সোমদহতে । ধূমায়তে
হৃদয়ং পিত্তপ্রশিক্তং প্রদুয়তে ।

পৈত্তিক উদরে জ্বর দাহ তন্দ্রা কটুস্বাদ, অতিসার মুচ্ছা জন্ম ও কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমণ বোধ হয়, ত্বক চক্ষু মুত্রাদি পীতবর্ণ হয়, উদর অত্যন্ত বেদনযুক্ত উষ্ণতাতে দহমান, স্পর্শে গুরু, বেদনায়ুক্ত এবং হরিৎবর্ণ হয় এবং উহার উপরে পাত ও তাম্রবর্ণ শিরাসকল দৃশ্য হয়, এই রোগে উদর শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জলোদরে পরিণত হয় ।

১ যকৃদালীনায়ে আর একপ্রকার উদর রোগ আছে ইহা গ্ৰীহোদ-
রের সহিত নিদান এবং চিকিৎসাতে ঐক্য হয়, এজন্য স্বতন্ত্র সম্বোধন
করা হয় নাই ইহাকে গ্ৰীহোদরের অন্তর্গত জানিবে ।

জ্যোতিষের মতন স্থাপনযুগের বর্ষ । নিত্যোৎকর্ষোৎকর্ষি স্বাসঃ
কাসঃ গুরুভূগাদিতঃ । উদরঃ স্তিমিতঃ স্নিগ্ধঃ স্কুরাক্রান্তঃ । নঃ । চিরাতি
দুঃখঃ কঠিনঃ শীতলঃ স্পর্শঃ শূন্যঃ ।

প্রায়িক উদরে গাত্র গুরুতা অস্বাভাব্য শোণ ৬ স্পর্শক্রান্তি, প্রাণেশ
নিদ্রা, বমনোচ্ছ্বাস, অরুচি, স্বাদকাশ ও রক্ত মেহাদি পুরু বর্ষিতম । উদর
অত্যন্ত রুচি ও শুকশিরাসমুদ্রাদি আশ্রয়, তিমির, স্নিগ্ধা ৭১৭, হিমা কঠিন
৬ স্পর্শে শীতল এবং দাঁতকালে রুচি প্রাপ্ত হয় ।

ক্রিয়োধ্বপানং নখনোদযুগ বিজ্ঞপ্তিযুক্ত মদ্যাদি, কাসঃ, সোণা প্রায়িক-
ব্যায়োগ্যোগ্যঃ দুষ্কৃতদুষ্কৃত বিষ মেহনাদিঃ । তেনাস্ত রক্তঃ কৃপিতঃ, কাসঃ
কৃপা, সুপেরা জঠরঃ ত্রিলজঃ । উচ্চত্বতে ভূশ দৃষ্টিতে চাংশেহতা
কৃপাতিদন্ততঃ । মচাতুরো মুহুর্তি হি পদকং পাণ্ডং কশঃ স্তম্ভিতুমধ্যাচঃ ।

সাম্প্রতিক উদরের নিদান নিম্নপ্রদত্ত কথিত আছে যথা :—সামুদ্রিক
প্রাণোৎকর্ষা তন্ন অথবা পানীয় প্রদেয় নথ, পোষ্য, মল, মূত্র বা অস্ত্রবাস্ত্রক
কবিরী, যাহকে ভক্ষণ করায়, বিধি শত্রুতে যাহাকে বিদ্যমান বসাব অথবা
যে ব্যক্তি দৃষ্টিক্রম বা মল প্রভাবশালী বিধি সোণন করে, তাহারেব দোষায়ন
এবং রক্ত কৃপিত হইয়া শত্রু সোর সাম্প্রতিক উদর উৎপন্ন করে । সাম্প্রি-
তিক উদর শীতল বায়ুতে এবং জ্বরপ্রাপ্তে বিশেষ রুচি ও দাহমূলক হয়,
রোগী নিরন্তর মোহপ্রাপ্ত পাণ্ডুর্ণ কশ এবং ভক্ষ্য ভাবা শোণিত হয় । এই
ত্রিদোষজ উদরকে দূষোদরও কহিয়া থাকে ।

দূষোদরঃ কীটভৈষজ্যেব প্লীহোদরঃ কীটভৈষজ্যে নিবেদ্যঃ বিদাহা-
ভিষান্নিগন্ত্যরোগোঃ প্রদুষ্টমত্যর্থ মসুককশঃ । প্লীহাভিষজ্যে কুরুতঃ প্রবুদ্ধো
প্লীহোথমেতচ্ছত্রং বদন্তি । ভ্রামপাথে পরিদৃষ্টি মেতি বিশেষতঃ সাদৃশ্য-
চাতুরোহি । মলজরাগ্নিঃ কক্ষপিত্তৈঃ রূপকৃত ক্ষৌবজোঃ তপাভ্যঃ ।
মব্যাপ্যপাথে যুক্তি প্রবুদ্ধে জেয়ঃ যক্শাস্ত্রাদরং তদেব । উদারস্ত রক্তান্নাধৈ
মৌহভূদ্বহনজঠরঃ । গৌরবারুচিকটিটৈবিদ্যাস্তঃ মলান কষাৎ ।

এক্ষণে প্লীহোদর কথিত হইতেছে যথা, দক্ষ এবং দুঃখিত বস্তু সেবনকারী
ব্যক্তিরগের অতি প্রদুষ্ট কক্ষ এবং রক্ত পান্য বুদ্ধিকরে, ক্রমে প্লীহা অতি রক্ত

হইলে সেই রোগকে গ্ৰীহোদর কহা যায় । ইহা বামপার্শ্বে বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাতে রোগী পিত্তজনিত মন্দজ্বর এবং কককৃত অগ্নিমান্দ্য হইতে অত্যন্ত কষ্ট পায় এবং বনফল ও দেহ পাত্তুর্ণ হয় । এইরূপ দক্ষিণ পার্শ্বে যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে তাহাকে যকৃৎসুন্দর কহা যায় । বাত গ্ৰীহোদরে উদরবর্ত্ত বেদনা এবং জ্বালাহ হয় । পিত্তজনিত 'মাংস হ্রাস', দাহ এবং জ্বর হয় এবং কক কল্পাক্ত হইলে পিত্তকৃষ্ণ কর্ণি এবং উদরের কঠীনতা হয় ।

যস্যাঃ ক্রমশঃ কৃষ্ণবর্ণঃ হৃদয়ঃ বাহ্যঃ পিপিহিতঃ যথোদরঃ । স ক্রীয়েতে তস্য
অমঃ সর্বোদরঃ শনৈঃ শনৈঃ শকরবজ্রনাড়ীঃ । নিরুপতে তস্য হৃদে পুরীষঃ
নিরুপতি কৃষ্ণাঙ্গা পি চাম্পয়ঃ । হৃদাভিমধ্যে পিত্তবৃদ্ধিমেতি তস্যোদরঃ
বক্রবৎ বদতি ।

দে ব্যক্তির অমনত্বা, পিচ্ছিল শাকমালুকাদি স্নেহাদি অথবা ক্ষুদ্রপ্রস্তর দ্বারা সখর্জম আচ্ছাদিত হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণ হইয়া যায়, তাহার চিহ্নিত মল নাটী দেওয়া পুণ্ডিকার নাম ক্রমে ক্রমে অম্লের মধ্যে সঞ্চিত হয় । মলদ্বারে পুণ্ডিশ্ বোঝ হয়, কখন বা কষ্টে অল্প অল্প নির্গম্য হয় এবং ক্ষুদ্র ও নাভির মধ্যস্থলে উদর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । এই রোগকে বক্রগুদ উদর কহে ।

শল্যঃ তথ্যাদোপহিতঃ বদন্তঃ ভুক্ত্যঃ তিনত্যাগতঃ হন্যাদি । তস্য
অশোখা সলিঙ্গঃ প্রকাশঃ স্যামঃ অশেষৈঃ শুভ তস্ত ভূষণঃ । নতে রশ্মো-
দর মেতি বৃদ্ধিঃ শিথিলতঃ দ্যোতি চাতিমায়া । এতৎ পরিজ্ঞানদরঃ
প্রদিক্ণ দ্বকোদরঃ কীর্তয়তো নিষোধঃ ।

কোন শল্য অর্থাৎ কণ্টকাদি আহার্য বস্তুর দ্বারা আতুত হইয়া ভক্ষিত হইলে, অথবা অন্য কোন প্রকারে অন্ত্র প্রবিষ্ট হইলে তদ্রূপে ভেদ করিয়া অকোদর উৎপন্ন করে । ইহাও আর একটা নাম পরিজ্ঞানী উদর । এই রোগে অন্তস্থান হইতে বহির্গ পরিমাণে সলিঙ্গ ওহা দ্বারা দ্বারা বারবার নিসৃত হয় । নাভির অধোদেশে উদর বৃদ্ধি পায় এবং উহা অত্যন্ত সূতীভেদন-বৎ ও বিদারণবৎ বেদনানুভূত হয় ।

যঃ স্নেহশীতোপানুবাগিতোবা বায়োবিরক্তোপাথবা নিরুহঃ । পিত্তজস্য
শীতলমাস্ত্র তথা স্নেহাশ্মি দুষ্কৃতি হি উদহাসি । স্নেহে পিত্তেক্ষণবাপি
তেষু দধোদরং পূরং বদভাপিত । গ্রিকং মহতঃ পরিস্ফুটমভি স্নাততঃ
পূর্মিবদুনা চ । যথাদৃতকৃত্যগ্রিকম্পতে চ লক্ষ্যতেগাপ দধোদরং তৎ ।

উদরং বা দধোদরং নিদান ও লক্ষণ নিম্ন প্রকার কবিত্ব আছে,
যথা, যে ব্যক্তি স্নেহ পান করিয়া অথবা স্নেহযুক্ত জলোপ পিত্তকো (১)
লইয়া কিম্বা যমুন বিবেচন বা নিরুহণ কর্মে, কবিত্ব, শীতল জল পান
করে তাহার উদরবাধী স্নেহসমূহ আশ্রয়িত ও স্নেহোপলব্ধ হয়, এ
হেতু অমরগ বসন্ত নাড়ীর বাহিবে সঞ্চিত হইয়া উদর বৃদ্ধি করে। এই
উদরদ্বয় বোগে উদর কষ্ট ও বৃহদাকার হয়, নাড়ীহীন বেদনাসূক্ত এবং
পরিবৃত্ত কাস, শ্বাস, উন্মত্তত্ব। যে রোগে জলপূর্ণ চর্ম্মপুটকে (ভিত্তির
মসকে) কম্পিত হইতে উল্লসমান ও শব্দ হয়, সেইরূপ রোগীর উদরেও
হইয়া থাকে।

জগা নৈবোদরং সর্গং প্রায়ঃ কুচ্ছ তস্য মতঃ । বহিঃ স্তম্ভকাতাষু বস্ত্রমধ্যা
নবোপিতঃ । পক্ষাঘাতমদ্য তৃক্ষ্য সর্গং জাতোদরং তথা । প্রায়োদর-
ভাভায়ায় ছিদ্ৰাশ্মা চোদরং নৃণা । শৃণাক্ষ্য কটিং কাম্বুচ দুপ ক্রিয়
তনুহুচঃ । বহশোণিত মাংসাগ্নি পরিকীরক বজ্রবেগঃ । পার্শ্বভঙ্গ্যবদ্রোহঃ
শোণাভিগারপীড়িতঃ । বিরক্তাশ্মাচরিতঃ পূর্বানাম বিবর্তয়েৎ ।

প্রায় সর্গ প্রকাণ উদর রোগ উৎপন্ন মাত্রেই বৃহদাকার কেবল বশবান
বাক্তির নবোপিত অজাশাস (২) উদরবৃদ্ধিগারে। বহুগুণ উদরী পোনার

(১) অনুবাসন এবং নিরুহণ ভেদে চিকিৎসার বা বস্তিকার্য্য দুই প্রকার।
মিষ্ণুপদার্থে চিকিৎসারকে অনুবাসন এবং শুষ্ক বা কষার জল্যের প্রয়োগকে
নিরুহণ কহে।

(২) অজাতাষু উদরের লক্ষণ দরক নিম্নপ্রকার নির্দিষ্ট আছে, যথা,
উদর অঙ্গণবর্ণ শোথ রহিত শুষ্ক শুষ্ক শব্দযুক্ত অনতিভারী এবং শিরাজালে
আবৃত্ত হয়, রোগীর হৃদয় বক্ষণ কটি নাড়ি ও গুহ্যদ্বারে শূল হয়, এবং

দ্বিবেশের মধ্যে সাংঘাতিক হয়। জাতোদর এবং ক্ষতোদর উহা অপেক্ষা দীর্ঘকালে রোগীকে নষ্ট করে, কিন্তু উহারা কখন কখন শল্য শস্ত্রাদি চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্যও হয়। যে উদর রোগীর অন্ধিতে শোথ শিশুবক্র ত্বক এবং সর্বশরীর আর্দ্রবোধ, রক্ত মাংস বল অগ্নি ক্ষয়, অম্নে বিদ্রব এবং পার্শ্বভঙ্গ শোথ ও অতীশার হয় এবং সম্যক বিবেচনের পরও যাহার কোষ্ঠ পূর্ণ বোধ হয় তাহাকেও বৈদ্য ত্যাগ করিবেন।

অথ শোথ নিদানং ।

রক্ত পিত্ত কফান্ বায়ু দুটৌদুটান্ বহিঃশিরাসি। নীভ্রারুদ্রগতি তৈহি
কুখ্যাত্ত্বং মাংসংলক্ষণং। উৎসেধংলংহতং শোথং ভদ্রাচ্চ নিচরাদভঃ।
সর্কেং হেতু বিবেচৈবৈতৎ রূপভেদৈর্ব্যাক্যং। হোঃবৈঃ পৃথগ্ভৈর্যঃ সর্কে
রজ্জিয়াতাবিহাদপি। তৎপূরুরূপং দ্ববধুঃ শিরাসি মোহকমৌরবং।

দ্বীয় কারণে কুপিত বায়ু দূষিত রক্ত, পিত্ত এবং কফকে বহিঃশিরাসমূহে প্রেরণ করিয়া এবং দ্ব্যধারা রুদ্ধগতি অর্থাৎ পথ রহিত হইয়া ত্বক্ ও মাংসপ্রতি উৎসেধ উৎপন্ন করে, এরূপ উৎসেধকে শোথ কহে (১)। কারণ এবং লক্ষণ ভেদে শোথ নয় প্রকার যথা, বাতিক, পৈত্তিক, ক্লৈশ্মিক, দ্বন্দ্বজত্রয়, সান্নিপাতিক, অভিঘাতজ এবং বিষজনিত। দেহে লজ্জাপ শিরাসমূহের বিস্তারবৎ বেদনা এবং শরীরের গুরুতা শোথের পূর্ব লক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে।

নাভিবিষ্টভুক্তগ্রন্থঃ বেগ করিলে ঐ বেগ মলদ্বারে ক্ষয় হয়, অগ্নি অতিমান্দ্য হয় না, আশা লালাদ্বারা বিরল থাকে, মূত্রের অল্পতা বেগবৃত্ত বায়ু নিঃসরণ এবং মল বদ্ধ হয়। জাতোদর উদরীতে কুক্ষিদ্বয়ের অতি বুদ্ধি, শিরাসকলের অন্তর্ধান এবং উদর জলপূর্ণ চর্মপুটকের সদৃশ হয়।

(১) শোথকে ইংরাজীতে ইনফ্লামেশন (Inflammation.) কহে।

শুষ্কান্নাভ্যাক্ত কৃষাবলানাং ক্ষারান্নভোজ্যে গুরুপমেবা । দধানমৃদ্ধাক-
বিরোধি দুষ্টি রূপোপসৃষ্টানিবেবনক । অর্শাংস্য চেষ্টানচ দেহে শুদ্ধি
মর্মোপঘাতো বিঘনা প্রসূতিঃ । মিথ্যোপচারপ্রতিকর্ষণাক নিজস্যাহেতুঃ
শ্বযধোঃ প্রদিক্যে ।

বমন বিরচন বা ক্ষরাদি রোগাক্রান্ত হেতু, অথবা বিগুণ দ্রব্য আহার
বা অনাহার হেতু, কৃষাক্ত এবং দুর্বল মনুষ্যেরা, ক্ষার অন্ন তীক্ষ্ণ উষ্ণ
অথবা গুরুদ্রব্য সেবন করিলে শোথ উৎপন্ন হয় । পরস্পরা কারণ কহিয়া,
একণে শোথোৎপত্তির নিজ নিদানসমূহ কথিত হইতেছে; যথা, অতিরিক্ত
দধি শাক বা মুত্তিকা ভক্ষণ, দোষ বিবর্জক অণক বিরুদ্ধ কিম্বা বিষসংযুক্ত
অন্ন সেবন, অব্যায়াম, প্রবল অর্শরোগ, মর্শ্মস্থানীয় আঘাত, গর্ভপ্রাব, অথবা
বমনবিরেচনাদি কঠোর মিথ্যা উপচার, বা পীড়িতাবস্থায দেহশুদ্ধির নিমিত্ত
উহাদের অপ্ৰয়োগ ।

সগৌরবং স্যাদনবস্থিতত্বং সোৎসেধমুদ্যাদ শিরাতনুত্বং । সলোমহর্ষশ্চ
বিবর্ণতা চ সামান্য লক্ষণ শ্বযধোঃ প্রদিক্যে । চলন্তনুত্বক
পরুহোহরুণোহসিতঃ সুযুগ্মহর্ষাঙ্গিমুতোহনিমিত্ততঃ । প্রশম্যতি
প্রোমমতি প্রপীড়িতো দিবাবলী চ শ্বযধুঃ সমীরণাৎ । মৃদুঃ সগন্ধোহসিত
পীত রাগবানু জয়জর স্বৈদত্বা মদ্যস্থিতঃ । য উষ্মান্তে স্পষ্টরুগন্ধিরাগকৃৎ
সপিত্তশোথো ভূশ দাহ পাকবানু । গুরুদ্বিরঃ পাকুররোচকাস্থিতঃ প্রসেক-
নিত্রাবমিবজ্বিমান্যকৃৎ । সুরুজ্জ জম্ম প্রশমো নিশীড়িতো নচোন্নবেত্রা-
দ্রিবলী ককাক্যকঃ । নিদানাকৃতি সংসর্গাৎ শ্বযধু স্যাদ্বিদোষজঃ । সর্বাংকৃতিঃ
সম্মিপাত্যন্তোথোব্যামিশ্রলক্ষণঃ ।

শোথের সামান্য লক্ষণ নিম্ন প্রকার কথিত আছে, যথা, শোথাক্রান্ত
হান তারি স্থল উচ্ছ্রিত অনবস্থিত অর্থাৎ চঞ্চল শিরাদারা আবৃত দোমহর্ষযুক্ত
বিবর্ণাশ্রিত এবং উষ্ণ হয় । বাতিকশোথে উৎসেধের উপস্থিত ত্বক্পরুষ
তমু কৃষ্ণ কিম্বা অরুণবর্ণ স্পর্শজ্ঞাপ্তি ও বিনুঝিমি বেদনায়ুক্ত হয়, শোথ
কখন কখন বিনা কারণে প্রশমন হয় । পীড়ন করিলে নিম্ন হইয়া যায় এবং
দিবসে বদ্ধিত হইয়া রাত্রিতে উপশম থাকে । পৈত্তিক শোথে উৎসেধ মৃদু

দুর্গন্ধ উত্তপ্ত অতিবেদনামুক্ত এবং কৃষ্ণ পীত-অথবা রক্তবর্ণ হয় এবং আত্যন্তিক দাহাঘিত হইয়া থাকে, বোগীর জ্বর তপ্তা জ্বর স্বেদ মত্ততা এবং চক্ষুরক্তিগার্ব্য হয় । কক্ষজনিত শোথ শুষ্ক স্থির ও পাণ্ডুবর্ণ হয়, প্রসীড়িত হইলে নিম্ন হয় না, দীর্ঘকালে উপশম ও প্রশমন হয় এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি পাইয়া দিবাতে উপশম থাকে । বোগীর অগ্নিমান্দ্য বমি লালস্রাব এবং নিদ্রাবলম্বী হয় । এই শোথ প্রায়ই অব্যবচকগত ব্যক্তিদিগেব হইয়া থাকে । হৃদোসেব মিলিত নিদান ও লক্ষণেব দ্বাৰা, হৃদ্বজ ও দোষত্রয়ের সাকল্য লগণ দ্বারা গাণি-পাতিক শোথ জানিবে ।

অভিঘাতেন শীঘ্রং ছেদ ভেদ ক্ষতাবিভিঃ । হিমানীসোদধনিলৈ
উল্লাতকপিকঠৈঃ । রসৈঃ শৃটৈশ্চ সংস্পর্শাসু যথঃ স্যাদিসম্পদান্ ।
ভূশোণালোহতা ভাসঃ প্রাঘসঃ শিতলক্ষণঃ । বিষজা সম্বন্ধাণি পরিসম্পদ
মুতগাঃ । দংষ্ট্রী দন্তখাষাতাদিষপ্রাণিনামপি । বিস্মৃত স্বেদোপহত
মলবদ্বন্দ্বলক্ষণাঃ । বিষদৃক্ষানিস্পর্শাংগরয়ো গাবচূর্ণনাঃ । মূতশ্লেঃবলহী
চ শীঘ্রোদহরজা করঃ ।

শীত্রাদির দ্বারা ছেদন ভেদন বা ক্ষত হইলে, শীতল অথবা গমুদ বায়ু সেবন করিলে এবং ভল্লাতক বা আলুকুম্বির রস কিংবা আলুকুম্বির বোঁয়া গাত্রে লাগাইলে, অভিঘাতিক শোথ উৎপন্ন হয় । অভিঘাতজ শোথ বিসম্পদান এবং অত্যন্ত উষ্ণ ও নোহিত বর্ণ হয় । ইহা প্রায় শিতলক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে । বিষমুক্ত জন্তুদিগের গাত্র বা মূত্র সংযোগদ্বারা বিষজনিত শোথ জন্মে । বিষশূন্য প্রাণিদিগেব দন্ত নখ অথবা দংষ্ট্রাঘাতদ্বারাও শোথ হইয়া থাকে । মল মূত্র শুষ্ক সংলগ্ন মলিন বস্ত্র পরিধানদ্বারা, বিষদৃক্ষের বায়ু স্পর্শন দ্বারা, এবং চূর্ণীকৃত বিষসংযোগদ্বারাও বিষজ শোথ উৎপন্ন হয় । এই শোথ দ্রুত লব্ধবান্ এবং দাহ ও বেদনামুক্ত হয়, শীত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং একস্থানে আবদ্ধ থাকে না ।

দোষাঃ স্বয়ম্ দুৰ্দ্ধৃৎ হি কুর্দ্ভগ্যানীশয়স্বিতাঃ । পত্নাশয়স্বাযেত্যু বক্তঃ
অনগতাভ্যুৎ । কৃৎসনেষু মনপ্রাপ্তাঃ কুৰ্ব্বাঃ সর্পসরস্বতাঃ ।

ବୃଦ୍ଧି ନିଦାନ ।

१४७

আমাশয়স্থিত দোষ দেহেব উর্দ্ধভাগে শোথ উৎপন্ন করে, পকাশয়স্থ দোষ
দেহের অন্যদেশে এবং বর্জ্যস্থানগত দোষ দেহের অধোভাগে. শোথ উৎপন্ন
করে, সর্পিদেহসঞ্চরশীল প্রকৃতিত দোষ সমস্তশরীরে স্থায়ী উৎপন্ন করে ।

যো মধ্যদেশে অবস্থঃ সকটঃ সর্গগচ্চ যঃ। অর্কোমেরিকভূতঃ স্য'দ্ ...
 হেষ্টিয়ার্ক্য পরিমর্পতি। আসঃ পিণায়াছদ্বিষ্ট দৌর্য্যাজ্য জর এব চ। যস্য
 চ্যুমে কুচি নান্তি অয়লুস্তা। নিবজ্জয়েৎ। অননোপিত্তকৃতঃ শৌলঃ পাণ্ড
 সমুখিতঃ। পুরুষা হপ্তি নারীক মুখজো গুণজোদ্বয়। নবোহ্নপুত্রঃ শৌলঃ
 সাধ্যোহ্মসাধ্যঃ পুরেরিতঃ। বিবজ্জয়েৎ কুক্কুদরাশ্রিতক তথাগলে মর্ম্মণি
 স্য'প্রিতক। কুলঃ খরশ্যপি ভবেদ্বিভজ্জ্যেৎ। যথাপি বালস্ববিরবলান্য।

যে শোথ দেহের মন্যদেশে অথবা গর্কাক্ষে উৎপন্ন হয়, তাহা কষ্টসাধ্য।
সে শোথ শরীরের অর্কাঙ্কে ব্যাপিত হয়, অথবা উর্দ্ধে গমন কবে, তাহা রোগীকে
নষ্ট করে। যে শোথযুক্ত রোগীর শ্বাস পিপাসা, হৃদি দুর্কলতা, জ্বর এবং
অল্পে অল্পে হয়, তাহাকে বৈদ্য ত্যাগ করিবেন। যে শোথ অল্পে রেবগের
ঔদ্রবৎ না হয়। আর কাবণে উৎপন্ন হয় এবং পুরুষের পাদে উৎপিত
হইয়া উর্দ্ধে গমন করে, অথবা স্ত্রীলোকের মুখে জন্মিয়া অগ্নে গমন কবে, কিম্বা
উৎপাদিত হইয়া বস্ত্রদেশে উৎপন্ন হয়; তাহাও অসাধ্য জানিবে। নবোৎপিত
এবং উগ্ধবহিষ্ট শোথ বোম সাধ্য। যদি শোথ কুক্ষ উদগত হয় এবং
মর্দনানকে আশ্রয় করে, তবে সে রোগীকে বৈদ্য ত্যাগ করিবেন। অতিদূর
ও ধর হইলেও শোথ বর্জনীয় হয়। বালক, বৃদ্ধ এবং হীনবল ব্যক্তিদের
শোথ অসাধ্য জানিবে।

अथ वृक्षनिर्दानः ।

জুহোবুর্গো গতিবায়ু শোধনকরকরেন। যুহোবুর্গোতঃপ্রাপ্য ফঃকো-
 বাতিবাহিনীঃ। প্রাপ্যতঃ ধমনী বৃদ্ধিঃ করোতি ফলকোষযোগেঃ। যোষাঅ-
 যোষাযুগাভ্যঃ গবুর্গিঃ সপ্তাঃ গবঃ। যুগাঅযাব্যপ্যনির্গতঃ তেভ্যেদন্ত কেবলঃ।

শোধ এবং শুলকারি প্রকৃতিত বারু যখন অধোগত হয়। বঙ্কণ অর্থঃ

কুঁচকী হইতে অওকোষে গমন করতঃ উহার ধমনীকে পীড়ন করে, তখন ফলকোষের বৃদ্ধি হয় । সপ্তবিধ কোষবৃদ্ধি কথিত আছে, যথা বাতিক, শৈল্পিক পৈত্তিক, রক্তজ, মেদোজ, মূত্রজ এবং অল্পজনিত । মূত্র এবং অল্পজনিতবৃদ্ধি বাতজনিত হইয়াও কেবল হেতু ভেদের নিমিত্ত পৃথক উক্ত হইয়াছে ।

বাতপূর্ণবৃদ্ধি স্পর্শে রুদ্ধোবাতাহেতু রক্ত । পকোত্তর সৎকাশঃ পিত্তা-
 কাহোহ পাকবান্ । কফাচ্ছীতো গুরুঃশিথঃ কণ্ডুমানু কঠিনোহপেক্ক ।
 কৃষ্ণকোটাভূতঃ পিত্তঃ বৃদ্ধিলিঙ্গং রক্তজঃ । কফবহ্নেদসা বৃদ্ধি মূত্রতাল-
 কলোপনঃ । মূত্রধারণাশীলস্য মূত্রজঃ সতু গচ্ছতঃ । অচ্ছোভিঃ পূর্ণদৃতিবৎ
 ক্ষোভঃ যাতি সত্ত্বমুঃ । মূত্রকৃচ্ছ্রং বধঃসোচ্চ চলয়ন্ ফলকোষয়োঃ ।

বাতজনিত বৃদ্ধি রুদ্ধ এবং স্পর্শে বাতপূর্ণচর্শ্মপুটের ন্যায় বোধ হয়, ইহাতে অকারণে বেদনার বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া থাকে । পৈত্তিক বৃদ্ধি দাহ এবং উত্তাপযুক্ত ও পক উড়ুঘুরের সদৃশ হয় এবং পাকে অর্থাৎ উহাতে পৃথ উৎপত্তি হয় । শৈল্পিক বৃদ্ধি শুক্লবর্ণ ওরু শিথ কঠিন কণ্ডুরমান এবং অল্পবেদনায়ুক্ত হয় । রক্তজবৃদ্ধি পিত্তজের সমান লক্ষণ যুক্ত এবং উহার উপর কৃষ্ণবর্ণ ফোটক প্রকাশ হয় । মেদোজবৃদ্ধি শৈল্পিকের লক্ষণবিশিষ্ট এবং মূত্র ও তালফলের সদৃশ । মূত্র ধারণ করিয়া গমন করিলে মূত্রজ বৃদ্ধি জন্মে, ইহাতে জলপূর্ণ চর্শ্মপুটের ন্যায় জলসঞ্চালন হয় এবং অল্প বেদনা থাকে ও মূত্রকৃচ্ছ্রবৎ যাতনা বোধ হয়, অণ্ড অর্থাৎ মুক, ফলকোষের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া অধোদিকে ঝুলিয়া পড়ে ।

বাতকোপিত রাহাটয়ঃ শীতোরাবগাহনৈঃ । ধারণে রণভারাজ
 বিষয়ান এবস্তনৈঃ । ক্ষোভনৈঃ ক্ষুভিতোন্মৈশ্চ ক্ষুভাজ্জবয়বং বদা । পবনো-
 বিঘ্ননীকৃত্য হনিবেশাদধো নয়ৈঃ । কুৰ্য্যাদ্ভক্ষণলক্ষিকো গ্রন্থাতঃ শরৎ শব্দা ।
 উপেক্ষ্যমাণস্য চ মুকবৃদ্ধি বাধ্যান রক্তভবভীং সবায়ুঃ । প্রণীড়িতোহস্তা-
 হনবান্ প্রয়াতি প্রয়াপয়মতিঃ পুনশ্চ মুকঃ । অল্পবৃদ্ধিরন্যোহয়ং বাতবৃদ্ধি-
 সমাকৃতিঃ ।

অল্পবৃদ্ধির সম্প্রাপ্তি নিম্ন প্রকারে লিখিত আছে, যথা, বায়ু বৃদ্ধিকর আহারদ্বারা, শীতল জলে অত্যবগাহন দ্বারা, মূত্রমলদিগের উপস্থিত বেগ

ধারণ অথবা অনুপস্থিত বেগ প্রেরণদ্বারা, অতিশয় ভারবহন পথগমন বা বিষমক্রমে অঙ্গপ্রবর্তনদ্বারা, অথবা অন্য কোন বায়ু-বৃদ্ধিকর কারণ দ্বারা যখন কুপিত বায়ু ক্ষুদ্র অস্ত্রকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বস্থান হইতে অধোদিগে লইয়া যায়, তখন কুচকিতে গ্রন্থির ন্যায় শোথ জন্মে, এই বঙ্কপস্থিত শোথ উপেক্ষিত হইলে কালক্রমে শুষ্কবৎ আত্মান ও বেদনায়ুক্ত মুক্তবৃদ্ধি উৎপন্ন হয়, ইহাকে অস্ত্রবৃদ্ধি কহে (১)। অস্ত্রবৃদ্ধি প্রণীড়িত হইলে শব্দ করিয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং পীড়ন মুক্ত হইলে পুনরায় নাবিরা আইসে। এই অস্ত্রবৃদ্ধিরোগ তামাশ্য এবং বাতকৃদ্ধির সমাকৃতি জানিলে (২)।

অথ গলগণ্ড গণ্ডমালাপচীগ্রন্থ্যৰ্বুদ নিদানঃ ।

নিদানঃ শ্বযধু র্ঘস্য মুক্তসল্লঘতে গলে । মহান বা যদি বা হুর্হো গলগণ্ডা
তদা দিশেৎ । বাতঃ কক্ষশাপি গলে প্রদুতো নন্যে তু সৎশ্রিত্য তদৈব বেদঃ ।
কুর্হেতি গণ্ডা ক্রমশঃ ক্লিষ্টৈঃ সমন্বিতা তৎগলগণ্ডমালাঃ । ভোদ্যস্রিতঃ কৃষ্ণশিরা-
বনকঃ শ্যাবোহরুণো বা পবনাক্ককন্ড । পারুল্য মুক্তশিরবৃদ্ধশাকো বদুচ্ছয়া
পাকমিয়ান্ কদাচিৎ । বৈরস্য মাল্যস্য চ তস্য জস্তো ভবেত্তথা গালুগল

(১). বাতিক এবং স্নৈয়িক বৃদ্ধিতে মানাপ্রকার স্কোটেস টিউমর বর্ণিত হইয়াছে পৈত্তিক বৃদ্ধি ইংরাজি স্যাবশেশ এবং এরিসিপেলালের লক্ষণের সহিত ঐক্য হয়। রক্তজ বৃদ্ধিকে হিমেটোসিল বলে। মুত্রজ বৃদ্ধি ইংরাজি হাইড্রোশিল বর্ণিত হইয়াছে, মেদজ বৃদ্ধি ইংরাজি এলিফ্যান্টাসিস অফ স্কোটিমের সহিত ঐক্য হয়। অস্ত্র বৃদ্ধিকে ইংরাজিতে হার্নিয়া কহে।

(২). শুভ্রাঙ্গরে ব্রহ্ম অর্থাৎ বাগী রোগের নিদান কথিত আছে, যথা, অত্যন্ত চোরাহীত গুরু এবং অপাক জনক আহারের দ্বারা দেহ সঞ্চিত হইয়া বঙ্কপ সন্ধিতে গ্রন্থির ন্যায় শোথ, এবং অত্যন্ত জ্বর শূল ও অঙ্গাবসাদ হয়, এই রোগকে ব্রহ্ম কহে।

প্রশোধঃ। শিরঃ সর্বত্র গুরুত্বকণ্ডঃ শীতোবহাৎশচাপি কফাজকতঃ।
চিরাত্তিবৃদ্ধিং ভুক্ততে চিরায়। এপচ্যতে মন্দরজঃ কদাচিত্। বায়ুর্ভায়াস্যঃ
চ তস্য জঠো ভবেত্তথা। তালুগলঃ প্রলেপঃ। শিখোঃপ্লবঃ পাতুর্নিউগতো
মেদো ভবঃ কণ্ডুযুতো হৃৎপারক্চ। এলম্বতেহলাবুদম্পুলোঃ দেহানুরপ-
ক্ষয়বৃদ্ধিঃ। শিখাস্যভা তস্য ভবেত জঠো গলেন লবং কুরুতে চু-
নিভাৎ। কৃষ্ণাঙ্কুলং মূধু সর্জগাত্রং সংবৎসরাভীত মরোচকার্ণাৎ। কণিথ
ঔষধ্যাংগলগণ্ডযুক্তঃ তিস্ময়কাপি বিবজ্জয়েত।

গলদেশে অতঃ শোথ লব্ধবান হইয়া নিবদ্ধ হইলে তাহাকে গলগণ্ড কহে,
(১)। ইহা ক্ষুজ অথবা বৃহদাকার হইতে পারে। বায়ু কফ অথবা মেদ গলদেশে
ছুষ্ট হইয়া মন্যাদ্বরকে আশ্রয়করতঃ ক্রমশঃ উপরোক্ত লিঙ্গযুক্ত গলগণ্ডরোগ
উৎপাদন করে। বাতজনিত গলগণ্ড শ্যাব অথবা অরুণ বর্ণ পুরুষ এবং
বিচ্ছন্নবৎ বেদনায়ুক্ত হয়, ইহার উপর কৃষ্ণবর্ণ শিরাসকল আবদ্ধ থাকে এবং ইহা
বিলম্বে বৃদ্ধি পায় ও পাকে, কখন বা বিন্যাসকারণেও অকস্মাৎ পাকিয়া থাকে,
রোগীর মুখ বৈরস্য এবং তালু ও গলা শুষ্ক হয়। কফকৃত গলগণ্ড হিত গুরু
শীতল এবং শরীরের সমবর্ণ। ইহা বিলম্বে বর্জিত ও বৃহদাকার এবং অল্প-
বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত হয়। বহুকালে কখন কখন পাকিয়া থাকে, রোগীর আশ্রয়
মধুররসযুক্ত তালু ও গলা কফের দ্বারা লেপিত বোধ হয়। মেদজ গলগণ্ড
দ্বিধা গুরু পাতু বর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কণ্ডু ও অল্প বেদনা
হয়, ইহার মূল স্বল্প অথবা সুরু' এবং ইহা গলদেশ হইতে অলাবুর ন্যায়
লব্ধবান হইয়াপড়ে। এই শোথ দেহ ক্ষীণ হইলে শুষ্ক হয় এবং শরীর পুষ্টি
হইলে বৃদ্ধি পায়। রোগীর মুখে তৈলাক্ত বোধ ও গলাতে নিরন্তর লব
হয়। যে গলগণ্ড মূচুগাত্র অর্থাৎ নরম অথবা সংবৎসরাভীত হয়, তাহা
অসাধ্য। যে গলগণ্ডরোগীর কণ্ঠে নিঃশ্বাস ত্যাগ এবং অরুচি স্বরভঙ্গ ও
দুর্জলতা হয় তাহাকে বৈদ্য ত্যাগ করিবেন।

কক্ককোলামলৈকঃ প্রযোজ্যঃ কক্ষাঃ সন্ধানঃ গলগণ্ডাৎ। মেদঃ
কক্ষাভ্যাং চিরবন্দ্যপটিকঃ স্যাক্তামালা বহুভিষ্ট গঠিতঃ। মেদঃ প্রযুক্তঃ কেচিৎ-
বাণ্ডপাণ্ডাঃ অবতি মল্যতি অবতি চানো। কালানুবন্ধঃ চিরমাধ্যতি
সৈবাপচীতি প্রবহতি ভজ্ঞাঃ। সাধ্যাঃ ভজ্ঞাঃ পীনসপার্শ্বশূল কালজরহৃদি-
যুক্তা স্তৃণাধ্যাঃ।

বহুসংখ্যক গণ্ড অর্থাৎ গ্রন্থি, মালার ন্যায় গাঁথা হইয়া উথিত হইলে,
তাহাকে গণ্ডমালা কহে। এই রোগ কক্ষ, বাহুমূল, গলা, মন্যাহাম এবং
কঁচুকীতে ছুঁইগেদ ও ফেফুর দ্বারা উৎপন্ন হইয়া ক্ষুদ্র বা বৃহৎকুল কিম্বা
আমলকীয় প্রমথ আকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং দীর্ঘকালে অল্প পরিত্রিত পাকে (১)।

বাতায়ো মাংস মস্ক প্রদুষ্টাঃ সন্দ্য মেদন্ত ভবা শিরান্ত। বৃত্তাস্ত
বিপ্রভিত্ত লোহণ কক্ষভ্যতো গ্রন্থিগতি প্রদিকঃ। আয়ম্যতে বৃশ্যতি তুর্যতে
চ প্রত্যস্যাতে মল্যতিভিত্ত্যতে চ। ক্লেদা মৃদুর্ভি রিবাত্তন্ত ভিন্নঃ জজ্ঞো-
নিলজাত মল্যঃ। দ্যদহাতে বুপ্যতি বৃশ্যতে চ পাণচ্যতে প্রজলভীত চাপি।
রক্তঃ স পীতোপথ্যবাশি শিভাৎ ভিন্নঃ প্রব বৃশ্য মভীবচ্যঃ। শীতো
বিবোধোপ্পন্নজ্ঞোতি কঙ্কুঃ পাণ্যবৎ সৎহনমোপপন্নঃ। চিরাত্তবৃশ্চিষ্ট-
কক্ষপ্রকোলাস্ত্রিম্রবৎকঙ্কু যনক পুন্নঃ। শরীরবৃদ্ধি কম্বুদ্বি হানিঃ শিভো
মহান্ কঙ্কুযতো রক্তন্ত। মেদঃক্লেদা গল্গতি চাত্র ভিন্নে পিন্যাক সর্পিঃ
প্রতিমন্ত মেদঃ। ব্যায়ামজাতৈ রবলস্য তৈত্তৈরাক্ষিপ্য বায়ুক শিরা প্রভানঃ।
সৎকুচ) সৎপীত্যা বিশেষ্যচাপি গ্রন্থিঃ করোতুমত্তমাত্তবৃত্তঃ। গ্রন্থিঃ শিরাজঃ
সত্ত্ব কঙ্কুসাধ্যো ভবেদ্যদিস্যাৎ সরক্তচলন্তঃ। সচাক্ষুশ্চাপ্যচলো মহাশ্য
মর্দোবিত্তচাপি বিবজ্ঞনীয়াঃ।

গণ্ডমালার কোন কোন গ্রন্থি থাকিয়া আবৃত্ত হয়, কতকগুলি আনুশা
হয়, অর্থাৎ মিলিয়া যায়, কতক বা নতুন উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্বশ্যে যে
গ্রন্থি চিরানুবন্ধ অর্থাৎ অবস্থান্তর না হইয়া দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকে ও পাকে
না, তাহাকে অচপী কহে। এই রোগ সাধ্য কিন্তু পীনস কাশ পার্শ্বশূল
হৃদ্বি এবং জরযুক্ত হইলে অসাধ্য জানিবে।

(১) গণ্ডমালাকে ইংরাজিতে 'এনলার্জমেন্ট, অফ লিম্ফেটিক গেন্ডাও'
(Enlargement of lymphatic glands.) কহে।

উষ্ট বাতাদি দৌষত্রয় এবং মেদ ও শিরা, মাংস এবং রক্তকে দূষিত করিয়া কঠিন উন্নত ও বর্ত্তলাকৃতি গাঁটের ন্যায় শোথ উৎপন্ন করিলে, তাহাকে গ্রন্থি কহা যায়। বাতজনিত গ্রন্থি বিস্তারণ, হৃচীবিদ্ধ, ক্ষেপণ, মৃদন, ভেদন ও ছেদনবৎ বেদনায়ুক্ত হয়, কক্ষবর্ণ মৃদু ও বস্তি সচল বিস্তৃত হয় এবং ভিন্ন হইলে নির্মূল আশ্রাব ত্যাগ করে। পৈত্তিক গ্রন্থি অত্যন্ত জ্বালা, উত্তাপ এবং ছেদনবৎ গাঁড়ায়ুক্ত ও রক্ত-অথবা পীতবর্ণ হয়, অত্যন্ত পাকে এবং ভিন্ন হইলে অতিশয় উষ্ণরক্ত ত্যাগ করে। কফজ গ্রন্থি শীতল প্রকৃতিসমবর্ণ পাষাণবৎ কঠিন অল্প বেদন ও অতিরিক্ত কণ্ড যুক্ত হয়। দীর্ঘকালে বৃদ্ধি পায় এবং ভিন্ন হইলে ঘন শুক্রবর্ণ পূর আবধ করে। মেদজ গ্রন্থি বৃহদাকার স্নিগ্ধ এবং কণ্ড ও বেদনায়ুক্ত হয় এবং শরীরের হাল ও বৃদ্ধির সহিত ক্ষয় ও বৃদ্ধি পায়। অতিশয় ব্যায়ামাদি কারণে জ্বরিল মনুষ্যদিগের কুপিত বায়ু শিরাসমূহকে সঙ্কোচন, শোষণ এবং সংহত করিয়া শীঘ্র উন্নত গোলাকার গ্রন্থি উৎপন্ন করে, ইহাকেই শিরাজগ্রন্থি কহে। যদ্যপি এই গ্রন্থি বেদনায়ুক্ত ও সচল হয় তবে কুচ্ছসাধ্য জানিবে, মর্শ্বস্থান উখিত বৃহদাকার শিরাজগ্রন্থি বেদনা শূন্য এবং অচল হইলেও অসাধ্য হয় (১)।

পারশদেপে ভিচিৎসে দোষঃ সংসৃজিতা মাংস বসুক্ প্রযুয। বৃহৎ
স্থিরং মল্লরজঃ মহাভ মনস্প যুলং চিরবৃদ্ধ্যপাকং। কুর্যতি মাংসোল্লুপ-
মত্যগাধং তব র্দ্বংশীজবিদো বদন্তি। বাতেন শিভেন কফেন চাপি রক্তেন
মাংসেন চ মেঘসা বা। তজ্জায়ন্তে তস্য চ লক্ষণানি গ্রন্থেঃ সমানানি তদা ভবতি।
দোষঃ প্রযুক্তৌ ক্রবিরং শিরাস্ত সংকুচ্য সংপীড়্য তত্ত্বপাকং। লাম্ব-
নুমুহতি মাংসপিণ্ডং মাংসাত্মনৈ রচিত যাক্ষহৃদিং। করোত্যজ্ঞং ক্রবির
প্রযুক্তি বসাধ্য বেতক্রবিরাজকভ। রক্তকরোণত্রব পীড়িতত্বাৎ পাণ্ডু-
বেদবর্দ্ধ পীড়িতত্ব। মুক্তিপ্রদারাদিত্তিরদিত্তেৎসে মাংসং প্রযুক্তং জনয়েতি

(১) ভোজ্য কহিয়াছেন-কপোল গলা মন্য এবং লক্ষিহান উখিত গ্রন্থি
চুশিকিৎসনীয়। গ্রন্থি রোগ ইংরাজি নানাপ্রকার শিষ্টিক টিউমরের সহিত
এক্য হয়।

দোষঃ । অবেদনং ত্রিধমন্যবরং বলাকমথোপদং মপ্রচাল্যং । প্রদুর্ভাংসল্য
মরল্য বাতং যেতন্তুবেদ্যাংসপরাধন্যং । মাংসার্কুদন্তে তদ্ব্যর্থ্যমুক্তং সাধো-
বুণীমানি তু বন্ধয়েত । সপ্রত্নতং মর্কজি বচ বাতং স্রোতঃসু বা বচ
ভবেদচাল্যং । বজ্জায়তেহন্যৎ বজ্জ পূর্কজাতে জেয়ং তদ্ব্যর্থ্যকুদমর্কুদজঃ ।
যদুদুজাতং বুণপৎ ক্রমাছা দ্বিরর্কুদং উক্ত ভবেদসাধ্যং । ন পাকমায়া-
ত্বিককাথিকত্বাৎ মেদো বজ্জত্বাচ্চ বিশেষতস্ত । দোষস্তিরত্বাৎ গ্রন্থণাচ্চ
ভেদাৎ মর্কাকুদান্যেব নিসর্গতস্ত ।

প্রকোপপ্রাপ্ত দোষ, গাত্রের কোনস্থানেব মাংস এবং রক্তকে দূষিত
করিয়া, স্থির, গোলাকার, বিস্তীর্ণমূল ও আবতন বিশিষ্ট, অগাধ মাংস উৎসেপ
উৎপন্ন করিলে, তাহাকে শাস্ত্রবিৎপণ্ডিতেরা অর্কুদ কহেন । অর্কুদ স্নায়
বেদনামুক্ত হয়, বিলম্বে বৃদ্ধি পায় এবং পাকে না । বাতজ পিত্তজ স্লেষ্মজ
মেদজ রক্তজ এবং মাংসজ ভেদে বহু প্রকার অর্কুদ রোগ কথিত আছে,
তন্মধ্যে প্রথমোক্ত চারি প্রকার অর্কুদ ঐ সকল দোষজাত গ্রন্থি রোগের
লক্ষণ যুক্ত হয়, অপর রক্তজ ও মাংসজাত অর্কুদের লক্ষণ নিম্নপ্রকার বর্ণিত
আছে, যথা, প্রদুষ্ট দোষ রক্ত এবং শিরাসমূহকে সঙ্কোচন ও সংহত করিয়া,
যে মাংসপিণ্ড প্রবর্ধন করে তাহাকে, রক্তাকুদ কহা যায় । এই অর্কুদ
ঔষৎ পাকিয়া ক্লেদরূপে আব নির্গত কবে, অতিশীঘ্র বৃদ্ধি পায় এবং
মাংসাকুরদ্বারা আবৃত হয় । পরিণামে ইহা হইতে অজস্র রক্তস্রাব হয়
ও রক্তক্ষয় হেতু রোগী পাণ্ডুবর্ণ প্রাপ্ত হই, এই রোগ অসাধ্য । মুষ্টিপ্রহা-
রাদিদ্বারা অত্র অর্দ্ধিত হইলে দূষিত মাংসে যে শোথ জন্মে তাহাকে
মাংসার্কুদ কহে, এই অর্কুদ দেহের সমবর্ণ স্নিগ্ধ বেদনানু্য অপ্রচাল্য
এবং পাবাণবৎ কঠিন হয়, ইহা পাকে না । মাংসাশী ব্যক্তিদিগের প্রদুষ্ট
মাংসেতে এই প্রকার অর্কুদ অত্যন্ত গাঢ় হয় । মাংসার্কুদরোগ অসাধ্য
বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং সাধ্য হইলেও চিকিৎসাবজ্জিত হয় । যে অর্কুদ
যশ্মস্থানে উৎথিত হইয়া আব নির্গত করে অথবা স্রোতাদির মধ্যে জন্মাইয়া
অটল হয়, তাহা অসাধ্য । একটি অর্কুদ পূর্বে জন্মাইয়া পুনরায় আর
একটি তাহার উপর জন্মাইলে তাহাকে অধ্যর্কুদ কহে । একত্র বা ক্রমে
দুইটি অর্কুদ সংলগ্ন জন্মাইলে তাহাকে দ্বিরর্কুদ কহা যায়, শেযোক্ত দুই

একর অর্ধদ অসাধ্য । গ্রন্থির ন্যায় অর্ধদ পাকেনা, কারণ কফ ও মেদের আধিক্য এবং দোষের স্থিতিবাব হেতু ইহা অতি কঠিন হয় এবং স্বভাবতঃ অপচ্যায়ণ বলিয়া উক্ত আছে । (১)

অথ স্লীপদ নিদানঃ ।

যঃ সজরো বৎকর্ণজো ভূপতিঃ শোথো মুশাং পানপতঃ জয়েন ।
তৎস্লীপদং স্যাৎ করকর্ণনৈত্র শ্লিষ্টোষ্ঠী নাসান্ধি কেচিদাহঃ । বাতজং
কৃষ্ণকৃষ্ণং স্ফুটিতং তীত্র বেদনং । অনিমিত্ত রক্তান্তস্য বহুশো জ্বর এবচ ।
শিতজং পীতসন্ধ্যাপং দাহজ্বরযুক্তং মূদুঃ । শৈথিল্যকং স্নিগ্ধবর্ণকং শ্বেতং
পাণ্ডু গুরুস্থিরং । বস্মীক মিশ সংজাতং কষ্টকৈ রূপচীযতে । অস্বাভাকং
বহুস্ত বজ্রনিরং বিশেষতঃ । ত্রীণ্য পোত্যনি জানিয়াৎ স্লীপদানি
ককোদ্ধয়াৎ । গুরুত্বকং বহুস্তকং সন্ধ্যাশক্তি কফং বিনা । পুরাণোদক-
ভূমিঃ সর্ষপমূচ শীতলাঃ । যে দেশা ভেষু জায়তে স্লীপদানি বিশেষতঃ ।
সাস্রাব মতুরত সর্ষপিকং স্কণ্ডরং শ্লেষযুক্তং বিষজ্যং ।

যে অত্যন্ত বেদনা বিশিষ্ট শোথ, আদৌজরের সহিত বজ্রকণ সঙ্ঘাতে
উখিত হইয়া ক্রমে পদে অবনত হয় তাহাকে স্লীপদ কহে, কখন কখন এই
রোগ কর, কর্ণ, নেত্র, ওষ্ঠ, নাসিকা এবং শিশুও উপন্ন হয় । দোষভেদে
স্লীপদ ত্রিবিধ বর্ণিত আছে । বাতজ স্লীপদ কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণ বিদারিত এবং তীব্র
বেদনায়ুক্ত হয়, ইহাতে অতিশয় জ্বর ও অকারণে বেদনা উপস্থিত হইয়া
থাকে । পিত্তজ স্লীপদ, নরম ও পীতভ হয় এবং ইহাতে অত্যন্ত দাহ ও
জ্বর জন্মে । শৈথিল্যস্লীপদ, স্নিগ্ধ শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ গুরু এবং স্থির হয় ।
যে স্লীপদ বস্মীক শিথর মূদুশ গ্রন্থিসমূহদ্বারা আবৃত থাকে, তাহা অসাধ্য ।
এক বৎসরাতীত এবং বৃহদাকার হইলেও ইহাকে অসাধ্য জানিবে । যে
স্লীপদ অতি উন্নত শ্লেষাস্রক কণ্ড এবং আবৃত্ত ও সর্ষপিকবিশিষ্ট, তাহাকে

বৈদ্য ত্যাগ করিবে। উপরোক্ত তিনপ্রকার-স্লীপদেই কফের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে, কারণ কফ বিনা ইহার গুরুত্ব এবং বৃহদাকার-সম্ভবে না। জলপ্লাবিত আদ্র এবং শীত-প্রধান দেশে এই রোগ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় (১)।

অথ বিদ্রুধি নিদানঃ ।

ভ্রূকৃতমাংসমেদাংসি সন্দূষ্যাস্তি সমাপ্তিতাঃ । দোষাঃ শোণাঃ শনৈর্
যোরাং জনয়ন্ত্যুজ্জ্বিতা ভূশা । মহামূলং রুজা বহুং বৃত্তং বাণাধবায়ত্নং ।
স বিদ্রুধিরিতি খ্যাতো বিজ্ঞেয়াঃ ষড়্বিধস্ত সঃ । পৃথগ্গদোষৈঃ সমষ্টৈশ্চ
কভেনাপ্যন্তুজা ভগ্না । যস্মাপি হি তেবাস্ত লক্ষণং সংপ্রচক্ষ্যতে । কৃচ্ছো-
হরুণো বা বিষমো ভূশমত্যর্থ বেদনঃ । চিরোখান প্রপাকশ্চ বিদ্রুধি রীতি
সম্ভবঃ । পকোভূত্বয় সজ্জাশঃ শ্যাবোবা অর দাহবান্ । ক্ষিপ্রোখান প্রপা-
কশ্চ বিদ্রুধিঃ পিত্তসম্ভবঃ । শরাসমদূশঃ পাণ্ডু শীতঃ স্নিকোহম্প বেদনঃ ।
চিরোখান প্রপাকশ্চ লকণ্ডশ্চ ককোথিতঃ । তনু পীড়ানিতাতৈশ্চ বা মাজ্জায়াঃ
জঘনশঃ স্মৃতাঃ । নানাবর্ণৈ রুজাজ্জাবো ঘাটালো বিষমো মহান্ । বিষমং
পচ্যতে চাপি বিদ্রুধিঃ সারিপাতিকঃ ।

অস্থি সমাপ্তিত দোষ, ত্বক মাংস, মেদ ও রক্তকে দূষিত করিয়া ক্রমে
ভয়ানক উন্নত শোথ উৎপন্ন করিলে তাহাকে বিদ্রুধি কহে (২) । এই শোথ
মহামূল বিশিষ্ট বেদনায়ুক্ত গোলাকার অথবা দীর্ঘাকৃতি হয় । চরক কহেন,
ইহাতে অত্যন্ত দাহ হয় এই অন্য ইহার বিদ্রুধি নাম হইয়াছে । ষষ্ঠপ্রকার
বিদ্রুধি কথিত আছে, যথা বাতিক ঠৈপ্তিক শ্লেষ্মিক সন্নিপাতজ, কতজ এবং
রক্তজনিত । বাতসম্ভব বিদ্রুধি, কৃষ্ণ অথবা অরুণবর্ণ কখন অল্প কখন-বা
অতিশয় বেদনায়ুক্ত এবং নানা প্রকারে উত্তিত ও পাচিত হয় । পিত্তজাত

(১) স্লীপদকে ইংরাজিতে এলিফ্যান্টিয়াসিস (Elephantiasis.) এবং
ভাষার পোদ কহে ।

(২) বিদ্রুধিতে ইংরাজি ডিপ্‌থিটেড রাব্‌সেসের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, (Deep-
seated abscess.) ।

বিজ্রাধি, পক্ষ দুষ্কৃৎ ন্যায় অথবা শ্যাববর্ণ হয় এবং শীঘ্র বুদ্ধি পায় ও পাকে, ইহাতে অতিশয় জ্বর ও দাহ হয় । শ্লেষ্মিক বিজ্রাধি আকৃতিতে শরীর ন্যায়, পাণ্ডু অথবা শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ, কণ্ডু যুক্ত এবং অল্প বেদনাস্থিত হয়, এই বিজ্রাধি বিলম্বে বুদ্ধি পায় ও পাকে । বাতবিজ্রাধিতে তম্বুসার নির্গত হয়, ঠৈপন্থিকে পীতবর্ণ এবং শ্লেষ্মিকে শুক্লস্রাব নিঃসৃত হয় । সাম্মিপীতিক বিজ্রাধি নানাবিধ বর্ণ, বেদনা ও আবদ্ধ হইয়া, বৃহদাকার ও বাটাল অর্থাৎ অগ্রভাগে অতি উচ্ছ্রিত হইয়া থাকে এবং বিষমরূপে পাকে অর্থাৎ গভীরতা ও উত্তানতাভেদে বিলম্বে বা শীঘ্র পাকে । এই রোগ অসাধ্য ।

তৈলৈ ভাবৈ রতিহতে ক্ষতে বা পথ্যাকারিণঃ । ক্তোয়াবান্নবিসৃতঃ সয়কং
পিত্তমোরয়েৎ । অন্ন ভূতা চ দাহশ্চ জায়তে তস্য দেহিনঃ । আগন্ত বিজ্রাধি
হৌষ পিত্তবিজ্রাধিলক্ষণঃ । কৃষ্ণফোটারূতঃ শ্যাব ভীত দাহরজা করঃ ।
পিত্তবিজ্রাধিলক্ষণ রক্ত বিজ্রাধি রচ্যতে ।

আগন্ত অর্থাৎ ক্ষতজ বিজ্রাধি লণ্ডাদিদ্বারা মৃথিত বা ক্ষতব্যক্তিদিগেব অপণ্যসেবন হেতু উৎপন্ন হয়, ইহাতে বায়ু কর্তৃক প্রকুপিত ক্তোয়া, পিত্ত এবং রক্তকে ছুঁয়া করে, অর্থাৎ আঘাতোখিত তেজঃ পিত্ত ও রক্তকে দূষিত করিয়া বিজ্রাধি উৎপন্ন করে । এই রোগে জ্বর, তৃষ্ণা ও দাহ এবং পিত্তবিজ্রাধির লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হয় । রক্তজবিজ্রাধিতে অত্যন্ত দাহ ও বেদনা এবং শোথ কৃষ্ণবর্ণ ও ফোটকাবৃত হয় । ইহার অন্যান্য লক্ষণ পিত্তবিজ্রাধির ন্যায় জানিবে ।

পূর্ণকন্দুয় বা ঘোষাঃ কুপিতা গুল্মরূপিণা । বায়্বীকবৎ সন্মুদ্রক মন্তঃ
কুর্ত্তি বিজ্রাধি । গদে বস্তি যুগেনাত্যাং কুক্ষৌ বজ্রকণয়ো ভবা । বৃক্কয়োঃ
প্রীক্ষিকৃতি ছদ্মি বা ক্লোম্বিবাণ্যথ । ভেষা যুক্তানি লিঙ্গানি বাহ্যবিজ্রাধি-
লক্ষণৈঃ । অধিষ্ঠান বিশেষণে লিঙ্গং শূণ্ণ বিশেষতঃ । গদে বাত নিরোধশ্চ
বস্তৌ কন্দ্রাস্পাবৃত্তা । দাত্যাং হিতা ভদ্রাটোপঃ কুক্ষৌ দারুতকোপিনা ।
কটীপৃষ্ঠগ্রহ ভীত্রো বজ্রকণোথেন্তু বিজ্রাধৌ । বৃক্কয়োঃ পার্শ্বসংকোচ প্রীক্ষু-
চ্ছানাবরোধন । সর্কাদ প্রগ্রহভীত্রো ছদিকাস্তল জায়ত । শাসৌ বকৃতি হিতা
চ ক্লোম্বি শেণীয়তে পরা ।

ষড়্বিধ বিদ্রুপি বর্ণনা করিয়া এক্ষণে অভ্যন্তর বিদ্রুপির বিশেষ বিশেষ স্থান ও লক্ষণ কথিত হইতেছে, যথা বাত, পিত্ত, কফ, পৃথক অথবা মিশ্রিতভাবে কুপিত হইয়া, অনুরূপ বিশিষ্ট এবং বথাকবৎ সমুন্নত অভ্যন্তরবিদ্রুপি উৎপন্ন করে। অভ্যন্তরবিদ্রুপি মলদ্বারে, বন্তিমুখে, নাভিতে, উদরে কুক্ষি ও বহুস্থানদেশে, বৃক্কদ্বারে, হৃদয়ে, প্রীহাতে, যকৃতে এবং ক্রোম অর্থাৎ বৃক্কভানের উল্লেক পিপাসাহানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের সামান্য লক্ষণ বাহ্যবিদ্রুপির ন্যায় কথিত আছে। স্থানবিশেষে যে সকল বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ঘটে হয় তাহা নিয়ে লিখিত হইতেছে। মলদ্বারে বিদ্রুপি হইলে বাতকর্ম্মের নিরোধ হয়। বন্তিমুখে জন্মিলে কষ্টে অঙ্গ পরিমিত মূত্র ত্যাগ হয়। নাভিতে জন্মিলে দিবা এবং উদর সংরক্ত হয়। কুক্ষিতে বিদ্রুপি হইলে মাংসরোধ হেতুক বায়ুর প্রকোপ হয়। বৃক্ক মলক্কে জন্মাইলে কটী এবং পৃষ্ঠদেশে তীব্র বেদনা হয়। বৃক্কজাত হইলে পার্শ্বসংকোচন হয়। প্রৌঢ়োক্তিক হইলে শাস্যরোধ হয়। যকৃতে জন্মাইলে প্রাস এবং হিকা হয়। হৃদয়স্থিত হইলে দক্ষিণে তীব্র বেদনা ও কাস জন্মে এবং ক্রোম স্থানে বিদ্রুপি উৎপন্ন হইলে অতিশয় পিপাসা হয়।

নাভে রূপরিজাঃ পকা বাতর্দ্ধা মিথ্যেভ্যঃ। অসংজ্ঞেভু জীবেন, জন্তেভুর্দ্ধা ন জীবতি। হৃদ্যতিবস্তিযথ্যে ভেদু ভিন্নেভু বাহ্যভঃ। জীবেন কদাচিৎ পুর্বো নেতরেভু কদাচন। সাধ্যা বিজয়ঃ পঞ্চ বিষজ্ঞ্যঃ সান্নিপাতিকঃ। অমপক বিদ্রুভুঃ ভেষ্য পৌত্রবদাশিষে। আত্মাত্ম বন্ধমিয্যক্য কুর্দ্দিকাতুয্যতিভ্য। রুজাখাস সমায়ুক্য বিদ্রুপির্নাশয়েন্নরঃ।

উপরোক্ত বিদ্রুপিসমূহের মধ্যে যেগুলি নাভির উপরস্থিত স্থানে উৎপন্ন হয় তাহারা পক হইলে উর্দ্ধদিকে অর্থাৎ মুখনাসিকাদি দ্বারা পুষ্ট প্রাপ্ত করে। সাধারণ নাভির অধোদেশে জন্মে অর্থাৎ বহিঃস্থ মলদ্বার ইত্যাদি স্থানে উৎপন্ন হয় তাহারা পাকিয়া অধোনিঃসৃত হয়। প্রথমোক্ত অর্থাৎ নাভির উর্দ্ধস্থিত বিদ্রুপিসকল অসাপ্য এবং শেষোক্তগুলি সাধ্য বালরা নির্দিষ্ট আছে। হৃদয়, নাভি এবং বন্তিমূলে ত্যাগ করিয়া অপর স্থান যথা প্রীহ ক্রোমাদি উক্ত বিদ্রুপি বৈদ্য কর্তৃক ভিন্ন হইলে কদাচিৎ সাধ্য হয়। বাতিক টৈপ্তিক,

শৈশবিক, রক্তজ এবং আগন্তুজ এই পঞ্চ প্রকার বিদ্রম্বি রোগ সাধ্য, কেবল সান্নিপাতিক অসাধ্য। শোণেয় ন্যার বিদ্রম্বিরও আম, পক এবং বিদ্রম্ব লক্ষণ জানিবে। যে বিদ্রম্বিস্কৃত নরের আখ্যান, মূত্রবজ্রতা বমি হিকা, তৃষ্ণা শ্বাস এবং অতিশয় বেদনা হয় তাহার রোগ অসাধ্য।

অথ ব্রণশোথ নিদানঃ ১

একদোষোৎথিতঃ শোথো ব্রণানাং পূর্বেলক্ষণং। স্বজিহ্বঃ স্যাৎ পূৰ্বক সর্জরক্তজাগন্তুজ শুভা। শোথো বভেত্তে বিজ্ঞেয়াঃ প্রান্তকৈঃ শোথলক্ষণৈঃ। বিশেষঃ কথ্যতে চৈবান্য পক্ষাপকাদি নিশ্চয়ে। বিষমং পচ্যতে বাতঃ পিত্তোৎপাতিরাগিরং। কফজঃ পিত্তবল্লেছাণো রক্তাগন্তু সমুদ্ভবঃ।

এক স্থানে নিবদ্ধ শোথ ব্রণশোথের পূর্ব লক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। ইহা বাতিক পৈতিক, শৈশবিক, সান্নিপাতিক, রক্তজনিত এবং আগন্তুজভেদে ষড়্ বিধ হয়। থাকে এং উহাদের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ যষ্ঠ প্রকার শোণের অনুযায়িক জানিবে, এতলে কেবল উহাদের পক্ষাপক বিষয়ের নিয়ম শু লক্ষণমাত্র কথিত হইবে, যথা বাতজনিত ব্রণশোথ বিষমরূপে অর্থাৎ অনিশ্চিত সময়ে পক হয়; পৈতিক শোথ অতি শীঘ্র এবং শ্লেয়জনিত শোথ বিলম্বে পক হয়। রক্তজ এবং আগন্তুজ শোথ, পৈতিক শ্বশুর ন্যার দ্বারায় পাকিয় থাকে।

মন্দোন্মত্তাপশোথজ্ঞঃ কাচিন্যং জুহু সর্বগতা। মন্দবেদনতা চৈতৎ শোথো দ্বাদশলক্ষণং। দহ্যতে দহনেনৈব জ্বরেণৈব চ পচ্যতে। পিপীলিকা-গর্ভেনৈব দশ্যতে ছিদ্র্যতে তথা। ভিদ্যতে চৈব শজ্ঞেয়ং দহনেব চ ভাঁড়্যতে। পিত্ত্যতে পাশ্বিনে বাহুঃ সূচীভিরিব তুদ্যতে। লোষাচোষো বিবর্ণঃ স্যাৎ-জুলোবাবঘট্যতে। আননে শয়নে দ্ব্যনেষ্টাঃ শ্বিতিকবিক্রবৎ। নগচ্ছেদাত্তঃ শোথো তবেদায়াতবস্তিবৎ। অরক্তজ্বরাচিষ্টেবং পচ্যমানস্য লক্ষণং। বেদনোপশমনঃ শোথো লোহিতাংগো নচোরতঃ। প্রাদূর্তীবো বলীনাঃ তেঃ কণ্ঠঃ দুঃস্থঃ। উপত্রবাণাঃ প্রশ্বো নিমতাপুটনং জ্বচাং। বস্ত্রাবিবাস-সকারঃ স্যাচ্ছোথোঃ সূচীশীভিতে। পুয়স্য পীড়য়ত্যেক মন্তমন্তে চ শীভিতে। তক্তাকান্ধা তবেজ্জডল্লোধানাং পক্ষলক্ষণং। নর্বেমিলাফ্রড্ণবিনা চ পিত্তং পাকঃ কফকাপি বিনা ন পুয়ঃ। তন্মাস্তি সর্কে পরিপাককালে পচতি শোথো জিহ্বেরবদ্যৈব।

অপক অবস্থায় শোথ কঠিন, মল, উদ্রা ও বেদনামুক্ত এবং স্তম্ভবিস্তার বিশিষ্ট হয় এবং ত্বক্ প্রকৃতবর্ণ থাকে । যখন ত্রণশোথ পাকিতে আরম্ভ করে তখন উহাতে অগ্নির ন্যায় দহনবৎ বা ফারদ্বারা পচ্যমানবৎ পীড়া অনুভব হয়, পিণীলিকা দংশন অথবা ছেদনবৎ যাতনা হয়, শত্রুদ্বারা ছিন্ন দণ্ডের দ্বারা তাড়িত কখন বা হস্তের দ্বারা প্রপীড়িতের ন্যায় বোধ হয় এবং অন্তরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা হয় । শোথ এবং দাহের সহিত চর্ম্ম কুণ্ডলিত হয় এবং অঙ্গুলীদ্বারা পীড়িত হইলে নিম্ন হইয়া যায়, বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় রোগী শয়ন অথবা উপবেশন কোন অবস্থাতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না । ক্রমশঃ বিস্তারিত হয় ও ফুলিয়া উঠে এবং রোগী অর তৃষ্ণা ও তীব্র কষ্ট দ্বারা প্রপীড়িত হয় । ত্রণশোথ পক হইলে বেদনার উপশম, শোথ রক্তিমাবর্ণ ও উহার উচ্চতার হ্রাস হয়, উহার উপরে বসীর উৎপত্তি হয় অর্থাৎ চর্ম্ম কুণ্ডলায়িত হয় এবং মূছমূছ কণ্ড ও সূচীবিদ্ধবৎ অল্প বেদনা বোধ হয়, চর্ম্ম কাটিয়া যায়, শোথ নিম্ন এবং উপদেবের প্রশমন হয়, জলপূর্ণ চর্ম্মপ্লেটকের মতের রূপ অল্প সঞ্চালিত হয় সেই রূপ পকশোথের মধ্যে পুষের সঞ্চালন হইয়া থাকে এবং উহার এক দিকে অঙ্গুলীদ্বারা পীড়ন করিলে অন্যদিকে পুষের সঞ্চালন অনুভব হয় । শোথ পক হইলে আহারে পুনঃ পুনঃ তৃষ্ণা হয়, রোগী বিনা বেদনা হয় না, পিত্ত ব্যতিরেকে পাক সম্ভবেনা এবং কক বিনা পিত্ত উৎপত্তি হয় না, অতএব পরিপাক কালে সর্বপ্রকার শোথ ত্রিদোষ জানিবে ।

কক্ষ সমাপ্তিত্য যথৈব বহির্বাধীরিতঃ সংদহতি প্রমহ । তথৈব পুষো
বিনিঃসৃতো হি মাংসঃ শিরঃ স্নায়ু চ খাদতীহ । যচ্ছিনস্ত্রায়মজ্ঞানো বা
বা পক মুপেক্তে । স্বপচাবিবনস্ত্রয়ো ভাবনিশ্চিতকারিনৌ আমঃ বিদ্বদ-
মানক সম্যক পকক বো ভিষক্ । জানীয়াংস তবৈদ্বদ্যঃ শেখা স্তম্ভরহুত্তয় ।

তদ কাষ্ঠাদিতে অগ্নি সংলগ্ন হইয়া বায়ু দ্বারা উত্তেজিত হইলে ঘেরপ শীঘ্র দহন করে সেইরূপ অবিনিঃসৃত পুষ দেহমধ্যে থাকিয়া মাংস শিরঃ স্নায়ু সমূহকে নষ্ট করে । যে অজ্ঞান মনুষ্য অপক ত্রণশোথকে ছিড়িয়া কেলে অথবা পক হইলে উহাকে উপেক্ষা করে, তাহাকে চণ্ডালের ন্যায় জ্ঞান

করিবে । যে ভিষক্ অপক পচ্যমান এবং পাক লক্ষণ বিনিশ্চয় করিতে সমর্থ হয় সেই বৈদ্য, যাহারা উহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া চিকিৎসা করে তাহারা তরুর মাত্র (১) ।

অথ শারীরত্রণ নিদানং ।

ত্রিধা ত্রণং চার্বিজেয়ঃ শারীরংগস্ত ভেদতঃ । দোষৈব রাদ্য ভয়োরনঃ শাস্ত্রাদি
নিদানৈঃ । কঠিনমস্পর্শো মন্দস্রাবো মহারুজঃ । তুদ্যতে ক্ষুরতি
শরীরে ত্রণো যাক্ত সন্দবঃ । তৃক্ষাদোহজর ক্লেদদাহ দুষ্ক্যাবদারুণৈঃ ।
রূপং পিত্তকৃতং বিদ্যাহ গঠকঃ স্রাবৈশ্চ পুতিকৈঃ । বহু পিঙ্গো গুরুনিঃ
শ্বিত্বিতো মন্দবেদনঃ । পাণ্ডুবর্ণোহস্পা সংক্লেদ শিরশাকী কক্ষত্রণঃ । রক্তো
রক্ত স্রবিতরকাদি ত্রিজঃ স্যাত্তদময়ৈঃ ।

ত্রণ অর্থাৎ ক্ষয় রোগ, শারীর এবং আগন্তুকভেদে দুই প্রকার কথিত
আছে, যে ত্রণ বাতাদিদোষ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে শারীর ত্রণ কহে
এবং যে ক্ষত শস্ত্রাদির আঘাত হইতে জন্মে, তাহাকে আগন্তুক বা
সদ্যত্রণ কহা যায় । এক্ষণে দোষভেদে শারীরত্রণের বিবরণ কথিত হইতেছে,
যখন বাতজ ত্রণ স্থির কঠিন শ্যাববর্ণ এবং অল্প স্রাবযুক্ত হয়, ইহাতে অত্যন্ত
বেদনা থাকে এবং ক্ষুরণ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কম্পন বা সঞ্চালন বোধ হয় ।
পৈত্তিক ত্রণ অরুণবর্ণ এবং পচা দুর্গন্ধ ও স্রাবযুক্ত হয়, রোগী তৃক্ষা মোহ
জ্বর রক্ত এবং দাহতে পাতিত হয় । শ্লেষ্মিক ত্রণ পাণ্ডুবর্ণ অল্প বেদনায়ুক্ত
স্থির ও চিরপাকী হয়, ইহার ক্লেদ অর্থাৎ রসানি অত্যন্ত পিচ্ছিল গুরু স্নিগ্ধ

(১) ত্রণশোধকে ইংরাজিতে স্রাবসেস্ (Abscess) কহা যায় এবং
ভাষাতে ফোঁড়া বলে । শরীরের অভ্যন্তর যন্ত্রসমূহে এবং বহির্দেশে বৃহ-
দাকার ফোঁড়া হইলে বিক্রমি নামে উক্ত হয়, পৈত্তিক এবং অভিঘাতজ শোধও
পক হয়, কিন্তু উহাদের উৎসেধ ত্রণশোধের ন্যায় এক স্থানে স্থিত নহে
অর্থাৎ শরীরের নানা স্থানে বিলপ্তন করে ।

এবং অল্প পরিমাণে আবৃত হয় । রক্তসম্ভব ত্রণ লোহিতবর্ণ হয় এবং রক্ত
স্রাব করে । রক্তের সহিত অপর দোষ সংযুক্ত হইয়া দ্বি অথবা ত্রিদোষজ
ত্রণ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

জ্বরমাংসজঃ সুখেদেশে ভরণ্যাদুপদ্রবঃ । ধীমত্তোহিতিনবঃ কালে
সুখে সাধ্যঃ সুখঃ ত্রণঃ । ঔণেরন্যতনৈর্হীন শুভঃ কৃষ্ণোত্রণঃ কৃতঃ । সর্পে
বিহীনো বিজের স্রুসাধ্যো হৃদ্যুপদ্রবঃ । পুতিঃ পুয়াতি দুক্টাসুহৃদ্যাব্যুৎসর্গী
চিরচ্ছিত্তিঃ । দুক্টো ত্রণোহুতি শাক্তিঃ শুক্ললিঙ্গ বিশর্ঘ্যঃ । জিহ্বাতলোভো
মুদুগ্ধক্ষঃ স্নিগ্ধো' নিগতবেদনঃ । সুব্যবহো নিরাশ্রাবঃ শুক্লো ত্রণ ইতি
কৃতঃ । কপোতবর্ণপ্রতিমা শস্যাক্তঃ ক্রোধবজ্জিতঃ । স্থিরশ্চ পৌঢ়কাবহো
রোহিত্যতি তমাদিশেৎ । রূঢ়বর্জানিমগ্নিঃ শশূল মরুজঃ ত্রণঃ । ত্বক্ সযবর্ণ
সমতলঃ সন্ধ্যাপ্তঃ বিনির্দিশেৎ ।

যে ত্রণ শুষ্ক বা মাংসের উপর স্থিত হয়, মর্শ্মস্থান প্রবেশ করে না,
তরুণ এবং উপদ্রব রহিত হয়, সুখসাধ্য কালে কথ্য হেমন্তে বা শিশির
জন্মে এবং অল্প বয়স্ক বা দুগ্ধিমন্ত ব্যক্তির হয়, তাহাকে সুখসাধ্য জানিবে ।
উপরোক্ত গুণের মধ্যে সতগুলি অভাব হইবে সেই পরিমাণে ত্রণেরোগ কৃষ্ণ
সাধ্য জানিবে । সর্পপ্রকার সুখসাধ্য গুণবিহীন, বহুউপদ্রব বিশিষ্ট ত্রণ
অসাধ্য । যে ত্রণ হইতে পাচাঙ্কযুক্ত পুস ও অতিশয় দুষ্ট রক্ত স্রাব হয়,
যাহা অতি উচ্চ এবং দীর্ঘকালস্থায়ী এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বেদনা ও আবহুস্ত
হয় সেই ক্ষতকে দুষ্টত্রণ কহে, বিপ্লব ত্রণের বক্ষ্যমাণ লক্ষণ সমূহ ইহাতে
কিছুই দৃষ্ট হয় না । শুক্লত্রণ, জিহ্বাতলের ন্যায় মৃদু, শ্লক্ক, স্নিগ্ধ ও প্রভাযুক্ত
হয়, ইহাতে বেদনা থাকে না এবং দুষ্ট স্রাব নির্গত হয় না, এই ত্রণ সুব্যবহ
হয় অর্থাৎ অতি উচ্চ বা গভীর হয় না । যে ত্রণ, স্থির এবং শাণ্ড পুস বর্ণ
যাহা হইতে ক্রোম বা পুস নির্গত হয় না এবং যাহাতে মাংসাকুর সমূহ
উৎথিত হয় তাহাকে রোহিত ত্রণ কহা যায় । যে ত্রণের বর্ণ, চর্ম্মের সাদৃশ্য,
উপরভাগ জিহ্বাতলের ন্যায় সমতল, অর্থাৎ উচ্চনীচতাশূন্য, যাহার
অন্তরে পুষাভাব হেতু বেদনা থাকেনা এবং যাহার ত্রণাবস্তা উপর অর্থাৎ
ক্ষতপূর্ণ হইয়াছে তাহাকে সম্যকগ্রূঢ় ত্রণ কহা যায় ।

কুষ্ঠিনাং বিষকুষ্ঠানাং শোথিনাং মধুমেহিনাং । ত্রণাঃ কৃষ্ণেণ সিধ্যতি
যেযাকপি ত্রণে ত্রণাঃ । বলাং মেদোহরণক্ষানং মল্লকম্ বাঃ ত্রণেং ।
আগন্তজো ত্রণঃ সিক্কেরসিক্কেনোবলভবঃ । মদ্যাগ্ন্যর্জ্যমুদনঃ পদ্ম-
চন্দনচম্পকৈঃ । সগন্ধা দিব্যগন্ধাশ্চ যুযুধীনাং ত্রণাকৃতাঃ । যে চ মর্ষসু সৎভূতা
ভবন্ত্যর্থ বেদনাঃ । দূরতে চান্তর্যর্থং বহিঃ সিতাশ্চ যে ত্রণাঃ । দূরতে
বহির্যর্থং ভবন্ত্যন্ত শীতলাঃ । প্রাণমাংসক্ষয়শাসকাসারোচক পীড়িতাঃ ।
প্রভৃৎপুয়রুরিরা ত্রণা যেযাক মর্ষসু । ক্রিয়াতি সমাগারকা ন সিক্কান্তি
চ যে ত্রণাঃ । বর্জয়দপিভান্ বৈবধ্যঃ সংরক্ষয়ানো যশঃ ।

কুষ্ঠ, ক্ষয় ও মধুমেহ প্রভৃৎ এবং বিষকুষ্ঠ মল্লমুদাদিগের ত্রণ কষ্টসাধ্য হয় ।
ত্রণের উপর ত্রণ হইলেও অসাধ্য হয় । সে ত্রণ হইতে বলা মেদ মজ্জা
অথবা সূতিক্কা মদুশ আব নির্গত হয়, তাহাকে অসাধ্য জানিবে । আগন্তজ-
ত্রণ সাধ্য এবং দোষ সম্ভব ত্রণ অসাধ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে । যাহার ত্রণ
মদ্য, অগুরু, ঘৃত, পদ্মকাষ্ঠ, চন্দন, চম্পক, পুস্প অথবা পারিজাতাদি
পুষ্প পুষ্পের ন্যায় গন্ধ বুদ্ধ হব তাহার আশ্রয় মুক্তা জানিবে । যাহাদের
মর্ষস্থানে বণ উখিত হইয়া অত্যন্ত বেদনা হয়, যাহাদের অন্তরে অত্যন্ত
দাহ ও বাহিরে শীত বোধ হয়, কিম্বা বাহিরে দাহ হইয়া অন্তরে শীত বোধ
হয় এবং যাহারা খল ও মাংস ক্ষয়, শ্বাস কাশ এবং অরোচকের দ্বারা
পীড়িত হয় তাহাদের বণ অসাধ্য । মর্ষস্থানে বণ হইয়া অধিক রক্ত ও
পুণ্ড্র প্রাণ হইলেও রোগ অসাধ্য জানিবে । সে ত্রণ যথাবিহিত চিকিৎসাদ্বারা
আরোগ্য না হয় তাহাকে বৈদ্য আপনায় যশঃ রক্ষার নিমিত্ত ত্যাগ
করিবে । (১)

অথ সদ্যোত্রণ নিদানং ।

নানাব্যায়বৃষ্টাঃ শঠৈঃ নানানান নিপাতিতৈঃ । ভবতি নানাকৃতয়ো ত্রণাকৃতা
ভারিবোধ মে । হিরণ্য তিরণ তথা বিজ্ঞং কৃতং পিজ্জিত মেব বা । দ্রুত
দাহ তথা যতং তেভ্যং বক্ষ্যামি লক্ষণং । তিথ্যক্ হিরমুদুর্বাণি যো ত্রণ-

(১) শারীর ত্রণকে ইংরাজিতে আলসার (Ulcer) এবং ভাবাতে ক্ষত
অথবা ঘা কহে ।

ভূবতে ভবেৎ । গাত্রসাপাতিনং তত্র ছিন্নমিত্যভিধীয়তে । শক্তিঘেষু
খড়্গাগ্রবিধানৈ রাশয়ো হন্তঃ । যৎ কিঞ্চৎ প্রস্তবেকৃষ্ণি ভিন্ন লক্ষণ
মুচ্যতে । স্থানান্যামাগ্নিপকানং মুচ্যস্য রুধিরন্য চ । হৃৎপূৰ্ণ কৃষ্ণক্শচ
কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে । তন্নিম্ন ভিন্নে রক্তপূৰ্ণে অরোদাহন্ত জায়তে ।

নানা প্রকার ধার ও আগ্রবিশিষ্ট শস্ত্র, শরীরের নানা স্থানে নিপাতিত
হইলে নানা প্রকার সদ্যোত্র উৎপন্ন হয়, এস্থলে ছয় প্রকার সদ্যোত্র
কথিত হইবে যথা ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, পিচ্ছিত এবং মুঠত্রণ । শরীরের
কোন অবয়বে ত্রিঘ্যক অপদা ধজুভাবে বিস্তৃতক্ষত হইলে তাহাকে ছিন্নত্রণ
কহা যায় । গেল, দন্ত, বাণ, পড়গাগ্র অথবা শৃঙ্গের দ্বারা আমাশয়াদি কোষ্ঠ
ভেদ হইয়া যে ক্ষত হয় তাহাকে ভিন্ন সদ্যোত্রণ কহে । আমাশয় পচ্যমানা-
শয়, পকাশয়, মূত্রাশয়, ক্রূদিরাশয়, হৃদয়, উগ্রক এবং যুষ্ কৃষ্ণকে কোষ্ঠ
কহে (১) । ইহাদের অন্যতম, ভিন্ন হইয়া রক্ত পূর্ণ হইলে জ্বর এবং দাহ
উৎপন্ন হয় এবং সে কোষ্ঠ ভিন্ন হয় তদনুসারীক প্রাব নির্গত হইয়া থাকে ।

মুহুমার্গগদাস্যোত্রো রক্তং স্থানীক গচ্ছতি । মুচ্ছাশ্বাস ভূষস্থান মডক-
চ্ছন্দ এব চ । বিষত্রাসাতলক্ষণং শ্বেদাস্রাবোক্ষিরক্ততা । লোহগন্ধি ত্র্যমা-
ন্যস্য গাত্রদৌর্গন্ধ্য মেব চ । হৃচ্ছলং পার্শ্বয়োঃচাপি বিশেষকাক মে শূণু ।
আমাশয়মন্তরুধিরে রুধিরং হৃদয়তাপি আধ্বানযতিমাত্রক শূলক ভূষদারুণং ।
পকাশয় গতে চাপি রক্তা গৌরব মেব চ । অধোকায়ে বিশেষেণ শীততা চ
ভবেদিহ । সূক্ষ্মান্য ললাভিহতং মদন্তত্বাশয়ং বিনা । উত্তুতিতং নির্গতং
বা তদ্বিক্রি মিত্তি নির্দিশেৎ । নাতিচ্ছিন্নং নাতিভিন্নং উভয়ো লক্ষণাবিতং ।
বিষমং ত্রণমদে যৎ তৎক্ষতভূভিধীয়তে । প্রহারপীড়নাত্যন্ত যদনং
পৃথুতং গতং । লাক্ষি তৎপিচ্ছিতং বিদ্যাৎ মচ্ছরক্ত পরিপ্লুতং ।

(২) আমের স্থানকে আমাশয় কহে, ইহা ত্বনের অধঃ নাভির উর্ধ্বে
অবস্থিত । অগ্নির স্থানকে পচ্যমানাশয় এবং পকাশয়ের অবস্থিতি স্থানকে
পকাশয় কহে । মূত্রাশয় বস্তিদেপে স্থিত, ইহাকে বস্তি নামেও উল্লেখ
করিয়া থাকে । যকৃৎ এবং প্লীহা রক্তের আধার স্থান, ইহারো জঠরের
দক্ষিণ এবং বামপার্শ্বে অবস্থিত । হৃদয়, মনের নিবাসস্থান । কৃষ্ণ
হৃদয়ের পার্শ্বস্থিত মস্ত্র । উগ্রক অর্থাৎ অস্ত্রদেশে ব্যবস্থিত পুরীষস্থান ।

কোষ্ঠবিশেষের অবস্থিতিস্থান ভেদে মূত্রমার্গ মলম্বার আস্য অথবা নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব হয়, রোগীর মুচ্ছা বাস তৃষ্ণা আখ্যান অক্ৰটি মল মূত্র এবং বাতকর্মের অবরোধ, অত্যন্ত বেদ, অন্ধি রক্তবর্ণ মুখে লোহগন্ধ এবং গাত্রের তুর্গল হয়, হৃদয়ে ও পার্শ্বে শূল জন্মে। আমাশয় ভিন্ন-হইরা রুধিরপূর্ণ হইলে রক্ত বমন অতিশয় শূল এবং জ্বাখ্যান হয়। এক্রূপ পকাশয়েতে রক্ত লক্ষিত হইলে গাত্রগুরুতা অত্যন্ত বেদনা এবং শরীরের অধোভাগে বিশেষ শীত বোধ হয়। হৃন্মাত্র শল্যদ্বারা কোষ্ঠ স্থান ব্যতীত অপর কোন অঙ্গবিন্দু হইলে বিদ্রবসদ্যোত্রণ কহা যায়, ইহাতে শল্য, ক্ষতমধ্যে উর্দ্ধমুখী হইয়া প্রক্কে অথবা নির্গত হইয়া যায়। যে ক্ষত অতি ছিন্ন অথবা অতি ভিন্ন না হইয়া উভয়ের কিঞ্চিৎ ভাব প্রাপ্ত হয় এবং অঙ্গ বৈষম্য অর্থাৎ ত্বক্ মাংসের কৃতক অংশ বিচ্ছেদ বা নষ্ট করে তাহাকে সদ্যক্ষতত্রণ কহে। লণ্ডাদিদ্বারা প্রহারিত অথবা কপাটাদির দ্বারা পীড়িত হইয়া কোন অঙ্গ অঙ্গির সহিত দলিত হইলে এবং তদ্বারা মজ্জা ও রক্ত পরিপ্লুত শোণ উৎপাদন হইলে তাহাকে পিচ্ছিত সদ্যোত্রণ কহে, ইহাতে ক্ষত না হইলেও চিকিৎসার নিমিত্ত ইহা সদ্যোত্রণ রোগমধ্যে গণনীয় হইয়াছে।

যর্বণাদতিবাত্তায়া বদন্তঃ বিপত্ত্বচ্চ। উবাস্রবাস্বিতং তত্ত্ব ঘৃষ্টমিত্য-
ভিধীয়তে। শ্যাবঃ সশোথঃ পিড়কাচিত্ত্বঃ মুছবুভঃ শোণিতবাহিনঃ।
মুদুলন্তঃ বুদ্বুদতুল্যমাংসঃ ব্রণঃ নশল্যঃ সরুজঃ বদন্তি। ত্রুচোঃভীত্যা-
শিরাদ্বীনি ভিরা বা পরিভূত্যা বা। কোষ্ঠে প্রতিভিত্তং শল্যং বুধ্যাদুক্তানু-
পত্রবান্। উব্রাত্তদৌহিত্যং পাণ্ডু শীতপাদকরানমঃ। শীতোজ্জ্বলং রক্তমেব-
দানন্ত্বং বিবর্জয়েৎ।

যর্বণ বা অভিষাতদ্বারা কোন অঙ্গের উপরতক উঠিয়া যাইলে তাহাকে ঘৃষ্টসদ্যোত্রণ কহে, ইহাতে দাহ এবং স্রাব নির্গত হয়। .নশল্যক্ষেতে অর্থাৎ যে ক্ষতমধ্যে শল্য বর্তমান থাকে, ত্রণ, শ্যাববর্ণ শোথযুক্ত এবং পিড়কায়ুক্ত হয়, ক্ষত হইতে মুছবুভ রক্ত বহিয়া যায় এবং উহাতে বুদ্বুদ তুল্য অঙ্গ উন্নত বেদনায়ুক্ত মাংসাকুর উৎথিত হয়। সপ্তত্বচ্ প্রতিক্রম করিয়া এবং শিরান্নায় মাংস প্রভৃতিতে ভেদ করিয়া অথবা উহাদিগকে ত্যাগ করিয়া শল্যাদি, কোষ্ঠ

প্রবেশ করিলে বক্ষ্যমাণ লক্ষণ সমূহ উৎপন্ন হয়, যথা আটোপ, আনাহ এবং ত্রণস্থে আহাৰ পুরীষাদির দর্শন ইত্যাদি । যদ্যপি কোষ্ঠভেদ হইয়া উহার মধ্যে রক্ত জমিয়া থাকে রোগীর চক্ষু রক্তিমাবর্ণ, দেহ পাণ্ডুবর্ণ, আনাহ এবং হস্তপদ আনন্দ ও নিঃশ্বাস শীতল হয়, তবে উহাকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে ।

অবঃপ্রলাপঃ পতনং গ্রহোহো বিচেষ্টনং প্রানিরধোক্তা চ । অজ্ঞানতা
বুদ্ধিমুৰ্দ্ধবাত ভীতান্জোবাতকৃতান্ত ভাভাঃ । মাংসোদকাতং রুধিরক
থল্লেং সর্বেজিয়াৰ্জোপরম ভবেব । দশার্দ্ধমাংসেযুর্ধবিকতেষু সান্না-
ন্যতো মৰ্ম্মসু লিঙ্গযুক্তং । সুরেজ্যগোপপ্রতিমং প্রভূতং রক্তং ত্রপেতং
ক্ষতজন্ম বায়ুঃ । কয়োতি রোগানু বিবিধানু বধোকানু শিরাসু হিমাধ্ব
বাক্তাসু । কোজং শরীরাবয়বাবসাদঃ ক্রিয়াবশক্তিহীনুলারজন্ম । চিরা-
ত্থণোরোহতি যস্য চাপি ভাবানুবিদ্ধং পুরুষং ব্যবসোৎ ।

মৰ্ম্মস্থানের অন্যতমে ক্ষত হইলে রোগীর অবশেষস্ত্রিয়তা প্রলাপ মোহ ভ্রম
অবসাদ মুচ্ছা হস্তপদাদিক্ষেপণ অঙ্গবিভ্রংসবৎ-বেদনা বলক্ষয় এবং দাহ ইয়,
বায়ুর উৰ্দ্ধগতি ও বাতজনিত নানারূপ তীব্র বেদনা উৎপন্ন হয় এবং মাংস-
দোত জলের সদৃশ রুধির নির্গত হয় । শিরা ভিন্ন অথবা ক্ষত হইলে
ইন্দ্রগোপ নামা রক্তবর্ণ কীটের বর্ণ সদৃশ বহুল পরিমাণ রক্ত স্রাব হয় এবং
বায়ুকুপিত হইয়া নানা প্রকার উপদ্রব অর্থাৎ শিরোভিত্তাপ অগ্নিমান্দ্য ও
আক্ষেপাদি রোগ উৎপাদন করে । যে ব্যক্তির স্নানুবিদ্ধ হয়, তাহার
কুজস্ত শরীরের অবসাদ স্ব স্বকার্য্যে অসমর্থতা এবং অত্যন্ত বেদনা হয় এই
প্রকার ক্ষত অনেক বিলম্বে পুত্রিত হইয়া থাকে ।

শোষাতি হৃৎকম্বুলারজন্ম বলক্ষয়ঃ সর্জিত এব শোষঃ । কতেষু
লভিবু চলাচলেষু স্যাত্ত সর্জকর্জোপরমন্ত লিঙ্গং । ঘোরান্জো যস্য শিথা-
দিনেষু, সর্জাববাস্যুচ নৈতি শাতিং । তিষণ্ণপশ্চিবিবিভার্ধ সূত্র ভুত্বি-
বিদ্ধং পুরুষং ব্যবসোৎ । যদ্যহ মেতানি বিভাবয়েত লিঙ্গানি মৰ্ম্মভিত্তা-
কিতেষু । পাণ্ডুর্ধিবর্ণঃ স্পন্দনং ন বেতি যো মাংসুমৰ্ম্মব্যাক্তিনীকিতঃ স্যাত্ত ।
বিসর্গ পক্ষঘাতন্ত শিরাক্তভোগতানকঃ । যোহোম্মাদবর্ণরজোজরকৃ-
হনুগ্রহঃ । কাসশ্চক্ষিরভীনারো বিভাব্যাসঃ সবেপথঃ । যোযোপোপস্থ-
প্রোক্তা ত্রণান্য ত্রণচিহ্নকৈঃ ।

চল অথবা স্থির উভয় প্রকার সন্ধিতে ক্ষত হইলে অতিশয় সুখশোথ বেদনা এবং বলক্ষয় হয় (১)। সন্ধিস্থানের চতুর্দিকে শোথ এবং উহাদের কার্যের ব্যাঘাত হয়, অস্থি বিকৃত হইলে ঘোর বেদনা হয় এবং দ্বিবারাত্র কোন অবস্থায় রোগী শান্তিলভ করিতে পারে না, এই লক্ষণদ্বারা বিচক্ষণ বৈদ্য অস্থিবিক্র রোগ নির্দেশ করিবে। শিরাস্বাসু সন্ধি প্রভৃতির ক্ষতের সহিত যদ্যপি মর্মান্বহনও ক্ষত হয় তাহা হইলে উপরোক্ত লক্ষণদ্বারা যথাক্রমে উহার লিঙ্গ করণা করিয়া লইবে। মাংসবিকৃত হইলে রোগী পাত্তবর্ণ এবং স্পর্শদ্বারা রহিত হয়। এক্ষণে সর্ব প্রকার ব্রণের যোড়শ প্রকার উপদ্রব কথিত হইতেছে, যথা বিসর্প পক্ষঘাত শিরাস্তম্ব অপতানক মোহ উন্মত্ততা ব্রণবেদনা অর তৃণা হনুগ্রহ কাস ছর্দি অতীসার হিকা শ্বাস এবং কপ্প (২)।

অথ ভগ্ন নিদানং ।

ভগ্নস্য সমাসাদ্দ্যবিধাঃ ছত্ৰাশ কাণ্ডে চ সন্ধৌ চ হি তত্র সন্ধৌ ।
উৎপিষ্ট বিস্কিষ্ট বিবর্তিতক তিষ্ঠাশ্লগতঃ ক্ষিপ্ত মধস্ত-বহিঃ । প্রসারণাকুল-
নবস্তনোগ্রা রূক্ষসর্শবিদ্বৎশ্চ যেতদুক্তং । সামান্যভঃ সন্ধিগতস্য লিঙ্গ

(১) সন্ধি দুই প্রকার চল এবং অচল, শাখাসমূহে হনুতে এবং কটীতে যে সকল সন্ধি তাহা চল অথবা চেষ্টাবান, এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত সন্ধি আছে তাহা অচল অর্থাৎ স্থির ।

(২) সদ্যব্রণকে ইংরাজিতে উও (Wound) কহে, ছিন্নব্রণকে, ইনসাইড্ উও (Incised wound) কহে, ভিন্নকে পেনিট্রেটিং উও (Penetrating wound) কহে, বিদ্ধকে পাল্চাৰ্ড উও (Punctured wound) কহা যায়। ক্ষতব্রণ লেসারেটেড উওর লক্ষণের সহিত এক হয়, (Lacerated wound)। পিচ্ছিতকে গুরুতর কণ্টিউশন (Contusion) কহা যাইতে পারে এবং ঘূষ্টকে কণ্টিউজন্স (Contusion) অথবা ব্রুইজ (Bruise) কহা যায়।

দুঃখিতক্কেঃ খবধুঃ সমভাৎ । বিশেষতো রাহি ভবান্না চ বিশ্লিষ্টক্কে
তো চ রজা চ নিত্যং । বিবর্তিতে পার্শ্বরূপ ভীরাঃ, তিৰ্য্যগ্গতে ভীরুরজো
ভবতি । ক্রিষ্টেহতি শূলং বিষয়ভূমন্তোঃ, ক্রিষ্টেহুযোরগ্নিষট্-সংক্ষেঃ ।

ভগ্ন সংক্ষেপে দুই প্রকারে কথিত আছে, যথা আশ্বি ভগ্ন এবং সন্ধি-
বিশ্লেষ । সন্ধিবিশ্লেষ ছয় প্রকার, যথা উৎপিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, বিবর্তিত তিৰ্য্য-
গ্গত ক্ষিপ্ত এবং অপরিক্ষিপ্ত । সন্ধিবিশ্লেষের সামান্য লক্ষণ নিম্ন প্রকারে
নির্দিষ্ট আছে, যথা বিশ্লেষিত আশ্ব প্রসারণ আকৃষ্ট অথবা পার্শ্বপরি-
বর্তন কালে অত্যন্ত বেদনা এবং বিশ্লিষ্ট, সন্ধিস্পর্শপরিহার্য্য হয় । সন্ধি-
ত্রিক আশ্বদ্বয় চণ্ডিত হইলে উৎপিষ্ট সন্ধিবিশ্লেষ কহে, ইহাতে সন্ধি-
ত্রয়ের চতুর্দিকে অক্লিষ্ট শোথ এবং রাতিকালে বেদনা বৃদ্ধি হয় । যখন
সন্ধিভুক্ত অস্ত্রদ্বয় সম্পূর্ণরূপে পৃথক না হইয়া অল্পমাত্র বিশ্লেষিত হয়
তখন তাহাকে বিশ্লিষ্ট সন্ধিবিশ্লেষ কহা যায়, ইহাতেও শোথ ও রাত্রিতে
বেদনার আধিক্য হয় এবং বেদনা সর্বদাই বর্তমান থাকে । যে সন্ধি
বিশ্লেষে সন্ধিস্থ উভয় অস্ত্র বিদ্রমণ কবতঃ বিপরীত ভাবে অবস্থিতি করে
তাহাকে বিবর্তিত সন্ধিবিশ্লেষ কহে, ইহাতে অস্থিপার্শ্বে অতিশয় বেদনা
হয় । যে সন্ধিবিশ্লেষে সন্ধিগত একটি অস্ত্র উৎক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ উর্দ্ধে
নীত হয় তাহাকে ক্ষিপ্ত বা উৎক্ষিপ্ত সন্ধিবিশ্লেষ কহা যায়, ইহাতেও
অত্যন্ত শূল হইয়া থাকে । যে সন্ধিবিশ্লেষে সন্ধিস্থ একমাত্র অস্থি সন্ধিস্থান
ত্যাগ করিয়া তিৰ্য্যক ভাবে অবস্থিতি করে, তাহাকে তিৰ্য্যগ্গত সন্ধি
বিশ্লেষ কহে, ইহাতে অত্যন্ত তীব্র বেদনা হয় । যে সন্ধিবিশ্লেষে একটি
অস্থি ক্রিষ্ট অথবা অপরিক্ষিপ্ত হয়, তাহাকে অপরিক্ষিপ্ত সন্ধিবিশ্লেষ
কহে, ইহাতে সন্ধিবিষট্টন ও বেদনা হইয়া থাকে ।

কাণ্ডেভুতঃ ককটকাস্বকর্ণ বিচূর্ণিতং পিচ্ছতমস্হিচ্ছিন্নক । কাণ্ডে চ ভগ্নং
হতিপাতিতক মজ্জাগতক ক্ষুটিতক বজ্রং । ছিন্নাঃ ছিন্নাঃ দংশনধাণি কাণ্ডে
অস্ত্রান্নাঃ শোথরজাতিবৃদ্ধিঃ । সংপীড়্যমানে ভবতিহ শক্যঃ স্পর্শা সহ
স্পন্দনভোদনশূলাঃ । সর্গাঃ স্ববন্ধাসু ন স্পর্শাভো ভগ্নস্য কাণ্ডে খলুচিহ্নে
মেতৎ । ভগ্নস্ত কাণ্ডে বহুধা প্রয়াতি সমাগতোমামিত্রের তুল্যং । অস্পা-
শিনো মাত্যবতো জন্তো বীভাকাকল্য চ । উপত্রবৈবী জুস্যা ভগ্নং হৃদয়ে

নিষাতি। তিন্ন কপালং কট্যাক্তমস্বিচ্ছিন্নং তদ্ব্যাক্তং। জঘনং প্রতি-
 পিত্তকং বর্জয়েতি বিচক্ষণঃ। অসংলিখিতং কপালকং কল্যাণং চূর্ণিতকং বৎ।
 তদ্ব্যাক্তং তদ্ব্যাক্তং পুণ্ড্রং শব্দে বৃদ্ধিঃ চ বর্জয়েৎ। সম্যক লজ্জিতমপ্যতি
 দুর্লক্ষেণ নিবন্ধনং। সংকোভাঙ্গানি যদ্যদেহদিকিয়াং ভক্ত বর্জয়েৎ।
 তদ্ব্যাক্তমিমান্যতে তদ্ব্যাক্তং নলকানি চ। কপালানি বিচক্ষণে ক্ষুটিতি
 নলকানি চ।

যাদৃশ প্রকার অস্থি ভগ্ন কথিত আছে, যথা ককট, অশ্বকর্ণ, বিচূর্ণিত,
 পিচ্ছিত, অস্থিচ্ছিন্নিকা, কাণ্ডভগ্ন, অতিপাতিত, মজ্জাগত, ক্ষুটিত, বক্র এবং
 দুই প্রকার ছিন্ন অর্থাৎ অস্থিচ্ছিন্ন এবং বহুবিদীর্ণ। ইহাদিগের লক্ষণ নামাস্থ
 ঘাইক জানিবে (১)। অস্থিভগ্নের সামান্য লক্ষণ নিম্ন প্রকারে কথিত

(১) নলকান্ধির মধ্যে ভগ্ন হইলে উভয় পাশ্বে অবনত এবং মধ্যস্থান
 উচ্চ হয়, এই জন্য ইহাকে ককটভগ্ন কথা যায়। ভগ্নের সহিত হইয়া
 বিপুল পরিমাণে অস্থিখণ্ড অশ্বকর্ণের ন্যায় বহির্গত হইলে অশ্বকর্ণ ভগ্ন
 কহে। যদ্যপি ভগ্নস্থানে অস্থিচূর্ণবৎ হইয়া যায়, তবে ইহাকে বিচূর্ণভগ্ন
 কথা যায়। স্পর্শ এবং শব্দের দ্বারা এই ভগ্ন নির্ণয় করিবে। কোন ভারি
 বস্তু বা যন্ত্রদ্বারা অস্থি নমিত হইলে উহাকে পিচ্ছিত ভগ্ন কথা যায়।
 যদ্যপি ভগ্নস্থান বালক সঙ্গ অল্পমাত্র অংশ বিঘটিত হয়, তবে তাহাকে
 অস্থিচ্ছিন্নিকা ভগ্ন কহে। অস্থিকাগ্রে ভগ্ন হইলে, কাণ্ডভগ্ন কথা যায় অল্প
 প্রসারণ কালে উহা কম্পবানু হয়। যদ্যপি ভগ্নস্থান এক কালে
 পৃথকরূপে ছিন্ন হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে অতিপাতিতভগ্ন জানিবে।
 ভগ্নস্থান এক অগ্র অপরাংশের মজ্জামধ্যে প্রবেশ করিলে, উহাকে মজ্জাগত
 অস্থিভগ্ন কথা যায়। যদ্যপি অস্থির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ছিদ্র হয়, তবে
 তাহাকে ক্ষুটিতভগ্ন কহে। যখন অস্থি ভগ্ন না হইয়া কিঞ্চিৎ বক্র হয়,
 তখন তাহাকে বক্রভগ্ন কহে, যদিচ ইহাতে অস্থি ভগ্ন হয় না তথাপি
 চিকিৎসার্থে ইহা লংঘ্যার গণনীয় হইয়াছে। যদ্যপি অস্থির এক পাশ্বে
 ভগ্ন হয় ও অপর পাশ্বে সংযুক্ত থাকে, তাহা হইলে উহাকে ছিন্নাস্থিভগ্ন কহে।
 ইহা দুই প্রকার, একটির নাম অণুবিদীর্ণ এবং অন্যের নাম বহুবিদীর্ণ।
 ইহাদের মধ্যে প্রভেদ ভগ্নের সূত্রাধিক্য মাত্র।

আছে, যথা ভ্রুস্থানে, প্রস্তাবতা, প্রাণ, অতিশয় বেদনা, স্পর্শসিহ্নিতা স্পন্দন সূচীবিহীন পীড়া এবং শূল হয়। অস্থিগীড়ন করিলে শব্দ হয় এবং রোগীর কোন অবস্থাতেই সুখলাভ হয় না। অন্নাহারী, ইন্দ্রিয়পর-বণ বাত প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং উপদ্রবগ্রস্ত ভগ্নরোগী কষ্টে আরোগ্য লাভ করে। যে রোগীর কপালাস্থি ভগ্ন হয়, কটী-সন্ধি মুক্ত হয় অথবা অজ্ঞান্ধি উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিচক্ষণ বৈদ্য ত্যাগ করিবে। নলাটের কপালাস্থি অসংশ্লিষ্ট থাকিয়া অথবা সংশ্লিষ্ট হইয়া চূর্ণিত হইলে রোগীর মৃত্যু হয়। স্তনান্তরে অর্থাৎ বুকস্থানে, পৃষ্ঠে শব্দ এবং মস্তকের উপরে অস্থি ভগ্ন হইলে অসাধ্য হয়। যে রোগীর সম্যক্ রূপে সংযমিত ভগ্নাস্থি চূর্ণ-ক্ষেপণ অথবা চুষ্টবন্ধন হেতু কিম্বা অভিঘাতাদি দ্বারা সংকোচন হেতু বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে। তরুণাস্থি সমূহ অভিঘাতাদি দ্বারা নমিত হয়, নলকাস্থি ভগ্ন হয় কপালাস্থি সমূহ বিদারিত হয় এবং বলরাস্থি ও দন্তসমূহ ক্ষুটিত হইয়া থাকে (১)।

অথ নাড়ীত্রণ নিদানঃ ।

যঃ শোণমাযনিতিপক্ৰূপেকহতেজো যোবাত্রণং প্রচুর পূয়মসামুদ্রম্ ।
অত্যন্তরং প্রবিশতি প্রবিদ্যাতস্য দ্বানানি পূর্নবিহিতানি ভুভঃ সম্পূর্যঃ । ভস্যা-
ভিমাত্র গমনান্ধতিরয্যতেতু নাড়ীয বহুহতি ভেন মতাতুনাড়ী । দোষৈকত্রিভ-
র্তবতিস। পৃথগেককশক সংসৃজি তৈরপি চ শল্যনিমিত্তভোনা ।

(১) সুশ্রুতমতে অস্থি পঞ্চ প্রকার, যথা তরুণ অর্থাৎ নাসিকা কর্ণ অন্ধিপুটাদির কোমলাস্থি। নলকাস্থি অর্থাৎ বৃহৎনলাকার অস্থিসমূহ। কপালাস্থি অর্থাৎ জাম্বু, নিভব, গণ্ড, তালু, শব্দ বঙ্কণ এবং মস্তকের চিপিটা অস্থিসমূহ। বলরাস্থি যথা হস্ত পদাদির সূত্র গোলাকার অস্থিসমূহ। রুচকাস্থি অর্থাৎ দন্তসমূহ। অস্থিভগ্নকে ইংরাজিতে ফ্রাকচার (Fracture) এবং সন্ধিবিভেদকে ডিসলোকেশন (Dislocation) কহে।

হে অজ্ঞ ব্যক্তি পক্ষ শোধকে আম অর্থাৎ অশ্লীল জ্ঞান করিয়া উপেক্ষা করে অথবা যে অহিজ্ঞচারি মানব গভীর প্রচুর পুণ্যযুক্ত শোধকে অবহেলা করে তাহাদের সেই পুণ্যকমাংশ শিরা স্নায়ু লব্ধি অস্থি কোষ্ঠ অথবা মস্তিষ্ককে বিদারণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে । এইরূপ বৃণ নলের ন্যায় হয় এবং অভ্যন্তরে অনেক দূর গমন করে এই জন্য ইহাকে নাড়ী অথবা গতিত্রণ কহা যায় (১) । পক্ষ প্রকার নাড়ীত্রণ রোগ কথিত আছে যথা বাতিক, পৈতিক, স্নৈয়িক, সন্নিপাতজ এবং শল্যজনিত ।

তন্মানিলাং পরমসুক্ষ্মমুখী লম্বা ফেনান্বিতমধিকং অবতক্ষপাদু ।

শিঙাত্বাঅরকরীশরিদাহ যুক্তা পীতং অবতাদিকমুখং মহাসূচাপি । জেরো

বক্ষাহ্বত্বাঘনাজ্জলপিচ্ছিতা ততালকতরুজা রজনী প্রবৃদ্ধা ।

বাতজনিত নাড়ীত্রণ কর্কশ সূক্ষ্মমুখী এবং বেদনাসুক্ত হয়, ইহার পূর কৈশিকমিশ্রিত থাকে এবং রাত্রিকালে উহা হইতে অধিক পরিমাণে স্রাব নির্গত হয় । পৈতিক নাড়ী অর তুক্ষা ও দাহ উৎপন্ন করে, ইহা হইতে বজ্র-সীতবর্ণ উষ্ণস্রাব নির্গত হয় এবং দিবাতে উহার স্রাব বৃদ্ধি পায় । কফজনিত গতিত্রণ বেদনাগীন কর্তন এবং কণ্ডুযুক্ত হয়, ইহা হইতে অতি ঘন শুক্লাভ পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হয় এবং ইহারও রক্তনাতে পূর বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

দাহজরৎসনমুখং নবজশোণা যস্যোৎসবত্বাভিহতানি চ লক্ষণানি ।

তানাদিলেং পবনপিচ্ছকপ্রকোপাদ্ ঘোরামসুক্ষ্মকরীশিব কালরাত্রিং ।

যে নাড়ীত্রণে উপরোক্ত বাতাদি ত্রয়ের লক্ষণ সমস্ত বর্তমান থাকে এবং দাহ জর স্রাব মুখ ও মুখশোণ হয় তাহাকে সান্নিপাতিক জ্ঞান করিবে এই ত্রিদোষজ নাড়ীত্রণ দারুণ সমভগিনীর ন্যায় খোর সাংঘাতিক হয় ।

মউৎসবত্বাদিগুণান্বিতমুখং স্নৈয়িকমুখং শল্যমচিরেণ গতিং কৰোতি ।

সাকেনিলাং মথিত মুখমসৃগুণমাত্রং স্রাবং কৰোতি মহা সন্নিপাত নিত্যং ।

নাড়ীত্রিষোষ প্রভবা ন সিক্কেহাশ্চ তিস্রংখলু যত্নসাধ্যঃ ।

বিমার্গগামী শল্য প্রভৃতি কোন প্রকারে অদৃশ্যরূপে ত্বকমাংসাদির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে শল্যজ বা অভিঘাত জনিত নাড়ীত্রণ উৎপন্ন হয় । এরূপ

(১) নাড়ীত্রণকে ইংরাজিতে সাইনস অথবা ফিস্চুলা (Sinus or Fistula) কহে ।

ত্রণ সর্বদা বেদনায়ুক্ত থাকে এবং উহা হইতে ফেনায়ুক্ত মখিত রক্তমিশ্রিত ও উষ্ণস্রাব নির্গত হয় । ত্রিদোষজাত নালী অসাধ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অপর দোষজনিত এবং অভিঘাতজ নাড়ীত্রণ রোগ যজ্জনাধ্য জানিবে ।

অথ ভগন্দর নিদানং ।

শ্রবণদ্বয়দ্বয়ে ক্ষেত্রপার্শ্বতঃ পিষ্টকাভিকুৎ । ত্রিহাতিগন্দরোজ্জয়ঃ
স চ পৃষ্ঠবিধো মত্তঃ । কষায় রক্তৈকভূতি কোশিতোহিমিল কৃপানদেশে পিষ্টকাৎ
করোতি যান্ । উপেক্ষ্যাহ পাকমুপৈতি দারুণং রক্তা চ ত্রিহাতিগন্দরোজ্জয়ঃ
বাহিনী । ভ্রাগণো মূত্রপুরীষ রেতসাং ত্রৈবরনৈকৈঃ শতপোনকং বদেৎ ।

মলদ্বারের দ্বি অঙ্গুলী পরিমাণ ক্ষেত্রমণ্ডো বেদনায়ুক্ত পিড়কা হইয়া
ভিন্ন হইলে ঐ ত্রণকে ভগন্দর কহা যায় (১) । এই ব্যাধি পঞ্চ প্রকার
যথা শতপোনক উর্দ্ধস্রাব পরিস্রাবী শম্বুকাবর্ত্ত এবং উন্মার্গী । কষায় এবং
রক্ত সেবনদ্বারা বায়ু অতিশয় কুপিত হইয়া অপানদেশে পিড়কা উৎপা-
দন করে, ঐ পিড়কা উপেক্ষিত হইলে অত্যন্ত বেদনার্ত্ত হইয়া পাকে
এবং ভিন্ন হইয়া অরণ্য বর্ণ ফেনায়ুক্ত পুর ত্যাগ করে; ত্রণ মুখ হইতে
মূত্র পুরাশ শুক্র নির্গত হইয়া থাকে ইহাতে অপানদেশে অনেক ছিद्र
উৎপন্ন হয় এজন্য ইহাকে শতপোনক ভগন্দর কহে ।

প্রকোপনৈঃ পিষ্ট মতি প্রকোপিত্য করোতি রক্তাৎ পিষ্টকাৎ শ্রবাজিতাৎ ।
তদাক্ষপাকা হিমপুতিবাহিনী ভগন্দরভুক্ত শিরোবধং বদেৎ । কণ্ঠ্যনো
ঘনস্রাবী কঠিনো মলবেদনঃ স্বেতাবভাসঃককজঃ পরিস্রাবী ভগন্দরঃ । বহুবর্ণ-
রক্তাস্রাবা পীড়কা গোভ্রনোপমা । শম্বুকাবর্ত্তবম্বাড়ী শম্বুকাবর্ত্তকো মত্তঃ । অতা-
ল্লভিঃ পায়ুগত্যা বিবর্ত্ততে হ্রাপেক্ষ্যাহ সূঃক্রিনয়ো বিদ্যমতে । প্রকুর্ত্তে মার্গ-
মনেকথা মুখে ত্রৈবরনৈকৈঃ ভগন্দরং বদেৎ । ছোরাঃসাধয়িতুং দুঃখাঃ সর্বা
এব ভগন্দরাঃ । তেযুনাধ্যঃ ত্রিদোষাঃ কণ্ডজস্ত বিশেষতঃ । বাতমূত্র-
পুরীষাণি ক্রিময়ঃ স্তবমেব চ । ভগন্দরাঃ স্রবন্তস্ত মার্শয়ন্ত কনাতুরাং ।

(১) ভগন্দরকে ইংরাজিতে ফিস্টুলা ইন এনো (Fistula in ano) কহে ।

পিত্তবৃদ্ধিকারী আহার ব্যবহারদ্বারা পিত্ত প্রকৃপিত হইয়া মলদ্বারে রক্তবর্ণ পিড়কা জন্মায়, উহা অতি শীঘ্র পাকে এবং উষ্ণ ভূগন্ধ পূর্য্যাব করে। এই পিড়কা আশু বৃদ্ধি ও পাক প্রাপ্ত হইয়া বক্র হয়, এইজন্য ইহাকে উষ্ট্রীয় কহে। কক্ষ উত্তীর্ণ ভগন্দরে পিড়কা কঠিন স্বল্প বেদনায়ুক্ত এবং শ্বেতাভ হয় ও ঘন পূর্য্যাব করে ইহাকে পরিষ্কারী ভগন্দর কহে। যে পিড়কা গোহনাকৃতি ও নানা প্রকার বর্ণ বেদনা ও আঘাত হয় এবং যাহাতে নালী শঙ্খকের ন্যায় আবর্তিত থাকে, তাহাকে শঙ্খকাবর্তক কহে। মলদ্বারে কণ্টকাদির দ্বারা ক্ষত হইয়া যে নালী উৎপন্ন হয়, তাহা উপেক্ষিত হইলে বিবক্ষিত হইয়া ক্রমে উহাতে ক্রিমি জন্মায়, ঐ ক্রিমিসমূহ, মাংস বিদারণ কবতঃ বহুছিদ্রবিশিষ্ট ব্রণ উৎপন্ন করে, এরূপ ভগন্দরকে উন্মার্গী কহে। সর্ব্ব প্রকার ভগন্দর অতি ভয়ানক হুঃখদায়ক এবং হুঃসাধ্য, তদুপযোগ্য সান্নিপাতিক এবং ক্ষতজ বিশেষ অসাধ্য জানিবে। যে ভগন্দর হইতে বায়ু মূত্র পুণ্ড্র ক্রিমি এবং শুক্র নির্গত হয় তাহা আরাম হয় না।

অথ উপদংশ নিদানঃ ।

হস্তাভিঘাতামখদন্তপাতাদ্ধাবনা দত্যুপসেবনাচ্চ। যোনি প্রদোষাজ্জ্বরো নিশে পঙ্কোপদংশাবিবিধাপচাটৈঃ। সভোদভেদক্ষুরৈঃ স্কৃতৈঃ স্ফোটৈর্ব্যবসোঃ পবনোপদংশঃ। পীঠে বহুক্রেদযুতৈঃ সদাঠৈঃ পিত্তেন রক্তাৎ পিণ্ডিভাবভাসৈঃ। স্ফোটৈঃ স্কৃতৈঃ রক্তৈরসবৎ রক্তাভ্যকং পিত্ত-সমান লিঙ্গং। স্কৃতৈঃ শৌলযুতৈঃ মহত্তিঃ স্কৃতৈঃ ঘনস্ত্রাবযুতৈঃ কফেন। মানবিধস্ত্রাবজ্জোপপন্ন মলোন্মানোঃ স্ত্রবলোপদংশঃ।

হস্ত নথ দস্তাদিদ্বারা নিশে অভিঘাত হইলে অথবা উহাকে অপ-
রিদ্ধার রাখিলে, অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ বা দূষিতগোনি গমন করিলে এবং
অন্যান্য বিবিধ অপচার হইতে পুরুষাঙ্গে পঞ্চ প্রকার উপদংশ রোগ
উৎপন্ন হয়, যথা বাতিক, পৈত্তিক কক্ষজ, সান্নিপাতিক এবং রক্তজ।
বাতিক উপদংশে ক্ষুদ্রবর্ণ স্ফোটক প্রকাশ হয় এবং তোদন ভেদন, গুরু-
ণাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। পৈত্তিক উপদংশে পীতবর্ণ এবং দাহ ও অতিশয়

ক্রেদযুক্ত কোটক দৃশ্য হয়। 'রক্তসংস্রব' উপদংশে কোটক মাংসপিণ্ডের ন্যায় তাত্রবর্ণ অথবা কক্কবর্ণ হয়, রক্তসংস্রব থাকে এবং কুপির জাব করে, ইহার অপর অপর লক্ষণ দৈনন্দিক উপদংশের ন্যায়। কক্কজনিত উপদংশে কোটক, শুক্রবর্ণ বৃহদাকার শোথ ও কঠুদ্রব হয় এবং বনস্ত্রাব নিষ্পত্তি করে। সাময়িক উপদংশ নানা প্রকার বেদনা ও জ্বরাগ্রহণ, ইত্যাদি সমাধা।

বিশীর্ণমাংস ক্রিমিভিঃ প্রজন্ম মুকাবেশেষঃ পত্রিবন্ধেষু। সংজ্ঞাত
স্বাধে ন তদ্যন্তি মুচ্যঃ ক্রিয়ায় নরো যো লিখ্যে গ্রন্থতঃ। কামেন
শ্রোতবান্দেবতপাতৈক বিশীর্ণশিষ্টো ম্রিয়তে স তেন।

এ উপদংশ রোগীর শিশুর মাংসস্থলিক হয় অথবা ক্রিমিরা তাজ হ
এবং সাধারণ পুষ্টিগুণ বর্ধিত হয়। কোল অণ্ডকোষমাত্র অবশিষ্ট
থাকে, তাহাকে দৈন্য ভাগ্য কবিবে যে গুড়বামাংসক মনুষ্য উপদংশ
ভোগ প্রকাশ হইবামাত্র চিকিৎসা না করে ও কুৎসিতের মিত্র থাকে,
কালক্রমে তাহার শিশু শেখ ক্রিমি দাহ এবং স চ প্রায় হইয়া গিয়া
হয় এবং তদ্বাদি মৃত্যু হয়।

মজুরেরিণ সৎসেতোরপমূণের সংস্থিতঃ। কমেণ তামতে বস্তি ভাষ-
চুক্রশিলাপমাঃ কোমগ্যাত্যক্রে সঙ্গো পদমকিগতাপি বা। বদেদনা
পেচ্ছিতা চ দুশিকিৎসা জিহ্বামতঃ। দিকবটিকিৎসায় পদার্থ ইতি
চাপরে।

এক স্থানে উপদংশ হেতুক লিপ্সাশ যোগের বিবরণ এখানে কথিত
হইবেছে। লিপ্সাশের জন্মের সমূহ প্রথমে বাজকার মাংস প্রতানস্বরূপ
প্রকাশ হয়, যদ্রে উপদংশের সংজ্ঞিত হইয়া ক্রমে কুণ্ডলিশিখার ন্যায়
আকৃতি প্রাপ্ত হয়। উহায়া স্তম্ভকোষে অণ্ডকোষে মৌলিক এবং বঙ্ক্ষণ
যুক্তিতে দৃষ্ট হয়, বেদনা শূন্য এবং পিচ্ছিল হইয়া থাকে, কিন্তু জিহ্বা-
জঙ্ঘ হেতুক জুষ্টিকিৎসনীয় হয়। লিপ্সাশের আর একটি পর্যায় লিপ্সবতি (১)।

(১) ইংরাজিতে (Syphilis) সিকিগিস রোগকে উপদংশ বলিয়া অনেকই
অগ্রবাদ করিয়াছেন কিন্তু নিদানে যে উপদংশ রোগ বর্ণিত আছে তাহাতে

অথ শূকদোষ নিদানং ।

অশ্রুমাচ্ছেকসো বৃদ্ধিঃ সোহভিবাঞ্ছতি মুচ্যমাঃ । বাৎসর্যে স্তম্ভা
জায়তে দশ চাকৌ চ শূকজাঃ । গৌরমণ্ডপমণ্ডানা শূকদুহ্মহেতুকা ।
পিড়কাক্ষেয়যাতাভ্যাং জেয়া সর্ষপকা তু মা । কট্টিনে দ্বিষমৈ
কুট্টৈ বীষ্মাভিলিকা ভবেৎ । শূক স্বহৃৎপুংসে শব্দকা পিত্তং নাম
ভৎককায় । কুড়িকা রক্তপিভোথাজাহবাচ্ছিন্ডা শুভা । তুস্যাচ্ছ
লজ্জা বিদ্যাদুহ্মা প্রোক্তা বিচক্ষণঃ । মুদিতং পীড়িতং যচ্চ স
রক্তং বাতকোপিতং । পাণিভ্যাং তুশস্যমুদে স্যমুদপিড়কা ভবেৎ ।
দীর্ঘাবক্ষ্যন্ত পিড়কা দীর্ঘাভ্যে মধ্যাত্তযাঃ । সোখিমহঃ কক্ষমাগ্ধ্যা
বেদনা রোমহর্ষকুৎ । পিড়কাচিরা য়া পিড়কা পিত্তশোণিতসম্ভবা ।
পদ্মকর্ণিকসংস্থানা জেয়া পুষ্করিকা তু মা ।

যে সকল মৃদ ব্যক্তির অনিয়মিক লিঙ্গবৃদ্ধি কবিবাব অভিপ্রায়ে শূকাদি
নানাপ্রকার দ্রব্য শিশুত সংযুক্ত করে, তাহাদের অষ্টাদশ প্রকার শূকদোষনামা
বাবা অথবা সেকণ্ডার সিমিলিয়ার অর্থাৎ গোণিক উপর শব্দ কোন ভাষায়
নাই, ইহাতে অসুস্থ হইয়া প্রাচীন কালে অস্বদেশে প্রাচীন সিমিলিয়ারোগ
বর্তমান ছিল না কেবল অভিঘাত জনিত ও অগ্নি বায়ুাদি কারণে গঠিত
মেদরোগ মাত্র হইত, ইংরাজি ইতিহাসে যেভাবে কয়েক বৎসর ভদ্রানক
রোগ আর্দ্রা অমেরিকা খণ্ডে হইতে স্পেনদেশীয় পোকদিগের দ্বারা খৃষ্টাব্দ
১৪৯৮ সালে ইউরোপে আনীত হয় তৎপরে তৎকালিক ভদ্রদেশ সমস্ত লোক-
দিগের অতিশয় লম্পটতা হেতু ইহার ভদ্রানক বৃদ্ধি এবং সর্বত্র প্রচার
হয়, ইউরোপ হইতে এই রোগ আসিয়া খণ্ডে নাহ হয় এবং পাবশাদেশ হইতে
ইহা প্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, এই হেতু উত্তরপাশ্চাত্যদেশে ইহাকে
ইলনার ফার্সি কহিয়া থাকে। দুর্ব্বলশীল পটুগিজেরাও এই কুৎসিত রোগদ্বারা
বঙ্গভূমিকে কলুষিত করিয়াছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় যে সেই আধুনিক
অস্বদেশীয় প্রস্থাদিতে এই ব্যাধি কিরীড়া রোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে,
লিঙ্গার্শকে ইংরাজিতে ওয়ার্টস (Warts) কহে, কিন্তু ককুটশখার উপমা-
দ্বারা বোধ হয় ইহাতে এপিথেলিএল কেনসার (Epithelial cancer) ও
লক্ষিত হইয়াছে।

রোগ হইয়া থাকে । শুকপ্রয়োগ রূপ কদম্য ব্যবহার দ্বারা শিশু পৌরসর্ব-
পাক্তি পীড়কাময় উথিত হইলে উহাদের সম্বন্ধিকা কহে ইহা বাত
কফাক্ত । অষ্টীলিকা অর্থাৎ লৌহকারের ভাণ্ড মদুশ কঠিন, অপ্রশস্ত
পিড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে অষ্টীলিকা কহে, ইহা বাতজ । সর্বদা
শূকের দ্বারা পুরিত হইলে শিশু যে গ্রন্থিৎ ব্যাধি জন্মে তাহাকে গ্রন্থিৎ
কহে, ইহা কফাক্ত । রক্ত এবং পিত্তজনিত কৃষ্ণবর্ণ জন্মে, আটির
ন্যায় পিড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে কুজিকা কহা যায় । প্রমেহ
রোগে অলজানামা যে এক প্রকার পিড়কা উৎপন্ন হয়, শুকদোষ হেতু
তাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত পিড়কা হইয়া থাকে এবং ঐ নামেই কথিত হয় ।
এস্থলে কেবল নিদান ভেদ চিকিৎসা ভেদের নিমিত্ত পুনরুক্ত করাচ্ছে ।
শুকপ্রয়োগ হেতু লিঙ্গ, শোথযুক্ত হইলে উহাকে মদিত কহা যায়, এই
রোগ কুপিত বাতজনিত । শুকসংলগ্ন হেতু পুষ্টিত লিঙ্গ, কঠিন দ্বারা
পিচ্ছিত কদম্য পানক হইলে, উহাকে সংযুক্ত পিড়কা কহে । অশ্রমস্ব
নামক পিড়কা, কঠিন বাত বহুসংখ্যক পিড়কা উৎপন্ন হয়, উহারা মধ্য
দিগ হইয়া বোদনা ও রোমহর্ষ উৎপাদন করে, এই রোগ কদম্যজ ।
এই পিড়কা, পত্রাচ্ছাদকের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা দ্বারা স্তম্ভিত থাকে
তাহাকে পুষ্টিরিকা কহে ইহা পিত্তজনিত সম্ভবা ।

স্পর্শহানিক্ত জনয়েচ্ছানিভাং শুকদুখিতাং । মুক্তায়াবোপমা বর্ণা
রক্তপিত্তোত্তবা তু যা । ব্যাধি রেখোত্তমা নাম শূকাজাণ নিমিত্তভা ।
ছিন্নৈরনুযুজৈর্লিঙ্গং চিতাং যস্য সমস্তভাঃ । বাতশোণিতভোঃ ব্যাধিঃ
সংজ্ঞমঃ শতপোনকঃ । বাতপিত্তভূতো জেয় শুক্পাকো অরশাঙ্কনঃ ।
কৃষ্ণঃ ক্ষোটেঃ সরক্তাভিঃ পীড়কাভিনীড়িতাং । যস্য বাস্তিরজ-
শোথো জেয়ঃ তল্লোণিতার্জুনাং । বাৎসদোষেণ জানীয়াদর্জুনাং
মাৎসদম্ববা । শীঘ্রাঙ্গে যস্য বাৎসানি যস্য সর্বাণ্ড বেদনাঃ । বিষ্যাঙ্ক্য
মাৎসপাকস্ত সর্কদোষাকৃতিং ভিষক্ ।

স্পর্শহানি নামক পিড়কা শুকদুখিত শোণিত হইতে উৎপন্ন হয় ।
পুনঃপুন শুক প্রয়োগহেতু মুক্তা অথবা মাষকলাব সদৃশ রক্তবর্ণ পিড়কা
হইলে উহাকে উত্তমা কহে, ইহা রক্তপিত্তোত্তবা । যদ্যপি শিশু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

হিজ্জার। চতুর্দিকে আচ্ছিত হয়, তবে সেই ব্যথিকে শতপোণকু কথা যায় ইহা বর্তমান জ্ঞিত। তুক্ষ্মাক নামা শূকদোষ ব্যদি জ্বর এবং দাহ উৎপন্ন করে, ইহা বায়ু এবং পিত্তরক্ত। লিঙ্গে, কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ ফোটক এবং ত্রাস্থানে উদবেদনা হইলে শোণিতাক্ষুদু কহে। শূক প্রসোগান্তর প্রসোগদি দ্বারা মাংস দগ্ধ হইয়া মাংসাক্ষুদু উৎপন্ন হয়। বদ্যপি লিঙ্গ হইতে ন স গলিয়া গড়ে এবং ইহার সর্বত্র বেদনা হয়, তবে সেই ব্যথিকে মাংসপাকু কথা যায়, ইহা সন্নিপাতজ।

নিদানঃ সন্নিপাতেন যথৌক্তমপি নির্দিশেৎ। কৃচ্ছানি চিতাণ্যস্তবা শূকানি সবিষাণি বা। পাচিতানি পচন্যন্ত মেত্রং নিরবশেষতঃ। কালানি কৃত্বা মাংসানি শীর্ণ্যন্তে যস্য দেহিনঃ। সন্নিপাতসমুৎপাদ্য তান্ বিদ্যাতি-
লকালকাম্। তন্নমাংসাক্ষুদু যচ্চ মাংসপাকুচ্চ যোক্তম। বিজ্ঞেয়ং ন সিধ্যতি যচ্চ শূকঃ তিলকালকাম্।

বিজ্ঞেয়ং তে নানা প্রকার বেদনা বর্ণক আবৃত্ত গে সন্নিপাতিক বিজ্ঞি উক্ত হইয়াছে শূকদোষে তজ্জগ বাপি উৎপন্ন হইলে ইহাকে বিদ্যি কহে। কৃষ্ণ কণ্ঠা নানা বর্ণ বিশিষ্ট বিষাক্ত শূক প্রয়োগ করিলে সমুদয় মেত্র শীঘ্র গলিয়া যাব এবং মাংস কাল হইয়া গলিয়া গড়ে এই সন্নিপাতিক রোগকে বিলকালক কহে। উপরোক্ত অষ্টাদশ প্রকার শূকদোষের মধ্যে মাংসাক্ষুদু ১, মাংসপাকু ১ এবং তিলকালকনামা বাপিচতুর্দশ অসংখ্য (১)।

অথ কুষ্ঠনিদানং ১

বিরোধন্যমপানানি ত্রবক্ষিকগুরুনি চ। ভজতা মাগতাং তুর্দিশ বেথাং-

পান্যান্ প্রতিহৃত্য। ব্যায়ামমতি যত্নাপ নতিভুক্। নিষেধিবাং।

(১) পূর্বকালে লিঙ্গবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহার হইত, তন্মধ্যে শূক প্রয়োগ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। শূক একপ্রকার জলমলসম্ভব বিষকীট বিশেষ।

মর্ম্মপ্রযত্নমার্গানাম্ ক্রতঃ শীতাস্থেবিনাম্ । অঙ্গীণাখানিষ্টৈব পঞ্চক-
ক্ষিপচাতিবাম্ । নবান্নদধিমৎস্যান্তি লবণম্ নিবেবিণাম্ । বায়ুলকৃপিতা-
মতিলক্ষী গুফাশিনাম্ । বায়ুকাশ্যজীর্ণেষু নিজ্ঞাঃ ভজতাম্ দিবাম্ ।
বিশ্রাম্ গুরুন্ম ধর্ম্ময়তাম্ পাপম্ কর্ম্ম চ কুর্ষতাম্ ।

পরস্পর বিরুদ্ধ অল্পপান অথবা অতি অধ, স্নিগ্ধ ও শুষ্ক বস্তু সেবনদ্বারা,
নবান্ন, দধি, মৎস্য, লবণ, অন্ন, মাংসলাদ, মূলা, পিষ্টিক, তিল, ফল অথবা
গুড়ের আঁচ, নিবেষণ দ্বারা, বাতাদি দোষত্রয় এক কালীন কৃশিক হইয়া
অক্লান্ত অশ্ব এবং মাংসকে দৃশ্যিক কংকঃ হইতে বঞ্চিত করিবে। কখন
কখন এমন কিম্বা মল মূত্রাদির অপর্যবেগ প্রবিন্যক্তের দ্বারা অথবা আহারের
এব অতিরিক্ত ভোজ্য বা বোদসেবন দ্বারা উপায় অনির্বচনীয় হইলে তা
শীত উষ্ণের অনির্বচনীয় সেবনদ্বারা উক্ত প্রকারে দোষত্রয় কৃশিক হইয়া কুষ্ঠ
বোগ উৎপন্ন করে। বৌদ্ধে পিত্তপিত্ত ভবান্তি অথবা প্রান্ত হইয়া বিশ্রাম
না করিয়া শীতল জল পান করিলে, অথবা পিত্তিক না হইতেও মল-
বায় ভোজন করিলে, অথবা পিত্তপিত্ত আত্মা অথবা মলম্ পিত্তপিত্ত
করা করিয়া কখনো কখনোও পিত্ত প্রকারে কুষ্ঠ উৎপন্ন হইয়া থাকে,
অথবা অঙ্গীর্ণাশ্রিত হইয়া মল দ্বারা নিদ্রা এবং বিশ্রাম ও গুরুত্বের জ্ঞান-
এব অথবা অন্যান্য প্রকারে পিত্তপিত্ত হইতেও কুষ্ঠবোগ উৎপন্ন হয়।

বাতাদয় স্রোতঃ দুষ্কৃত্য সুদৃঢ়ঃ বায়ুসমুচ্চ । দুর্ম্ময়তি সর্গম্ভানাম্ সপ্তকো-
ভবাম্ প্রভঃ । অত্র কুষ্ঠ নি জায়তে সপ্ত টেকাদিশন চ । কুষ্ঠানি সপ্তম-
দোষেষু পূর্ণগুণৈঃ সর্গম্ভিতঃ । মলৈর্মূপি বিদোষেভু বাপদোষোঁধ
কস্মত্তঃ । অতিভক্ষ পরস্পরান্ মদ্যবেদ বিবরতাঃ । নারঃ কণ্ঠ
কুচিষাপ্তেদং কেচোচ্চিঃ সর্গম্ভিতঃ । এবানিবিদ্যে শূল্যে শাখো-
প্তিঃ শিঃ সর্গম্ভিতঃ । রুচনামপি রক্ষতাম্ নিমিত্তে বপোহতি কোপনাম্ ।
রৌমহোঃ সর্গম্ভিতঃ কুষ্ঠলক্ষণমগ্রজ্ঞাম্ ।

উপরোক্ত সপ্তবিধ দোষত্রয় অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ এবং শুষ্ক রক্ত মাংস
ও অশ্ব কুষ্ঠরোগের কারণ স্বরূপ কথিত আছে। উপরোক্ত হইতে অষ্টাদশ
প্রকার কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে সপ্ত প্রকারকে মহাকুষ্ঠ এবং একাদশ

প্রকারকে মুক্তকূষ্ঠ কহে। সর্ব প্রকার কূষ্ঠরোগ ত্রিদোষজনিত, কেবল দোষের উল্লেখ্যতাহেতু পৃথক্ দ্রব্য এবং সান্নিপাতিক ভেদে সপ্ত প্রকার হইয়া থাকে। কূষ্ঠ প্রকাশ হইবার পূর্বে চর্ম্ম বিদগ্ধ অতিমৃণ অথবা খর স্পর্শ এবং অতিশয় শ্বেদ মুক্ত কিম্বা শ্বেদ বিহীন হয়, উহাতে কণ্ডু দাহ স্পর্শাস্ত্রাপ্তি স্ফীতিবদ্ধবৎ বেদনা এবং কোষ্ঠের উৎপত্তি হয়, দৈবাগত ভ্রণ সমূহেব শীঘ্র উৎপত্তি অতিশয় শূল, দীর্ঘকাল স্থিতি অল্প কারণে দৃষ্টি এবং অল্পর সকল রক্তঃ হ্রস্ব, রোগীর ভ্রম অকস্মাৎ রোমহর্ষ এবং রক্ত কৃণ্ডবর্ণ হয়।

কৃষ্ণাঙ্গ কপালাভঃ স্বকক্ষঃ পরস্বঃ শুণুঃ কাপালঃ তোদবজলঃ তৎকৃষ্ণঃ বিদগ্ধঃ স্য তঃ ॥ কণ্ডুদাহরাগ কণ্ডুজিঃ পরাতঃ রোমশিথ্যঃ। উজ্জ্বর-ফলাভাসঃ কূষ্ঠমেহঃ প্রবদেৎ। শ্বেতঃ রক্তঃ শিরঃ স্তানঃ স্নিগ্ধমুৎসর মণ্ডলঃ। চতুঃ মনোন্য সাংসৃক্তঃ কঠঃ মণ্ডল মুচ্যতে। ককশঃ রক্তপর্ষ্যন্ত মন্তঃশাখঃ সবেদনঃ। যদৃষ্যদ্বিক্রমঃ স্তানঃ স্ত্যাজিতঃ উদ্ভূতঃ। সশ্বেতঃ রক্তপর্ষ্যন্তঃ পুণ্ডরীকদসোপমঃ। সৌম্যেন্দ্রিয়ঃ সবারাগঃ পুণ্ডরীকঃ শুভ্রচ্যুতঃ। শ্বেতঃ ভাষ্যঃ শুণু চ মহাজো স্ফীতিবিকৃতিঃ। প্রায়শোরশি তৎসংগমলা-বকসুসোপমঃ।

সপ্ত প্রকার মণ্ডাকূষ্ঠের লক্ষণ নিম্ন রূপে লিখিত আছে, যথা কপাল কূষ্ঠে চর্ম্মের উপর খাপঝাড়া অর্থাৎ খোলা কঠির ন্যায় কক্ষ্মাক্রমণ, রক্তঃ খরস্পর্শ তন্ম এবং স্তম্ভিশয় বেদনা মুক্ত চিহ্ন সমূহেব উৎপত্তি হয়, এই রোগে অসার। উজ্জ্বর কূষ্ঠে উদগির কণ্ডু মদ্যশ রক্তবর্ণ এবং বেদনা পীড়িত কণ্ডুযুক্ত হয় এবং উহা উপরোক্ত রোমে কপিলবর্ণ হইয়া যায়। মণ্ডল কূষ্ঠে শ্বেত, কখন বা রক্তবর্ণ, কঠিন, আর্দ্র এবং স্নিগ্ধ হয়, উচ্চমণ্ডলাকাবে উখিত হয় এবং অন্যান্য কূষ্ঠের সহিত মিলিত থাকে, ইহা তাকি কষ্টসাধ্য। স্বস্যস্তিক্রম কূষ্ঠে স্বকক্ষ বেদনাসুক্ত এবং স্বস্যনামা হরিরণের জিহ্বাবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহাদের অন্তর রক্তবর্ণ এবং চতুঃপার্শ্ব রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়। পুণ্ডরীক কূষ্ঠে উৎসন্ন মণ্ডল সমূহ রক্তপদ্মরূপেব ন্যায় মণ্ড্যে বদ্ধবর্ণ এবং চতুঃপার্শ্বে শ্বেত রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। সিদ্ধ কূষ্ঠে শুষ্ক তন্ম এবং অল

প্রকাশ হয়। চর্ম্মদল কুষ্ঠে স্ফোটক সমস্ত রক্তবর্ণ বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত এবং স্পর্শ সহ্য হয়, ইহার। ত্বরণ পাকিয়া পৃথ নির্গত করে। পামাকুষ্ঠে পিড়কাসকল স্ফটক রহস্যক এবং কণ্ডু ও দাহ যুক্ত হয়, ইহা অতিশয় জ্বালা নির্গত করে। কচ্ছ কুষ্ঠে হস্তদ্বয় এবং নিতম্বে তাত্র বেদনামুক্ত, পামার সদৃশ স্ফোটক প্রকাশ হয়। বিস্ফোট কুষ্ঠে শ্যাবারূপবর্ণ স্ফোটক নির্গত হয়, উহার চর্ম্ম অতি পাতলা হইয়া থাকে। শীতাকুষ্ঠে রক্ত শ্যাববর্ণ দাহ-যুক্ত বহস্যক। ত্বরণ উৎপত্তি হয়। বিচর্চ্চিকানামে আর এক প্রকার চর্ম্মরোগ কাথত আছে। ইহাকে শ্যাববর্ণ কণ্ডুযুক্ত এবং প্রচুরস্রাবী পিড়কা প্রকাশ হয়। এই কুষ্ঠ হস্ত ও পাদদ্বয়ে হইয়া থাকে, পাদস্থিত বিচর্চ্চিকা বিদীর্ণ হইলে বৈপাদিক কহা যায়, এই জন্য ইহা সখ্যা মর্ষে গণ্য নহে।

খরগ শ্যাবারূপে রক্তাং রাতকুষ্ঠং সবেদনং । পিত্তাং প্রকৃষিতং দাহ
রাগাশ্রাবাদিতং যতং । কক্ষাং ক্রোধঘনং ত্রিভং মকণ্ডু বৈভাতমোরনং ।
দ্বিলিঙ্গং দ্বন্দ্বজং কঠং ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকং । ত্রুকণ্ঠে বৈবর্ণ্যমন্দেশু
কুষ্ঠে রৌক্ষ্য জায়তে । ত্রুকণ্ঠাশ্লোশমহবশত শ্বেদন্যতি প্রবর্তনং ।
কণ্ডু বিপ্লবকান্দব কুষ্ঠে শোণিতসংশ্রিতে । বাহ্যল বক্ত শোষশচ কাকশ্য
পীড়কোদ্যমঃ । ভোদঃ স্ফোটঃ শিরজ্জ কুষ্ঠে যাতোগমাশ্রিতে । কোণ্য
গতিজয়োহানি সঙ্কেতঃ ক্ষতসর্পণং । বেদঃ শানগতে লিঙ্গ প্রান্ত-
তানি তথৈব চ । নানাতকোহক্ষিরাগশচ ক্ষতেষু ঐশি সম্ভবঃ । স্বরোগ-
যাতশচ ভবেদহিমজ্জসমাশ্রিতে । দম্পত্যোঃ কুষ্ঠবাহ্যলান্দ দূটশোণিত
সজ্জযোঃ । স্বপত্যাং ভয়োজীতং জেয়ং তদপি কুচিতং ।

কুষ্ঠরোগে দোষত্রয়ের উল্লেখ্যতা হেতু যে যে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহা এক্ষণে কথিত হইতেছে। বাতোল্লেখ্য কুষ্ঠে স্বস্পর্শ রক্ত শ্যাব কখন বা অরূপবর্ণ এবং বেদনামুক্ত হয়। পিত্তজকুষ্ঠে রক্তাকার এবং দাহ ও হর্গস্ত্রাবযুক্ত হয়। কফজাত কুষ্ঠে স্নিগ্ধ কণ্ডু বিশিষ্ট, শীতল শুষ্ক এবং ঘনরুদ্ধযুক্ত হয়। দ্বন্দ্বজ কুষ্ঠে দ্বিদোষের লক্ষণ এবং সান্নিপাতিক কুষ্ঠে মিলিত ত্রিদোষের লক্ষণদৃষ্ট হয়। কুষ্ঠরোগে বাতগত হইলে অর্থাৎ গুণবাতের অন্যতর বাতুলসংশ্রিত হইলে যে সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা এক্ষণে

ক্রমাধরে কথিত হইতেছে । রসগত কুষ্ঠরোগে অঙ্গের বিবর্ণতা ও ক্লান্ততা, রোমহর্ষ ত্বকের স্পর্শভ্রান্তি এবং অতিশয় ঘর্ম হয় । রক্তাস্রিতকুষ্ঠে কণ্ডু এবং পূয় সঞ্চায় হয় । মাংসগতকুষ্ঠে অতিশয় মুখশোষ, শরীরের পুরুষতা এবং চর্ম্মের উপর স্থির বেদনায়ুক্ত কোটকাঁচিৎ গিড়াকার উৎপত্তি হয় । মেদগতকুষ্ঠে বোগীব অঙ্গ সমূহে ক্ষত হয় এবং ঐ ক্ষত সর্বত্র বিসর্পণকরে, অঙ্গুলি-সকল ধমিয়া পাড়ে এবং গমনাগমনের ব্যাঘাত হয় । রসমুক্ত ও মাংসগতকুষ্ঠের লক্ষণ সমূহও ইহাতে দৃষ্ট হয় । অস্থি এবং মজ্জাসমাস্রিত কুষ্ঠে নাসিকাভঙ্গ এবং অস্থি রক্তবর্ণ হয়, ক্ষতস্থানে ক্রিমিস্থল্য এবং স্বরভঙ্গ হয় । শুক্রগত কুষ্ঠরোগে মাতা পিতার রক্ত ও শুক্র, বাহ্যলক্ষণে দৃষ্ট হইয়া সন্তান উৎপত্তি হইলে সেই সন্তান কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবে ।

সাধ্যং ত্বগ্রক্তমাংসস্য বাতশ্লেষ্মাধিকত্বং । মেদগিহ্মলুপ্তং বাপ্যং
বর্ণ্যং মজ্জাশ্লিষ্মাস্রিতং । ক্রিমিত্বদাহমন্দাগ্নিসংযুক্তং বহ্নিদ্বেষজং ।
প্রভিন্নং প্রস্তম্বাভকং রক্তনেত্রং হৃৎস্বরং । পঞ্চকর্ম্মপ্রবর্তিতং কুষ্ঠং
হস্তীহ্মানবং ।

ত্বক্ রক্ত ও মাংসগত এবং বাত ও শ্লেষ্মাপ্রধান কুষ্ঠ সাধ্য । মেদোগত ও হৃৎস্বজ কুষ্ঠ সাধ্য এবং মজ্জা ও অস্থিগত কুষ্ঠ অসাধ্য । ক্রিমি ত্বকা দাহ এবং মন্দাগ্নি বিশিষ্ট ত্রিদোষজাত কুষ্ঠ ও অসাধ্য । যে কুষ্ঠে রোগীর অঙ্গ বিদীর্ণ এবং গলিত হয়, নেত্র রক্তিমাবর্ণ ও স্বরভঙ্গ হয় এবং যে রোগী এমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্মের বহির্ভূত হয় অর্থাৎ ঐ সকল ক্রিয়া দ্বারা উপরূক্ত হয় না, তাহার মৃত্যু হয় ।

বাতেন কুষ্ঠং কাপালং পিষ্টেনৌড়ুঘরং কফাৎ । বঙলাখ্যং বিচর্জিত
মধ্যাখ্যং বাতশ্লিষ্মজং । চর্ম্মক কুষ্ঠং কটিমং সিদ্ধান্তসকং বিশাধিকাঃ ।
বাতশ্লেষ্মোদ্ধবাঃ শ্লেষ্মশিথাস্রজ শতাক্ষরী । পুণ্ডরীকং সবিস্ফোটং পান-
চর্ম্মবল্লং তথা । সর্পিঃ স্যাৎকাকণং পূর্ণং ত্রিকং দক্ষ সত্যকণং ।
পুণ্ডরীকব্যজিহ্বা চ মহাকুষ্ঠানি সপ্ত তু ।

এক্ষণে চিকিৎসার্থ উপরোক্ত অষ্টাদশ কুষ্ঠের বাতাদি দোষ অনুযায় কথিত হইতেছে । কপালকুষ্ঠ বাতজনিত, উড়ুঘর পিত্তজ, মণ্ডল ও বিচর্জিকা

কক্ষজ, ঋষ্যজিহ্ব বাতপিত্তজ, চর্ম্মকুষ্ঠ এককুষ্ঠ, কিটিম, সিগ্ন, অলসক এবং বিপাদিকা কুষ্ঠ বাতশ্লেষ্মোদ্ভব, দক্ষ, শতাব্দী, পুণ্ডরীক, বিস্ফোটক, পামা, ও চর্ম্মদল, শ্লেষ্মপিত্তজ এবং কাঞ্চকুষ্ঠ ত্রিদোষজনিত । কপাল, উড্ডর, মণ্ডল, পুণ্ডরীক, ঋষ্যজিহ্ব, সিগ্ন এবং কাঞ্চ এই সপ্ত কুষ্ঠকে মহাকুষ্ঠ কহে (১) ।

কুষ্ঠক সঙ্ঘবৎ শিথলং কিলাসং বারুণং ভবেৎ । নিদ্রিতমপরিজ্ঞাবি
ত্রিধাতুকৃত সংজ্ঞয়ং । বাতাক্ষকারুণং পিত্তাত্মন্য কমলপত্রবৎ । সদাহং রোম
বিশ্বংসি কক্ষাচ্ছেত্তং ঘনং গুরু । স্কন্ধরূপং কক্ষাভ্রমাত্মং মেঘঃ সুচাংশেৎ ।
বর্ণেনৈবেদৃগুভয়ং কুণ্ডলং ভ্রমোত্তরোত্তরং । অন্তঃকরোমবহলং মলং গ্লিষ্টং
মিথো নবং । অনগ্নি দক্ষজং সাধ্যং শিথলং বজ্র্যমভোহন্যাথ । গুহ্যপানিতলো
ভেদুজাতমপ্যচিরন্তনং । বর্জনিয়ং বিশেষণং কিলাসং নিদ্রিমিচ্ছতা ।

কিলাস নামে আর একটি চর্ম্ম রোগ কথিত আছে । যে সকল কারণ হইতে কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন হয়, কিলাসও সেই সকল কারণ জনিত হইয়া থাকে । শিথল, দারুণ এবং অরুণ ভেদে তিন প্রকার কিলাস বর্ণিত আছে, ইহারা অস্রাবী অর্থাৎ মহাকুষ্ঠের ন্যায় ক্ষত ও প্রাণ যুক্ত হয় না, বাতজনিত কিলাস রুক্ষ এবং অরুণ বর্ণ, টৈত্তিক কিলাস কমলপত্রবৎ তান্ত্র বর্ণ, দাহ-বিশিষ্ট ও রোমবিশ্বংসী এবং শৈথিলিক কিলাস শ্বেতবর্ণ, ঘন, গুরু ও কণ্ডুযুক্ত হয় । উপরোক্ত তিন প্রকার বর্ণ অর্থাৎ অরুণ, তান্ত্র ও শ্বেতবর্ণদ্বারা যথাক্রমে রক্ত মাংস এবং মেদসংশ্লিষ্ট কিলাস নির্ণয় করিবে । রক্ত এবং মাংসগত কিলাস কৃচ্ছ্রসাধ্য । শিথলকিলাস দুই প্রকার হইয়া থাকে, যথা দোষজনিত এবং ব্রাজ অর্থাৎ ক্ষত বা অগ্নিদগ্ধ জনিত । যে শিথল কিলাসে বহুসংখ্যক কক্ষবর্ণ রোম বর্তমান থাকে, যাহার চিহ্ন সমূহ পরস্পর অসংশ্লিষ্ট হয়, অথবা সাধা অগ্নিদগ্ধ হইতে উৎপন্ন হয় নাই এবং নবো-

(১) মূলশ্লোকে সিগ্নস্থানে দক্ষ পঠিত হইয়াছে, কিন্তু সপ্ত প্রকার মহাকুষ্ঠের বিবরণে সিগ্নের লক্ষণ লিখিত আছে, দক্ষর উল্লেখ নাই । অক্ষতে দক্ষ মহাকুষ্ঠে উক্ত হইয়াছে, চরকে ক্ষুদ্র কুষ্ঠ মধ্যে । অনবগাঢ় মূল সিগ্নকে Pityriasis versicolor বলে ।

খিত, তাহা সুশাধা, ইহার অন্যথা হইলে অসাধ্য জানিবে। ওহাদেশে, ভুঠে এবং হস্ততলের নবোখিত স্থিতিকেও যশোভিলাষী বৈদ্যে ত্যাগ করিবে।

এসকালান্তঃসংশ্রুতিস্বাসাং সহ ভোজনাত্। একশস্যাসনাকৈব বজ্রমা-
ল্যানুলেপনাত্। কুষ্ঠং অরশচ শোষশচ নেত্রাভিঘ্নাত্। এষ চ। উপসর্গি-
কুরোগশ্চ সংক্রামণি মরাদয়।

মৈথুন, গাত্রসংস্পর্শ, নিশ্বাস, বায়ুগ্রহণ, একত্রভোজন, একশস্যায় শয়ন, বা উপবেশন, অথবা দূষিত বস্ত্র বা মাল্য পবিধান হেতু সংক্রামক রোগসমূহ একবাক্তি হইতে অন্যাবাক্তিকে আক্রমণ বা দূষিত করে। কুষ্ঠ অর, রাজস্রাব, নেত্রাভিঘ্ন এবং পাপজনিত রোগ সকল সংক্রামক বলিয়া কথিত আছে (১)।

(১) সপ্তপুকার মহাকুষ্ঠে নানাবর্ণের ও আকৃতির টিউবারকিউলার লেপ্রাসিও বর্ণনা অনুভব হয় অনবগাঢ় মূল দিগ্ধকে Pityriasis versicolor কহে। মুদ্র কুষ্ঠ সমূহ যে গে ইংরাজি চর্মরোগের সহিত এক্য হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

এককুষ্ঠ	ইক্‌থিসিস্	Ithyosis
কক্ষকুষ্ঠ বাগচক্ষ হাটপারউপি অক্‌ছিন	Hypertrophy of Skin	
কিটিম	কিলয়েড	Keloid
বৈপাদক সোরারাসিস্ অফ ফুট	Psoriasis of foot	
অলসক	লিকেন	Lichen
দড়	রিংওয়ার্ম	Ringworm
চর্মদল	ইম্পেটিগো	Impetigo
পামা	একজিমা	Eczema
কচ্ছু	স্কেবিস্	Scabies
বিফোট	বএল	Boil
শতাবুধী	ফারাকুল	Furuncle
বিচার্চিকা	সোরারাসিস্	Psoriasis
কিলাস	লিউকোডার্মা	Leucoderma

নিদান ।

গ্রন্থারম্ভ ।

এখন্য জগৎপত্তিস্থিতিসংহারকারণ । স্বর্গাপবর্গয়োদ্বায়িত্ব ত্রৈলোক্য
শরণ্য শিবং ॥ নানা মুনীনাম্ বচনৈরিদানীং সমাসতঃ সত্ত্বিবজ্ঞান নিয়োগাৎ ।
সোপদ্রবান্নিকৈ নিদানলিঙ্গো নিবধ্যতে রোগ বিনিশ্চয়োহয়ং ॥ নানা
‘ভক্তবিহীনানাং ভিবজ্ঞানম্পদেষমাং । সুখং বিজ্ঞাতু মাভুক্ত ময়মেব
ভবিষ্যতি ॥

জগতের উপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণস্বরূপ এবং স্বর্গ ও মোক্ষের
দ্বারস্বরূপ ত্রিলোকের রক্ষক মহাদেবকে প্রণাম করিয়া, ইদানীং চিকিৎসক-
দিগের উপকারার্থে নানামুনির বচন হইতে সংক্ষেপে এই রোগবিনিশ্চয়
নামা গ্রন্থ (১) আমি সংগ্রহ করিতেছি । ইহাতে রোগ সমূহের কারণ,
লক্ষণ, উপদ্রব ও অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ সমূহ লিখিত হইবে ।
ইহা দ্বারা অন্ন-বুজ্জি-বিশিষ্ট ও নানাশাস্ত্রানভিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের অনারাসে
রোগ নির্ণয় করিবার জ্ঞান জন্মিবে ।

নিদানং পূর্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয় শুভা । সংপ্রাপ্তিস্চেতি বিজ্ঞানং
রোগানাং পঞ্চমা জ্ঞতং ॥ নিমিত্তহেতুায়তন প্রত্যয়োপানকারণৈঃ । নিদান-
বাহুঃ পঞ্চায়াঃ প্রাপ্তপং যেন লক্ষতে ॥ উৎপিন্দুসুখায়ো যোষবিশে-
ষেণানিধিত্তঃ । লিঙ্গমব্যক্তম্পদ্যাহায়াহীনং তদ্ব্যখ্যায়ং ॥ ভবেবব্যক্ততাং
বাত্তরূপবিত্যভিধীয়তে । সংস্থানং ব্যক্তনং লিঙ্গং লক্ষণং চিহ্নাকৃতিঃ ॥
হেতু ব্যাধি বিপর্যয় বিপর্য্যক্তার্থকারিণাং । ঔষধাষ বিহারানুপযোগ্যং

(১) বাধবকর এই গ্রন্থের নাম রোগবিনিশ্চয় রাখিয়াছেন, কিন্তু সচরাচর ইহা
দান নামে প্রসিদ্ধ ।

সুখাবহং । বিদ্যাধুপলব্ধং ব্যাধেঃ সহিসাক্ষ্যমিতি শ্রুতঃ । বিপরীতোহনুপলব্ধো
ব্যাধ্যসাক্ষ্যোক্তি সঞ্জিহতঃ ॥ যথা দুষ্টেন দোষেণ যথা চানুপলব্ধতা । নিরুত্তিরা-
ময়স্যাসৌ সঞ্জাপ্তির্জ্ঞাতিরান্বিতঃ ॥

রোগ নির্ণয় করিবার উপায় পঞ্চ প্রকার নির্দিষ্ট আছে, যথা, নিদান,
(১) পূর্বরূপ, রূপ, উপশয় এবং সম্প্রাপ্তি । নিদানের অর্থাৎ ব্যাধি-
হেতুর উপর কএকটি পর্য্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, নিমিত্ত, হেতু, আর-
তন, প্রত্যয়, উত্থান এবং কারণ । যে লক্ষণদ্বারা বাতাদি দোষসম্বন্ধ অনি-

(১) নিদান-শব্দে নিদান-গ্রন্থ এবং ব্যাধির হেতু, উভয়কেই বুঝায় । হেতুর্ন নিদান-
চতুর্বিধ, যথা, সন্নিবৃত্তি, বিপ্রকৃষ্ট, ব্যাভিচারি এবং প্রাধানিক । দিবা রাত্রি, শ্রুত ও
আহারের যথাযথ সময়ে যে দোষ প্রকোপ হয়, তাহাকে সন্নিবৃত্তি অর্থাৎ নিকটবর্তী কারণ
কহে । ইহাতে অন্য কারণাদি অপেক্ষা না করিয়াও রোগ উৎপন্ন হইতে পারে, যথা,
দিবসের প্রথম দর্শন ও রাত্ৰি পর্য্যন্ত কক্ষ প্রকৃপিত থাকে, মধ্যদর্শনতে পিত্ত এবং অপরাহ্ন
দর্শনতে বায়ু প্রকৃপিত হয় । শ্রুতর মধ্যে শিশির ও বর্ষাকালে বায়ুর, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে
পিত্তের, এবং বসন্ত ও হিমকালে কক্ষের প্রকোপ হয় । এইরূপ, ভৌতজনের প্রথমার্শে
কক্ষ, পাকাবস্থায় পিত্ত এবং পাকশেষে বায়ু প্রকৃপিত হয় ।

বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরস্থিত কারণ, যেমন ছেমন্তে সঞ্চিত স্নেহা, বসন্তাগমনে কক্ষলোপ
জন্মায় ইত্যাদি । ব্যাভিচারি, নিকল অর্থাৎ যে কারণ দূরলভ্য হেতু স্বয়ং রোগ উৎপন্ন
করিতে অসমর্থ । প্রাধানিক অর্থাৎ সদ্যঃকলম্বয়ক, যথা, বিবাহিপ্রয়োগ । নিদান
অন্য ত্রিবিধ প্রকারেও বিভক্ত হইয়াছে, যথা, অসাক্ষ্যজিয়ার্ধসংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ
এবং পরিণাম । অসাক্ষ্যজিয়ার্ধসংযোগ অর্থাৎ ইঞ্জিয়ের সেবনীয় বস্তুর অযোগ, অতি-
যোগ, বা মিথ্যায়োগ, যেমন দর্শনেঞ্জিয়ের অযোগহেতু আলোকাদর্শন, অতিযোগহেতু
বহুকণ সূর্যদর্শন, মিথ্যায়োগহেতু অপ্পদর্শন ইত্যাদি কারণে যে অতিরোগ জন্মে,
তাহাকেই অসাক্ষ্যজিয়ার্ধসংযোগ নিদান কহে । বুদ্ধি বৈধর্য্য অতি প্রভৃতি নষ্ট হইয়া,
অশুদ্ধকর্ক করিলে যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রজ্ঞাপরাধ নিদান কহে । পাশাচার
হইতে যে রোগ জন্মে, তাহাও এই শ্রেণীভুক্ত । শতুসমূহের অস্বাভাবিক শীতউষ্ণতাদি
দ্বারা যে রোগ জন্মে তাহাকে পরিণাম নিদান কহে । বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে ব্যাধির
কারণ আর দুই প্রকারে বিভক্ত আছে, যথা, বাহ্যকারণ আহার আচার কালাদি এবং
অভ্যন্তর অর্থাৎ শরীরভাণ্ডারস্থিত, বায়ু পিত্ত কক্ষ রস রক্তাদি । এতদতিরিক্ত অন্যান্য
আর কয়েকপ্রকার নিদান গ্রন্থকারেরা লিখিয়াছেন, কিন্তু বাহ্যলক্ষণীয় তাহা এতলে
উক্ত হইল না ।

দ্রষ্ট আমরের অর্থাৎ যে ব্যাধি জন্মিবে, তাহার জ্ঞান হয়, তাহাকে পূর্ণ-
রূপ কহে। যখন উপর ব্যাধির অন্তর্য হেতু দোষবিশেষের ঐষৎ ব্যক্ত
লক্ষণ মাত্র দৃশ্য হয় তখন তাহাকে বিশিষ্ট পূর্ণরূপ কহা যায় (১)। ঐ
অব্যক্ত লক্ষণগুলি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইলে রূপ কহে। রূপের অন্যান্য পর্যায়
সংস্থান, ব্যঞ্জন, লিঙ্গ, লক্ষণ, চিহ্ন ও আকৃতি। ব্যাধি এবং হেতুর
বিপরীতকারী এবং হেতুর সমানধর্ম্য হইয়া উহাদের বিপরীতকারী অর্থাৎ
বিনাশকারী যে ঐষদ, অন্ন বিহারাদির আরোগ্যকর কার্য্য, তাহাকে উপশয়
কহে (২)। ইহার আর একটা নাম সান্ন্য অর্থাৎ আশ্রয় হিতকর। ঐ

(১) পূর্ণরূপ দ্বিবিধ সামান্য এবং বিশিষ্ট। বায়ুপিভাদিদোষ বিশেষ অনিচ্ছিত
থাকিলে সামান্যপূর্ণরূপ কহে, যথা, শরীর অসুস্থ ও ক্লান্ত এবং কখন শীত কখন গ্রীষ্ম
বোধ হইলে অন্ন হইবে, এই মাত্র বোধ হয়, কিন্তু কোন প্রকারের অন্ন হইবে, তাহা
নিশ্চয় হয় না। আর যে বোধ প্রকৃতি হইয়া রোগ জন্মায়, তাহার অনুভব হইলে
বিশিষ্ট পূর্ণরূপ কহে, যথা, শরীর অসুস্থ প্রকৃতি পূর্বোক্ত লক্ষণের সহিত হাই
উঠিলে, বাতজ্বর, চক্ষুজ্বালা কপিলে পিত্তজ্বর এবং অন্ন অরুচি হইলে স্নেহজ্বর অনুভব
করিবে।

(২) আহারবিহারাদির এবং ঐষদের বৈলক্ষণ্যহেতু রোগ জন্মে, এই জন্য তাহা-
বিশেষ নিদান কহা যায়। কিন্তু আহারবিহারাদির এবং ঐষদের যথাযোগ্য প্রয়োগে
ব্যাধি আরোগ্যও হয়, অতএব ইহাদিগের স্নেহোপশয়কর কার্য্যকে উপশয় কহে।
উপশয়-কার্য্য নানাপ্রকারে সাধিত হইয়া থাকে। কখন ব্যাধির হেতু নষ্ট করিয়া ইহার
রোগ উপশয় করে, যথা, শীতকফজরে, শুষ্কি আদি উষ্ণ ঐষদ, কফজরের কারণ যে দুই
স্নেহা, তাহা নষ্ট করিয়া অন্ন উপশয় করে। কখন বা ইহার ব্যাধিকে নষ্ট করে এবং
কাজে কাজে উহার কারণীভূত দুই দোষাবিধি নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। যথা, অভীসারে স্ন-
গ্রাহী বা শুভনকারী ঐষদাদি রোগের কারণকে অলক্ষ্য করিয়া অভীসার বমন করে।
এই উভয়প্রকার উপশয়ের প্রভেদে এই মাত্র লক্ষ্য হইবে যে যেসকল ঐষদবিহারাদি
এককালে রোগ নষ্ট করে, তাহার হেতুকে নিবৃত্তি নষ্ট করিবে। কিন্তু বাহার হেতুর
বিনাশকারী তাহার যে, রোগের নিশ্চয় উপশয়কারী হইবে, ইহা সামাজিক নহে।
যথা, বমন এবং লজ্জনদ্বারা কফ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু ইহাদের প্রয়োগে, কফ গুল্ম
আরোগ্য হয় না। বরং চরকমতে গুল্মরোগে অনুপশয় বলিয়া লজ্জন নিষিদ্ধ আছে। কখন
বা ঐষদবিহারাদি, নিদানের সমানধর্ম্য অর্থাৎ যে কারণে রোগ হইয়াছে, সেই
কারণের সমানগুণালী হইয়া রোগ উপশয় করে। যথা ছদ্মি বা বমন হইলে বমনকল

সকল ঔষধ অন্ন বিহারাদির বিপরীত অর্থাৎ রোগবৃদ্ধিকর কাৰ্য্যকে অনুপণন বা অসাহায্য কহে। যথাবিহিত কুপিত এবং বিমার্গগামী দোষদ্বারা সম্পূর্ণ রোগের উৎপত্তি হইলে তাহাকে সম্প্রাপ্তি, জাতি বা আগতি কহে [১] ।

সংখ্যা বিকল্প প্রধান্য বলকাল বিশেষতঃ । সাতিব্যভে বধাতৈব বক্ষ্যতে-
২কৌ অরা ইতি । দোষাণাং সমবেতানাং বিকল্পোহুপাংশ কল্পনা ।

প্রয়োগদ্বারা পুনর্বার ব্যূতকার্যের ব্যবস্থা আছে। যেহেতু বহু শ্রেণীর ছর্দিতে বসন না করিলে রোগ কটিন হইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সেইরূপ অগ্নিদাহক ক্ষততে উষ্ণ প্রলেপাদি হেতুর সমর্থনী হইয়া উহার উপশম করে। কতকগুলি ঔষধাদি, হেতু ও ব্যাধি উভয়ের নাশ করে, যথা, বাতশোথে দশমূলপীচন প্রসিক্ত, যেহেতু দশমূল বাতস্থ বটে এবং পৌর্ধকেনও নষ্ট করে।

(১) ব্যাধি সকল দ্বারিপ্রণীত বিভক্ত হইয়াছে, যথা, বাতাবিক, মানসিক, কাগ্নিক এবং আগন্তুক। বাতাবিক যথা, জন্মাক, জন্মবহির ইত্যাদি। মানসিক যথা, উদ্ভ্রত, প্রমত্ত প্রভৃতি। কাগ্নিক যথা, অরাতিনার প্রভৃতি। আগন্তুক যথা, স্তম্ভিহাভাদিজনিত ক্ষত ভগ্ন ইত্যাদি। যতদূরে ব্যাধিসমূহ ভিন্ন প্রণীতে বিভক্ত যথা, কর্মজ অর্থাৎ পাপ কর্মাদিহেতুক যে রোগ জন্মে, দোষজ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কক কুপিত হইয়া যে রোগ জন্মে, এবং উভয়জ অর্থাৎ কর্ম এবং দোষ হইতে যে রোগ উৎপন্ন হয়। অপর ত্রিবিধপ্রকারেও রোগসকল বিভক্ত হইয়াছে যথা, সাধ্য, বাণ্য এবং অসাধ্য। সাধ্য রোগ অনায়াসে আরোগ্য হয়, বাণ্য চিকিৎসা দ্বারা সম্ভা পায়, কিন্তু বিনা চিকিৎসায় বৃদ্ধি পাইয়া প্রাণনাশ করে। অসাধ্যরোগ সুচিকিৎসিত হইলেও উপশমিত হয় না, কিন্তু সাধ্যরোগ অতিকিৎসিত থাকিলে, বাণ্য বা অসাধ্য হইতে পারে।

সামান্য এবং নিরানন্ড ভেদে আর দুই রোগ প্রকার কথিত আছে। অগ্নির অপেক্ষাহেতু রস অপর থাকিয়া আনাশয় প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে আন বী আনরস কহে। সেই আন রসদ্বারা দোষ অর্থাৎ বায়ুপিত্ত কক এবং দুগ্ধ অর্থাৎ রস রক্ত মাংস মেদঃ অস্থি বর্জা স্তজ এই সপ্ত বাত দূষিত হইয়া রোগ জন্মাইলে, সেই রোগকে সাব রোগ কহা যায়। কিন্তু যখন আন না জন্মিয়া অর্থাৎ আহারীয় রস পরিপক হইয়া উহাদ্বারা দোষ কিম্বা বাতাদি দূষিত হয় না, তখন রোগ নিরান বলিয়া কথিত হয়। সাব বা অপর রোগের সামান্য লক্ষণ যথা, শ্রোতোরহা নাকী সকলের গতি অবরোধ, বলহীন, ক্লান্তি, শান্ততার, বায়ুতৃপ্ততা আলস্য, অপাক, অরুচি, দুখনাসিকার স্রাব ইত্যাদি। রোগী নিরান হইলে উহার বিপরীত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, যথা, অরপক বা নিরান ও দৃঢ়, শরীর হালকা এবং মলমূত্র সরল হয় ইত্যাদি।

হাডজ্যপারিতজ্যাত্যাং ব্যাধেঃ প্রাধান্যমাদিশেৎ ॥ হেত্বাদি কাৎক্ষণ্যবয়ব-
বল্যবল বিশেষণং । নক্তং দিনতুভুক্ত্যাংশৈর্যাদিকালো যথা বলঃ ॥ ইতি
প্রোক্তা নিধানার্থ তদ্ব্যাসেনোপদেশ্যতে ॥

সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য, বল এবং কালের বিশেষ বিশেষ অবস্থাতেই
সম্প্রাপ্তির ভেদ জানিবে । যথা, এতলে সংখ্যাভেদে অষ্ট প্রকার জ্বর কথিত
হইবে । পরস্পর মিলিত বায়ু, পিত্ত ও কফের অংশাংশ বিবেচনাক্রমে বিকল্প
কহে । অর্থাৎ উপস্থিত রোগে, কার কতটা অংশ আছে এই কল্পনা করা-
কেই বিকল্প কহে । দোষ সমূহ স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ স্বয়ং বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া
অথবা পারতন্ত্র্য অর্থাৎ অন্য দোষের বিকৃতিতে কুপিত হইয়া রোগ জন্মায় ।
এই প্রভেদ দ্বারাই রোগের প্রাধান্য এবং অপ্রাধান্য জানিবে । হেত্বাদি অর্থাৎ
নিদান, পূর্বরূপ, রূপ প্রভৃতির সাকল্য বা অসম্পূর্ণ অবস্থিতদ্বারা রোগের
বল এবং অবল নির্দেশ করিবে । দিবা, রাত্রি, ঋতু ও আহারের কালভেদে
বাতাদি দোষজনিত রোগের বৃদ্ধির কাল জানিবে, অর্থাৎ যে কালে যে
দোষ স্বাভাবিক হেতুতে প্রকুপিত হয়, রোগসম্বন্ধে সেই কালে সেই দোষ
কুপিত হইয়া রোগবৃদ্ধি করে ।

সকলোবায়ব রোগাণাং নিদানং কুপিতামলাঃ । তৎপ্রকোপস্য চ
প্রোক্তং বিবিধাহিতসেবনং । নিধানার্থকরো রোগা রোগসাপ্যপ্যজায়তে ॥
তদ্ব্যথা জ্বরসমাপ্যজতপিত্তমুদীর্যতে । রক্তপিত্তাকুরমাত্যাং শোথশ্চাপ্যপ-
জায়তে ॥ পীষাতিবৃক্ষ্য অঠরং অঠরাদেহাৎ এবচ । অর্শেভ্যো অঠরং কৃৎসং
শূলশ্চাপ্যপ্যজায়তে ॥ প্রতীশ্যারাদধো কালঃ কাসাং সপ্যজায়তে ক্ষয়ঃ ।
অরোরোগস্য হেতুস্তে শোথশ্চাপ্যপ্যজায়তে ॥ তে পূর্বে কেবলা রোগাঃ
পশ্চাদ্ভেদবৃদ্ধিকারিণঃ । কশ্চিচ্চ রোগোরোগস্য হেতুত্বাৎ প্রমাণ্যতি ॥ ন
প্রমাণ্যতি চাপ্যম্যো হেতুত্বং কুরুতেহপি চ । এবং কল্পতমা মূণ্যং মূণ্যতে
ব্যর্থিশকর্যঃ ॥ তন্মাহবস্তেন সঠৈম্যরিষ্কৃতিঃ সিকিষ্মাত্যাং । আভব্যো
বক্ষ্যতে বোহমং অরাদীনাং বিনিশ্চয়ঃ ॥

কুপিত দোষ অর্থাৎ বায়ুপিত্ত কফ, সকল রোগের মূল । নানা প্রকার
অহিতসেবনই ইহাদ্বয়ের কুপিত হইবার কারণ । একটি রোগও অপর একটি
রোগের নিদান স্বরূপ হইতে পারে, যথা জরের সমাপ্তহেতু রক্তপিত্ত রোগ
জন্মে, রক্তপিত্ত হইতে জ্বর এবং জ্বর ও রক্তপিত্ত হইতে রাজহস্মা উপসন্ন হয় ।

শীতের অতিবৃদ্ধি হইতে জঠর ও জঠর হইতে, শোথ জন্মে । অর্শঃ হইতে ক্লেশকর জঠর ও গুদারোগ হয় । পীনসরোগ হইতে কাস, কাসহইতে ক্ষয়রোগের উৎপত্তি, ক্ষয় এবং উন্নীকৃত রোগদ্বারা শোথ অর্থাৎ শাতৃক্ষর উৎপন্ন হয় । এই সমস্ত ব্যাধি প্রথমতঃ একটি মাত্র প্রকাশিত হইয়া, পরে অপরাপর রোগের হেতুরূপ হয়, কখন কখন একটি রোগ অন্য আর একটি রোগকে উৎপন্ন করিয়া স্বয়ং উপশম প্রাপ্ত হয়, কখন বা অন্যরোগ উৎপন্ন করিয়াও উপশম প্রাপ্ত হয় না । এইরূপ মিলিত রোগ সমূহ মনুষ্যের পক্ষে কচ্ছ সাধ্য, অতএব অনেক বিষয়ে সিদ্ধফলাভিলাষী সদ্বৈদ্যাদিগের কর্তব্য । যে নিম্নলিখিত জরাদিনিদান সমূহ যত্নের সহিত জ্ঞাত হন ।

জরনিদান ।

দক্ষাপমান সংজ্ঞাঃ রূদ্রনিবাসসদৃশঃ । জরোহন্তীনা পৃথগ্ দ্বন্দ্ব সংঘাতা-
গন্তব্যঃ স্মৃতঃ । মিথ্যাহারবিহারস্য দোষাভ্যাশায়শ্রয়াঃ । বহির্নিরাস
কোষ্ঠায়াঃ অরদাঃ সূরসানুগাঃ ।

দক্ষরাজ কর্তৃক অবমানিত মহাদেব ক্রোধাধ্বিত হইয়া যে নিবাস ত্যাগ করেন তাহাহইতেই জরের প্রথম উৎপত্তি হয় । পৃথগ্ দ্বন্দ্ব সাম্প্রীতিক এবং আগন্তুভেদে অষ্টপ্রকার জর কথিত আছে । পৃথক্ জর তিন প্রকার যথা, বাতিক, পৈতিক ও শ্লেষিক । দ্বন্দ্বজ তিন প্রকার, যথা, বায়ুপিত্ত বাতশ্লেষ এবং পিত্তশ্লেষ জর । সাম্প্রীতজ অর্থাৎ মিলিত ত্রিদোষজনিত এবং আগন্তুজ অর্থাৎ অভিঘাতাদি জনিত । মিথ্যা আহার বিহারকারী মানব-
দিগের আমাশয়স্থিত দোষ সমূহ কোষ্ঠস্থিত অগ্নিকে বাহিরে বিক্ষেপ এবং রসকে দূষিত করিয়া জর উৎপন্ন (১) করে ।

(১) বাহবসংগ্রহে অষ্টপ্রকার জরের একপ্রকার সম্প্রাপ্তিমান পুণ্ড্রা যায়, কিন্তু সূক্ষ্মত মতে আগন্তু জরের সম্প্রাপ্তি তিন রূপে নির্দিষ্ট আছে, যথা, শ্রম, ক্ষয় এবং অভিঘাতাদি দ্বারা মনুষ্যদিগের বায়ু কুণ্ডিত হইয়া সর্জদেহপূর্ণ কর্তৃত্ব ত্যাগ কর উৎপন্ন করে, এখানে আমাশয়স্থিত বায়ু কুণ্ডিত না হইয়া সাম্প্রীতিক ও স্রোতোশ্রম বায়ু উর্দ্ধ অধঃ এবং ত্রিধাগু-
পত্তি অবলম্বন করে । এই জর আদৌ ব্যর্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া পরে দোষ অনুবর্ত্ত হয় ।

স্বৈরাচার্যঃ সন্তাপঃ সর্কাক গ্রহণতথা । যুগপদ্ব্যত রোগে চ স অরো
ব্যপদিশ্যতে ॥ অমোহরতি বিবর্ণত্বং বৈরস্য নয়নপ্লবঃ । ইচ্ছাঘ্নেবো মুহ-
শ্যপি শীতবাততপাদিহু ॥ জ্ঞানমর্দো গুরুতা রোমহর্ষোরুচিনমঃ । অপ্র-
হর্ষশ্চ শীতক ভবত্যুৎপাদ্যতি অরে ॥ সাধান্যভো বিশেষণে জ্ঞাত্যর্থং সমী-
রণাঃ । পিত্তাশয়নবোধাহঃ কফাধমারুচি ভবেৎ ॥ রূপৈরন্যতরাত্যাস্ত সৎ-
সৃষ্টৈ হৃদ্বঙ্গং বিদুঃ । 'সর্কাসমলিঙ্গক সর্কাদোষ প্রকোপজে ॥

যে বোগে ঘর্ম্মবোণ, সন্তাপ, এবং সর্কাক্ষে বেদনা একত্র দৃষ্ট হয়, তাহাকে
জর কহে । নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ জরের সামান্য পূর্বরূপ বলিয়া উক্ত
আছে যথা, অমবোধ, চিত্তের অস্থিরতা, গাত্রের বিবর্ণতা, মুখের বিরসতা,
অশ্রুপূর্ণ চক্ষুদ্বয়, শীতল ও উষ্ণ বস্ততে এবং বায়ুতে কখন ইচ্ছা কখন ঘৃণ,
হাট, অঙ্গবেদনা, শরীবের গুরুত্ব, বোমহর্ষ, অরুচি, জ্ঞানকারে প্রবিষ্ট বোধ,
বিষণতা এবং শীত বোধ । অত্যন্ত জাহ্নারী বাতজ, চক্ষুদ্বয়ের দাহদ্বারা
পিত্তজ এবং অগ্নে অরুচিদ্বারা শ্লেষ্মিক জরের বিশেষ পূর্বরূপ জানা যায় ।
দ্বিদোষের মিলিত লক্ষণদ্বারা দ্বন্দ্বজ এবং দেষত্রয়ের সর্কাসক্ষণসংযোগ-
দ্বারা সাম্মিপাতিক, । ত্রিদোষজ জরের বিশিষ্ট পূর্বরূপ শোধ করিবে ।

বেপ্পু বর্ষমো বেগঃ কঠোক্ত পরিশোষণং । নিদ্রানাশঃ কবস্তভো গাত্রাণাং
রৌকমেব চ ॥ শিরোহলাত্ররুগ্নত্বং বৈরস্য গাঢ়বিটকতা । শূলাঘ্রানে জ্বলক
ভবত্যানিলজে অরে ।

বাক্তজবে জর বিষমভাবে দৃশ্য হয় অর্থাৎ উহার বেগ কখন অল্প কখন
অধিক হইয়া থাকে । বোগীর কঠ ও ওষ্ঠশোষ, মুখের বিরসতা, হাট, নিদ্রানাশ
ও হাঁচ-ক্ক হয়, দেহের রুক্ষতা, অঙ্গমর্দ, কম্প, বিশেষতঃ মস্তক ও হৃদয়ে
বেদনা এবং উদবে মলের কাঠিন্য, শূল, ও আত্মান হইয়া থাকে (১) ।

(১) সীকান্তে বাতাদি জরের অন্তরীক কএকটি লক্ষণ লিখিত আছে, যথা, বাতজরে
নানাপ্রকার বেদনা পাদদুগ্ধতা, পিত্তজের উরুতন, কণ্ঠে শল্যবোধ, মুখের কষায়ত্ব,
উরুদ্বয়ের অবসাদ, হৃদুভক্ত, সজ্জিসমূহের বিশেষ । নিদ্রয়ের শিথিলতা, শুষ্ককাস, বমন,
রোম এবং দন্তহর্ষ, শ্রাণ্ডি জ্ঞানি মুহ ও-নেত্রাদি অরুণবর্ণতা, তৃণ প্রসাণ এবং উক্ত
বস্ত্রে অভিশাষ । পিত্তজরে ত্বকের তীব্র উত্তাপ, রক্তবর্ণ কোঠের উৎপত্ত, শীতল

বেগ ভীক্কাহতিসারশ্চ নিদ্রাপ্পত্ত্বং তথা বমিঃ । কঠোন্মুখনাসান্য
পাকঃ স্বৈদশ্চ জায়তে ॥ প্রলাপো বক্তৃকটুতা মূচ্ছাদাহৌমদস্ত্বা । পীড-
বিস্মৃতনেত্রত্বং শৈথিল্যক্ৰম এবচ ॥

পিত্তজ্বর, অতিশয় তীক্ষ্ণ ও বেগবান হয় । উহার সহিত দাহ, ঘর্ম্ম, পিপাসা, অগ্নিনিদ্রা, প্রলাপ, ভ্রম, মত্ততা ও মূচ্ছা হইয়া থাকে । পিত্তের দ্রবত্ব হেতু অতিসার, অর্থাৎ তরল মলের নিঃসরণ হয়, মুখের তিক্তস্বাদ, বমন, কঠ ওষ্ঠ মুখ এবং নাসিকা পাকার ন্যায় বোধ এবং মল মূত্র ও চক্ষু হরিদাবর্ণ হয় ।

শৈথিল্যং ভিমিত্তো বেগ অলস্যং মধুরাস্যতা । শুক্রমূত্র পুরীষত্বং শুভ-
ভগ্নিরধাপি চ ॥' গৌরবংশীতমুৎক্রেদো রোমহর্ষোহতিনিদ্রতা । প্রাণশ্যায়া-
রুচিঃ কাসঃ কফজেহক্কাশ্চ শুক্রতা ॥

কফজ্বরে শরীর, আর্দ্রবস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় বোধ এবং জ্বর বেগবান হয় । রোগীর আলস্য, গাত্রশুষ্কতা শীতবোধ, অঙ্গের শুক্রতা রোম-
হর্ষ, এবং নিদ্রাধিক্য হয় । মুখে মিষ্টস্বাদবোধ, অরুচি বিবমিষা, ও ভৃষ্ট ভোজনের ন্যায় অগ্নে অনভিলাষ জন্মে । এবং নাসিকা হইতে স্রাব, কাস ও মল মূত্র এবং অক্ষিচয়ের শুক্রবর্ণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

তুচ্ছামূচ্ছাদ্রমোদাহঃ স্বপ্ননাশঃ শিরোরুজা । কঠাস্যশোষোবমশ্চ রোম-
হর্ষোরুচিস্তমঃ । পৰ্য্যভৈদশ্চ জ্বভা চ বাতপিত্তজ্বরাকৃতিঃ ॥ :

বাতশৈথিল্যক-দ্রবজ্বরে দাহ, পিপাসা, মূচ্ছা, ভ্রম, নিদ্রানাশ, শিরঃপীড়া এবং অঙ্গকারে প্রবিষ্টবোধ হইয়া থাকে । কঠ ও মুখশোষ হয় এবং রোম-
হর্ষ, বমন, অরুচি, জ্বন্তা, ও গ্রন্থিসমূহে বেদনা দ্বারা রোগী পীড়িত হয় ।

'বৃন্দতে অভিলাষ' এবং অগ্নে অরুচি । কফজ্বরে অত্যন্তক্ষোভকোৎপত্তি, লালাস্রাব, বমন, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, মুখ নখ ও চক্ষুর শুক্রতা, উষ্ণদ্রব্যে অভিলাষ, এবং হৃদয়ে লেপন-
বৎ বোধ । বাতপিত্তজ্বরে বাক্যের আধিক্য, বাতশ্লেষজ্বরে শিরঃপীড়া ঘর্ম্ম কাস এবং মুখের বিরসতা । পিত্তশ্লেষজ্বরে কফ ও পিত্তের প্রবর্তন এবং বার বার ঘর্ম্ম ও পরীরক্ততা । সন্ধিপাতজ্বরে দিবাতে মহানিদ্রা রাত্রিতে আগবুণ, সর্ষপা নিদ্রা, অথবা অনিদ্রা, অভিঘর্ম্ম বা ঘর্ম্মরোধ এবং রোগীর গীত মৃত্যু হাস্যাদি বিরূপচেতাকে প্রতীতি হইয়া থাকে ।

তৈমিত্যং পক্ষপাচ্ছেদো নিজাগৌরব এবচ । শিরোগ্রহ প্রতিশ্যায়ঃ কাসঃ
ষোণাশ্বৰ্ষনং ॥ সন্তাপো মধ্যবেগন্ত বাতশ্লেষজ্বরাকৃতিঃ । লিপ্ত ভিক্ৰীসত্য
তজ্জা মোহঃ কাসোহরুচিভ্যা ॥ মুহুর্দাহো মুহুঃশীতং পিত্তশ্লেষজ্বরাকৃতিঃ ॥

বাতশ্লেষিকজ্বরে শরীরের আর্দ্রতা ও গুরুতা, গ্রন্থিবেদনা, নিদ্রা,
শিথিলতা, প্রতিশ্যায়, কাস, সর্বাঙ্গে ঘর্ষ, সন্তাপ এবং জ্বরের মধ্যমবেগ
হইয়া থাকে । পিত্তশ্লেষ জবে মুখের তিক্ততা ও কফের দ্বাৰা লেপিত বোধ,
তন্দ্রা, মোহ, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, এবং কখন শীত, কখন গ্রীষ্ম বোধ হয় ।

জ্বরে দাহঃ জ্বরে শীত মন্বিসক্তি শিরোরুজা । সাত্বাদে কলুষে রক্তে
নিভূঞ্চে চাপি লোচনে ॥ সন্ধানো সরুজো কণৌ কণে শূকরিবাবৃতঃ । তজ্জা-
মোহঃ প্রলাপন্ত কাসঃ ষোণোহরুচিভ্যাং ॥ পরিদহা ধরম্পর্শা জিহ্বা ব্রতাকৃত্য-
পরং । ভীষনং রক্তপিত্তস্য কফেনোদ্বিগ্নিতস্য চ ॥ শিরসেঃলোঠনং তৃষ্ণা
নিজানামো হৃদিব্যাধা । বেদমূত্রপুয়ানামাং চিরাদর্শনকম্পশঃ ॥ কৃশত্বং
নাতিগাত্রাণাং প্রত্যন্ত কণ্ঠকূজনং । কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাম্
দর্শনং । মুকত্বং শ্রোতবান্যাপকো গুরুত্ব মুদরস্য চ ॥ চিরং পাকন্ত
দোষাণাং সন্নিপাতজ্বরাকৃতিঃ ।

জ্বরিপাতজ্বরে কখন দাহ, কখন শীতবোধ, তৃষ্ণা, কাস শ্বাস, অরুচি
উদরের গুরুতা এবং ঘর্ষ, মূত্র ও পুয়ীষের বিলম্বে অল্প প্রদর্শন হইয়া থাকে ।
হৃদয়, মস্তক, অস্থি ও সন্ধি সমূহে বেদনা হয় । অক্ষিহৃদয়, অশ্রুপূর্ণ আবিল
ও রক্তবর্ণ এবং পলক রহিত হয় । কর্ণে বেদনা এবং অকারণ শব্দ হয় ।
কণ্ঠ ধান্যাদির অগ্রভাগ সদৃশ পদার্থদ্বারা আবৃত বোধ হয়, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ
ও ধরম্পর্শ এবং মুখ হইতে কফমিশ্রিত রক্ত ও পিত্তের নিঃস্রব হয় । অঙ্গ
সমস্ত নিঃসহায় হইয়া পড়ে, রোগীর মস্তক চালনা, তন্দ্রা অর্থাৎ নিদ্রাবৎ
ক্লাস্তি, নিদ্রানাশ, জন্ম প্রলাপ ও মচ্ছা উপপন্ন হয় । গলদেশে নিরন্তর
অব্যক্ত শব্দ হইতে থাকে, এবং বাক্যের অন্তত্ব বা এককালে বাক্যরোধ
হয় । শ্রোতবহা নাড়সকল শুষ্ক হইয়া যায়, কিম্ব শরীর অতিকৃশ হয় না,
চক্ষের উপর মণ্ডলাকার শ্যাবরক্ত কোঠের প্রকাশ হয় এবং দোষ সমূহ
অনেক বিলম্বে পরিপাক পায় ।

দোষে বিবন্ধে নষ্টেইগ্নৌ সৰ্বসংপূৰ্ণ লক্ষণঃ । সন্নিপাতজরোহিণীঃ
কঙ্কসাদি ভুতাহিনাণী ॥ সপ্তমে দিবসে প্রাপ্তে দশমে দ্বাদশেইপি বা । পুন-
র্বোরতরোড়িত্বা প্রশম্য যান্তি ইতি বা ॥ সপ্তমী দ্বিগুণা চৈব নবম্যক দশা
ভগা ॥ এবা ত্রিদোষযর্জিতা দ্বৈক্ষা চ বধায় চ ॥ সন্নিপাতজরস্যান্তে কর্ণমূলে
সুদারুণঃ । শোথঃ সংস্কার্যতে তেন কশ্চিদেব অমুচ্যতে ॥

যে সন্নিপাতজরে মল বদ্ধ থাকে, অগ্নি, সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়, এবং জ্বর, সর্বলক্ষণযুক্ত হয়, তাহাকে অসাধা জানিবে । ইহার অনাথা হটলে অর্থাৎ যদ্যপি অগ্নি সম্পূর্ণ নষ্ট না হয় মল-নিঃসরণ হয় ও সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত না থাকে তবে বোগ কষ্টসাধা জানিবে । সন্নিপাতজর সপ্তম, দশম, এবং দ্বাদশ দিবসে পুনর্বার বৃদ্ধি পাইয়া পবে উপশান্ত হয়, অথবা রোগীকে নষ্ট করে (:) মৃত্যুান্তরে সন্নিপাতরোগের সপ্তম চতুর্দশ নবম, অষ্টাদশ, একাদশ এবং দ্বাবিংশ দিবস পর্য্যন্ত যুক্তি অথবা মৃত্যুর কাল নির্দিষ্ট আছে । সান্নিপাতিক জ্বের অন্তে সদ্যপি কর্ণমূলে সুস্বাদু অর্থাৎ অতিভয়ানক শোথ উপস্থিত হয়, তবে ইহা হইতে রোগী কদাচিৎ মুক্তিলাভ কবে ।

ত্রয়ঃ প্রকৃপতা দোষা উর্যাস্রোতোহনুগামিনঃ । আঘাতিবৃক্যা প্রণিতা
বুদ্ধীজিয়মনোগতাঃ ॥ জনয়ন্তি মহাঘোর দণ্ডিন্যাসং অরং দৃঢ়ং । জঠরো-
মেহে প্রসুপ্তঃ স্যাদ্বেচক্যং কাঞ্চিনীহতে ॥ নচ দক্ষি ভসেনস্য সার্থী রূপ
দর্শনে । ন ভ্রাণং নচ সংস্পর্শং শঙ্কং বা নৈব বুধ্যতে ॥ শিবো জোঠমতেহ-
ভীক্ণমাহরং নাভিনন্দতি । কৃজতি তুহ্যতে চৈব পরিবর্তন মীহতে । অপোং
প্রভাষতে কিঞ্চিদভিন্যাসঃ স উচ্যতে ॥ প্রত্যাহ্যাতঃ স ভূয়ঃ কশ্চিদেবাত্র
সিধ্যতি ।

(১) সন্নিপাত জরে দোষ ও ধাতুর পরিপাক লক্ষণভেদে সপ্তাহাদি নির্দিষ্টকালে রোগ আরোগ্য অথবা সাজাতিক হইবার কারণ নির্দিষ্ট আছে, যথা, দোষপাক হইলে রোগীর জ্বর ও দোষের লঘুতা ইজিয়সমূহের বিমলত্ব এবং বাতাদি, দোষ, স্বভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাতে রোগী মুক্তিলাভ করে । ধাতুপরিপাকে রোগীর, নিদ্রানশ, উদরের বিকট হৃদয়ের তড়তা গাত্রগুরুতা, অরুচি, বলক্ষয় এবং অবদাদ হয় । ইহাতে রোগীর মৃত্যু হয় । চরকগ্রন্থে ত্রিদোষের হীনম্ভে ও উল্বেণ অবস্থাতেই ক্রমায়ুয়ে ত্রয়োদশ একার সন্নিপাত জ্বর বর্ণিত আছে, বাহ্যলক্ষণায় এক্ষেপে লিখিত হইল না ।

অভিন্যাস নামে অন্য এক প্রকার সান্নিপাতিক জর প্রসিক্ত আছে । প্রকৃপিত দোষত্রয়, অতিবন্ধিত আমদার, গাঁথা এবং বক্ষস্থল ও কর্ণের অনু-
গামী হঠকা, বুদ্ধি মন ও চৈতন্যসমূহকে প্রাপ্ত হইলে এই ঘোরতর অতিপ্রবল
অভিন্যাস জ্বর উৎপন্ন হয় । ইহাতে শরীরের নিশ্চেষ্টতা, চক্ষু ও কর্ণের
সুপ্ততা, রূপাদি দর্শন, ভ্রাণ, স্পর্শ, এবং শব্দগ্রহণে অসমর্থতা হইয়া
থাকে । বোগী শয়ন করিলে সর্বদা পান্থ পরিবর্তন করিতে থাকে, অন্ন-
বাক্য কহে অথবা কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত শব্দ নির্গত করে এবং উহার গাত্রে
সূচ্যবিদ্ধবৎ বেদনা, আহাবে অনিচ্ছা ও সর্বদা মত্তক পরিচালিত হয় ।
এই জ্ববে বোগী প্রাণ নষ্ট হয়, কুচিৎ আবেগালাভ করে ।

অভিঘাতাভিচারাত্ম্যভিষঙ্গাভিশাপতঃ । আগন্তু জায়তে দোষৈঃ স্বধায়া
তৎ বিভাবয়েৎ ॥ শ্যাবাস্যতা বিষকতে তথাভীমার ঐচিৎ ॥ ভকারচিঃ
পিপাসা চ ত্রোদশ সহ মূর্চ্ছা ॥ ওষধীগজ্ঞে মূচ্ছা শিরোরুগ্মথং তথ ॥
কামজে চিত্তবিত্রংশ তন্মালস্য মত্তোজন ॥ ভয়াং প্রলাপঃ শোকঃ ভবৎ
কোপাচ্চ বেপথুঃ । অভিচারভিশাপাত্ম্য মোহস্তম্বা চ জায়তে ॥ ভূতাভি-
ষঙ্গাদুদ্বেগো হাস্যরোদনকম্পন ॥

অভিঘাত অর্থাৎ শস্ত্রাদির আঘাত, অভিচার অর্থাৎ অনিষ্টকর বিষ
প্রয়োগাদি, অভিষঙ্গ অর্থাৎ কাম, শোক, ভব, ক্রোধ প্রভৃতি ও ভূতাদির
অভিসোগ, এবং অভিশাপ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গুরু, বুদ্ধ ও সিদ্ধ পুরুষাদিব শাপ
বাক্য এই কাবণ চতুষ্টয় হইতে আগন্তু জ্বর উৎপন্ন হয় । উপরোক্ত অভি-
ঘাতাদির মধ্যে যে কাবণে যে দোষ প্রকৃপিত হয় তজ্জনিত আগন্তু-জ্বর সেই
দোষ অনুবন্ধ জানিবে । বিষভক্ষণজনিত আগন্তু জ্বরে রোগীব মূখ শ্যাববর্ণ
এবং অতিসার, অরুচি, পিপাসা, মূচ্ছা ও সূচ্যবিদ্ধবৎ বেদনা হয় । ওষধি-
গজ্ঞজ্বরে অর্থাৎ কীকু ওষধির ভ্রাণ দ্বারা জ্বর হইলে শিরঃশীতা মূচ্ছা এবং
বমন হয় । কামজ্বর অর্থাৎ অভিমত কামিনী অপ্রাপ্ত হেতু জ্বর উৎপন্ন
হইলে চিত্তের বিত্রংশ, তন্মা, অলস্য, এবং আহার ত্যাগ হয় । ভয় অথবা
শোকজনিত জ্বরে প্রলাপ অর্থাৎ নানা প্রকার অসমর্থ বাক্য নির্গত হয় ।
ক্রোধজনিত জ্বরে প্রলাপ এবং শরীরের কম্প হয় । অভিচার এবং অভি-

শাপ দ্বারা জর হইলে মোহ এবং তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় । ভূতাভিষঙ্গদ্বারা অর্থাৎ ভূতপ্রেরাদির দৃষ্টিঘটিত জর জন্মিলে চিত্তের উদ্বেগ, হাস্য, রোদন এবং শরীর কণ্ঠযুক্ত হয় ।

কামশোকভয়াহ্মাঃ ক্রোধাৎপিত্তং ত্রয়োমলাঃ । ভূতাভিষঙ্গাৎ কুণ্ঠাতি
ভূত সামান্যলক্ষণাঃ ॥

একণে আগন্তুজরে যে কারণ দ্বারা যে দোষ কুপিত হয়, তাহা কথিত হইতেছে । কাম শোক, ও ভয়োথিত জরে বায়ু এবং ক্রোধোথিত জরে পিত্ত প্রকুপিত হয় । ভূতাভিষঙ্গজনিত জরে দোষত্রয়, ভূত সামান্য লক্ষণযুক্ত হইয়া কুপিত হয় । অর্থাৎ যে ভূতের অভিযোগে যে যে রোদনাদি লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে, সেই সেই লক্ষণের অনুযায়ি বায়ু পিত্ত এবং কফ কুপিত হইয়া থাকে ।

দোষোহম্পোহিত স্ফূর্তো জরোৎসৃষ্টস্য বা পুনঃ । ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য
করোতি বিষমজরং ॥ সত্ততং সততান্যোদ্যুস্তীযক চতুর্থকান্ । সত্ততং রস-
রক্তস্থঃ সোন্যোদ্যুঃ পিশিতাশ্রিতঃ ॥ মেদোগত স্ত্যভীয়েহি অস্থিমজ্জগতঃ
পুনঃ । কথ্যাকাতুর্থকং ঘোর মন্তকং রোগসম্ভবং ॥

জরোৎসৃষ্ট ব্যক্তির হীনবল প্রাপ্ত দোষ, অহিতাচরণদ্বারা পুনর্বাধ কুপিত হইয়া অথবা প্রথমতঃ নিতাজর না হইয়া হীনবল প্রাপ্ত চুষ্ট দোষ কাল বিশেষে লক্ষবল হইয়া এবং কোন একটি ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষম জ্বর উৎপন্ন করে । এই জ্বর সত্তত সত্তত অনেকাঃ তৃতীয়ক, এবং চতুর্থকভেদে পঞ্চ প্রকার নির্দিষ্ট আছে । দোষ রসস্থ হইলে সত্তত, রক্তাশ্রিত হইলে সত্তত এবং মাংসগত হইলে অনোদ্যুঃ জ্বর উৎপন্ন হয় । মেদস্থিত দোষ তৃতীয়ক জর উৎপাদন করে এবং অস্থি ও মজ্জাসমাপ্রিত দোষ চতুর্থকনামা বিষমজরের উৎপাদক হয় । এই জ্বর অতি ভয়ানক যমসদৃশ ও ব্যাধিগম্য হয় অর্থাৎ অন্যান্য ব্যাধি-সংঘটন করায় ।

সপ্তাহং বা দশাহং বা দ্বাদশাহমধাপি বা । সত্তত্যা ঘোহবিসর্গী স্যাৎ
সত্ততঃ স নিগদ্যতে ॥ অহোরাত্রে সত্ততকো ঘো কালাবনুর্ভতে । অন্যো-
দ্যুস্ত্যঘোরোত্র এককালং প্রবর্ততে ॥ তৃতীয়ক স্ত্যভীয়েহি চতুর্থেহি চতুর্থকঃ ।

কেচিছু ভূতভিষকোপাং ক্রবতে বিষমজ্বরঃ ॥ কফপিণ্ডাত্ত্রিকগ্রাহী পৃষ্ঠগ্রাহী
কফাত্মকঃ । বাতপিণ্ডাচ্ছিরোগ্রাহী ত্রিবিধঃ স্যাত্তৃতীয়কঃ ॥ চাতুর্থকো
দশায়িত প্রভাবাং হ্রিবিধাং জ্বরঃ । জংঘাত্যাং স্নৈগ্নিকং পূর্ণাং শিরাজোহনিল-
সম্ভবঃ । বিষমজ্বর এবান্যচাতুর্থক বিপর্যয়ঃ । মধ্যেহহনীজ্বরয়ত্যাধাবন্তে চ
মুক্তিঃ ॥

যে জ্বর সাত দিন দশ দিন অথবা দ্বাদশ দিবস পর্যন্ত অবিচ্ছেদক্রমে অব-
স্থিতি করে, তাহাকে সন্তত বিষমজ্বর কহে (১) । যে জ্বর দ্বিবারাত্র মধ্যে
দুই কালে হয় অর্থাৎ দিবসে একবার ও রাত্রিতে একবার উপস্থিত হয়, কিম্বা
দিবাতে দুইবার হয় রাত্রিতে হয় না, অথবা রাত্রিতে দুইবার দিবাতে হয় না,
তাহাকে সন্তত বা, দৈকালীন জ্বর কহা যায় । যে জ্বর দ্বিবারাত্র মধ্যে এককালে
হয় অর্থাৎ প্রত্যহ একবার উঠে, তাহাকে অন্যত্মক বিষম জ্বর কহে । যে জ্বর
তৃতীয় দিবসে হয় অর্থাৎ এক দিন পরে এক দিন হয় তাহাকে তৃতীয়ক বিষম
জ্বর কহে । যে জ্বর চতুর্থ দিবসে হয় অর্থাৎ দুই দিবস অন্তর এক দিবস
হয়, তাহাকে চতুর্থক জ্বর কহা যায় ।

কোন কোন গ্রন্থকার কহেন, ভূতভিষক হইতে বিষমজ্বর উৎপন্ন হইয়।
থাকে । দোষের উল্লেখভেদে তৃতীয়ক জ্বর, তিন প্রকারে উৎপন্ন হয়,
যথা, কফপিত্ত হইতে উৎপন্ন তৃতীয়ক জ্বর, ত্রিকগ্রাহী হয় অর্থাৎ কটিদেশের
অধঃ নিতম্বের উর্দ্ধ তিনখানি অস্থি নির্মিত স্থানে অগ্রে বেদনা হইয়। পশ্চাৎ
সর্ব শরীরে জ্বর ব্যাপ্ত হয় । এইরূপ তৃতীয়ক জ্বর বাতকফাত্মক হইলে
পৃষ্ঠগ্রাহী এবং বাতপিণ্ডাত্মক হইলে শিরোগ্রাহী হইয়। থাকে । চতুর্থক
জ্বরও দ্বিবিধ শক্তি প্রকাশ করে যথা, শ্লেষ্মাত্মক চতুর্থক জ্বরে, প্রথমতঃ

(১) যে জ্বর মুক্তানুবন্ধী হয় অর্থাৎ ত্যাগ হইয়। পুনরায় উৎপিত হয় তাহাকে
বিষম জ্বর কহে । কিন্তু সন্ততজ্বরের মুক্তানুবন্ধিত্ব নাই, ইহা সপ্তাহাদি নির্দিষ্টকাল থাকিয়।
ত্যাগ হয়, এই হেতু কোন কোন গ্রন্থকার ইহাকে বিষম-জ্বর-মধ্যে গণ্য করেন না ।
চরক বলেন, সন্তত জ্বর দ্বাদশাদি দিবস পরে বিচ্ছেদ পাইয়। অব্যক্ত লক্ষণযুক্ত ও দীর্ঘ
কাল পর্যন্ত কার্যী এবং ইহার উপশয় দুর্লভ হয়, অতএব ইহাকে তিনি বিষম জ্বরের
মধ্যে, গণ্য করিয়া গিয়াছেন ।

জজ্ঞান্নে বেদনা হইয়া পরে জ্বর সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়, এবং উহা বাতাস্রক হইলে মস্তকবেদনা করিয়া পশ্চাৎ সর্কশবীরে ব্যাপ্ত হয়। চতুর্থকের বিপর্যায় জ্বও বিষমজ্বর মধ্যে গণ্য। যে জ্বর, মধ্যে দুই দিন হয় আদি এবং অন্তদ্বিবেসে হয় না, তাহাকে চতুর্থক বিপর্যায় বিষম জ্বকহে(১)।

নিত্যং মন্দজ্বরোরুক্ষঃশূনক স্তেন সীদতি। স্তম্ভাঃ শ্লেষ্মাভূমিচৌনরো
বাতবলাসকী ॥ প্রলিপ্যমানি গাত্রাণি ঘর্মেণ গৌরবেণ বা। মন্দজ্বর বিজেপী
চ সশীতঃশ্যাওপ্রলেপকঃ ॥

প্রসিদ্ধহেতুক এস্থলে বাতবলাসক এবং প্রলেপকনামা দুইটি স্বতন্ত্র জ্বরের লক্ষণ ক্রমে কথিত হইতেছে। বাতবলাসক জ্বরে শরীর, রুক্ষ ও শুস্তের ন্যায় বোধ হয়; শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে, শোথ ও সর্কদা মন্দ মন্দ জ্বর হয় এবং রোগী সেই জ্বর দ্বারা নষ্ট হয়। যে জ্ববে, শরীর, ঘর্ম্ম গোবব ও মন্দ জ্বরে লিপ্ত থাকে এবং মধ্যে মধ্য শীতলবোধ হয়, তাহাকে প্রলেপক জ্ব কহে (২)।

বিদগ্ধেহ্মরসে বেছে শ্লেষ্মাপিণ্ডে ব্যবস্থিতে। তেনার্ক্য শীতলং দেহে
চার্ককোক্ষ্য প্রভায়তে ॥ কায়েদুটং যদা পিণ্ডং শ্লেষ্মাচাভে ব্যবস্থিতঃ।
তেনোক্তত্বং শরীরস্য শীতত্বং হস্তপাদয়োঃ ॥ কায়ে শ্লেষ্মা যদা কৃষ্টঃ পিণ্ড-
ভাভে ব্যবস্থিতঃ। শীতত্বং তেন গাত্রাণামুক্তত্বং হস্তপাদয়োঃ ॥ ত্রুক্শৌ
শ্লেষ্মানিলৌ শীতমাদৌ জনয়তো জ্বরে। তয়োঃ প্রশাওয়োঃ পিণ্ডভেদে দাহং
করোতি চ ॥ করোত্যাদৌ তথা পিণ্ডং ত্রুক্শং দাহমতিব চ। তস্মান্ন
প্রশাওে ত্বিতরৌ করুতঃ শীতমভ্যুতঃ। দ্বাবেতো দাহশীতাদি জ্বরৌ সংসর্গজৌ
জ্বতে। দাহপূর তয়োঃ কষ্টঃ ক্চ্ছ সাধ্যভক্ষণ স ॥

বিষমজ্বরে অমরস অপরিপক এবং শ্লেষ্মা ও পিত্তদূষিত হইলে শরীরের
অর্দ্ধাঙ্গ শীতল এবং অপরাঙ্গ উষ্ণ হয়। যদিপি শ্লেষ্মা কোষ্ঠদেশে এবং পিত্ত,
হস্ত ও পদে দুষ্ট হইয়া অবস্থান করে, তবে রোগীর শরীর শীতল এবং হাত,

১ চতুর্থকজ্বরের ন্যায় তৃতীয়ক এবং অন্যেক্যক প্রভৃতি বিষমজ্বরের বিপর্যায় রূপ
দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদিগকেও বিষমজ্বর বলিয়া গণ্য করিবে।

২ প্রলেপক জ্বর যক্ষ্মা এবং অন্যান্য ক্ষয়কারী রোগের চরম অবস্থায় দৃষ্ট হয়।

ও পা, উষ্ণ হয়। বদ্যপি পিত্ত, কোষ্ঠদেশে ও শ্লেষ্মা হস্তে এবং পদে, ভূষ্ট হইয়া। অবস্থান করে, তবে শরীর উষ্ণ এবং হাত ও পা শীতল হইয়া থাকে। বায়ু এবং শ্লেষ্মা চর্ম্মস্থ থাকিলে অরের আদিতে শীত হয়, বায়ু ক্ষয়ের কোপ-শান্ত হইলে পিত্ত হস্ত এবং পদে জ্বালা উৎপাদন করে। এইরূপ পিত্ত চর্ম্মস্থ হইলে অরের আদিতে শরীরে জ্বালা হয়, এবং উহার প্রকোপ শান্ত হইলে বায়ু ও শ্লেষ্মা, হাত পা শীতল করে। উপরোক্ত দুই প্রকার দাহ এবং শীতপূর্ব্ব অর, দন্দজ অর্থাৎ মিলিত দোষে উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে দাহপূর্ব্ব অর কষ্টদায়ক এবং কষ্টসাধ্য ॥

গুরুতা স্বরোহিত্রৈশঃ সন্দনং হৃদ্যরোচকো । রসহে তু অরৌলিখনং দৈন্যকা-
লোপজায়তে । রক্তমিছীবনং দাহোবোহশ্বর্জনি বিজযৌ ॥ প্রলাপঃ পীড়কা-
তৃষ্ণারক্রান্তে অরে নৃণাং । পিত্তিকোদেষ্টনং তৃষ্ণা সূক্ষ্মরগুরীকতা ।
উগ্গাধর্জাহবিষেক্ষো মানিঃ স্যাম্মানংগে অরেণ তৃষ্ণাবেদন্ত্যামুচ্ছীপ্রলাপ-
শ্বর্জিরেব চ । দৌগ্ধ্যারোচকোমানি মেদহে চাসংহিত্তা । তেদোহু-
কুজনং খাসো বিরেকশ্বর্জিরেব চ । বিরেকপণক ষাট্রাণা যেতদ্বিগতে অরে ॥
তমঃ প্রবেশনং হিলা কালঃ সৈত্যং বসি স্তথা । অধর্জাতো বহাখাসো মর্ফ-
জেন্দ্য নজ্জগে । মরণং প্রাণুয়ান্ত স্তজ্ঞানংগতে অরে ॥ শেফলঃ শুভতা
ইমাকঃ স্তজ্ঞস্য তু বিশেষতঃ ॥

বাতাদিহর ধাতু বিশেষ প্রাপ্ত হইলে যে সকল লক্ষণযুক্ত হয়, এক্ষণে তাহা ক্রমে কথিত হইতেছে, যথা, অর রগস্থ হইলে শরীরের গুরুতা বিবিধা অঙ্গের অবসাদ, বমন, অরুচি এবং দৈন্যরা হয়। অর, রক্তপ্রাপ্ত হইলে মুখহইতে রক্তের নিষ্কিবন ও ত্বকের উপর পাড়কা অর্থাৎ ফোটক নির্গত হয়, এবং রোগীর তৃষ্ণা, দাহ, বমন, হৃচ্ছা, ভ্রম ও প্রলাপ হইয়া থাকে। অর মাংসগত হইলে পিত্তিকের উদেষ্টন অর্থাৎ জজ্বার ডিমে দতাদিহর পাড়নবৎ বেদনামুভব হয়, শরীরে মানিবোধ, তৃষ্ণা, ও মলমূত্রের তরলতা হয়, রোগী, দেহের উষ্ণতা, আভ্যন্তরিক দাহ ও হস্তপদাদির লক্ষালনহারা কষ্ট পায়। অর মেদোদাত্তপ্রাপ্ত হইলে অতিশয় কর্ম্ম, পিপাসা, বমন, অরুচি ও মানি হয়। হৃচ্ছা, প্রলাপ ও শরীরে অতিশয় দগ্ধ হয়, এবং

রোগীর চিত্ত অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয় অর্থাৎ সর্বদা ক্রোধাভিভূত হইয়া থাকে । জ্বর অস্থিরত হইলে অস্থি সমূহে ভগ্নবৎ বেদনানুভব হয়, কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত শব্দ, বমি, শ্বাস ও মলরেচন হয় এবং রোগী সর্বদা আপনার শরীর সঞ্চালন করিতে থাকে । মজ্জাগত জ্বরে হিকা, কাস, মহাশ্বাস ও বমন হয়, অন্তরে দাহ ও বাহ্যে শীত বোধ এবং রোগীর অঙ্গকারে প্রবিষ্ট ও হৃদয় বিদীর্ণবৎ বোধ হয় । জ্বর শুক্রগত হইলে শিশুর শুক্রতা ও শুক্রের অতিশয় স্থলন হয় । এই জ্বর সংঘাতিক ।

বর্ষাশরৎকালে বাতাহ্ব্যঃ প্রাক্তঃ জন্মঃ । বৈকুণ্ঠোহন্যঃ স দুঃসাধ্যঃ ।
 প্রাক্তশ্চানিলেষ্টিবঃ । বর্ষাসু মারুতো দুষ্টঃ পিত্তশ্লেষ্মাঘিতো জ্বরঃ ॥ কুর্ধ্যাৎ
 পিত্তঞ্চ শরৎ তস্য চানুবলঃ কফঃ । উৎপ্রাক্ত্যা বিসর্গাক্ত তত্র মানশনাত্মকঃ ॥
 কক্ষো বসন্তে তমপি বাতপিত্তং ভবেদনু । কালে বর্ষায়াং সজ্ঞেয়াং প্রবৃতি-
 বুদ্ধিরেব য় ॥ নিষানোক্তানুশয়ো বিপরীভোপশাশ্বিতা ।

বর্ষা, শরৎ এবং বসন্ত ঋতু ক্রমাযুগে বায়ুপিত্ত এবং কফের প্রকৃতকাল বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, ইহার বিপর্যয়কালকে বিকৃতকাল কহে । বিকৃতকালের রোগ দুঃসাধ্য এবং প্রকৃত কালের রোগ সমূহ সুখসাধ্য, কিন্তু বায়ুর প্রকৃতকালও দুঃসাধ্য জানিবে । বায়ু বর্ষাকালে দুষ্ট হইয়া জ্বর উৎপাদন করে, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা তাহার অনুগত থাকে । ঐ রূপ পিত্ত দুষ্ট হইয়া শরৎকালে জ্বর জন্মায়, কফ তাহার অনুবদ্ধ হয় । এবং কফদুষিত হইয়া বসন্তকালে জ্বর উৎপাদন করে, বায়ু এবং পিত্ত তাহার অনুসঙ্গী হয় । পৈত্তিক এবং শ্লেষ্মিক জ্বরে পিত্ত শ্লেষ্মার স্বাভাবিক জ্বর হেতু এবং কালের বিসর্গ হেতু অনশন ভয় করিবে না অর্থাৎ বৈদ্য রোগীকে লজ্জন দিতে ভয় করিবে না (১) । স্বভাবতঃ বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইবার যে কাল নির্দিষ্ট

(১) কাল দুই প্রকার, বিসর্গ এবং আদান বর্ষা শরৎ ও হেমন্ত ঋতুত্রয়, বিসর্গকাল বলিয়া কথিত আছে, এই কালে চক্ষের প্রবলভাবেতু প্রাণীদিগের স্বভাবতঃ বলসঞ্চয় হইয়া থাকে । শিশুর বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুত্রয়কে আদান কাল কহা যায় । এই কালে সূর্যের বলাধিকাৰেতু প্রাণীভাৱে বল হানি হয় অর্থাৎ সূর্যের তেজঃশক্তির বৃদ্ধি হইয়া শরীরের বল শুষ্ক হয় অতএব বিসর্গকালের রোগে লজ্জন বুদ্ধিবৃত্ত এবং আদানকালে অকর্তব্য ।

আছে (১)। সেই সেই কালে তত্তদ্ব্যবসায়িত জরাদি রোগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কাল জানিবে। যে যে আহাৰাচারা দ্বারা দোষ বিশেষ কুপিত হয় তাহাদিগকে অনুপশর কহে ইহার বিপরীত যে আহাৰাদি অর্থাৎ যাহাদের দ্বারা দোষ দমন হয়, তাহাদের উপশর কহা যায়।

অন্তর্দাহোহিক তৃষ্ণা প্রলাপঃ খাসন্য ভ্রমঃ । সন্ধ্যাক্ষীণশূলদ্বেষদো দোষো-
বক্তো বিনিগ্রহঃ । অন্তর্জ্বরস্য লিঙ্গানি জ্বরশৈত্যতানি লক্ষয়েৎ ॥ সন্ধ্যাপি-
হাধিকো বায়ু তৃষ্ণাদীনাঞ্চ মার্দবঃ । বহির্জ্বরস্য লিঙ্গানি সুখসাধ্য-
মেব চ ॥

সামান্যতঃ জ্বর অন্তর্বর্গ এবং বহির্বর্গভেদে দুই প্রকার কথিত আছে। যে জ্বরে অত্যন্ত অন্তবদাহ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, খাস, ভ্রম এবং শক্তি ও আশ্রিতে বেদনা হয়, স্বপ্ন হয় না এবং দোষ ও মল বন্ধ থাকে, তাহাকে অন্তর্বর্গ জ্বর কহে। যে জ্বরে শরীরে অতিশয় সঞ্চার হয় এবং তৃষ্ণাদির মৃদু অর্থাৎ অন্তর্বর্গোক্ত তৃষ্ণাদিলক্ষণের অল্পতা হয়, তাহাকে বহির্বর্গ জ্বর কহা যায়। ইহা সুখসাধ্য।

লালাপ্রসেকো হ্রাস জ্বরাস্ত্যক্তাচকারঃ । উজ্জালস্য বিপাকস্য বৈরস্য
ধরুণাভ্যাহা । কুশাশো বহুযুক্তত্বং শুভতা বলবান্ জ্বরঃ । আমজ্বরস্য
লিঙ্গানি ন দদ্যাত্তত্বেভ্যজঃ । ভেষজং হ্যামদোষস্য ভূয়োজলয়তি জ্বরঃ ।
জরবেগোহিক তৃষ্ণা প্রলাপঃ খাসন্য ভ্রমঃ । বলপ্রতিক্ষেপে পচ্যমানস্য
লক্ষণং । জ্বংকামতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দবং । দোষপ্রতিক্ষেপো
নিরামজরলক্ষণং ॥

একণে চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন হেতু আম, পচ্যমান, এবং পাক জ্বরের লক্ষণ ক্রমে লিখিত হইতেছে। আম অর্থাৎ অপক বা তরুণ জ্বর অতিবলবান হইয়া থাকে। ইহাতে লালানিঃসরণ হ্রাস এবং মুখ বিরস

(১) দিব্যাত্রির মধ্যে বায়ু পিত্ত এবং কফের প্রকোপ ও উপশমের যে যে কাল নির্দিষ্ট আছে সেই কালে দোষবিশেষজনিত জরাদি রোগেরও প্রকোপ এবং উপশমকাল জানিবে, অর্থাৎ বাতিকরোগের বায়ুবৃদ্ধিসময়ে বৃদ্ধি অথবা উৎপত্তি হইয়া পিত্ত এবং জ্বাংকামতার প্রকোপসময়ে রোগের উপশম থাকে, এই রূপ পিত্ত এবং কফজনিত রোগেরও প্রকোপ উপশমকাল জানিবে। এই কালানুবদ্ধক্রমে দোষত্রয়ের বৃদ্ধি এবং হ্রাস বিযদজ্বরের ভোগ ও ত্যাগের হেতু হয়, এবং নিত্য জ্বরের হ্রাস ও বৃদ্ধি সাধন করে।

হয়, তন্দ্রা, আশ্রয়, অরুচি, অশাক, ক্ষুধানাহ ও মূত্রের আধিক্য হয় এবং রোগীর শনের মানি ও শরীরে গুরুত্ব বোধ হয়। এই জরে ঔষধসেবন করাইরে না, যেহেতু অম্মজরে ঔষধ প্রয়োগ করিলে জ্বর পুনঃ প্রজ্জলিত হয়। পচ্যমানজ্বরের বেগ অতি প্রবল হইয়া থাকে এবং ইহাতে রোগীর পিশাশ, প্রলপ ভ্রম, স্বাস, বমি ও মলরচন হয়। পক বা নিরামজ্বরে, জ্বরের মৃদুত্ব এবং শরীরের লঘুত্ব হয় এবং রোগীর ক্ষুধাযোগ, কাতরতা ও মলত্যাগ হইয়া থাকে। অষ্ট দিবস গত হইলেও জ্বরকে পক কহা যায় (১)।

বলবৎ স্থম্পাদ্ব্যবেষজ্বরঃ সাধ্যোহনুজ্ববঃ। যেতুর্ভবতি

জাতো বলির্ভবতি লক্ষণঃ। জ্বরঃ প্রাণাত্মক্ দৃশ্যশ্চ শীত্মমিচ্ছিন্ননাশনঃ।
জ্বরঃ ক্রীণস্য শূনস্য গভীরোদৈর্ঘ্যরাত্রিকঃ। অসাধ্যো বলবান্ বশ্চ
কেশনীমন্তকৃষ্ণরাঃ। গভীরজ্বরো জেরোহ্যতর্দাহেন চুত্বরা। আন-
কত্বেন দোষাণাং শাসকাস্তে নরেন চ। আরুচ্যস্থিষমো বস্তৃশ্চ বা দৈর্ঘ্য-
রাত্রিকঃ। ক্রীণস্য চাতিরুক্ষস্য গভীরো বম্য হতি তৎ। বিন্যজ্ঞাত্যভ্যভে
বস্ত শেতে নিপতিতোহপি বা। শীতাক্তিতোহরুক্ষশ্চ অক্লীণস্থিতে নরঃ।
যো হুটরোমারতাকো হৃদিসংবাদশূলবান্। বহুৎ চৈবোজ্জ্বলতি তৎ
জরো হতি বানবৎ। হিতাশাসতুবাযুক্তং বৃঢ়ং বিজ্ঞাত লোচনং। সন্তো-
জ্জ্বলিনং ক্রীণং নরং কণয়তি জ্বরঃ। হতপ্রতেজসিং ক্রীণমরোচক নিশী-
তিতং। গভীর ভীক বেগার্ভং অরিতং পরিবর্তয়েৎ।

জ্বরের সাধ্য এবং অসাধ্য লক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তারিত রূপে কথিত আছে।
যে জরে দোষের অল্পতা, ও শরীরে সবল থাকে এবং কোমল উপশ্রব না হয়,
সেই জব সাধ্য। যে জব প্রবল ও বহুহেতু দ্বারা উৎপন্ন হইয়া বহুলক্ষণ
প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রাণ অস্ত কবে অর্থাৎ অসাধ্য হয়। যে জ্বর হইয়াই ইতি-
য়েব শক্তি নষ্ট করে, তাহা অসাধ্য। ক্রীণ এবং শোণযুক্ত ব্যক্তির জ্বরও
অসাধ্য। জ্বের গভীরত্ব হটলে অর্থাৎ জব রোগীর অন্তর্গত প্রবীর্ণ হইয়া
মাতাঙ্গি দোষেণ অন্তর্যক হইলে অসাধ্য হয়। গভীরজ্বরে রোগীর কাস,

(১) ভরিশ্রু কহেন, অষ্টাহের পূর্বেও যদি রসাদির পাকদ্বারা ক্ষুধাদি লক্ষণ উৎপন্ন
হয়, তবে তাহাকে পকজ্বর কহা যায়, কিম্বা দোষের পকত্বদ্বারা বলনিম্নের হইলেও
পক জ্বর হয় ক্ষুধাদি সাকল্য লক্ষণের অনুপস্থিতি সত্ত্বে কেবল অষ্টাহ প্রাপ্ত হইলেও
নিরামজ্বর বলা যায়।

শ্বাস, পিপাসা; অন্তর্দাহ এবং দোষের বদ্ধতা হব । যে বলবান্ জরে অকস্মাৎ কেশ সীমন্তবৎ অর্থাৎ মস্তকে শীতিপঙ্খার ন্যায় হঠয়া যায় তাহা অসাধ্য । ক্ষীণ ও ক্লান্তকায় ব্যক্তির জ্বর গভীর হইলে রোগীর মৃত্যু হয় । যে জ্বর আরম্ভ হইতে বিধমন্ত প্রাপ্ত হয় তাহাও অসাধ্য । যে ব্যক্তি জরে বিহ্বল মূর্চ্চাপন্ন, শব্দ্যাব নিপত্তিক, শীতে কম্পমান এবং অন্তর্দাহ বিশিষ্ট হয়, তাহার প্রাণ নষ্ট হয় । যে জরে শরীর রোগাক্রান্ত, চক্ষু রক্তবর্ণ, হৃদয়ে সাংঘাতিক বেদনা, এবং মুখশ্বাস হব, তাহা অসাধ্য । যে ব্যক্তির জ্বর তিক্কা, শ্বাস, তৃষ্ণা, মূর্চ্চা, ক্ষীণতা, বিভ্রান্ত চক্ষু এবং সর্পিলা শ্বাস হইতে শ্বাস নির্গত হয়, জ্বর তাহাকে নষ্ট করে । যে জ্বরগ্রস্ত রোগীর উদ্ভিগের শক্তিহীনতা, জ্বরের গাভীয়া বেগের তীক্ষ্ণতা, দেহের ক্ষীণত্ব এবং মুখে অরুচি হয় তাহাকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে ।

দাহঃস্বেদোদ্রমস্তম্ভা কম্পবিড়্ভেদস্যজ্ঞাতা । ক্লান্তকাসি বৈগন্ধ্যাকৃতি-
জ্বর যোক্তবে । স্বেদো লঘুত্বা শিরসঃ কঠং পাকোমুখস্য চ । অবশ্যচায়-
লিপ্সা চ জ্বর মুক্তস্য লক্ষণং ॥

• জ্বর কাগ হইবার পর্বে নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয় যথা দাহ, শ্বস্র, ভ্রম, পিপাসা, কম্প, মলবেচন, সংজ্ঞানাশ অর্থাৎ জ্ঞানশূন্যতা, কঠীক অবাস্তব শব্দ এবং শবীরে দুর্গন্ধ । জ্বর পরিকাগ হইলে দেহের লঘুতা, শ্বস্র, হাঁচী ও অন্তে অন্তিলাব্ধ হয়, দ্রুতক চুলকার, এবং মুখে কুসুফুড়ি নির্গত হব (১) ।

(১) মিদানে জ্বরের প্রকারভেদে যে সকল নাম ও লক্ষণ লিখিত আছে, ঐ সকল সংজ্ঞা অস্বাক্ষেপে প্রায় সর্বদাই ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু ইংরাজী-চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা প্রায় তাহা গ্রহণ করেন না, এবং উহাদের পক্ষেই নামা প্রকার মূর্জন কম্পিত সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়া থাকেন, যথা ইংরাজী ইন্টারমিটেন্ট ফিভারকে ফিভার জর নামক হয়। কোমি কোন ভাকার কম্পের বা লিজেব জর বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন মিদানোক্ত যে যে প্রকার জ্বর, ইংরাজীভাষায় যে যে নামে বর্ণিত হইতে পারে, তাহা আমরা এখানে সঙ্ক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি যথা বাউজের লক্ষণ, যথা ঋতুর সাদান্য রিমিটেন্ট (Remittent) বা অল্প বিরাগ

অর্থবা হীনযোগ, বিষপ্রয়োগ, ভয় এবং শোক, দূষিত জল ও অতিশয় মদ্য-
পান, গুহাবিপর্ষায়, জলক্রীড়া, মলমূত্রাদির বেগনিষাত, দুষ্টক্রিমি ইত্যাদি ।
শরীরস্থ অসারবাতু সমস্ত অর্থাৎ কফ, পিত্ত, রস, রক্ত, উদক, মূত্র, মেদ ও মেদঃ
প্রভৃতি বাতু প্রবর্দ্ধিত হইয়া কোষ্ঠস্থিত অগ্নিকে নির্ব্বাণ করত মলের সহিত
মিশ্রিত, এবং বায়ুকর্তৃক অধোদেশে প্রেরিত হইয়া অতিশয় নিঃসরণ হইলে
অতীসার কথা যায় ।

পণ্ডিতেরা এই ভয়ঙ্কর রোগকে ষষ্ঠপ্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা
যাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈশ্মিক, সান্নিপাতিক, শোকজ এবং আমজনিত । অতী-
সার হইবার পূর্বে হৃদয়, নাভি, মলদ্বার, উদর ও কুক্ষিতে স্ফিবিদ্ধবৎ
বেদনা হয় এবং অঙ্গাবসাদ, বাতকর্ম্ম নিরোধ, মলের বদ্ধতা, অধ্বান ও আ-
হারের অপাক হইয়া থাকে ।

অক্ষণং ফেনিলং রক্তমপ্যমপ্যং মুহুর্মুহুঃ । শকৃদধং সন্নকলং
মারুতেনান্তি সাধ্যতে ॥ পিত্তং পীতং হরিতং লোহিতং বা তৃক্ষ্মমূর্ছা
দাহ পাকোপশমঃ ॥ শুক্রং শাস্ত্রং সর্ককং স্নেহবাতুবিস্রং শীতং হৃৎ-
রোমা মনুষ্যঃ ॥ বরাহমেহমাংসাদুসমৃদ্ধং সর্করূপিনং ॥ কৃচ্ছ্র সাধ, মতী-
সারং বিদ্যাকোষত্রয়োক্তবং ॥ তৈলৈর্ভাটৈঃ শোচতোহপ্পাননস্য বাস্পো-
দ্ভ্যাবৈ বহিঃ স্ফিবিদ্ধভ্যোঃ ॥ কোষ্ঠং গত্বা ক্ষেত্রেভ্যস্তরকং তক্তাধস্তাৎ
কাকবধী প্রকাশং ॥ নির্গৃহেহৈবিত্ত্ববিমিশ্রং হ্যবিভবা নির্গন্ধং বা গত্বদ্ব্যতি-
সারঃ ॥ শৌকোৎপন্নোদুশ্চিকিৎস্যোহতিমাত্রং রোগো বৈবৈধ্যঃ কষ্ট এব
প্রমূঢ়ঃ ॥ অন্নাকীর্ণং প্রক্রভাঃ ক্ষোভয়ৎকোষ্ঠং দোষা বাতু সৎস্বাস্থ্যলাশ্চ ।
নানাবর্ণং নৈককণঃ সারয়ন্তি শুলোপেতাঃ বটমেনং বদ্ধতি ॥ সন্মূঢ়মৈভি-
র্দোষৈস্ত ন্যক্তমণ্ডবসোধতি ॥ পুরীষং তৃণদুর্গতি পিঞ্জলিভাষসংজিতং ॥
এভান্যেব তু লিঙ্গানি বিপরীতানি হস্ত্যৈব ॥ লঘবঞ্চ বিশেষণং ভলং পক্ষং
বিনির্দেশং ॥

বাতাতীসারে অক্ষণবর্ণ ফেনাযুক্ত অগুরু এবং তুচ্ছ মল, শব্দ ও বেদনার
সহিত বারংবার অন্ন অন্ন নিঃসৃত হয় । পৈত্তিকাতীসারে পীত, হরিত, অথবা
লোহিত বর্ণ মল নির্গত হয়, এবং রোগীর তৃক্ষ্মা, মূর্ছা, সার্কাস্থিক দাহ ও
গুহাঙ্গার পাকার ন্যায় বোধ হয় । কফাতীসারে শীতল, ঘন, কফযুক্ত

আমগন্ধি শুক্লবর্ণ মল নিঃসৃত, এবং রোগী রোমাঞ্চিত হয় । সরিপাত্তা-
তীসারে বরাহের স্নেহ ও মাংসখোঁতজলের ন্যায় এবং পূর্বোক্ত বাতাদি
অভিলারত্রেয়ের লক্ষণযুক্ত মলের নিঃসরণ হয়, এই ত্রিদোষাত্মক অতিসার
কৃচ্ছ্র সাধ্য । ধন অথবা বন্ধু প্রভৃতি ন শের দ্বারা শোকা'ভুক্ত অগ্নাহার' মনুষ্যের
শোকোৎপন্ন চক্ষু নাসিকা দগতজল, এবং উগ্মা অর্থাৎ শরীরের তেজঃ, একদা
কোষ্ঠদেশে প্রবেশ কবত আঁখি নির্বাণ করিয়া, রক্তকে স্ফূট কবে, সেই
রক্ত, মলযুক্ত অথবা মলরহিত, গন্ধযুক্ত, বা গন্ধরহিত হইয়া শুষ্কাকলসদৃ-
শাকারে অধোদ্বারা নিঃসৃত হইলে, শোকোৎপন্ন অতিসার কথা যায় । ইহা
আন্তঃষ্টসাধ্য । আঁহাব আর্জার্ণহেতু বিমার্গগামী দোষ, কোষ্ঠকে ক্ষোভিত
করিয়া, বসরক্তাদি সঞ্চারিত ও মলত্রাদি উপধাতুকে দূষিত কবে, এবং
নানাবর্ণের বহুপরিমাণ মল, শূল ও বেদনার সহিত নিঃসরণ করে । এই
ষষ্ঠপ্রকার অতীসারকে আমাতীসার কথা যায় । উপরোক্ত শোক এবং আম-
জনিত অতিসারে বাতাদি লক্ষণের সাকল্য অথবা ক্রোধে প্রকাশদ্বারা
উহাদের দোষ অনুসৃত অনুভব করিবে । চিকিৎসা বিশেষার্থে অতীসারের
আম এবং পকুলক্ষণ নিম্নপ্রকারে লিখিত আছে । যে পূর্বাষ অতিশয় দুর্গন্ধ
পিচ্ছিল এবং জলে ক্ষিপ্ত হইলে নিমগ্ন হয়, তাহাকে আম, অথবা অপক
মল কহে । পকুমল, আমমলের বিপরীত লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ উহা নির্গন্ধ
অপিচ্ছল জলে ভাসমান এবং অতিশয় লঘু ।

পকুজামফলং যকৃৎপিণ্ডনিভং তনু । মুতৈস্তলবসামকবেশবারপয়োদধি ।
স্যাংসখাবনভোয়াতং কৃষ্ণানীলরূপপ্রভং । যেচকং ঘ্রিতকবরং চক্রকোপ-
গতং ঘনং । কুণপং মন্ডলুনাভং সুগন্ধিকথিতং বহু । তুলা হ'হভয়ংস-
হিকাপাশ্চান্দ্রশূলিনং । সংযুক্ত্যরতিসংমোহযুক্তং পকুলীঘ্রণং । প্রাণ-
যুক্তক ভিষগুর্জয়েৎসারিণং । অসংযুক্তং ক্রীণং দুরাখ্যাতম্পকুতং ।
ঔষেপকে গতোয়াণ যতিসারকিণং ত্যজেৎ । সাসশূল পিপাসার্ত্তং ক্রীণং
জরনিপীড়িতং । বিবেচয়েৎ নরং বৃদ্ধ মভীসারো বিনাশয়েৎ ॥

যে অতিসার গ্রস্ত রোগীর মল, পকুজামফলের বা যকৃৎপিণ্ডের সদৃশ
বর্ণযুক্ত, তাহার রোগ অসাধ্য । অতীসারে মল কৃষ্ণ নীলরূপ অথবা ময়ূর-
পুচ্ছের ন্যায় স্নিগ্ধ নানাবর্ণবিশিষ্ট ও ঘন স্ফূট এবং মাংসখোঁত জলসদৃশ

হইলে রোগ অসাধ্য জানিবে। সে রোগীর ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, দুগ্ধ অথবা দধিসদৃশ মলত্যাগ হয় এবং যাহার মল, মাংসবোধজলের ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাহার অতীসার আরোগ্য হয় না। যে অতীসারে পচা, সুগন্ধ কিম্বা দুর্গন্ধ মুক্ত মস্তিষ্কের সদৃশ মল, অতিশয় কুস্থনের সহিত ত্যাগ হয়, সে রোগ অসাধ্য। যে অতীসারি ব্যক্তির তৃষ্ণা, দাহ, অন্ধকারে প্রবিষ্ট বোধ শ্বাস, হিকা, পার্শ্ব এবং অম্লিশূল, প্লানি, মন ও ইন্দ্রিয়ের মোহ, মলদ্বীরস্থিত, বলিৰ পাক এবং প্রলাপ হয়, তাহাকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে। যাহার মলদ্বার-হইতে অবিশ্রান্ত মল নিঃসৃত হয় শরীর শীতল ও ক্ষীণ হয় এবং অতিশয় আশ্বান ও শুষ্কদেশ পক্ববোধ হয়, তাহাকেও বৈদ্য ত্যাগ করিবে। যে রোগী, শ্বাস, শূল, জ্বর ও পিপাসায়ুক্ত হয় এবং যাহার দেহ ক্ষীণ হয়, তাহাকে অতি-সাব নষ্ট করে, বিশেষতঃ বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের অতীসার অসাধ্য হইয়া থাকে।

পিত্তকৃতি যদাত্যর্থং জব্যাব্যস্তাতিপৈত্তিকে । তদোপজায়তেহভীক্ষুং রক্ত-
তিসার উৎপত্তিঃ ॥ বায়ুঃ প্রবুদ্ধোনিচিৎ বলাশং নুদত্যন্তাদহিতাশনম্য ।
প্রবাহতোহল্পং বজ্রশৌমলাকং প্রবাহিকাংতাং প্রবদন্তি তজ্জাঃ ॥ প্রবাহিকা
বাতকৃতা মশূলা পিত্তাং সদাহা সকফা কফাচ্চ । সর্শোণিতাশোণিত-
সুভ্রুচ্চ তাঃ শ্বেহরুক্ষ প্রভবামতাস্ত । তাসামতীসারবদাদীশেচ লিঙ্গং
ক্রমকামবিপক্বতাঞ্চ । যস্যোচ্চারং বিনায়ুত্রং সম্যগ্যায়ুশ্চ গচ্ছতি ॥
দীপ্তাগ্নে লঘুকোঠস্য স্তিত তস্যোদরাময়ঃ ॥

যদ্যপি পৈত্তিক অতীসারে রোগী, পিত্তজনক জব্য নিরন্তর, অতিশয় ভোজন করে, তবে তাহার প্রবল রক্তাতীসারের উৎপত্তি হয়। এই রোগে জ্বর, পিপাসা, দাহ, শূল ও মলদ্বারে অত্যন্ত পাক হয় এবং মলত্যাগের পূর্বে অথবা পবে বক্তনির্গত হয়। সে রোগে অহিত আহাবকারী ব্যক্তির বায়ু কুপিত হইয়া সঞ্চিত কফকে মলের সহিত অপোদেশে সঞ্চালিত করে এবং কুস্থ-
নের সহিত অর্থাৎ কষ্টক্রমে বারবার অল্প অল্প মল নির্গত হয়, তাহাকে পণ্ডিতেরা প্রবাহিকা কহে। প্রবাহিকা-রোগে বায়ুহইতে শূল, পিত্তহইতে দাহ, শ্লেষ্মাহইতে কফ এবং রক্তহইতে রক্তযুক্তমল নিঃসৃত হয়। এই সকল

প্রবাহিকা উৎপন্ন হইবার বিশেষ বিশেষ কারণ লিখিত আছে যথা ক্রম-
দ্রব্যসেবন হইতে বাতিক, তিক্ত ও উষ্ণ দ্রব্য হইতে রক্ত ও পৈত্তিক এবং
স্নেহ দ্রব্যের সেবন হইতে শ্লেষ্মিক প্রবাহিকা রোগ উৎপন্ন হয় । প্রবা-
হিকার লক্ষণ চিকিৎসা এবং পক্ক ও অপক্ক চিহ্ন, অতিসারের ন্যায় জানিবে,
অর্থাৎ প্রবাহিকারোগে বাতাদিদোষভেদে অতীসারোক্ত বাতাদিদোষজ লক্ষণ-
সমূহ উৎপন্ন হয় এবং অতীসারের ন্যায় ইহারও পক্যপক্ক মলভেদ বুঝিবে,
অতীসারোক্ত চিকিৎসাক্রমে ইহারও চিকিৎসা করিবে । যাহার মূত্রভ্যাগকালীন
মলনিঃসরণ হয় না, স্বভাবকঃ বায়ু নিঃসৃত হয়, অগ্নির প্রদীপ্তি অর্থাৎ
ক্ষুধাবোধ এবং উদরের লঘুত্ব হয় তাহার অতীসার নিবৃত্তি হইয়াছে
জানিবে (১) ।

গ্রহণীরোগ নিদান ।

অতীসারে নিবৃত্তিপি মন্দাগ্নে রহিতাশিনঃ । ভূয়ঃ সন্দীপ্তো বহি-
গ্রহণীমজদুৰ্যয়েৎ ॥ একৈকশঃ সর্করশ্চ দোষৈরভ্যর্থবুজ্জিহ্বেতৈঃ । সা দুষ্ণা
বহুশোভুক্কামমেব বিষুজ্জতি ॥ পকং বা সরসং পুতি মুহুর্ত্তং মুহুর্ত্তবৎ ।
গ্রহণীরোগমাহন্তমায়ুর্বেদবিদোক্তনাঃ ॥ পূর্বরূপস্ত ভসোদ্যং তৃণালস্য
বলকয়ঃ । বিদ্যাহোঃস্রস্য পাকশ্চ চিরাৎ কায়স্য গৌরবং ॥

অতীসার রোগ নিবৃত্তি হইয়া পকাশরস্ব অগ্নি পুনঃ প্রদীপ্ত হইবার পূর্বে
কুপথ্য করিলে ঐ অগ্নি পুনরায় অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গ্রহণী নামা নাড়ীকে
দৃষিত করে । সেই দৃষিত গ্রহণী নাড়ী, অতিবর্দ্ধিত পৃথক অথবা মিলিত দোষের
দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে গ্রহণী (২) নামক ব্যাধি উৎপন্ন হয় । এই রোগে

(১) অতিসারকে ইংরাজিতে ডায়ারিয়া (Diarrhoea) কহে । প্রবাহিকাকে
ডিসেন্টেরি (Dysentery) বলে ।

(২) আয়ুর্বেদমতে শরীরের মধ্যে গ্রহণী নামে একটি নাড়ী আছে তাহাতে
রোগ হইলে গ্রহণী রোগ কহা যায় । গ্রহণীনাড়ী, নাভির উপরিভাগে অবস্থিত

বহুল পরিমাণে পক ও অপক আহার, মলদ্বার হইতে নির্গত হয় এবং রোগী ক্ষণে বন্ধ ক্ষণে দ্রব দুৰ্গন্ধমল বারদ্বার কষ্টের সহিত ত্যাগ করে, বাতিক, পৈতিক, শ্লেষ্মিক এবং সান্নিপাতিক ভেদে গ্রহণী রোগ চারি প্রকার হইয়া থাকে । গ্রহণীরোগ হইবার পূর্বে নিম্নলিখিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, যথা শরীরের গুরুত্ব অলসতা, তৃষ্ণা, বলক্ষয়, এবং আহারের বিদগ্ধতা ও বিলম্বে পরিপাক ।

কটুভিত্তিককষায়াভিরূক্ষং সংদুষ্কভোজনৈঃ । প্রমিতানশনাত্যক্ত বেগনিগ্রহ-
নৈমথুনৈঃ ॥ যারুতঃ কুপিতো বহিঃ সংছাদ্য কুরুতে গদান্ । তস্যায়ং
পচ্যতে দুঃখঃ শুক্লপাকঃ ধরানতা ॥ কঠাস্যশোষঃকুজ্জ্বাতিমিরং কর্ণয়োঃ
ঘনঃ । পাশ্চাত্যৈরবতক্ষণগ্রীবারুগভীক্ষ্য বিমূচিকা ॥ হৃৎপিড়াকার্শ্য
দৌৰ্বল্যং বৈরল্যং পরিকর্ষিকা গৃহিঃ সর্করসানাক মনসঃ সদনত্বা ॥ জীর্ণে
জীৰ্যতি চাখ্যানং ভুক্তে স্বাস্থ্যমুপৈতি চ । স বাতগ্ৰস্মজোগ্রহীহা শকী চ
মানবঃ ॥ চিরাদুঃখং জবং শুক্লং তস্মায়ং লক্ষণেব ॥ পুনঃপুনঃ সূত্রৈষকঃ
কাসখ্যানাদিতোনিলাং ॥

অতিশয় কটু, তিক্ত কষায় রুক্ষ ও সংদুষ্টভোজন, অল্পাহার, উপবাস অতিশয় পথশ্রম, মলমূত্রাদির বেগধারণ এবং মৈথুনদ্বারা বায়ুকুপিত হইয়া অগ্নিকে আচ্ছাদিত করতঃ বাতগ্রহণী বোগ উৎপন্ন করে । বাত গ্রহণীরোগে অল্প অতিকষ্টে পরিপাক পায়, অথবা অল্পপাক হয়, অন্ন জীর্ণ হইলে কিম্বা পরিপাককালে আখ্যান উপস্থিত হয় এবং আহার করিলে স্বাস্থ্য বোধ হয় । উর্দ্ধ ও অধোদ্বারা অপক অন্নের প্রবর্তন হয় এবং অল্প পরিমাণে বার বার ফেনাযুক্ত অপক মল বিলম্বে কষ্টের সহিত ত্যাগ হয়, মল, কখন শুক, কখন দ্রব এবং গুহা দ্বারে কর্তনবৎ পীড়া অনুভব হয় । রোগীর মানসিক অবসাদ, মুখশোষ, আস্যবৈরল্য, তৃষ্ণা, ক্ষুধাবোধ এবং মধুরাদি ঘড়্রসে স্পৃহা হয় । হৃদয়, পাশ্ব, উরু, বক্ষণ এবং গ্রীবাতে নিরন্তর বেদনা

করে, ইহা অন্নকে গ্রহণ করে, এই জন্য গ্রহণী নামে খ্যাত । ইহাই, অগ্নির অগ্নিষ্ঠাজী, বল ও উপচয়ের বৃদ্ধিকারক এবং প্রাপক অন্নকেধারণ করিয়া পককে অধোদ্বারা নিঃসরণ করে, সুশ্রুত কহেন, এই নাড়ী, পক্ষাশয় ও আমাশয়ের মধ্যদেশে অবস্থায়িনী অর্থাৎ পচ্যমাণাশয় স্বরূপাই গ্রহণী প্রসিদ্ধ আছে ।

থাকে, মন্দদৃষ্টি ও কর্ণেশব্দবোধ হয়, শরীর ককর্শ, কৃশ ও দুর্বল হইয়া পড়ে ।
বাতগ্রহণীগ্রস্ত রোগী সর্বদা বাতগুণা হ্রদ্রোগ ও প্লীহার আশঙ্কা করে এবং
কঠশোষ কাস ও শ্বাসদ্বারা পীড়িত হয় ।

কটুজীর্ণবিদাহ্যস্নায়াদৈঃ পিত্তবৃদ্ধিঃ । আশ্লীষয়দ্রব্যানলং জলষণ্ড-
দিবানলং ॥ সোহজীর্ণং নীলপীতভং পীতভঃ সার্ব্যভে ত্রয়ং : পূত্যশ্লো-
দারদ্ধংকঠ দাহ্যচিৎসুর্দীভঃ ॥

কটু, অজীর্ণ, বিদাহি, অন্ন, জ্বাব, লবণ, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণদ্রব্য সেবনদ্বারা পিত্ত
প্রবৃদ্ধ হইয়া প্রতপ্তজলেরন্যায় অগ্নিকে নষ্ট করতঃ পৈত্তিক গ্রহণীরোগ
উৎপন্ন করে, হইতে রোগীর তৃষ্ণা, অরুচি, দুর্গন্ধ ও তন্ন উদ্গাব এবং কঠ
ও হৃদযে দাহ, নীল ও পীতবর্ণ অজীর্ণ দ্রবমল ত্যাগ হয় এবং শরীর
পীতবর্ণ হইয়া যায় ।

গুরুতি স্নিগ্ধশীতাদি ভোজনাদতি ভোজনাং । তৃকমাত্রস্য চ স্বপ্নাক্ষত্যাগং
কুপিতঃ কফঃ ॥ তস্যায়ং পচ্যতে দুঃখং হস্তাসছর্দ্যরোচকাঃ । আশ্লোপ-
দেহমাধুৰ্য্যং কাল ভীতন পীনসাঃ ॥ হৃদয়ং মন্যতে স্থান মুদ্রা ভিমিত্তং
গুরুঃ । দুষ্কো মধুর উদারঃ সদমং শ্রীষুহৰ্ণং ॥ ভিন্নামল্লৈয়সংস্কৃতং
গুরুবর্জঃ প্রবর্তনং । অকুশস্যাপি দৌর্বল্য মালস্যক কফাত্মকে । পৃথগ্না-
তাদি নির্দিক্তি হেতু লিঙ্গসমাগমে । ত্রিদোষং নির্দিশেদেবং তেষাং বক্ষ্যাদি
ভেষজং ॥

অতিশয় গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল, পিচ্ছিল ও মধুরাদি দ্রব্যভোজন, অতিভোজন
এবং ভোজনমাত্রে (১) শয়নদ্বারা কফ কুপিত হইয়া অগ্নিকে নষ্ট করতঃ শ্লেষ্মিক

(১) টীকাকার এস্থলে শয়নশব্দের অর্থ দ্বিবানিদ্ৰা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ।
যেহেতু রাত্রিকালের নিদ্ৰা স্বাস্থ্যকর এবং দিবা নিদ্ৰা অতি অহিতকর বলিয়া
উক্ত আছে, বিশেষতঃ আহারের পর দিবাশয়নে কফবৃদ্ধি হইয়া জঠরানল
নষ্ট করে ।

গ্রহণীরোগের লক্ষণ ইংরাজি ক্রনিক ও ল্যারেন্টরিক ডায়ারিয়া এবং
হোবাইট, ফ্লক্সের সহিত ঐক্য হয় ; (Chronic and lenteric diarrhoea
and white flux.) ।

গ্রহণীরোগ উৎপন্ন করে। শৈল্পিক গ্রহণীতে আহার কষ্টে পরিপাক হয়। মুখে লেপা বোধ ও মধুর রস অনুভব হয়, উদরস্তিমিত অর্থাৎ নিশ্চলভাবে থাকে এবং হুগ্লাস, বমি, অরুচি ও বিকৃত মধুরউদগীর হয়, আম ও শ্লেষ্মায়ুক্ত গুরুবিভিন্নমলের প্রবর্তন এবং শরীরের অরুশতা সত্ত্বেও দুর্বলতা অনুভব হয়। ঘন ও দ্রব শ্লেষ্মা দ্বারা হৃদয় পূরিত বোধ এবং নাসিকা হইতে স্রাব, নিষ্ঠীবন ও কাস হয়, রোগীর গাত্রগুরুতা, অজ্ঞাবসাদ, অলসতা এবং স্ত্রীতে বিদ্রোহ জন্মে। উপরোক্ত বাতাদি গ্রহণীর লক্ষণ সমূহ একত্র সমাগম হইলে সাম্প্রতিক গ্রহণী কহা যায়।

অজ্ঞানকুজনাশাংস্যং দৌর্জল্যং সদনন্তথা। ত্রযং ঘনং শীতং
শ্লিষ্ণং স কটিবেদনং শকুৎ ॥ আমং বহুসংপিচ্ছল্যং শল্কং মন্দ-
বেদনং। পক্ষাঘ্নাসান্দ্রশাছা নিত্যং বাপ্যমুত্ততি ॥ দিবা প্রকোপো।
ভবতি রাত্রে শান্তিঃ ত্রজেক স। দুর্জিহ্বেয়া দুশ্চিকিৎসয়া চিরকালানুবর্জিনী ॥
স। ভবেদামবাতেন সংগ্রহগ্রহণীমতা ॥

এক্ষণে সংগ্রহনামক গ্রহণী রোগের লক্ষণ কথিত হইতেছে। সংগ্রহ গ্রহণীতে অল্প কুজন অর্থাৎ উদরমধ্যে অব্যক্তশব্দ, আলস্য, দুর্বলতা, কটিবেদনা ও অজ্ঞান-সদি হয় এবং বোগী দ্রব, ঘন, শীতল, শ্লিষ্ণ, পিচ্ছল ও বহুপরিমিত অপকৃ মল শব্দ ও মন্দ মন্দ বেদনার সহিত ত্যাগ করে। এই রোগ মাসান্তর পক্ষান্তর দশাহান্তর অথবা নিত্যই উৎপন্ন হয় অর্থাৎ উপরোক্ত নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত কেষ্ঠ বদ্ধ থাকিয়া পরে অতিসার হয়। ইহা দিবাতে প্রকোপ প্রাপ্ত হয় ও রাত্রিতে শান্ত থাকে। আম এবং বায়ুদ্বারা এই রোগের উৎপত্তি হয়। ইহা অতিশয় দুর্জিহ্বেয় দুশ্চিকিৎসনীয় ও দীর্ঘকালস্থায়ী।

অর্শোনিদানং ।

পৃথগ্‌দোষৈঃ সমষ্টৈশ্চ শোণিভৈঃ সহজানি চ। অর্শাংসি ষট্‌প্রকারানি
বিদ্যানুদ্বলিত্রেয়ঃ দোষান্ত্রয়াংস বেদাংসি সংদুষ্য বিবিধাকতান। বাংসা-
ভয়ানপানাদৌ কুর্জ্যত্যাংসি ভান্জয়ঃ ॥

গুহ্য দ্বারের বলিত্রয়ে (১) ষষ্ঠপ্রকার অর্শঃ উৎপন্ন হয় যথা, বাতিক, ঐপ্তিক, শ্লেষ্মিক, সন্নিপাতজ, রক্তজ এবং সহজাত । যে অর্শঃ পিতামাতার অর্শরোগবশতঃ জন্মের সহিত উৎপন্ন হয় তাহাকে সহজাত অর্শঃ কহে । চুষ্ট বাতাদি দোষ তৃক্, মাংস, রক্ত এবং মেদধাতুকে দূষিত করিয়া মলদ্বার ও নাসাদিতে নানাকৃতির মাংসাক্কুর উৎপাদন করিলে উহাকে অর্শরোগ কহা যায় ।

• কষায়কটুতিক্তানি রুক্ষশীত লঘুনি চ । প্রমিতাপ্পাননাং তীক্ষ্ণং মদ্যং
দৈর্ঘ্যসেবনং ॥ লঘ্বনং দেশকালো চ শীতো ব্যায়ামকর্ম চ । শোকো-
বাতাতপস্পর্শো হেতুর্তাতাশনাং মতঃ । কটুল্লগবোধানি ব্যায়ামাত্যাতপ-
প্রভাঃ ॥ দেশকালাবশিষ্টিরো ক্রোধোমদ্যাময়নং ॥ বিদাহী তীক্ষ্ণরুক্ষ-
সর্ষপানান্নভেষজং । পিত্তোলুণানাং বিজেষঃ প্রকোপে হেতুর্শনাং ॥
মধুরস্বিক্তশীতানি লবণান্ন গুরুণি চ । অব্যায়াম দিবাস্বপ্ন শয্যাসনক্লেশ রতিঃ ॥
প্রাণাতসেবাসীলৌ চ দেশকালাবচিহ্ননং । শ্লেষ্মিকানাং সমুদ্ধিক্ট মেতৎকার-
ণবর্শনাং ॥ হেতু লক্ষণসংসর্গাঃ সিদ্ধা দ্যাক্ষেপ্যজ্ঞানি চ । সর্ষহেতু জিহ্বাবাণাং
সহজৈ লক্ষণৈঃ সমং ॥

কষায়, কটু, তিক্ত, রুক্ষ, শীতল এবং লঘুদ্রব্যের অতিপ্বেবন হেতু অথবা
মাত্রাহীন আহার, অতি অন্নাহার বা উপবাসদ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া বাতিক
অর্শরোগ উৎপন্ন করে । তীক্ষ্ণ মদিরাপান, অতির্যর স্ত্রীসংসর্গ এবং শীত-
প্রদেশে বাস করিলেও বাতার্শরোগ উৎপন্ন হয় । শীতকাল বাতাস ও
রৌদ্রসেবন ব্যায়াম ও শোকাদিকারণ হইতেও কখন কখন এই অর্শ উৎ-
পাদিত হইয়া থাকে । কটু, অন্ন ও উষ্ণদ্রব্যাদি সেবন এবং সর্ষ প্রকার

(১) গুহ্যস্থান সার্বপঞ্চাঙ্গুলী পরিমিত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, ইহা তিন
বলিতে বিভক্ত, ঐ বলিত্রয়, শঙ্খাবর্তের ন্যায় অর্থাৎ শঙ্খের মধ্যগত পেঁচের-
ন্যায় উপর্যুপরি অবস্থিতি করে । উহাদের নাম ক্রমান্বয়ে প্রবাহণী, বিল-
জ্জনী এবং সম্বরণী । মূলদ্বারে অর্দ্ধাঙ্গুলপরিমাণ স্থানে অঙ্গুলিপ্রস্থ প্রথম
বলিকে প্রবাহণী কহে এবং সার্বাঙ্গুলপরিমিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলিদ্বয়কে
বিসজ্জনী ও সম্বরণী কহা যায় । প্রবাহণীবলি স্বভাবতঃ মলাদি আকর্ষণ
করে, বিসজ্জনী উহা ত্যাগ করে এবং সম্বরণী ধারণ করে ।

বিদাহি তীক্ষ্ণ ও ক্রিমি গুণ, যুক্ত পান, অন্ন এবং ঔষধদ্বারা পিত্তকুপিত হইয়া পৈত্তিক অর্শ উৎপাদন করে । মদ্যপান, ব্যায়াম, অগ্নি ও রৌদ্রসেবন উষ্ণ-কাল, উষ্ণপ্রদেশ, ক্রোধ এবং অমুত্রা হইতেও এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে । মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অন্ন ও গুরুজস্যের নিষেধ দ্বারা, অব্যায়াম, দিবা নিদ্রা, অতিক্রমল শয্যার শয়ন ও উপবেশন দ্বারা, পূর্ব বায়ুসেবন শীতপ্রদেশ, শীতকাল এবং নিশ্চিন্তা দ্বারা কফজনিত অর্শরোগ উৎপন্ন হয় । উপরোক্ত বাতাদি দোষের মধ্যে দ্বিদোষের মিশ্রকারণ ও লক্ষণ দ্বারা হৃদজার্শঃ এবং দোষত্রয়ের মিলিত কারণ ও সহজাতার্শঃ রোগের (১) লক্ষণ দ্বারা সাম্মান্যাতিক অর্শঃ জানিবে ।

বিকটোহরস্য দোর্জস্য কুঙ্করাটোপ এবচ । কাশ্যমুদ্যার বাহল্যং স
কিঞ্চসাদোহম্পবিটু কতা ॥ গ্রহবীদোষ পাণ্ডুর্তরাশক্তা চোদয়ন্ত্য চ । পূর্ব-
রূপাণি নির্দিষ্টান্যর্শসামভিবৃদ্ধয়ে ॥

অর্শঃ প্রকাশ হইবার পূর্বে, অজীর্ণ, উদরে শুর্ডশুর্ড শব্দ, মলের স্বল্পতা, এবং উদগারের বাহল্য হয় । জজ্বার অবলাদ, শরীর রুশ, দোর্জল্য এবং উদর গ্রহণী পাণ্ডু রোগেব আশঙ্কা হয় ।

ঔষাহুরা বহ্ননিলঃশ্বকাস্চিষচিমাত্রিতাঃ । স্নানঃ শ্যাবারুণা স্তব্ধা বিষদাঃ পুরুষাঃ
খরঃ ॥ দিহোবিসদৃশা বহ্না স্তীক্কা বিস্কুটিভাননা । বিষখজ্জরককমূকাপানী-
কলসমিতাঃ । কেচিৎ কদম্ব পুষ্পাভাঃ কেচিৎ সিদ্ধার্থকোপমাঃ । শিরঃ
পার্শ্বাংস কট্যুত্তরবক্ষণাদ্যধিকব্যথা । ক্ষবধূন্নার বিকটঃ হৃদ্যহারোচক-
প্রদাঃ । কাসখাসাণ্ণিবৈষম্য কর্ণনাছ ভ্রমাবহাঃ ॥ ভৈরবো গ্রীথিতঃ স্তোকং
লক্ষকং সপ্রবাহিকং । রুক্মেন পিচ্ছানুগতং বিবক্লমুপবেশ্যতে । কৃষ্ণভ্রুত্ব
বিস্মৃত নেত্র বক্লশ্চ জায়তে । গুণ্যদীহোদরাভীলা সম্ভবন্ত এবচ ॥

বাতজঅর্শে শুদাকুর অর্থাৎ অর্শের বলিসমূহ বহুসংখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ পৃথক্

সহজাত অর্শের লক্ষণ সুশ্রুতগ্ৰন্থে নির্দিষ্ট আছে যথা অর্শঃ তুর্দর্শনীর
কর্কশ, অরুণ ও পাণ্ডুবর্ণ এবং অতি ভয়ানক ও অন্তর্ভুখবিশিষ্ট হয় । রোগী
কৃশাঙ্গী অন্ন ভোজনশীল এবং শিরে সঞ্চিতগাত্রযুক্ত অর্থাৎ সর্বশরীরে শিরে
দৃষ্ট হয়, শুক্র স্রাব হয় ও সন্তান উৎপাদনশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে ।

হইয়া নির্গত হয়। উহারা, শুক, কঠিন, অপচ্ছিন্ন, কর্কশ ও খর অর্থাৎ কাটায়ুক্ত হইয়া থাকে। উহাদের বর্ণ শ্যাব কখনবা অরুণ এবং আকৃতি, তেলাকুচ, খজুর, কুল অথবা বনকাপাস ফল সদৃশ হয়। কচিং কদম্বপুষ্পের, কচিং রাইসর্ষপের সদৃশও হইয়া থাকে। বলি সকল বক্রভাবে উত্থিত এবং স্ফুঙ্গাণু বিদারিতমুখ ওচিমচিম বেদনাবিশিষ্ট হয়। রোগীর শির, হৃদয়, পাশ্ব, অংসদেশ, কটি, উরু ও বক্ষগাদিত অত্যন্তবেদনা হয় এবং ত্বক্, নখ, মল, মূত্র, নেত্র ও অনিন কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়। হাটী, কর্ণাদ, শ্বাস, কাস ও ভ্রম হয়, অরুচি উদগার বিষ্টভ্র ও বিষমাগ্নি দৃশ্য হয় এবং শব্দও কুহুনের সহিত গাঁইটযুক্ত পিচ্ছিল বিবন্ধভাবে বেদনা জনক ফোঁসুত অল্পপরিমিত মল-ত্যাগ হয়। এই বাতর্শঃ হইতে গুল্ম, প্লীহা, উদর ও অষ্টীলারোগের উৎপত্তি হয়।

পিত্তোত্তরানীলমুখা রক্তপীতাসিতপ্রভা। ত্বক্খল্লবিত্তা বিহ্বা তনবো-
মূদবঃ স্ফাভাঃ। ঐকজ্জিহ্বা যক্খংগ জলোকা বক্সসমিভাঃ। দাহপাক-
অরষেদ ত্বুচ্ছাচ্ছিত্তিমোহদাঃ। সোম্মাগোত্তবনীলোচ্ছপীতরক্তাশবচ্চমঃ। যব-
মধ্যা হরিংপীত হারিত্তত্বুগ্গন্থাদয়ঃ।

পিত্তোল্‌বন অর্শরোগে বলিসমূহ, রক্তপীত অথবা 'কৃষ্ণবর্ণ এবং উহাদের অর্গুভাগ নীলবর্ণ হয়। উহারা সংখ্যায় অল্প কোমল ও লম্বমান হয় এবং আম গন্ধিদ্রব রক্তস্রাব করে। উহাদের আকৃতি শুকপক্ষীর জিহ্বা, যক্খংগ ও অথবা জলোকাব মুখসদৃশ এবং যবেবন্যায় মধ্যস্থূল ও অন্তদ্বয়ে স্ফুঙ্গ হয়। শুক, নখ, মল ও মূত্রাদি হরিং, পীত বা হরিভাবর্ণ প্রাপ্ত হয়, রোগী, দাহ, পাক, ঘর্গ, তৃষ্ণা, মুচ্ছা, মোহ, অরুচি, ক্রোধ ও জরযুক্ত হয়, এবং দ্রব নীল পীত ও রক্তবর্ণ অপক মল ত্যাগ করে।

স্লেয়োত্তরা মহামূলা যনামন্দরুজঃ সিতাঃ। উৎসন্নোপচিত স্ফিভাঃ শুকবৃত্ত
গুরুস্থিরাঃ। পিচ্ছিত্তাঃ স্ফিভাঃ স্ফাভাঃ কণ্ডুচ্যাঃ স্পর্শন প্রিয়াঃ। করীর-
পদসাম্ভাভা স্ফা গোতনসমিভাঃ। বজ্জবা নাহিনঃ পাম্ববস্তিনাভিবিকর্ষণঃ।
লম্বাসকাসহল্লাস এসেকারুচিপীনসাঃ। মেহক্ছ শিরোজাত্য শিশির
অরকারিণঃ। কৈব্যাগ্গিমার্দবঃ ছর্দিরামপ্রায় বিকারদাঃ। বসান্ত সকফ
প্রাহ, পুরীষাঃ সপ্রবাহিকাঃ। ন স্রবত্তি নভিদ্ধ্যতে পাণ্ডুভিগ্গন্থাদয়ঃ।
সঠৈঃ সর্বাভ্যকান্যাহল্লক্ণৈঃ সহজানি চ।

শ্লেষপ্রবল অর্শরোগে শুদাকুর সমস্ত বিষ্ঠা মূল দীর্ঘাকার ও নিবিড় অবয়ব বিশিষ্ট হয় । উহাদের আকৃতি বর্তুল ও পরিণাহে মূল এবং কাঠালবীজ, বংশাকুর, কখন বা গোস্তনের সদৃশ । উহারা শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ, কঠিন, ভারাক্রান্ত, পিচ্ছিল, স্তিমিত, মসৃণ এবং স্থির অর্থাৎ উপচর রহিত হইয়া থাকে । অর্শ বলি স্পর্শ করিলে সুখ বোধ হয় এবং উহারা স্বভাবতঃ অল্পবেদনা ও কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে । রোগীর বক্তৃৎপদে বন্ধনের ন্যায় এবং মলদ্বার বস্তি ও নাভিতে আকর্ষণের ন্যায় বোধ হয়, শ্বাসকাস জন্মস মুখ ও নাসিকা হইতে স্রাব এবং অরুচি, মুত্রকৃচ্ছ, প্রমেহ ও স্ত্রীতে অমুৎসাহ হইয়া থাকে । মস্তকের জড়তা, শ্রীতজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, বমি এবং আমশ্রায় রোগ অর্থাৎ অতিসার গ্রহণ্যাদি রোগ উৎপন্ন হয় । শুক্ল নথ মল মূত্রাদির স্নিগ্ধপাণ্ডু বর্ণতা হয় এবং রোগী কৃষ্ণনের সহিত কফযুক্ত বসারন্যায় প্রচুর মল ত্যাগ করে । শ্লৈষ্মিক অর্শ হইতে ক্রোদরক্তাদি নির্গত হয় না এবং কঠিন মলের দ্বারা পীড়িত হইলেও উহারা বিদীর্ণ হয় না । উপরোক্ত বাতাদি দোষের মিলিত লক্ষণের দ্বারা সাম্প্রতিক এবং সহজাত অর্শরোগ নিশ্চয় করিবে । সহজাত অর্শরোগ ত্রিদোষজ বলিয়' উক্ত আছে ।

• রক্তোদ্রাব্যে গবে কীলাঃ পিত্তাকৃতিসমদ্বিতাঃ । বটপ্রয়োহসদৃশাঃ শুভাবিক্র-
মসমিতাঃ । স্তেত্যর্থঃ দুষ্ক বুভুক্ষু গাত্রবিট্ ক প্রপীড়িতাঃ । অবস্তি সহস্রা
রক্তা তস্য চাতিপ্রবৃতিভিঃ । ভেদাভঃ পীড়্যতে দুঃখৈঃ শোণিতকর্য সন্ভবৈঃ ।
হীনবর্ণবলোহীনাভোহভোজাঃ কলুবৈজ্রিয়ঃ । বিটশায্য কঠিন রুদ্ধ মধো-
বাহুর্নবর্ষতে । তন্মু চারুণবর্ণক কেণিলকাসৃগর্শসা । কট্টরগদশূলক
ধৌর্জলাং বহি চাধিক্য । ভ্রানুবকোবাভস্য হেতু বহি চরুক্ষণ । শি-
থিলং শ্বেতপীতকং বিট্মিথ্য গুরুশীতলং । বদ্যর্শসা ঘনকাসুক ভক্তমৎ-
পাণ্ডুপিচ্ছিলং । গদ্যং সপিচ্ছ স্তিমিতং গুরুনিদ্রক কারণং । শ্লেষানু-
বকোবিজের স্তর রক্তার্শসা দুঃখৈঃ ।

রক্তপ্রবল অর্শরোগে বলিসমূহ শুভাঙ্গারে গৌজবৎ বোধ এবং পিত্ত-
জাত অর্শের লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে । উহাদের বর্ণ বটাকুর, শুভ্রা কিম্বা
প্রবালের ন্যায় লৌহিতাভ । কঠিনমল প্রবর্তন হইলে উহারা বহুল
পরিমাণে উষ্ণ দুষ্ক রক্তস্রাব করে । অতিশয় রক্তস্রাবেহেতু শরীর ভেদের

ন্যায় বর্ণ অর্থাৎ পীতাতপ্রাপ্ত হয় এবং রক্ত সংক্ষয় হইতে রক্তক্ষয় জনিত উপদ্রবসমূহ উৎপন্ন হয় (১)। রোগীর শক্তি, বর্ণ, শূলতা ও উৎসাহের হ্রাস এবং ইন্দ্রিয়সমূহের আকুলত্ব হয়, মল শ্যামবর্ণ রুদ্ধ ও কঠিন হয় এবং অধোদ্বারা বায়ুনিঃসরণ হয় না। রক্তাশ্রয়োগ, বাতাদি অনুবন্ধ হইলে যে সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। যদ্যপি রক্তাশ্রয়োগ, রক্তসেবন হইতে উৎপন্ন হয়, রক্তের রঞ্জনত্ব তনুত্ব ও অরুণ-বর্ণত্ব থাকে, কটী, উরু ও মলদ্বারে শূল এবং রোগী অতিশয় দুর্বল হয় তবে রক্তজাশে বায়ু অনুবন্ধ বোধ করিবে। যদ্যপি এই রোগ, গুরু এবং স্নিগ্ধ দ্রব্যসেবনদ্বারা উৎথিত হয়, মল শিথিল স্নিগ্ধ গুরু শীতল এবং শ্বেত বা পীতবর্ণ হয়, রক্তের ঘনত্ব পাণ্ডুত্ব তন্ময়ত্ব ও পিচ্ছিলত্ব দৃষ্ট হয়, এবং গুহ্যদ্বার, স্তিমিত ও পিচ্ছিল হয় তবে ইহাকে কফ অনুবন্ধ জানিবে (২)

পঞ্চাঙ্গ্যাকৃতঃ পিত্তং কষোণ্ডবলীভবৎ । সর্ব এবং একুপ্যতি এদজ্ঞানাৎ
সমুতবে । তন্মাদর্শাংনি দুঃখানি বহুব্যাধিকরাণি চ । সর্বদেহোপতাপানি
প্রায়ঃ কৃচ্ছ্রতম্যানি চ ।

অশ্রয়োগ উৎপন্ন হইলে শরীরের পঞ্চপ্রকার (৩) বায়ু পিত্ত এবং কফ স্ব স্ব স্থানে প্রকোপ প্রাপ্ত হয় এবং মলদ্বারস্থিত বলিত্রয়েরও প্রকোপ উৎপাদন করে অর্থাৎ বাতাদির প্রকোপহেতু বলিত্রয় স্বাভাবিক প্রবহাদিকার্য্যে অসমর্থ হয়। এই হেতু অশ্রয়োগ নানাপ্রকার ক্লেশদায়ক ও সর্বশরীরের উপতাপজনক ব্যাধিসমূহের আকর স্বরূপ অর্থাৎ জঠর, অগ্নিমান্দ্যরোগাদির উৎপাদন করে। অশ্রয়োগ প্রায়ই কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিবে।

(১) রক্তক্ষয়জ রোগের লক্ষণ হুশ্রুতগ্রন্থে নির্দিষ্ট আছে যথা 'ত্বকের ককশতা, অতিসার, জল এবং শীতল বস্ত্তে' অতিস্পৃহা এবং শিরাসমূহের শৈথিল্য।

(২) রক্তাশ্রয়োগে রক্ত এবং পিত্তের তুল্যপ্রকৃতি ও লক্ষণহেতু পিত্তাত্মবন্ধের লক্ষণ উক্ত হইল না।

(৩) এই গ্রন্থের প্রথমানুবন্ধে বাতাদি 'দোষের বিশেষ বিবরণে বায়ুপিত্ত এবং কফের পঞ্চপ্রকার নাম ও স্থান কথিত হইয়াছে।

বাহ্যায়াম্ বলোক্যভান্যেকদোষোক্তবানি চ । অশৌনি সুখসাধ্যানি ন
চিরোৎপত্তিতানি চ । হৃদয়ানি দ্বিতীয়ায়াং বলৌ যান্যাপ্তিতানি চ । কৃচ্ছ্র-
সাধ্যানি তান্যাহঃ পরিসংসরাণি চ । সহজানি ত্রিদোষাণি যানি চাত্ত্বকরাং
বলিঃ । জায়ত্রেহর্শাংসিসংশ্রিত্য তান্যসাধ্যানি নির্দিশেৎ । শেবত্বাভায়ু-
বস্তানি চতুস্পাদসমস্থিতে । যাপ্যন্তে দীপ্তকায়াগ্নেঃ প্রত্যাত্যেয়ান্যভোহন্যাথা ।

হস্তে পাদেযুথেনাভ্যাং গুদে বুধণয়ো ভুধা । শৌখোহুৎ পাশ্চ শূলঞ্চ যস্য-
সাধোহর্শসৌ হি সঃ । হুৎপাশ্চ শূলং স্যমোহুৎহৃদীরঙ্গস্য রুগ্জরঃ । তুয়া
গুদস্য পাকশ্চ নিহনুগুদজাতুরং । তুয়া'রোচকশূলং মতি প্রুতশৌখণিতং ।
শৌখাতিসারসংযুক্তযর্শাংসি কপয়ন্তি হি ।

যে অর্শ একদোষদ্বারা উৎপন্ন হয়, দীর্ঘকালস্থায়ী নহৈ এবং সাহার বলি
বাহিরে প্রকাশিত হয় তাহা সুখসাধ্য । যে অর্শ, দ্বিদোষ হইতে উৎথিত দ্বিতীয়
বলিতেস্থিত এবং সংবৎসরাতীত, তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য । যে গুদাঙ্গুর
সহজাত, কিম্বা ত্রিদোষোৎপন্ন অথবা, অভ্যন্তর বলিকে আশ্রয়, করিয়া
থাকে, তাহা অসাধ্য । অসাধ্য অর্শরোগে যদ্যপি অগ্নি প্রদীপ্ত,
চতুস্পাদ বিদ্যমান এবং আয়ুর অবশেষ থাকে তবে উহা যাপ্য হয়,
ঈহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ মন্দাগ্নি, চতুস্পাদ হীন ও আয়ুশেষ হইলে উহা
প্রত্যাত্যেয় জ্ঞানিবে (১) । যে অর্শরোগে হস্ত, পদ, মুখ, নাভি, মলদ্বার

(১) চতুস্পাদ অর্থাৎ যথা যুক্ত চিকিৎসক, ঔষধ, পরিচারক এবং রোগী ।
উহাদের বিশেষ লক্ষণ নিম্ন লিখিত ক্রমে বর্ণিত আছে । যদ্যপি চিকিৎসক,
শাস্ত্রার্থ অবগত, প্রত্যক্ষচিকিৎসারদর্শক, বলবান, শান্তস্বভাব, প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি,
সুধীর, ব্যবসায়নিপুণ এবং ধর্মপরায়ণ হয়, তবে তাহাকে ভিষকপাদ কহে ।
যে ঔষধ প্রশস্ত স্থানে জাত, প্রশস্ত দিনে উত্তোলিত, অন্নমাত্রায় মহাবীর্যবান,
গন্ধ বর্ণ ও রসযুক্ত, দোষনশক, অগ্নানিকর, স্বাস্থ্যবর্দ্ধনশীল এবং যথাকালে
প্রদত্ত হয়, তাহাকে ভেজষপাদ কহা যায় । যে পরিচারক উপচারকার্যে
সুনিপুণ, সূচি, দক্ষ, স্নিগ্ধশরীরী অভ্যন্তবুদ্ধি, জুগুপ্সু অর্থাৎ অহিত দ্রব্যাদির
সংস্পর্শপণশীল, বলবান, রোগগ্রহিত এবং বৈদ্যবাক্য হৃদয়ঙ্গমকারী, তাহাকে
পরিচারক পাদ কহে । যে রোগী স্মৃতিশক্তিমান, নির্দেশকরণশীল, অভীক্স

ও অত্যধিক শোথ উৎপন্ন হয় এবং বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বশূল জন্মে তাহা অসাধ্য । ফহার হৃদয় এবং পার্শ্ব শূল, মুচ্ছা, বমি, অঙ্গগ্রহ, জ্বর, তৃষ্ণা ও মলদ্বার পাকারন্যায় বোধ হয়, তাহাকে অর্শরোগ বিনাশ করে । যাহার পিপাসা অল্পশূল অতিরিক্ত রক্তস্রাব, শোথ এবং অতীশার হয় তাহাকেও অর্শ বিনষ্ট করে (১) ।

মেট্রাদিষুপি ব্যক্কে যথাহং নাভিহানি চ । গগুপদাস্যরূপাণি পিচ্ছি-
লানি মুদুনি চ ।

মেট্র এবং নাভিকান্ধিতে ও অর্শঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে তদ্ব্যপেক্ষে নাভিহ
অর্শঃ মুদু পিচ্ছিল এবং গগুপদের মুখের, ন্যায় অর্থাৎ কেচুরার মুখদৃশ
দৃষ্ট হয় (২) ।

রোগবিজ্ঞাপক, জিতেস্ত্রির, বলবান, আয়ুত্বান, আত্মবশ, অপ্রবাসংঘটনকারী,
বৈদ্যায়ুগত এবং বৈদ্যব্যাক্যে বিশ্বস্ত তাহাকে রোগীপাদ কথা যায় । এই
পাদচতুষ্টয় মধ্যে বৈদ্য ভিন্ন পাদত্রয় থাকিলেও উপকার দর্শনা, যেমন
মৃতিকাদণ্ড চক্র প্রভৃতি থাকিয়া কুস্তকার না থাকিলে ঘটাদির উপপত্তি হয় না ।

(১) যাপ্য এবং প্রত্যাখ্যের ভেদে অসাধ্যরোগ দুইপ্রকার নির্দিষ্ট আছে ।
যে অসাধ্য রোগ চিকিৎসা দ্বারা শমতা পায়, অচিকিৎসাতে বৃদ্ধি হয় তাহাকে
যাপ্যাসাধ্য কহে । এবং যে অসাধ্যব্যাদি সুনিশ্চিত হইয়াও গণ্য বিহিত
ঔষধের দ্বারা উপশম হয় না বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহাকে প্রত্যাখ্যেরা-
সাধ্য কহা যায় :

(২) সুশ্রুতে মেট্রাদি স্থানীয় অর্শের লক্ষণ নিম্নপ্রকার বর্ণিত আছে যথা
প্রকুপিত দোষ, মেট্রকে প্রাপ্ত হইয়া এবং উহার মাংস ও ‘শোণিতকে’ দূষিত
করিয়া প্রথমতঃ কণ্ড জন্মায়, পরে চুলকাইলে ক্ষত হয় এবং সেই ক্ষতস্থানে
দুষ্টমাংসাকুর উৎপত্তি হয় । উহার পিচ্ছিলরক্তস্রাব করে ও মেট্র কুর্জিকার
উপর বা অভ্যন্তরে বিবৃত হয় । এই রোগে লিঙ্গ নাশ এবং পুরুষত্বের হানি

ব্যানোগৃহীত্বা স্লেষ্মাণ্যং কয়োত্যর্শভূচোবহিঃ । কীলোপশ্যং হিরণ্যং চর্ম-
কীলন্ত তদ্বিদুঃ । বাতেন ভোদপারুয্যং পিত্তাদিস্তবকৃত্য । স্লেষ্মাণ্যং স্নিগ্ধতা
তস্য প্রথিতত্বং সর্বগতা ।

চর্মকীল নাম। রোগের লক্ষণাদি নিম্নপ্রকারে কথিত আছে যথা ব্যান-
বায়ু শরীরস্থ স্লেষ্মাকে গ্রহণ করিয়া চর্মের উপরিভাগে হির ককর্শ এবং
কালোরন্যায় অর্শ উৎপাদন করিলে, উহাকে চর্মকীল রোগ কহে । ইহা
বাতাস্রক হইলে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাসুক্ত ও ককর্শ হয়, পিত্তাস্রক হইলে
কৃষ্ণবর্ণ মুখবিশিষ্ট এবং স্লেষ্মাস্রক হইলে শরীরের সমানবর্ণ, স্নিগ্ধ ও গাঁইটের
ন্যায় দৃষ্ট হয় (১) ।

অথাগ্নিমান্দ্যাজীর্ণবিসৃচিকালসকবিলম্বিকা

নিদানমঃ ।

মলভীক্লেঃপ্রথং বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্বিধঃ । কক্ষপিভানিলাধিক্যাস্তৎ-
সাম্যাক্ষাঠেরোহনলঃ । বিষমোবাতজানু রোগান্ ভীক্ষুঃ পিত্তনিমিত্ত-
জানু । কয়োত্যাগ্নি স্তথা মন্দো বিকারানু কক্ষলভবান্ । সমাসমাগ্নে-
রসিতা দাতা সমাশ্বিপচ্যতে । স্বপোপি নৈব মন্দাগ্নে বিবিমাগ্নেস্তু
দেহিনঃ । কদাচিত্ পচ্যতে সম্যক্ কদাচিত্তে ন পচ্যতে । দাত্রাতি-
দাত্রাণ্যসিতা সুখং বস্য বিপচ্যতে । ভীক্ষুগ্নিরিতি তৎ বিদ্যাৎ
সমাগ্নিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥

হয় । প্রকুপিত দোষ যোমিকে, প্রাপ্ত হইলে উহাতে বংশাকুর সদৃশ অর্শ,
চক্রাকারে উৎপন্ন হয় এবং পিচ্ছিল দুর্গন্ধ রক্তস্রাব হয় । দোষ, উর্দ্ধগত
হইলে কর্ণ অক্ষি নাসিকা এবং বদনে অর্শের উৎপত্তি হয়, তন্মধ্যে কর্ণার্শতে
বধিরতা শূল এবং দুর্গন্ধ হয় । চক্ষুগতঅর্শে অক্ষিপুটের অবরোধ, বেদনা,
স্রাব এবং দৃষ্টিনাশ হয় । নাসিকাতে অর্শ হইলে প্রেতিশ্যার অতিশয়হাঁচা
কৃচ্ছ্রাস্থ্য সামুনাসিকবাক্য দুর্গন্ধ এবং শিরঃপীড়া হয় । মুখমধ্যে কণ্ঠ জালু
এবং ওষ্ঠে অর্শ হইলে রসজ্ঞান গদগদবাক্য ও অন্যান্য মুখ-রোগ
উৎপন্ন হয় ।

(১) চর্মকীলকে ইংরাজীতে ওয়ার্ট কহে ভাষায় আঁচিল বলে ।

অগ্নিমান্দ্যাদি নিদান ১

জঠরাগ্নি অর্থাৎ উদরস্থিত আহারাদির পাচক অগ্নি চতুর্বিধ অবস্থায় দৃষ্ট হয় যথা মন্দ তীক্ষ্ণ বিষম এবং সমাগ্নি। কফের আধিক্য হইতে মন্দাগ্নি, পিত্তাধিক্য হইতে তীক্ষ্ণাগ্নি বায়ুর আধিক্য হইতে বিষমাগ্নি এবং দোষত্রয়ের সাম্যভাৱ হইতে সমাগ্নি উৎপন্ন হয়। বিষমাগ্নি দ্বারা বাতজ্বর রোগের উৎপত্তি, তীক্ষ্ণাগ্নি হইতে পিত্তজ্বর এবং মন্দাগ্নি হইতে কফজনিত রোগের উৎপাদন হয়। সমাগ্নি বিশিষ্ট ব্যক্তির যথোচিত আহারাদি সম্যক্রূপে পরিপাক হয়। মন্দানুলগ্নুক্ত মনুষ্যের অল্প পরিমিত আহারও পরিপাক হয় না। বিষমাগ্নির দ্বারা আহার কখন সম্যক্রূপে পরিপাক পায়, কখন বা কিছুই পাক হয় না এবং যাহার পরিমিত ও অপরিমিত আহারাদি সুখে জীর্ণ হয় তাহার উদরে তীক্ষ্ণাগ্নি (১) জ্ঞান করিবে। এই চতুর্বিধ অগ্নি মध्ये সমাগ্নি শ্রেষ্ঠ।

আমং বিদগ্ধং বিকটং কফপিত্তানিলৈজ্জিতঃ। অজীর্ণং চিদিদৃষ্টি
চতুর্থং রসশেষতঃ। অজীর্ণং পঞ্চমং কেচিদিদোষং দিনপাকি চ।
বদন্তি ষষ্ঠং চাজীর্ণং প্রাকৃতং প্রতিবাসরং।

(১) তীক্ষ্ণাগ্নির অপর কয়েকটি লক্ষণ গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যথা তীক্ষ্ণাগ্নি প্রাপ্ত মানবের অজীর্ণসত্ত্বেও অতিমাত্রায় গুরু আহারাদি পাক হয়, এবং দিবা নিদ্রা হইলেও অগ্নি উত্তমরূপে প্রজ্জলিত থাকিয়া পাক করে। চরকে ভস্মকাগ্নি নামা একপ্রকার অগ্নিমান্দ্যরোগ পঠিত আছে, ইহাতে তীক্ষ্ণাগ্নির লক্ষণ প্রবলরূপে লক্ষিত হয়। যথা হীন কফবিশিষ্ট ব্যক্তির শরীরে বায়ুর সহিত পিত্তকুপিত হইয়া স্বীয়তেজোদ্বারা পকাশয়স্থ অগ্নিকে বলবান করে; অগ্নি, বায়ুর সহিত লব্ধবল হইয়া শরীরকে পৌড়িত করে এবং তীক্ষ্ণ তেজোদ্বারা তৎক্ষণাৎ অল্পকে অভিভূত করিয়া পুনঃ পুনঃ পাক করে। অল্পকে পাক করিয়া রক্তাদি ধাতুকেও জীর্ণ করে। ষাণ্ডাদির পাক হেতু রোগী দুর্বলতা দাহ তৃষ্ণা কাস ও মুচ্ছা প্রাপ্ত হয়, আহার করিবা মাত্র শান্তিলাভ করে এবং আহার জীর্ণহইলে বেদনার অতিশয় অধির হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। এই রোগ সংঘাতিক।

কক্ষপিত্ত এবং বায়ু কর্তৃক যথাক্রমে আম বিদগ্ধ এবং বিষ্টক নামক ত্রিবিধ অজীর্ণের উৎপত্তি হয়। কোন কোন গ্রন্থকার কহেন রসশেষ হইতে চতুর্থপ্রকার আর একটি অজীর্ণ উৎপন্ন হয় (১)। এবং দিবারাতি অষ্টপ্রহর ব্যাপিত হইয়া দোষরহিত পূর্বক আহার পাক হইলে কেহ কেহ উহাকে এক প্রকার অজীর্ণ বলিয়া পঞ্চম প্রকার অজীর্ণরোগ স্বীকার করেন। কেহ কেহ প্রতিদিবসিক অবিকারকারী অজীর্ণকে ষষ্ঠপ্রকার বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং মলনিঃসরণাদি জীর্ণলক্ষণের অনুদয়-হেতু আহারীয় বস্তুর অজীর্ণতা বোধ হয় কিন্তু বেদনা আধানাদি কোন উপদ্রব হইতে কষ্ট হয় না।

অত্যধুনা হিষমাশনাচ্চ সংখ্যারণ্যং স্বথবিপর্যয়াচ্চ। কালেহপি সাক্ষ্যং লঘুচাপি ভুক্ত ময়ং নশাক্তজতে নরস্য। তত্র। মে গুরুতোৎক্রেমঃ শৌখোগ-
ভাঙ্কিটগঃ। উদ্গারশ্চ যথা ভুক্ত মবিদগ্ধঃ প্রবর্ত্ততে। বিষ্টকে স্ফুলমাধানং
বিবিধাবাতবেদনা। মলবাতা প্রতীশ্চ ক্লেমোদোদাপীড়িনঃ। বিদগ্ধে
ভ্রমত্যাচ্ছাঃ পিত্তাচ্চ বিবিধা রজঃ। উদ্গারশ্চ লঘুমানঃ স্বেদোদাশ্চ
জায়তে। রসশেষেহৈব বিদগ্ধো হৃদয়াশুক্লিগৌরবে।

অতিশয় জলপান, বিষমাশন মলমূত্রাদির বৈগম্য এবং দিবা নিদ্রা হইতে মলূষাদিগের নিয়মিক সাময়িক এবং আভ্যাসিক লঘু আহারও পাক হয় না। আমাজীর্ণে অঙ্গের গুরুত্ব বমনভাব এবং কপোল ও অগ্নি গোলকে শোথ হয়; সে বস্তু আহার করে তাহার উদ্গার এবং আহারের অন্তত্ব হয়।

বিষ্টক অজীর্ণে শূল আধান এবং নানাবিধ বাতবেদনা অর্থাৎ তৌদ-
ভেদাদিরূপ শূল উৎপন্ন হয় এবং মল ও বায়ুও অপ্রবৃত্তি, জড়তা, মূচ্ছা
এবং অঙ্গপীড়নবৎ বেদনা হয়। বিদগ্ধ অজীর্ণে ভ্রম তৃষ্ণা মূচ্ছা, দাঁহ, শ্বস্ম,
ধূম ও অন্ত উদ্গার এবং পিত্তজনিত ওষচোষাদি নানাপ্রকার বেদনা হয়।
রসশেষাজীর্ণে অন্তে বিদগ্ধ হৃদয়ের অশুক্লিত্ব এবং গুরুত্ব হয়।

(১) রসশেষাজীর্ণ অর্থাৎ আহার পরিপাক হইলে যে রস উৎপন্ন হয় তাহাতে আহারীয় বস্তুর অংশ স্ফলিতরূপে প্রবিষ্ট হইলে যে এক প্রকার
অন্ন লক্ষণযুক্ত অজীর্ণ উপস্থিত হয় তাহাকে রসশেষাজীর্ণ কহে।

মূচ্ছা প্রলাপোবমণ্ডঃ প্রসেকঃ সন্দম্ভ জন্মঃ । উপজ্বরা ভবন্ত্যে তে মরণং
বাণ্যজীর্ণভঃ । অনাক্সবন্তঃ পশুবন্তু জতে যেঃ প্রমাণভঃ । রোগানীকস্য তে
শূলমজীর্ণং প্রাপ্তবন্তি হি ।

মূচ্ছা প্রলাপ বমি, মুখস্তাব অজ্ঞাবসাদ এবং ভ্রান্তি, অজীর্ণ রোগের উপজ্বর
স্বরূপ উক্ত আছে । অতি বর্দ্ধিত অজীর্ণ রোগীর মৃত্যু হয় । যাহারা অনা-
ক্সবন্ত অর্থাৎ আক্সমুখাভিলাষী হইয়া পশুরন্যায় অপরিমিত ভক্ষণ করে
তাহারাই রোগ সমূহের মূলীভূত অজীর্ণকে প্রাপ্ত হব ।

অথ বিসূচী অলসক ও বিলম্বিকা নিদান ১

অজীর্ণমানং বিষ্টকং বিদগ্ধকং যদীরিতং । বিসূচ্যলসকৌ তস্মাদ্ভবেচ্চাপি
বিলম্বিকা ।

উপরোক্ত আম, বিষ্টক এবং বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে বিসূচী অলসক এবং
বিলম্বিকা নামক রোগত্রয় উৎপন্ন হয় ।

সূচীতিরিব গাভ্রাণি তুদদ্ সন্তিভেৎনিলঃ । যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যে বিসূ-
চীতি নিগদ্যতে । নভাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ । মুচ্যন্তাবজি-
ভাক্সানো লভন্তেহংশন লোলুপাঃ । মুচ্ছাতিসারোবমণ্ডঃ পিপাসা শূলজ্বরোহ
কনজ্জ্বরাহাঃ । বৈবৰ্ণকশ্মোহুদয়রজশ্চ ভবতি তস্য শিরসশ্চ ভেদঃ ।

যে রোগে অজীর্ণ হেতু বায়ু সূচীবিদ্ধনের ন্যায় শরীরকে ব্যথিত করিয়া
অবস্থিতি করে তাহাকে বিসূচী কহে । পরিমিত আহারী এবং আরুর্বেদ-
শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বিসূচীকারোগ হয় না । ভক্ষাভক্ষের অনভিজ্ঞ অভিজ্ঞে-
স্ত্রিয় এবং আহারলোভী মনুষ্যেরাই এই রোগগ্রস্ত হয় । বিসূচীকারোগে
উদরে শূল হইয়া অতিশয় মলরেচন ও বমন হইতে থাকে । রোগীর দাহ
পিপাসা বক্ষঃস্থলে এবং মস্তকে বেদনা, ভ্রম, মূচ্ছা, কম্প ও জ্বন্তন হয় এবং
শরীর বিবর্ণ হইয়া হস্তপদাদিতে ঝাল ধরে ।

কুক্ষিরানহ্যভেৎতর্ধং প্রত্যঘ্যেৎপরিবৃজতি । নিরুক্ষোমারুতশ্চৈব কুক্ষা-
বুপরিধাবতি । বাতবর্তোনিরোধশ্চ যস্যাতর্ধং ভবেদপি । তস্যালসকনাটকে
ভুক্ষোক্ষারৌ চ বস্যতু ।

অলসকরোগে অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ হয়, বাতকশ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া আত্মান উৎপন্ন হয় এবং বায়ু উর্দ্ধগত হইয়া কুক্ষির উপরে কণ্ঠাপর্য্যন্ত গমন করে, রোগী তৃষ্ণা ও উদ্‌গার দ্বারা পীড়িত হয় এবং অতিশয় কষ্ট হেতু আর্তনাদ করিতে থাকে ।

দুষ্টভুক্ত্য কক্ষমারুতাত্ম্য এবর্ততে নোৰ্দ্ধি নথশ্চ যস্য । বিলম্বিকা ত্য
তৃশদুশ্চিকিৎসা শাচক্কে শাস্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ ।

সে বোগে কফ এবং বায়ু কর্তৃক আহার জ্বলিত হইয়া উর্দ্ধ অথবা অধোদ্বারা নির্গত না হয়, তাহাকে প্রাচীন শাস্ত্রবিৎপণ্ডিতেরা বিলম্বিকা কহে । এই ব্যাধি অতিমাত্র জ্বশিকিৎসনীয় ।

যত্রস্থান্য বিরজেষুযেব দেশ্য বিশেষেণ বিকারজাতৈঃ । দোষেণ
যেনাবত্তত শরীর্য তল্লক্ষণৈরাম সমুচ্চৈবশ্চ ।

যে স্থলে আম অবস্থিতি করে সে স্থান, আমজনিত রোগসমূহের দ্বারা অর্থাৎ অপাক অলসকাদি দ্বারা বিশেষ প্রণীড়িত হয় এবং তৎকালে যে দেহ শরীরে প্রবল থাকে সেই দোষজনিত বিকারও প্রাপ্ত হয় ।

যঃ শ্যাদবস্তোঠনখোহ্পাসংজো বয়্যদ্বিতোভ্যন্তরযাত নেত্রঃ । কামদ্বয়ঃ
সন্ধিপিত্ত সন্ধি ষায়ামরঃ সোহপুনরাগমায় ।

কে বিসূচী এবং অলসকগ্রস্ত রোগীর দন্ত, ভ্রষ্ট ও নথ শাব্দবর্ণ হয়, মুচ্ছা মোহ, বমন, ক্ষীণস্বর ও সন্ধি সমূহ শিথিল হয় এবং চক্ষুদ্বয় কোষ্ঠেরে প্রবেশ করে সে ব্যক্তির মৃত্যু হইবে ।

উল্লার শুক্লিহংসাহো বেগোৎসর্গো যথোচিতঃ । লঘুভাক্ষুৎপিপাসা চ
জীর্ণাহারস্য লক্ষণং ।

আহার জীর্ণ হইলে শরীর ও মনের উৎসাহ, উদ্‌গারের শুদ্ধিত্ব, দেহের লবুতা, কুখাবোধ ও পিপাসা হয় এবং মলমূত্রাদির যথোচিত বেগও প্রবর্তন হইয়া থাকে (১) ।

(১) বিসূচী রোগের লক্ষণ আধুনিক কলেরা (Cholera.) বা উলাউঠা-রোগের সহিত ঐক্য হয়, অলসককে ইংরাজীতে টিম্পেনাইটিস (Tympa-
mitis.) কহে, বিলম্বিকাকে ভাষার কোষ্ঠবদ্ধ কহে ।

অথ ক্রিমিনিদানং ১

ক্রিময়শ্চ দ্বিধা প্রোক্তা বাহ্যভ্যন্তরভেদতঃ । বহির্মল কফাস্থিট জন্মভেদা-
চ্চতুর্বিধাঃ । নামভেদাৎ বিশ্লেষিতবিধা বাহ্য ভ্ৰূত মলোদ্ভবাঃ । তিল প্রমাণ-
সংস্থান বর্ণাঃ কেশাধরাশ্চরাঃ । বহুপদাশ্চাসুক্ষ্মাশ্চ যুকালিখ্যাশ্চ নামভঃ । দ্বিধা-
ভেদকোঠপীড়কা কণ্ঠগুণান্ প্রকুর্ততে ।

ক্রিমি, বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ, উৎপত্তির কারণভেদে (অর্থাৎ
বাহ্য মল, কফ, রক্ত এবং পুরীষ হইতে উৎপত্তিভেদে) চতুর্বিধ; এবং
নামভেদে বিশ্লেষণিত প্রকার কথিত আছে, তন্মধ্যে বাহ্য অর্থাৎ শরীরের স্বেদাদি
মলজনিত ক্রিমির আকৃতি এবং বর্ণ তিলের ন্যায় । উহারা কেশ ও বস্ত্রে অবস্থান
করে এবং উহাদের মধ্যে বহুপদযুক্ত ক্রিমিকে যুক এবং সুক্ষ্ম ক্রিমিকে লিখ্য
কহে (১) । এই উভয় প্রকার যুক ও লিখ্য হইতে কোঠ, পীড়কা, কণ্ঠ এবং
ক্ষেপিকাদি রোগের উৎপত্তি হয় ।

অজীর্ণভোজী মধুরান্ন নিত্যো অপ্রিয়ঃ পিষ্টপ্লভোপভোক্তা । ব্যায়ামবজী-
চ দিব্যশয্যানোবিরুদ্ধভুক্ত সংলভতে ক্রিমীংস্ক । মাষপিষ্টোদ্রবগুণ্ডশাটকঃ
পুরীষজাঃ । মাংসমংস্যগুড়- ক্ষীরদধনুস্কৈঃ কফোদ্ভবাঃ । বিরুদ্ধাজা-
শাকটৈঃ শোণিতোথ্য ভবন্তি হি । জরোবিবর্ণতা শূল্য ক্রমোগঃ
সদনং ভ্রমঃ । ভক্বেষোহিতিসারশ্চ সঙ্ঘাতক্রিমিলক্ষণং । কফাদামাশয়ে জাত্য
বৃদ্ধাঃ সর্পতি সর্পতঃ । পৃথ্বত্রল্লনিভাঃ কেচিৎ কেচিদগুপদোপমাঃ । দ্রাঘা-
ন্যাঙ্কুরাকারা শুনুদীর্ঘা স্থানবঃ । শ্বেতাভ্যাবভাষাশ্চ নামভঃ সপ্তধাতু তে ।
অজ্ঞাদা উদরাবেষ্টা হৃদয়াদা মহাগুদাঃ । চ্যুরবোদর্ভকুসুমাঃ সুগন্ধান্তে চ কুর্ততে ।
হস্তাসম্যাস্রবণ মবিপাকমরোচকং । মুচ্ছাচ্ছর্দিজ্বরানাহ কার্ষ্যক্ষবধুপীনসান্ ।
রক্তবাহিশিরাস্থান রক্তজা জন্তবো নবঃ । অপাদ্যাত্ততাস্চ সৌক্ষ্মাৎ কেচিদ-
দর্শনাঃ । কেশাদারোমবিধ্বংসা রোমদ্বীপা উদুহরাঃ । ষট্টে কুঠৈককর্মাণঃ
সহসোর সম্যতরঃ । পক্ষার্শয়ে পুরীষোথ্য জায়ন্তেহোমবিশর্পিণঃ । বৃদ্ধান্তে
সূর্ভবেযশ্চ তে যদামাশয়োম্মখাঃ । তদাস্যোক্ষারনিষ্ঠাসবিড়্গজানুবিধাধিনঃ ।
পৃথ্বত্বতনুশূলাঃ শাণ্ডিপীতসিতানিতাঃ । তে পঞ্চনাম্য ক্রিময়ঃ ককেল্লকম-
কেল্লকাঃ । সৌসুরাদাঃ সশূলাখ্যা লেলিহা জনয়ন্তি হি । বিভ্ভেদশূলবিষড
কার্ষ্যপাক্ষ্যপাণ্ডতাঃ । রোমহর্ষাগ্নিসদনং গুদকণ্ডুর্কিমার্গগাঃ ।

(১) ভাষায় যুককে উকুণ এবং লিখ্যকে নিকী বা ডেঙ্গরের বীজ কহে ।

আভ্যন্তরিক ক্রিমি অজীর্ণ মধুর এবং অল্প দ্রব্যের সর্বদা ভোজনদ্বারা উৎপন্ন হয়, কখন বা অতিশয় দ্রবদ্রব্য, পিষ্টকাদি ও বিরুদ্ধ আহার দ্বারা এবং অব্যায়াম ও দিবা নিদ্রা হইতেও উৎপিত হইয়া থাকে । আভ্যন্তরিক ক্রিমি অর্থাৎ কফ পুরীষ এবং রক্তজ ক্রিমিরোগে জ্বর, বিবর্ণতা, শূল, হৃদ্রোগ, অঙ্গাবসাদ, ভ্রম অহাৱে দ্বেষ এবং অনীশার হয় । মাংস, মংস্য, গুড়, দধি, দুগ্ধ এবং শুক্ল সেবন দ্বারা কফ হইতে ক্রিমির উৎপত্তি হয় । কফজনিত ক্রিমি আমাশয়ে অবস্থান কবে এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উৰ্দ্ধ এবং অধঃ অস্ত্র সমূহে গমনাগমন কবে, উহা বা কতকগুলি শূল ও ত্রুণের সমাকৃতি, কতকগুলি গণ্ডুপদেরন্যায়, কতকগুলি ধানাকৃষ্ণের সদৃশ, কতগুলি দীর্ঘাকার, কতগুলি অতি সূক্ষ্ম এবং শ্বেত অথবা তাম্রবর্ণ বিশিষ্ট হয় । এই ক্রিমি সপ্ত প্রকার যথা আন্নাদ, উদরাবেষ্টক, হৃদয়াদ, মহাগুদ, চ্যুত, দর্ভকুসুম ও সূগন্ধ । ইহারা ক্লান্ত মুখপ্রাণ অরুচি অবিপাক মূৰ্ছা বমি জ্বর আনাহ পীনস হাঁচী এবং শরীরের ক্লান্ততা উৎপাদন করে ।

শাকাদি ও বিরুদ্ধ এবং অজীর্ণকারী দ্রব্য ভোজনের দ্বারা রক্তজ ক্রিমি সর্বদা উৎপত্তি হয় । এই ক্রিমি রক্ত বাহুকশিরাস্থিত রক্ত হইতে উৎপিত হইয়া থাকে । ইহারা সূক্ষ্ম পাদহীন বর্তূল ও তাম্রবর্ণ; কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম হেতু দৃশ্য হয় না । ইহাদেরও নাম ষষ্ঠ প্রকার নির্দিষ্ট আছে যথা, কেসাদ, রোমনিস্থংস, রোমদ্বীপ, উড়ুস্বর, সৌরস এবং মাতৃ । ইহারা একমাত্র কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করে ।

মাংসকলাই পিষ্টক অল্প লবণ গুড় এবং শাক ভক্ষণদ্বারা পুরীষজাত ক্রিমির উৎপত্তি হয় । পুরীষজ ক্রিমি পাকাশয়ে উৎপন্ন হইয়া অধোদ্বারা নির্গত হয় । যে কালে উহারা বর্দ্ধিত হইয়া আমাশয়াভিমুখে গমন করে তখন রোগী মলগন্ধযুক্ত উদগার ও নিশ্বাস ত্যাগ করে । উহারা শূল ও বর্তূলাকার কতগুলি সূক্ষ্ম ও শূলাকার এবং শ্যাবপীত শুক্ল কখন বা কৃষ্ণবর্ণপ্রাপ্ত হয় । ইহারাও পঞ্চ প্রকার; যথা ককেক, মকেক, সৌস্বরাদ, শূল ও লেলিহ । এই ক্রিমি, বিমার্গগামী হইয়া বিরেচন শূল বিষ্ট শরীরের ক্লান্ততা কর্কশততা ও পাণ্ডুত্ব, রোমহর্ষ, অগ্নিমান্দ্য এবং মলদ্বারে কণ্ড উৎপাদন করে ।

অথ পাণ্ডুরোগকামলাকৃত্তকামলাহলীমক নিদানং ।

পাণ্ডুরোগাঃ সূতাঃ পঞ্চ বাতপিত্তকৈক্করয়ঃ । চতুর্থঃ সান্নিপাতেন পঞ্চমো
ভক্তবায়ুঃ । ব্যায়ামমগ্নঃ লবণানি মদ্যং মূষণং দিবানিশ্রমভীবীভীক্লং । নিষেব্য
মানস্য প্রদুষ্যরক্তং দোষাজুচ্যং পাণ্ডুরতাং নয়তি । ত্বক্ক্ষোভন ভীষনগাত্র-
সাদ মৃত্তক্ষণপ্রেক্ষণ কূটশোথঃ । বিষ্মত্বপীতত্ব মধাবিশাকো ভবিষ্যত
ভগ্যপুরুষেরাণি ।

পাণ্ডুরোগ পঞ্চ প্রকার নিদিষ্ট আছে যথা, বাতিক পৈতিক শৈল্পিক
সান্নিপাতিক এবং মৃত্তিকাত্ত্বক জনিত । তীক্ষ্ণ অগ্ন লবণাদি রসমুক্ত দ্রব্য
নিষেবণ দ্বারা, মদ্যপান অথবা মৃত্তিকা ভক্ষণ দ্বারা এবং দিবানিশ্রা ও ব্যায়াম-
দ্বারা দুই দোষ রক্তকে দূষিত করিয়া ত্বককে পাণ্ডুবর্ণ করে । পাণ্ডুরোগ
হইবার পূর্বে চর্ম্ম কিঞ্চিৎ বিদারিত হয়, অন্ধি গোলকে শোথ, নিদ্রাবন,
গাত্রাবশাদ, উদরে অপকতা, ও মল মূত্র পীতবর্ণ হয় এবং মৃত্তিকা ভক্ষণ
করিতে অভিলাষ জন্মে ।

দুষ্কৃত্তনয়নাদিনাং রক্তমৃচ্ছাকারুণ্যভতাঃ । বাতপাণ্ডুযয়েতোঃ কফপানাহ
ভ্রমায়ঃ । পিত্তমূত্রশৃঙ্খলো দাহতৃষ্ণাশ্রাণ্ডিতঃ । ভিন্নবটিকোতিপীতভাঃ
পিত্তপাণ্ডুযযি নরঃ । কফপ্রসেক শ্বশ্বতভ্রাস্যাতিগৌরবৈঃ । পাণ্ডুরোগী
কফাচ্ছত্রৈস্তদ্ব্যহনয়নাননৈঃ । অরারোচকহলাস স্ফুর্দ্দিতৃষ্ণাকারুণ্যিতঃ ।
পাণ্ডুরোগীত্রিভির্দোষৈশ্চাত্মাঃ ক্ষীণো হন্তেজিয়ঃ । মৃত্তিকাদনশীলস্য কৃপাত্য-
ন্যভযোমলঃ । কষায়াক্লান্তং পিত্তং উষরা মধুরা কফং কোপয়েম্মদ্র-
সাদীংশ্চ রোক্ষাজুত্বক রক্তয়েৎ । পুরয়ত্য বিপকৈব শ্রোতাং নিরুণক্ষ্যপি ।
ইক্রিয়াধাং বলং হত্বা তেজোবীৰ্য্যোজসী তথা । পাণ্ডুরোগং করোত্যশ্ব
বলবর্ণাগ্নিনাশনং । শূন্যাকৃষ্টগুণ্ডাকঃ শূণ্যমাভিমেহন । ত্রিবিধোহৌ-
হতিসার্যেত্য মলং সাসৃক্তকানিতং ।

বাতজ পাণ্ডুরোগে শুষ্ক মূত্র এবং নয়নাদি, কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ ও রক্ত হয়
এবং গাত্র বেদনা কম্প আনাহ ও ভ্রম হইয়া থাকে । পিত্তজ পাণ্ডু-
রোগে মল মূত্র ও নেত্রের পীতত্ব, দাহ, পিপাসা, জ্বর ও মলরেচন
এবং শরীর অতিশয় পীতবর্ণ হয় । শৈল্পিক পাণ্ডুরোগে ত্বক, মূত্র, চক্ষু এবং
মুখ শুক্লবর্ণ, কফপ্রসেক তন্দ্রা শোথ আলস্য এবং শরীরের অত্যন্ত গুরুত্ব
হয় ত্রিদোষোৎপন্ন পাণ্ডুরোগে অর, অন্ধি, হলাস বমন, পিপাসা ও ক্লান্তি

হয় । রোগী ক্ষীণ ও অজ্ঞান হইলে এই রোগ অসাধ্য জানিবে । মৃৎপাণ্ডুরোগের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ, নিম্ন প্রকার লিখিত আছে যথা, মৃত্তিকা ভক্ষণশীল মানবের বায়ুপিত্ত এবং কফ, প্রকুপিত হয় অর্থাৎ কষায়মৃত্তিকা হইতে বায়ু, লক্ষ্যমৃৎ হইতে পিত্ত এবং মধুর মৃত্তিকাভক্ষণ হইতে কফ কুপিত হয় । স্বভাবত মৃত্তিকা উহার রুক্ষ গুণের দ্বারা রসরক্তাদি ধাতু ও ভুক্ত আহারকে রুক্ষ করিয়া স্বয়ং অপাচিত থাকে, রসবহাদি স্রোত সমূহের পূরণ ও রোধ করিয়া ক্ষুদ্রার শরীরের তেজ, ওজ, বীৰ্য্য ও ইন্দ্রিয় সকলের বল নষ্ট করে এবং শীত্রে দেহেব বল বর্ণ ও অগ্নি নাশকর দারুণপাণ্ডুরোগ উৎপন্ন করে । মৃৎপাণ্ডুরোগে বোগীর কোষ্ঠ মধ্যে ক্রিমি সঞ্চিত হয়, এই হেতু অক্ষিগোলক, গণ্ড, জ্র, পদ নাভি ও শিশ্বে শোণ এবং রক্ত ও কফ মুক্ত মলের অতিশয় নিঃসরণ হয় ।

পাণ্ডুরোগশ্চিরোৎপন্নঃ ধনীভূতো ন সিধ্যতি । কালপ্রকর্ষাক্ষুন্নানং যো বা পীতানি পশ্যতি বন্ধাপবিট্ সছরিত্তং সৰুক্ষং যোহতিসার্যতে । দীনঃ খেতাধি দিধাক্ষহৃদ্বিচ্ছীভূতর্দিতঃ সনাত্তাসুকক্ষয়াক্ষশচ পাণ্ডুঃখেত জ্বমা প্লয়াৎ । পাণ্ডুদন্তনখো যন্ত পাণ্ডুনেত্রশচযো ভবেৎ পাণ্ডুসংঘাতদর্শী চ পাণ্ডুরোগী বিনশ্যতি । অণ্ডেয়ু শূন্য পরিহীনমধ্যা স্নানধাণ্ডেয়ু চ মধ্যশূন্য । গুদেচ শেকস্যাথযুক্তয়োশশূন্য প্রতান্যন্তমসজকপ্পাৎ । বিবর্জ্যেৎ পাণ্ডু কিনং যশোহর্থী তথাতিসারজ্বরপীড়িতক ।

দীর্ঘকালস্থায়ী পাণ্ডুরোগ কালক্রমে ধাতুসমূহকে রুক্ষ করিলে অসাধ্য হয় । অল্পকালস্থায়ী হইয়াও যদি শোণযুক্ত হয় ও রোগী সমুদয় পদার্থকে পীতবর্ণ দেখে তবে সে পাণ্ডুরোগও অসাধ্য জানিবে । যে পাণ্ডুরোগীর কফযুক্ত হরিৎবর্ণ বিবন্ধ ও অল্প পরিমিত মল মুতর্মুহ্ নিঃসৃত হয়, তাহার রোগ অসাধ্য । যে পাণ্ডুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির শরীর শুক্লবর্ণ ও লেপিত বোধ হয়, এবং বমন ক্রান্তি মুচ্ছা ও তৃষ্ণা উপস্থিত থাকে, সে রোগী নষ্ট হয় । যে পাণ্ডুগ্রস্ত ব্যক্তি রক্তক্ষয় হইতে খেতবর্ণ প্রাপ্ত হয় তাহারও প্রাণ ত্যাগ হয় । তাহার চক্ষু নস্ত ও নখ পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং সমস্ত পদার্থ পাণ্ডুবৎ দর্শন হয়, তাহার রোগী মৃত্যু হয় । তাহার বাহু জঁজ্বা ও মস্তকে শোণ এবং দেহের মধ্যস্থান

কৃশ হয়, অথবা বাহু জঙ্ঘা ও মস্তকের কৃশতা এবং দেহের মধ্যস্থান শোথযুক্ত হয়, সেই পাণ্ডুরোগীকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে। যে পাণ্ডুরোগীর মলদ্বার শিথল ও মুক্তে শোথ দৃষ্ট হয় এবং মুচ্ছা অজ্ঞানতা অতিসারও জ্বর উৎপন্ন হয়, যশাকাজ্ঞী বৈদ্য তাহাকে ত্যাগ করিবে (১)।

পাণ্ডুরোগী তু যোঃত্যাঃ পিত্তলানি নিষেবতে। তস্য পিত্তমসূক্ষমাংসং
নুভারোগায় কণ্পতে। হারিত্রনেত্রঃ সূক্ষ্মং হরিত্রত্বজনধানমঃ। রক্তপীত-
শৃঙ্গমূত্রোভেকবর্ণো হতেজিয়ঃ। দাহাবিপাকদৌর্বলং সদনারুচিকর্ষিতঃ।
কামলা বহুপিপ্তম্বা কোষ্ঠাশ্রয়া মতা। কালান্তরাৎ খরীভূতা কৃচ্ছ্রাসাৎ
কুন্তকামলা। কুন্তপীতশৃঙ্গমূত্রো ভৃশং শূন্যচ মানবঃ। সরসাক্ষিযুথচ্ছর্দি
বিমূত্রো যিষ্ঠ ভাষ্যতি। দাহারুচিভূতানাহ তজ্জামোহসমস্থিতঃ। নফাগ্নি
সংজ্ঞ্যকিপ্রং হি কামলাবাহ্বিপদ্যতে। হৃদ্যরোচকহস্তাস অরক্তমনি-
পীড়িতঃ। নশ্যতি শ্বাসকাসান্তো বিড়ম্বদীকুন্তকামলী।

যদ্যপি পাণ্ডুরোগগ্রস্ত মানব অতিমাত্রায় পিত্তজনক দ্রব্য সেবন করে তবে পিত্ত তাহার রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া কামলা রোগ উৎপন্ন করে। কামলা রোগে ত্বক, নখ নয়ন এবং মুখ অতিশয় হরিত্রাবর্ণ, মল রক্তবর্ণ, ও শরীর ভেকবর্ণ হয়। হিম্মিয় সঞ্চলের হতশক্তি। দাহ দুর্বলতা অঙ্গাবসাদ অরুচি এবং আহারের অপাক হয়। কামলা রোগ বহুপিত্তযুক্ত হইয়া কখন কোষ্ঠকে সমাশ্রয় কখন বা রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয় করে এবং এই রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া খরীভূত হইলে, কুন্তকামলা নাম প্রাপ্ত হয়। কুন্তকামলা রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য। যে কামলা রোগীর মল কৃষ্ণবর্ণ, মূত্র পীতবর্ণ ও অতিশয়

১ পাণ্ডু কামলা হলীমক প্রভৃতির সামান্যলক্ষণ ত্বকের বিবর্ণতা অর্থাৎ এই সকল রোগে ত্বক পাণ্ডু শুক্ল পীত হরিৎ প্রভৃতি নানাবর্ণযুক্ত হয়।

ইহার বিশেষ বিবরণ প্রণিধান করিয়া দেখিলে বোধ হয় মৃত্তিকাজনিত পাণ্ডুরোগে ইংরাজি ক্লোরোসিস (Chlorosis.) নামা রোগ বর্ণিত হইয়াছে। ঐল্লম্বিক পাণ্ডুরোগে এনিমিয়া (Anæmia.) অর্থাৎ রক্তারত্ন লক্ষণমাত্র দৃষ্ট হয় এবং বাতিক ও পৈতিক পাণ্ডুরোগে সামান্য জড়িসের (Jaundice.) লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

শোথ দৃষ্ট হয় অথবা চক্ষু মুখ মণ মূত্র ও বমন রক্তবর্ণ এবং মুচ্ছা হয় সে রোগীর মৃত্যু হয় । যে কামলাপন্ন রোগীর দাহ অরুচি পিপাসা আনাহ তন্দ্রা মোহ অগ্নিনাশ এবং জ্ঞান শূন্যতা হয় সে রোগী নষ্ট হয় । যে কুস্তকামলা রোগীর বমন, অরুচি, হৃদ্রাস, কাতরতা, জ্বর, শ্বাস, কাস এবং অতিশয় মলরেচন হয় তাহাকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে ।

যদা তু পাণ্ডোর্বর্ণঃ স্যাক্রিভঃ শ্যাবপীতকবলোৎসাহক্ষয় স্তম্ভা মন্দ-
গিত্বং মৃদুঅরঃ । জীৱহর্ষোহনুর্মর্দশ দাহতৃষ্ণারুচিভয়ঃ । হলীমকং তদা
তস্য বিদ্যাধনিলপিততঃ ।

যখন পাণ্ডুরোগীর শরীর হরিৎ অর্থাৎ শ্যাবপীতবর্ণ হয়, বৃল ও উৎসাহের ক্ষয় হয় এবং তন্দ্রা মন্দাগ্নি মৃদুজ্বর অন্তর্মর্দ দাহ তৃষ্ণা অরুচি ভ্রম এবং জীতে অনুৎসাহ হয় তখন তাহাকে হলীমকরোগ কহা যায় । এই রোগ বায়ু এবং পিত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । (১)

অথ রক্তপিত্তনিদানং ।

যর্মব্যায়ামশৌক্যে ব্যাব্যায়ৈরতিসেবিতৈঃ । ভীক্কাভক্ষ্যারলবণৈরৈলৈঃ কটু-
ভিরেব চ । পিত্তং বিদগ্ধং স্বপ্নৈর্জিহ্মহত্যাস্ত শোণিতং । ততঃ প্রবর্ততে
রক্তমুর্দ্ধক্যধোহিষাপি বা । উর্দ্ধং নাসান্ধিকর্ণাটস্য মেচুযোনিষ্টদৈরধঃ ।
কুপিতং রোমকূপৈশ্চ সমস্তৈ স্তং প্রবর্ততে । সদনং শিতকামিত্বং কণ্ঠধূমাননং
বমিঃ । লোহগতিশ্চ নিশ্বাসো ভবত্যগ্নিন্ডবিষ্যতি ।

অতিশয় রৌদ্রসন্তাপ, ব্যায়াম, অধবগমন, শৌক ও মৈথুনদ্বারা এবং তাক্ত উষ্ণ বস্ত্রাদি, লবণ ও কটু দ্রব্যসেবন দ্বারা পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া স্বীয়গুণে আশু দেহস্থ রক্তকে দূষিত করে । সেই কুপিত রক্ত, উর্দ্ধ এবং অধোদ্বারা নির্গত হয় । উর্দ্ধদ্বারা অর্থাৎ নাসিকা চক্ষু কর্ণ ও মুখ অধোদ্বারা অর্থাৎ মেদ যোনি এবং মলদ্বারা । কখন কখন প্রচুষ্টি কুপিত রক্ত শরীরের সমস্ত রোমকূপ-দ্বারাও নির্গত হইয়া থাকে । রক্তপিত্তরোগের পূর্বরূপ নিম্নপ্রকার নির্দিষ্ট

(১) অতিশয় বৃদ্ধি প্লাপ্ত জড়িসু কামলানামে বর্ণিত হইয়াছে এবং বেলাক বা মেলিগনাট জড়িসু হলীমক নামে উক্ত হইয়াছে ।

আছে যথা। অঙ্গাবসাদ, শীতল বস্তুতে অভিলাষ, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমন বোধ
বমিও নিঃশ্বাসে লৌহগন্ধ ।

সাজ্ঞা সপাণ্ডুলস্নেহঃ শিচ্ছিলক ককাগ্নিতঃ । শ্যাবারুণ্য সন্দেশক তমু-
রুক্ষক বাতিকঃ । রক্তপিত্তং কষায়াত্তং কৃষ্ণং গোমূত্রসন্নিভং । মেচকাগার
ধূমাত্তমজ্ঞাতক পৈত্তিকং । সংসৃষ্টলিঙ্গং সংসর্গাঙ্গিলিঙ্গং সান্নিপাতিকং ।
উর্দ্ধগং কফসংসৃষ্ট অধোগং পবনানুগং । দ্বিমার্গং কফবাতাত্ত্য দুভাত্যা-
ননুবর্ত্ততে । উর্দ্ধং সাধ্যমধোযাপ্যসাধ্যং যুগপদন্তং । একমার্গং বলবতো
নাতিবেগং নবোধিতং । রক্তপিত্তং সুখে কালে সাধ্যং স্যান্নিরূপদ্রবং ।
একদোষানুগং সাধ্যং দ্বিদোষং যাপ্যমুচ্যতে । যত্রিদোষমসাধ্যং স্যান্মন্দা-
গ্নেরতিবেগবৎ । ব্যাধিতিঃ ক্ষীণদেহস্য বৃদ্ধস্যানর্থতচ্চ যৎ ।

এক্ষণে বাতাদি দোষভেদে রক্তপিত্তের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ লিখিত হইতেছে
যথা। কফাঘিত রক্তপিত্তে রক্তের ঘনত্ব, ঈষৎ পাণ্ডিত্ব, স্নেহত্ব ও শিচ্ছিলত্ব হয় ।
বাতোথরক্তপিত্তে রক্তের শ্যাবত্ব অরুণত্ব সফেণত্ব দ্রবত্ব ও রুক্ষতা হয় । পৈত্তিক
রক্তপিত্তে রক্তের বর্ণ কৃষ্ণ, গোমূত্রসদৃশ, চিকণকৃষ্ণ গৃহধূমাত অথবা অঞ্জনসদৃশ
হয় । উপরোক্ত দ্বিদোষের মিশ্রলক্ষণদ্বারা দ্বন্দ্বজ এবং দোষত্রয়ের সমস্ত
লক্ষণদ্বারা সান্নিপাতিক রক্তপিত্তরোগ বোধ করিবে । উর্দ্ধনিঃসরিত রক্তপিত্তকে
কফ সংসৃষ্ট অধোগত রক্তপিত্তকে বাতানুবন্ধ এবং যুগপৎ উর্দ্ধ ও অধোনিঃসরিত
লোহিতপিত্তকে উভয়ানুবন্ধ জানিবে । উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগ সাধ্য, অধোনিঃ-
সরিত রোগ যাপ্য এবং উভয়ভিমুখে নির্গত রক্তপিত্ত অসাধ্য । যে রক্তপিত্ত
রোগে রক্তের এক মার্গে উর্দ্ধ নিঃসরণ অনতিবেগল অচিরে উৎপন্ন হয়, অন্য
কোন উপদ্রব না থাকে এবং রোগী বলবান হয় সে রোগ সুখ কালে অর্থাৎ
হেমন্তও শিশির ঋতুতে সাধ্য । এক দোষাপন্ন রক্তপিত্ত সাধ্য, দ্বিদোষপ্রাপ্ত
যাপ্য এবং ত্রৈদোষিক রক্তপিত্ত রোগ অসাধ্য জানিবে । যদ্যপি মন্দানলযুক্ত
ব্যক্তির, নানারোগগ্রস্ত ক্ষীণ ব্যক্তির এবং অনাহারী অথবা বৃদ্ধব্যক্তির রক্ত-
পিত্তের বেগাধিক্য হয় তবে তাহাদের রোগ অসাধ্য হয় ।

দৌর্জল্য শ্বাসকাসঅরবমধুমাণ্ডুভাদাহমুচ্ছা । তুকে ঘোরা বিদাহস্ত-
ধূতিরপি সৰ্বা ছদ্যতুল্যা চ পীড়ক । তৃক্ষাকোষ্ঠস্য ভেদঃ শিরসি চ তপনং পূতি
নীতীবনত্বং । ভক্তহেষাবিপাকৌ বিকৃতিরপি ভবেৎ রক্তপিত্তোপসর্গাঃ ।

রক্তপিত্ত রোগের উপদ্রব বা উপসর্গ সমূহ নিম্নপ্রকারে নির্দিষ্ট আছে যথা দৌর্য্যাস্থ্য শ্বাস কাশ জ্বর বমি মত্ততা পাণ্ডুতা দাহ মূচ্ছা ভুক্তবস্তুর অতিশয় অপাক্ত অধীরতা হৃদয়ে অতুল্য বেদনা বোধ, তৃষ্ণা কোষ্ঠস্থিত মলরৈচন, মস্তকের পরিতাপ, দুর্গন্ধ নিঃস্রবন, অগ্নে হ্রেষ এবং আহারের অপাক ।

মাংস প্রক্ষালনাৎ কথিতমিব চ যৎকর্দমাচ্ছোনিভয়া, মেদঃ পুয়াশ্রকপোঃ
যদুদীব যদি বা পক্জমৃৎলাভঃ । যৎ কৃষ্ণং যচ্চ নীলং ভূশমতিকূর্ণপং শ্বত্র
চোক্রাবিকার্য শুষ্কজ্যং রক্তপিত্তং সুরশতি ধনুষা যচ্চ তুল্যং বিভাতি । যেন
চোপহতোরক্তং রক্তপিত্তেন মানবঃ । পশ্যেদৃশ্যং বিয়ট্টেব তক্তমাধ্য
মসংশয়ঃ । লোহিতং হৃদয়েদ্যন্ত বহশো লোহিতেক্ষণঃ । লোহি-
লোহিতোদ্ধারদর্শী চ স্মরতে রক্তপৈত্তিকঃ ।

যে রক্তপিত্তগ্রস্ত রোগীর বিকৃত রক্ত, মাংসদ্বীত জলের সদৃশ ও পূচা হয় অথবা কর্দমান্ত জলের ন্যায় বা মেদ ও পুয় যুক্ত রক্তের আকৃতি কিম্বা যকতের ন্যায়, অথবা পক্ জামফলের ন্যায় হয় এবং যে রক্তপিত্তের রক্ত কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীলবর্ণ বা অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় অথবা ইস্রধনুর ন্যায় নানা বর্ণযুক্ত দৃষ্ট হয় ; সেই রক্তপিত্তগ্রস্ত রোগীকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে । যে রক্তপিত্ত রোগী উপরোক্ত শ্বাস কাশাদি উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহাকেও বৈদ্য ত্যাগ করিবে । যে রক্তপিত্ত পীড়িত মনুষ্য আকাশ ও যাবতীয় পদার্থ রক্তবর্ণ দেখে, তাহার রোগ নিশ্চয় অসাধ্য । যে ব্যক্তির বাহ্য রক্তবমন, চক্ষু রক্তবর্ণ, উদগারে রক্ত স্বাদন এবং যাবতীয় পদার্থ রক্তিমা দৃশ্য হয় সেই রক্তপিত্ত গ্রস্ত রোগীর মৃত্যু হয় (১) ।

অথ রাজসক্মশৌষক্কতক্ষীণনিদানং ।

বেগরোহাৎ ক্ষয়াট্টেব সাহসাদ্বিমার্শনাৎ । ত্রিদোষো জায়তে যক্ষ্মাগদো-

(১) ইংরাজীতে রক্তপিত্তকে হেমরেজ (Hemorrhage.) এবং রক্তপিত্ত ধাতুকে হেমবেজিক ডায়থিসিস্ (Hemorrhagic diathesis.) কহে ।

হেতু চতুষ্টিয়াঃ । কফপ্রধানদৌৰ্বৈষম্য রুদ্ধেয়ু রসবজ্ঞানু । অতিব্যায়ারিনো

চাপি ক্ষীণে রেতস্যান্তরাঃ । ক্ষীয়ন্তে ধাবন্তঃ সর্কে ভভঃ শুষ্ক্যতি মানবঃ ।

মলমুত্রাদির বেগরোধ দ্বারা, ধাতুক্ষয় জনিত ক্ষীণতা দ্বারা অসংশাহীনী মুকাদি দ্বারা এবং যথেষ্ট আহারদ্বারা ত্রিদোষ জনিত যক্ষ্মা গোর উৎপন্ন হয় । (১) কফ প্রধান দৌৰ্বদ্বারা রসবাহকবস্ত্র সকল রুদ্ধ হইলে মনুষ্যের ধাতু সকল ক্ষীণ হয়, তৎপরে শরীর শুষ্ক হয়, অথবা অতিব্যায়ী ব্যক্তি দিগের প্রথম শুক্রে ক্ষীণ হইয়া পরে অনন্তরা অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধীয় ধাতু সমূহের ক্ষয় এবং শরীর শুষ্ক হয় (২) ।

শ্বাসান্নমর্দকফসংক্রবতালুশোষবম্যাগ্নিসাদ মদপীনসকাসনিদ্রাঃ । শোষে
ভবিষ্যতি ভবন্তি স চাপি জঙ্ঘঃ শুক্রেক্ষণো ভবতি মাংসপরোরিহুঃসুঃ ।
যথেষু কাবশুকশল্লকিনীলকণ্ঠা গৃধ্রা ভুথৈব কপয়া কৃকলাসকাস্চ । ত্যং
বাহয়ন্তি মনদী বিজলাশ্চ পশ্যেচ্ছৃক্ষাংস্করুণ পবনধুমদাদিত্যাংস্চ ।

যক্ষ্মা রোগ হইবার পূর্বে নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয় যথা, শ্বাস, অঙ্গমর্দ, কফনিষ্ঠীবন, তালুশোষ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা, পীনস, কাস, নিদ্রা

(১) উল্লিখিত হেতু চতুষ্টিয়ের অন্তর্গত, আর অনেক প্রকার কাবণের সম্ভাবনা বুঝিতে হইবে। যক্ষ্মারোগের তিনটি পর্যায়শব্দ সূত্রিতে ব্যবহৃত আছে, যথা শোষ ক্ষয় এবং রাজযক্ষ্মা । এই রোগে শরীরের রসাদি শুক হয় এবং ক্রিয়ার ক্ষয় হ'ব এজন্য ইহার নাম শোষ ও ক্ষয় হই-
রাছে । চন্দ্রমা রাজার এই রোগ প্রথম উৎপন্ন হয়, এজন্য ইহাকে রাজ-
যক্ষ্মা কহে ।

(২) অনন্তর ধাতু সমূহের ক্রম অর্থাৎ ধাতুর পরস্পর সম্বন্ধ ক্রম নিম্ন প্রকারে নির্দিষ্ট আছে, যথা রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্রে । উপরোক্ত ক্রমে ধাতু সমূহ ক্ষয় হইলে, অনুলোম বা যথা ক্রম ক্ষয় কহে, উহার বিপরীতক্রমে অর্থাৎ প্রথম শুক্রে ক্ষীণ হইয়া, পরে বিপরীত ক্রমাবধিে অপর ধাতু সকল ক্ষয় হইলে প্রতিলোম বা বিপরীত ধাতুক্ষয় কহে ।

ও চক্ষু শুক্লবর্ণ হয় এবং রোগীৰ মাংসাহার ও রক্তিক্রিয়াকে ইচ্ছা হয়, স্বপ্নেতে রোগী কাক, শুকপক্ষী, শজারু, ময়ূর, শকুনী, বানর এবং গোখাদাদি বাহিত হয় এবং জলবিহীন নদী ও পবন ধুম অথবা বনান্নি দ্বারা শুষ্ক তরু সমূহ দেখে (১) ।

- অংশপার্শ্বাভিতাপশ্চ স্তম্ভাপঃ করপাদয়োঃ । অরঃ সর্দাঙ্গগণ্ডেতি লক্ষণং ।
- রাজস্বক্ষমঃ । স্বরভেদোনিলাচ্ছূলং সঙ্কোচশ্চাপ্যংশয়োঃ । অরোদিহাতি-
সারশ্চ পিত্তাজরস্য চাগমঃ । শিরসঃ পরিপূর্ণত্বমভ্রুজ্জন্ম এবচ । কাসঃ
কঠন্য চোপ্লেংশো বিজ্ঞেয়ঃ কফকোপতঃ । একাদশভিরেতিভীরা যত্ ভির্বাপি
সমস্থিতং । জ্বাছোষাধিতং জন্তুমিচ্ছন্ত সুবিমলং যশঃ । কাসাতিসার-
পার্শ্বাতি স্বরভেদারুচিঅরৈঃ । ত্রিভির্বা পীড়িতং লিটকঃ কাসাশ্বাসাঙ্গামটয়ং ।
সর্দৈররুচিভির্বাপি লিটকমাসবলক্ষয়ে । যুক্তোব্যয় শিকিৎসাস্ত সন্দ-
রূপোপ্যতোন্যথা । মহাশনং ক্ষীয়মানমভীসারপিপীড়িতং । শূন্যমুকোদর-
টয়ং যজ্ঞিণং পরিবর্জয়েৎ । উপক্রমেদাভ্রবস্তং দীপ্তাগ্নিমক্শং নবং । শুক্লা-
ক্ষমম্বেতোরমুর্ক্সাশ্বাসনিপীড়িতং । ক্লেচ্ছ এবহমেহস্তং যক্ষ্মা হস্তীহ মানবং ।

ত্রিদোষজ যক্ষ্মা রোগে স্বক্ক এবং পার্শ্ব বেদনা, হস্ত ও পদের স্তম্ভাপ এবং শূন্যস্বক্ষিক জর হয় । এক্ষণে যক্ষ্মা রোগের একাদশ লক্ষণ, ত্রিদোষের অংশাংশ ক্রমে কথিত হইতেছে যথা, বায়ু প্রকোপহেতু যক্ষ্মারোগে স্বরভেদ এবং স্বক্ক ও পার্শ্বের সংকোচন ও বেদনা হয় । পিত্তপ্রকোপ হইতে জর, দাহ, অতিসার এবং রক্তনিষ্ঠীবন হয় । কফ প্রকোপ হইতে মস্তকের শুক্লত্ব অরুচি কাস এবং কঠনলীর ধ্বংসবৎ বেদনা ও স্বরভঙ্গ হয় । এই একাদশ লক্ষণ অথবা ইহার মধ্যে ছয়টি বা তিনটি লক্ষণযুক্ত ক্ষয়রোগ পীড়িত

(১) চরক গ্রন্থে রাজস্বক্ষ্মার পূর্বরূপ ভিন্নপ্রকার নির্দিষ্ট আছে, যথা পীনস, হুঃশীলতা, অদোষে দোষদর্শন, শরীরে স্থগিতবিকৃতি সন্দর্শন, আহার করিলেও বল এবং মাংসের ক্ষীণতা, স্ত্রী ও মাংসে অভিরুচি, নির্জনপ্রিয়তা, অন্ন ও পানেতে প্রায় ঘুন, কেশ এবং তৃণপাতন দৃষ্টি, কেশ ও নখের অতিবৃদ্ধি এবং পাতঙ্গ পক্ষী ও স্বাপাদাদি দ্বারা আক্রমণাশঙ্কা ইত্যাদি ।

ব্যক্তির বল এবং মাংস ক্ষয় হইলে, হুবিমল যশাভিনাথী বৈদ্য তাহাকে ত্যাগ করিবে । ছয়টি লক্ষণ যথা, কাস, অতিসার, পার্শ্ববেদনা, স্রবভেদ, অরুচি এবং জ্বর । তিনটি লক্ষণ যথা কাস, শ্বাস এবং রক্ত নিষ্ঠীবন । সর্বলক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মা রোগ, বল এবং মাংসক্ষয় না হইলেও অসাম্য জানিবে । যে যক্ষ্মা-রোগীর প্রচুর আহার দ্বারাও শরীরের পুষ্টি না হয়, যাহার আতিসার হয় এবং গৃহার অওকোষ ও উদরে শোথ হয় তাহাকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে । যে যক্ষ্মারোগী আপনার বশ হয় অর্থাৎ বৈদ্যের আদেশ পালন করিতে সক্ষম ও যাহার অগ্নি দীপ্তিমান থাকে, শরীর কুশ না হয় এবং পীড়া অল্প-কাল উথিত তাহাকে চিকিৎসা করিবে । যে রোগীর চক্ষু শুক্লবর্ণ, অগ্নে-বিদ্রোহ এবং উজ্জ্বল হয় এবং যে রোগী অতিশয় কষ্টে অনেক মূত্র ত্যাগ করে তাহাকে যক্ষ্মা নষ্ট করে ।

ব্যায়ামশৌকবান্ধক্যং ব্যায়ামাধঃপ্রশোষিতান্ । ব্রণোরঃকৃতসংজ্ঞো চ শৌ-
 বণৌলক্ষণৈঃ শূণ্ । ব্যায়ামশৌষশূন্যস্য ক্ষয়লিঙ্গৈরুপকৃতঃ । পাণ্ডুদেহো
 যথাপূর্ব্বং ক্ষয়তে চাস্য ষাভবঃ । প্রধানশীলঃ স্রভাভঃ শৌকশৌষ্যপি
 ভাদৃশঃ । অর্যশৌষীকৃশোমন্দ স্বপ্নপুঙ্খবলেজিয়ঃ । কম্পনোরচিমান্
 ভিন্নকাস্যপ্যাজহতঃ স্বরঃ । ভীষতি স্নেহযথাহীনং গৌরবারতিপীড়িতঃ ।
 সংপ্রস্রুতাস্যনাসাঙ্খি শুক্লরক্তমনলচ্ছবিঃ । অধঃশৌষী চ স্রভাভঃ সংভূতপন্ন-
 যচ্ছবিঃ । প্রসুপ্তগাত্রাবয়বঃ শুক্লক্লোমগলাননঃ । ব্যায়ামশৌষীভূয়িষ্ঠ মেড়িরেব
 সমন্বিতঃ । লিঙ্গৈরুপকৃতভূতৈঃ সংযুক্তৈঃ ক্ষতং বিনা । রক্ত ক্ষয়াদ্বেদনাত্তি
 স্তথৈবাহারযজ্ঞবাৎ । হৃদিতল্য ভবেচ্ছোষঃ স চাসাধ্যতমোদভঃ ।

ব্যায়াম অর্থাৎ সর্বদা ক্রীড়াসংসর্গ, শৌক, বান্ধক্য, ব্যায়াম, পথপর্যটন । ব্রণ এবং উরুঃকৃত হইতে সে শৌষ অর্থাৎ ক্ষয় উৎপন্ন হয় তাহার লক্ষণ সমূহ যথাক্রমে কথিত হইতেছে । ব্যায়াজনিত শৌষপ্রাপ্ত ব্যক্তি শুক্লক্ষয়লক্ষণ দ্বারা পীড়িত হয় (১) । তাহার শরীর পাণ্ডুবর্ণ এবং ষাভু সমূহ প্রতিলোম

(১) শুক্ল ক্ষয় লক্ষণ যথা মেট্র ও অওকোষে বৈদ্যনা মৈথুনে অশক্তি, দিলসে শুক্লের প্রমেক এবং অল্প পরিমাণে ত্যাগ ইত্যাদি ।

ক্রমে ক্ষয় হয় । শোক জনিত শোষী ব্যক্তি চিত্তাযুক্ত ও শিথিল হয়, এবং শুষ্ক ক্ষয় ভিন্ন ব্যাবায়ী শোষীর সমস্ত লক্ষণ প্রাপ্ত হয় । জরা বা বার্দ্ধক্য হেতু শোষ হইলে মনুষ্য কৃশ এবং অকর্ম্মণ্য হয়, বুদ্ধি বল এবং ইন্দ্রিয় সমূহের হ্রাস, কম্প ও অরুচি হয় এবং স্বর ভগ্নকাংশপাত্তের ন্যায় হইয়া যায়, শ্লেষ্মা বর্জন করিতে যত্ন করিয়াও নিঃসরণ করিতে অক্ষম হয়, শরীর ভারাক্রান্ত ও ক্রান্তিযুক্ত, মুখ নাসিকা এবং চক্ষু হইতে স্রাব নির্গত এবং অবয়ব রুদ্ধ ও পুরীষ শুষ্ক হয় ।

অতিরিক্ত পথপয়স্যাটনদ্বারা শোষ হইলে মনুষ্যের অঙ্গ সমূহ শিথিল হইয়া যায়, অবয়ব ভাঙ্গা দ্রবোর ন্যায় কর্শ্ব হয়, শরীর স্পর্শানভিজ্ঞ এবং গুথ তালু ও গলা শুষ্ক বোধ হয় । ব্যায়াম বা অত্যন্ত মলক্রিয়াদি হইতে শোষ হইলে মনুষ্য অধ্বংশোষের লক্ষণ সমূহদ্বারা বাহ্য পরিমাণে পীড়িত হয় এবং ক্ষতভিন্ন উরঃক্ষত রোগের সাকল্য লক্ষণও প্রাপ্ত হয় । ব্রণযুক্ত ব্যক্তির রক্তক্ষয়, ব্রণবেদনা এবং আহারযন্ত্রণাহেতু শোষ হইলে উহা প্রায় অসাধ্য হইয়া থাকে । উরঃক্ষত হইতে শোষ উৎপন্ন হয় এইহেতু এতদ্রূপে উরঃক্ষত রোগের নিদান কথিত হইতেছে ।

‘ধনুবা যাস্যতোঃত্যাৰ্থং ভাবযুদ্ধহতো গুরুং । যুধ্যমানস্য বলিভিঃ পতন্তো
বিষমোচ্চতঃ । বৃহৎ হয়ং বা ধাবন্তং দম্যং বান্যং নিগৃহ্ততঃ । শিলাকা-
ষ্ঠান্ননির্ঘাতান্ ক্ষিপতোনিম্নভঃ পরান্ । অধীয়ানস্য বাত্যাচ্চৈদূরং বা ব্রজতো
ক্রতং । মহানদী বর্তরতোহষ্টৈর্দ্বীপৈঃ সহ ধাবতঃ । সহসোৎপততো দূরং
তূর্ণং বাপি প্রভূততঃ । তথান্যৈঃ কর্ম্মভিঃ জুরৈর্ভূতমভ্যাং তস্য বা ।
বিক্ষ্যভে বক্ষসি ব্যাধি বর্জযান সমুদীৰ্য্যতে । অস্মি চাভিপ্রসক্তস্য রক্ষা-
প্প্রাপ্তিতাশিনঃ ।

নিম্নলিখিত কারণসমূহ হইতে বক্ষঃস্থলে উরঃক্ষতনামা বলবান রোগ উৎপন্ন হয় যথা, বনুক্ষেপনে অতিশয় আগ্রাস, গুরুতরভারবহন, বলবান ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ, অত্যাচল স্থান হইতে লক্ষ্মদ্বারা পতন, ক্ষতগামী বলবান অশ্ব বৃষ হস্তী উষ্ট্রাদি ধারণ, কুর্পশিলা কাষ্ঠ বা প্রস্তর খণ্ড নির্ঘাতরূপে নিক্ষেপকরা, শত্রুকে তাড়না করা, অতি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, ক্ষতবেগে দূরে গমন, বৃহৎ নদী

সস্তরণ, ঘোটকের সঙ্গে দৌড়ান, হটাৎ দূর হইতে লক্ষ্য প্রদান, অতি দ্রুত-বেগে নৃত্যকরা, কোন প্রকার জুসাম্য ক্রুরকর্মান্বিতান, অত্যন্ত ক্রী সংযোগ, রুদ্ধ, অল্প এবং প্রমিত আহার ইত্যাদি।

উরোবিরূহতত্বার্থে ভিদ্যতেত্ববিভজ্যতে। প্রপীড়্যতে ততঃ প্রার্শ্ব-
স্থ্যাত্য্যৎ প্রবেপতে। ক্রমাঙ্কীৰ্য্যৎ বলৎ বর্ধে রুচিরগ্ৰিষ্ট হীয়তে। অরো-
ব্যাপ্যমনোদৈন্যং বিভ্ভেদাগ্নিবধাবপি। দুষ্কঃ শ্যাবঃ সুদুৰ্গন্ধঃ পীতোবি-
গ্রথিতোবহঃ। কাসমানস্য চাভীক্ষ্য কফঃ সাসৃক্ প্রবর্ততে। সক্ষতঃক্ষী-
য়তেত্বার্থে তথা শ্বক্রেজমোঃ ক্ষয়াৎ। অব্যক্তং লক্ষণং তস্য পূৰ্ব্ব-
রূপমিতি স্মৃতং।

উরঃক্ষত রোগে বক্ষস্থলে ভঙ্গ, বিদারণ এবং ভেদনবৎ পীড়া হয়, পার্শ্ব-
দ্বয় বেদনা করে, অঙ্গসমূহ শুষ্ক হয় এবং কাঁপে, বীৰ্য, বল, বর্ণ, রুচি ও
অগ্নি ক্রমে হ্রাস হয়, জ্বর, গাত্রবেদনা, মনের দৈন্যতা, মলবেচন এবং
মন্দাগ্নি হয়। কাসেয় সহিত শ্যাব বা পীতবর্ণ চুষ্ট দুৰ্গন্ধ গাঁটসুত এবং
রক্ত মিশ্রিত কফ নিরন্তর বহু পরিমাণে নির্গত হয় ও শুক্রে এবং শুষ্কায়
হইতে রোগী অতিশয় ক্ষীণ হয়। উপরোক্ত লক্ষণসমূহ ঈষৎ ব্যক্ত অব-
স্থাতে উরঃক্ষত রোগের পূর্ব রূপ বলিয়া উক্ত আছে।

উরোরূক্ষ শোণিতশ্চক্ষি কাসোবৈশেষিকঃ ক্ষতে। ক্ষণে সরস্তুত্বং পার্শ্ব-
পৃষ্ঠকটিগ্রহাঃ। অস্পলিঙ্গস্য দীপ্তাগ্নেঃ সাধ্যোবলবতো নবঃ। পরিসংবৎ
সরো যাপ্যঃ সৰ্বলিঙ্গস্ত বজ্রিয়েৎ।

এক্ষণে উরঃক্ষত এবং শোষ বা শবীরক্ষয়ের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ
কথিত হইতেছে। উরঃক্ষত রোগে বক্ষস্থলে বেদনা, রক্তবমন এবং
অতিশয় কাস হয়। শোষ বা ক্ষীরোগে রক্তমিশ্রিত মূত্রনিঃসৃত হয় এবং
পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটিতে বেদনা জন্মে। যে বলবান ব্যক্তির অগ্নি প্রদীপ্ত
থাকে, তাহার উরঃক্ষত রোগ অল্পলক্ষণযুক্ত এবং তরুণোপস্থিত হইলে সাধ্য,
এক বৎসর অতীত হইলে এই রোগ যাপ্য এবং সৰ্বলক্ষণাক্রান্ত হইলে
অসাধ্য জানিবে (১)।

(১) যক্ষ্মা রোগকে ইংরাজিতে থাইসিস্ (Phthisis.) কহে। উরঃক্ষ-
তের লক্ষণ ফুসফুসের ক্ষত অথবা খাতের লক্ষণের সহিত একা হয়। শোষকে

অথ কাসনিদানং ।

ধূমোপঘাতাভ্রসত্ত্বৈব ব্যায়ামরুক্ষ্য নিষেবনাচ্চ । বিমার্গগত্ৰাচ্চ হি
ভোজনস্য বেগাবরোধাৎ ক্ষবধো ভূধৈব । প্রাণোহুদানানুগতঃ প্রদুঃ
সংভিন্নকাসস্য ঘন তুল্য ঘোষঃ । নিরেতিবক্তৃৎ, সহসা সদ্বোধো মনীষিত্তিঃ
কাস ইতি প্রদিক্ । পঞ্চকাসাঃ স্মৃতিবাতপিত্তশ্লেষ্মাক্তকৈঃ । ক্ষয়-
য়োপেক্ষিতাঃ সর্বে বলিন্শ্চোত্তরোত্তরং । পূর্বরূপং ভবেত্তস্য শূকপূর্ণ-
গলাস্যতা । কঠে কণ্ঠে ভোজ্যানামবরোধশ্চ জায়তে ।

মুখ ও নাসিকাতে ধূম এবং ধূলীর প্রবেশদ্বারা, ব্যায়াম এবং রুক্ষ
অগ্নির অতিসেবন দ্বারা, বিমার্গগামী আহার দ্বারা এবং গুল মূত্রাদি ও
হাঁচির বেগ ধারণদ্বারা ছুষ্ঠ প্রাণবায়ু, উদান বায়ুর অনুগত হইয়া ভগ্ন কাংশ-
পাত্তের ন্যায় শব্দকরতঃ যথাদোষ অনুবন্ধ হইয়া সহসা মুখ হইতে নির্গত হয়,
ইহাকেই কাস কহে । কাস পঞ্চপ্রকার কথিত আছে যথা বাতিক, পৈত্তিক,
শ্লেষ্মিক উরঃক্ষত এবং ক্ষয়কাস । এই পঞ্চপ্রকার কাসরোগ যথাক্রমে উত্তরোত্তর
বলবান জানিবে এবং উপেক্ষিত হইলে উহার ক্ষয়কাসের লক্ষণ যুক্ত হয়,
অর্থাৎ কাসমাত্রেই পরিণামে যক্ষ্মারোগে পরিণত হয় । নিম্ন লিখিত লক্ষণত্রয়
কাসরোগের পূর্বরূপ বলিয়া কথিত আছে যথা, গলা ও মুখে ধানোর অগ্রভাগ
দ্বারা আবৃত বোধ, কণ্ঠদেশে কণ্ ও এবং আহারের অবরোধ ।

হৃদয়মুর্দ্ধোদরপার্শ্বশূলী কামাননঃ ক্ষীণবলমরোজাঃ । প্রসক্তবেগস্ত
সমীরণেন ভিন্নম্বরঃ কাসতি শূক্ষমেব । উরোবিদাহ জ্বরবক্তৃশোষৈ রত্যাঙ্গি-
ভক্তিমুখস্তর্ষাভঃ । পিত্তেন পীড়ানি বমেৎ কটুনি কাসেৎ সপাণ্ডঃ পরিদ-
হমানঃ । প্রলিপ্যমানেন মুখেন মীদন্ শিরোরজাভঃ কফপূর্ণদেহঃ ।
অভক্ষরুগ্ণোরবলাদ যুক্তঃ কাসেচ্ছৃণো সাস্রকক্ষকফেন ।

বাতিক কাসে হৃদয় কপাল মূর্দ্ধা উদর এবং পার্শ্বশূল হয়, ক্রান্ত বা
শূকবদন, দুর্বলতা, জ্বরভেদ ও ওজঃধাতুর ক্ষয় হয় এবং ভিন্নস্বরযুক্ত শুষ্ক

ও সতত বেগাবিত কাস উথিত হয়। পিত্তজনিত কাসরোগে বক্ষঃস্থলে জ্বালা, জ্বর, দাহ মুখে শোষ এবং তিক্তরসবোধ, তৃষ্ণা পিত্তবমন ও কাসের সহিত কটুশ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন হয় এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়। কফজনিত কাসে মুখ, শ্লেষ্মা দ্বারা লেপিতবোধ ও শিরঃপীড়া এবং অরুচি হয়। শরীর অবসাদযুক্ত গুরু এবং কফ দ্বারা পূর্ণবোধ হয় এবং রোগীর অত্যন্ত কাস হইয়া বনশ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়।

অতিব্যায়াক্ততার পর যুদ্ধাশ্বগজবিগ্রহৈঃ। রক্তসোরঃক্ষতং বায়ু গৃহীত্বা কাস
মাচরেৎ। স পূৰ্ণং কাসতে শুষ্কং ততঃ তীব্রং সশোণিতং। কঠেন
রক্তভাত্যর্থং বিরূপেনেব চোরসা। সুচীভিরিব ভীক্ষাভিক্ষদ্যাদ্যনেন শূলিনা।
দুঃখলার্শেন শূলেন ভেদ পীড়াভিতাপিনা। পর্ভেদভ্রমরখাস তৃষ্মাবৈষম্য
পীড়িতঃ। পারাবত ইবা কুজ কাসবেগাৎ ক্ষতোত্তবাৎ।

উরঃক্ষত কাসের নিদান এবং লক্ষণসমূহ, নিম্নপ্রকারে নির্দিষ্ট আছে যথা, অতিশয় ব্যায়, ভারবহন, পথপর্যটন যুদ্ধ অশ্ব বা গজারোহণ এবং মল মূত্রাদির বেগ ধারণ হইতে রক্ত ব্যক্তিদিগের বায়ু, উরঃক্ষত উৎপন্ন করিয়া কাস জন্মায়। রোগীর প্রথমতঃ শুষ্ক কাস হইয়া পরে রক্তযুক্ত কফ নিষ্ঠীবন হয়, কঠে অতি-শয় বেদনা হয়, বক্ষঃস্থলে পীড়া ও তিক্ত স্ফুটি দ্বারা ভেদনবৎ বোধ এবং শিরঃ-সহিষ্ণুতা হয়, পার্শ্বদ্বয় শূল এবং ভেদনবৎ বেদনাতে তাপিত হয়, পর্ভেদ ভ্রমর খাস তৃষ্ণা ও স্বরভঙ্গ হয় এবং কাসবেগ হইতে কঠে পারাবতের স্বরের ন্যায় শব্দ হয়।

বিষমাসাত্যভোজ্যাতি ব্যায়াদ্বেগনিগ্রহাৎ। ঘৃণিমাং শোচতাং নৃণাং
ব্যাপমহঃপ্লোত্রয়োমলাঃ। কুপিতা ক্ষয়জা কাসা কুযুদ্দেহক্ষয়গ্রহাৎ। লগা-
ত্রশূলভ্রমরদাহযোহান্ প্রাণক্ষয়কোপলভেতকাসী। শুষ্যান্ বিনিষ্ঠীবতি দুর্জ-
লস্ত প্রক্ষীণমাংসোরুধিরং লগুয়ং। তং সর্কলিঙ্গং তৃণদৃষ্টিকিংস্যং
চিকিৎসিতজাঃ ক্ষয়কং বদতি। ইত্যেব ক্ষয়জাঃ কাসা ক্ৰীণামাং দেহনাশনঃ।
সাধ্যোবলবত্যাং বাস্যাধ্যাপ্য ভেদুৎ ক্ষতোথিতঃ। নবৌ কদাচিত্ সিত্যোতা-
মপি পাদগুণাব্রিতৌ। হবিরাণাং জরাকাসঃ সর্কোষাপ্য প্রকীৰ্ত্তিতঃ। ত্রীন্
পুরান্ সাধয়েৎ সাধ্যান্ পঠ্যেদ্যাপ্যাস্ত সাপয়েৎ।

ক্ষয়কাস উৎপত্তির কারণ নিম্নপ্রকার নির্দিষ্ট আছে যথা, অন্যায় ও অহিত-
কারী আহার অত্যন্ত ক্রীসংসর্গ এবং মল মূত্রের বেগধারণ হইতে অথবা স্থণা
ও শোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের অনাহার হেতু বায়ুকর্জক আশ, প্রাবিত হইলে
দোষত্রয় কুপিত হইয়া ক্ষয়কাস উৎপন্ন করে । এইকাস হইতে শরীর ক্ষয়
হয় । ক্ষয়কাসে নিম্ন লিখিত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয় যথা পীড়িত ব্যক্তির
গাত্রবেদনা, জ্বর, অতিশয় তাহ, মুচ্ছা এবং বলক্ষয় হয়, রোগী শুষ্ক দুর্বল ও
কুশ হইয়া রক্ত এবং পূরযুক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন করে । চিকিৎসকেরা এইরূপ
ভয়ানক সর্বলক্ষণাক্রান্ত দুঃসাধ্য রোগকে ক্ষয়জকাস কহেন । ক্ষয়জকাস
দুর্বল ব্যক্তিদিগের শরীর শীঘ্র নাশ করে । ক্ষতজ এবং ক্ষয়জকাস নবোখিত
এবং চতুস্পাদ লক্ষণ যুক্ত হইলে, কদাচিৎ সাধ্য হয়, অন্যথা অসাধ্য জানিবে ।
ক্ষতজকাস বলবান ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে সাধ্য এবং যাপ্যও হয়, প্রাচীন
ব্যক্তিদিগেব জরাহেতু ধাতুকর জমিত কাস সর্বত্র যাপ্য, বায়ু পিত্ত এবং
ককরনিত কাসত্রয় সাধ্য, ইহাদের সাধন করিবে এবং যাপ্যকাস, যথা
বিক্ত পঞ্চাদি দ্বারা যাপন করিবে ।

অথ হিকানিদানং ।

বিদাহি গুরুবিভক্তি রুক্ষাভিয্যন্নিভোজনৈঃ । শীতপানান্শনস্থান রজোহু-
মাতপানিলৈঃ । ব্যায়ামকর্মভারাদ্বে বেগাঘাতাপত্তপ্ণৈঃ । হিকাশাসক্ত
কাসস্ত নৃণাং সমুপজায়তে । মুছমুছ বায়ু রুদ্ধেতি সম্বনে ধকৃৎপ্রীহাঅপি
মুখাদি বাক্শিপন্ । সম্বোধবান্ শূহিনন্ত্যসুন বতন্তত হিকেতাভিধীয়তে বুধৈঃ ।
অন্নজাং বমলাং কূট্রাং গভীরাং বহতীং তপা । বায়ুকেশেমানুগীতঃ পঞ্চ-
হিকাঃ করোতি হি । কঠোরসোঃ গুরুত্বক বদনস্য কষায়জা । হিকানাং
পুরুষপাণি কুকেরাটোপ এবচ ।

দাহজনক গুরু অপাচনার রুক্ষ এবং চোরাইক জব্যাদি ভোজনহারা,
শীতলপান, অশন এবং শ্রম দ্বারা মাসারক্কে ধূলি ও ধূম প্রবেশদ্বারা, রোজ
উত্তাপ, মলযুক্ত এবং উষ্ণবায়ু সেবনদ্বারা, ভারবহন বা পথ ভ্রমণদ্বারা, মল

মূত্রাদির বেগাবরোধ অথবা অনশনের দ্বারা মনুষ্যদিগের হিকা শ্বাস এবং কাস উৎপন্ন হয় । যে রোগে প্রাণ ও উদান বায়ু, মূৰ্ছাস্থঃ হিক্ শব্দ করিয়া যকৃৎ প্লীহা এবং অন্ত্র সকল যেন মুখে উঠাইয়া, বাহিরে নিক্ষেপ করতঃ শব্দের সহিত উৰ্দ্ধমুখে উথিত হয়, তাহাকে হিকা কহে । এই রোগ শীঘ্র প্রাণ নষ্ট করে । কফানুগত বায়ু পঞ্চপ্রকার হিকা উৎপন্ন করে যথা, অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা এবং মহতী । হিকা হইবার পূর্বে কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের গুরুত্ব, মুখের কষায়তা এবং কুন্নির আটোপ অর্থাৎ উদরে গুড় গুড় শব্দ হয় ।

পানাময়রুতিসংযুক্তঃ সহসা পীড়িতো নিলঃ । হিক্‌য়তুর্জগোভুত্বা ত্যাং
বিদ্যাদমজাং ভিষক্ । চিরেণ ধর্মগৈবেগৈঃ হিকা স্যাৎ প্রবর্ততে । কন্‌য়ন্তী
শিরোগ্রীব্যাং যমলাং ত্যাং বিনির্দ্দেশেৎ । বিকৃতকান্দৈর্হা বেগৈর্দ্দৈর্ঘ্যঃ সমভিব-
র্ততে । ক্ষুদ্রিকানাং সা হিকা অক্রমুলাং প্রধাবিতা । নাভিপ্রস্থত্যা হিকা ঘোরা
গম্ভীরনাদিনী । অনেকোপশ্রবতী গম্ভীরানাম সা স্মৃতা । মর্মাণ্যুৎপীড়য়ন্তী ব
সন্ততং বা প্রবর্ততে । মহাহিকৈতি সা জেয়া সর্কগাত্রবিকম্পিনী ।

অতিরিক্ত অন্নপানসেবনদ্বারা দুষ্ট বায়ু সহসা উৰ্দ্ধ গত হইয়া যে হিকা উৎপন্ন করে, তাহাকে অন্নজা হিকা কহে । যে হিকা যমল বেগের দ্বারা অর্থাৎ উপর্যুপরি দুইটি বা ততোধিক সংখ্যার বিলম্বে উঠে এবং মস্তক ও গলা কাঁপায় তাহাকে যমলা বা যমিকা হিকা কহে । কণ্ঠ এবং বক্ষঃস্থলের সন্ধি স্থান হইতে উঠিয়া, যে হিকা মন্দ বেগের সহিত বিলম্বে প্রকাশ পায় তাহাকে ক্ষুদ্রিকা কহে । যে হিকা ঘোর গম্ভীর শব্দে অনেক উপশ্রব যুক্ত অর্থাৎ তৃণা জরাদি যুক্ত হইয়া নাভিস্থান হইতে উঠে তাহাকে গম্ভীরা কহে । যে হিকা সর্ক গাত্র কাঁপাইয়া এবং শরীরের মর্ম্মস্থান সকল অর্থাৎ বস্তি, হৃদয় এবং মস্তক পৌড়ন করিয়া নিরন্তর উঠে তাহাকে মহা হিকা কহে ।

আয়ম্যতে হিকাত্তে ঘস্য দেহো দুষ্টিশোৰ্দ্ধা নাযতে ঘস্য নিত্যং । কীণো-
হ্মদ্বিটকোতি যশ্চাতি যাত্রা ভৌ হৌ চাত্তৌ বজ্জয়েৎ হিক্যানৌ । অতিসঙ্কিত
দোষস্য ভক্তক্ষেদকুশস্য চ । ব্যাধিভিঃ কীণদেহস্য বৃদ্ধস্যাত্তিযায়িনঃ ।
আস্যাং বা সা সযুৎপন্ন হিকাহিক্যাস্ত জীবিত্যং । যমিকা চ প্রাণাপত্তি

মোহত্বাঙ্গনয়িতা। অক্ষীণশ্যাদীনশ্চ স্থিরধাত্বিক্রিয়শ্চ যঃ। তস্য সাধ-
য়িতুং শক্যা যমিকা হত্যাতোহন্যথা।

দত্তত হিকা হেতুক যাহাব চক্ষু উপরে উঠিয়া যায় ও বিস্তৃত হয় এবং শরীর কুঞ্চিত হয়, আর যাহার শরীর ক্ষীণ, অগ্নে বিদ্রোহ এবং অতি-মাত্র হিকা হয়, তাহাদিগকে অর্থাৎ এই দুই প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট হিকা পীড়িতব্যক্তি দিগকে বৈদ্য ত্যাগ করিবে এবং শেষোক্ত দুই প্রকার হিকা অর্থাৎ মহাগিকা ও গম্ভীরাহিকা যুক্ত ব্যক্তিকেও ত্যাগ করিবে। অতি সঞ্চিত দোষযুক্ত ব্যক্তির, অনাহার হেতু কৃশব্যক্তির, বান্ধক্য বা ব্যধির দ্বারা ক্ষীণ ব্যক্তি এবং সর্পিদা স্রী অশক্ত ব্যক্তির উপরোক্ত তিন প্রকার সাধ্য হিকাও রোগীর প্রাণ নষ্ট করে। যমলা হিকা প্রসাপার্ভ এবং মোহ ত্বাঙ্গা সমন্বিত ব্যক্তিকে নষ্ট করে। অক্ষীণ প্রশন্নমনা স্থিরধাতু এবং স্থির ইন্দ্রিয় যুক্ত ব্যক্তির যমিকা হিকা সাধ্য, ইহার অন্যথা অসাধ্য।

অথ শ্বাসনিদানঃ।

মহোর্দ্ধ্বাঙ্গমতমক কুজ্জভেদৈশ্চ পঞ্চথা। ভিদ্যতে স মহাব্যাধিঃ শ্বাস একো-
বিশেষতঃ। বাতাধিকো ভবেৎ কুজ্জ তমকশ্চ কফোদ্ভবঃ। কফ বাতাধিক
শৈব সংসৃজঃ ছিন্নসংজ্ঞকঃ। শ্বাসো মারুতসংসৃজো মহানুর্দ্ধ্ব ভতো মতঃ।
প্রাগ্গুণ্য তস্য জংগীড়া শূলমাধ্বানমেব চ আনানহো বক্রবৈরস্যাং শঙ্খ-
নিভোদ এবচ।

শ্বাস নামা মহাব্যাধি লক্ষণ ভেদে পঞ্চ প্রকার হইয়া থাকে যথা মহা, উর্দ্ধ্ব, ছিন্ন, তমক এবং কুজ্জশ্বাস। প্রথমক নামা শ্বাস, তমকশ্বাসের অব-
স্থান্তর মাত্র এবং উহা সংখ্যার গণ্য নহে। কুজ্জশ্বাস বাতাধিক্য হেতু, তমক
কফাধিক্য হেতু, ছিন্নশ্বাস কফবাতাধিক্য হেতু এবং মহা ও উর্দ্ধ্ব শ্বাস বায়ু-
সংসৃষ্ট হেতু উৎপন্ন হয়। শ্বাসরোগ প্রকাশ হইবার পূর্বে জংগীড়া, শূল
আধ্বান, আনানহ, মুখের বিরসতা এবং শঙ্খদেশে অর্থাৎ ললাটেকদেশে
বেদনা হব।

যদ্যি স্রোতান্নিসংস্থায়াকৃত ককপূরিকঃ । বিশ্বগতভিসং রুদ্ধত্বা শ্বাসং
করোতি সঃ । উদ্ধয়মান বাতায়ঃ শব্দবন্ধুঃখিভো নরঃ । উঠেঃ শ্বসিতি
সংরুদ্ধো নস্তর্বত ইবানিশং । প্রসফটানবিজ্ঞান ত্বা বিজ্ঞাতলোচনঃ ।
বিতুতাকাননোবকমুত্রবর্জাবিশীর্ণবাক্ । দ্বানঃ প্রশ্বসিতকাল্য দুরাহিভায়তে
ভুগং । মহাশ্বাসোপসৃষ্টস্ত ক্ষিপ্রেবেব বিপদ্যতে । উর্দ্ধং শ্বসিতি যো
দীর্ঘং নচ প্রভাষরত্যধঃ । স্লেষাবৃত্তমুখস্তোতঃ ক্রুদ্ধগজবহাদ্রিতঃ । উর্দ্ধ
দৃষ্টিবিপশংস্ত বিজ্ঞাতাক ইত্যন্ততঃ । প্রমুহন বেদনার্তস্ত শুক্লমোহরতি-
পীড়িতঃ । উর্দ্ধশ্বাসে প্রকুপিতে হৃৎশ্বাসো নিরুধ্যতে । মুহ্যত তাম্রভণ্টো-
র্দ্ধশ্বাস তলৈ্য বহত্যসূন । যন্ত শ্বসিতিবিচ্ছিন্নং সর্বপ্রাণেন পীড়িতঃ ।
নবশ্বসিতি 'দুঃখার্হো সর্বচ্ছেদরুগণ্ডিতঃ । অনাহবেদমুদ্বার্হো দহমানেন
বহ্নিনা । বিপ্রতাক পরিভাণঃ শ্বসনু রৈককলোচনঃ । বিচেতাঃ পরিস্কন্ধেন্য
বিবৰ্ণঃ প্রলপন্নরঃ । ছিন্নশ্বাসেন বিচ্ছিন্নঃ স শীঘ্রং বিজহত্যসূন ।

শ্বাসরোগের সমুৎপত্তি মিয় প্রকার নির্দিষ্ট আছে। যথা যখন প্রবল
ককযুক্ত বায়ু, কফেরদ্বারা আবদ্ধ হইয়া প্রাণ, উদক ও অন্ত্রবাহি স্রোত
সমূহ রুদ্ধ করিয়া সর্ব শরীরে ব্যাপিত হয়, তখন সেই বায়ু শ্বাসরোগ
উৎপন্ন করে। যাহার বায়ু উর্দ্ধাভিমুখে সঞ্চালিত হয়, যাহার দীর্ঘ নি-
শ্বাস কষ্টক্রমে শব্দের সহিত রুদ্ধ মত্ত বৃষভের ন্যায় নিরন্তর বহির্গত হয়,
যাহার জ্ঞান ও বিজ্ঞান লোপ, চক্ষু কখন চঞ্চল, কখন স্তব্ধ, মুখ প্রসারিত,
মল এবং মূত্র রুদ্ধ বাক্য কখনে অশক্তি ও দৈন্যতা এবং শ্বাস দ্রুত হইতে
ভয়ানক বোধ হয়, তাহাকে মহাশ্বাস প্রাপ্ত জানিবে। এই মহাশ্বাস যুক্ত
রোগী শীঘ্র বিপদ গ্রস্ত হয়। উর্দ্ধশ্বাসে রোগী উর্দ্ধ নিঃশ্বাস ফেলে এবং অধিকক্ষণ
অধঃশ্বাস করিতে পারে না, মুখস্রোত সকল স্লেষা দ্বারা বদ্ধ থাকাতে
কুপিত বায়ুর ঋতি বোধ হইয়া অত্যন্ত ক্রোধ পায়, উর্দ্ধ দৃষ্টি ও ভ্রান্ত চক্ষুতে
ইত্যন্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, মোহ, বেদনার্ত, শুক্ল আশ্রয় ও অনবস্থিত
চিত্তযুক্ত হয়। এইরূপ উর্দ্ধশ্বাস প্রকুপিত হইলে স্রবঃশ্বাস একেবারে
রুদ্ধ হয়। মোহ ও ক্রান্তিযুক্ত রোগীর উর্দ্ধশ্বাস নিশ্চয় প্রাণ নষ্ট করে।
যে দুঃখার্হ রোগী সর্ববলের সহিত পীড়িত হইয়া বিচ্ছিন্ন ক্রমে শ্বাস
ব্যর্থ করে এবং তাহাতে হয়ত শ্বাস পায় না, হৃদয় ছেদনং বেদনায়

পীড়িত হয়, আনাহ, ঘর্ষ এবং মুচ্ছা। যুক্ত ও বস্তিদেশে দহমান হয়, অতি ক্ষীণ হইয়া ঋস ত্যাগ করে, জলপ্লাবিত ও আরক্ত নয়নযুক্ত, হয় এবং শুষ্ক, বিবর্ণ, চেতন রহিত ও প্রলাপযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তিকে ছিন্ন ঋসদ্বারা পীড়িত জানিবে। এই ছিন্ন ঋসদ্বারা রোগী বিছিন্ন হইলে, শীঘ্র প্রাণ ত্যাগ করে।

প্রতিসোহা যদা বায়ু স্রোতাংসি প্রতিপদ্যতে। গ্রীবাং শিরশ্চ সৎ পৃথু
শ্লেষ্মানাং সমুদীর্ঘা চ। করোতি পীনসংভেন রুদ্ধোদু যুরকং তথা। অতীত
ভীতবেগক ঋসং প্রাণপ্রণীড়কং। প্রভায্যতি সবেগেন ত্র্যাত্তে সন্নিক্রমতে।
এমোহং কাসমানশ্চ সগচ্ছতি মুহুর্ভুহঃ। শ্লেষ্মায়াযুচ্যমানে জ্জুশ্চ তব
তি দুঃখিতঃ। তস্মৈবচ বিমোহান্তে মুহুর্ভু লভতে সুখং। তথাস্যোক্ষ্য-
সতে কণ্ঠ কৃচ্ছ্রাক্ষকোতিভাবিতুং। ন চাপি লভতে নিদ্রা শয়নঃ ঋস-
পীড়িতঃ। পার্শ্বে তস্যাবগৃহীতিশয়ানস্য সমীরণঃ। অসীনো লভতে সৌখ্য-
যুক্তকৈ বাতিনন্দতি। উচ্ছিতাকোললাটেন বিদ্যাতাভূশমর্জ্জ্বিনান্ বিদ্য-কাসো
মুহঃকাসো মুহুর্ভুচবাবধমতে। যেঘাশুশীতপ্রাখ্যাতৈঃ শ্লেষ্মালৈশ্চ বিবর্জিতৈঃ
স বাপ্যন্তমক ঋসং-সংঘোবাস্যাম্ববোধিতঃ। অরমুর্ছাপরীতস্য বিদ্যাং প্রত-
মকন্ততং। উদাবর্তরজোজীর্ণ ক্রিমিকায় নিরোধজঃ। ভয়সা বর্জতেত্যাধং
শীতৈশ্চান্দ্রপ্রাণ্যতি। মল্লতন্তমসীবাং বিদ্যাং সত্তমকন্ততং।

তমকঋসের সমপ্রাপ্তি ও পূর্বলক্ষণ নিম্ন প্রকার নির্দিষ্ট আছে, যথা, যখন
বায়ু বিপরীত দ্রুমে স্রোত সকলকে প্রাপ্ত হয় এবং গ্রীবা ও মস্তকে আরোহণ
ও শ্লেষ্মাকে বৃদ্ধি করিয়া পীনস জন্মায়, তখন এই কফের দ্বারা বায়ু রুদ্ধ হইয়া
অতিভীত বেগাবিত ঘুরঘুরক শব্দ শ্রুত এবং হৃদয়ের পীড়াজনক ঋস উৎপন্ন
করে। রোগী নিশ্চেষ্ট ও বেগবান পিপাসাগ্রস্ত হয়, কাসিতে কাসিতে সর্কদা
মোহ প্রাপ্ত হয়, শ্লেষ্মা না বাহির করিতে পারিলে বড় কষ্ট পায়, শ্লেষ্মা নির্গত
হইলে ক্ষণকালের জন্য সুখ লাভ করে, গলা চুকার, কষ্টে বাক্য কহিতে পারে,
শয়ন করিলে ঋস পীড়িত হইয়া নিদ্রা হয় না এবং বায়ু পার্শ্বদেশ পীড়ন
করে, বসিলে কিঞ্চিৎ সুখ বোধ হয়, উষ্ণ বস্ত্র অভিলাষ করে, অক্ষিশোথ-
যুক্ত, কপাল হইতে অত্যন্ত ঘর্ষ নির্গত, মুখ শুষ্ক, মুহঃঋস এবং মুহঃ হস্তি
আরোহীর ন্যায় সর্ব গাত্রচালিত হয়, বৃষ্টি, মেঘ, শীত, পূর্ব বাতাস এবং

শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকর জ্বরাদি দ্বারা রোগ বৃদ্ধি পায়। এই তমকশ্বাস সাধ্য এবং নব উদ্ভূত হইলে কখন বা সাধ্য হয়। তমকশ্বাসপ্রাপ্ত বোগীর জ্বর এবং মুচ্ছা হইলে সেই রোগকে প্রথমকশ্বাস কহে। কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, নাসিকার ধূলি প্রবেশ, শবীরের ক্লিন্নতা অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা এবং বেগরোধ হইতে সন্তমক শ্বাস উৎপন্ন হয়। এই শ্বাস অন্ধকারে বৃদ্ধি ও শীত দ্বারা আশু উৎপন্ন হয় এবং রোগী সর্বদা অন্ধকারে নিশ্চয় ন্যায় বোধ করে।

কক্ষাসোত্তরঃ কোষ্ঠে ক্ষুদ্রোবাত উদীয়ন্ত। ক্ষুদ্রশ্বাসো নসোহত্যর্থঃ
দুঃখোনান্ প্রদীদকঃ। হিনস্তিন সগাত্তানি নচ দুঃখো যথেন্তরে। নচ
ভোজনপানান্য নিরুণক্ষুণ্ণিতাঃ গতিঃ। নেত্রিয়াণাং ব্যাথাঃ নাপি
কাঞ্চিপাদয়েক্ষ্যৎ। সমাধ্য উক্লোবলিনঃ সর্ক্রে চাব্যকলক্ষণাঃ। ক্ষুদ্র-
সাধ্যমত ভেষ্যাতনকঃ কৃচ্ছ উচ্যতে। জ্বরশ্বাসা ন সিক্তি তমকো দুর্বলস্য চ।
কাম্য প্রাণ হরারোগা বহুবো নতু ভে তথা। যথা শ্বাসশ্চ হিতা চ
হরতঃ প্রাণমাস্ত চ।

কৃষ্ণ অন্নপান ব্যবহার এবং পরিশ্রমে দ্বারা কোষ্ঠস্থিত বায়ু উর্দ্ধগামী হইয়া ক্ষুদ্রশ্বাস উৎপন্ন করে, ইহা অল্প শিষ্ণু বিশিষ্ট তম এবং অত্যন্ত দুঃখকর ও অন্নপিড়ক হয় না, শবীরদুর্বল করে না এবং অন্যান্য শ্বাসের ন্যায় কষ্টদায়ক হয় না, অন্ন ও পানের উচিত গতি বৃদ্ধ করে না, ইন্দ্রিয়দিগেব ব্যাধা জন্মায় নী। এবং অন্য কোন রোগেরও উৎপাদক হয় না। এই ক্ষুদ্র শ্বাস সাধ্য বলিয়া কথিত আছে, এবং সর্বপ্রকার শ্বাস রোগ অল্প লক্ষণযুক্ত হইলে, বলবান মনুষ্য দিগের সম্বন্ধে সাধ্য হয়, তদ্বধ্যে ক্ষুদ্র শ্বাস, অনায়াস সাধ্য, তমক কচ্ছ সাধ্য এবং অপর তিন প্রকার শ্বাস, যথা, মহা, উর্দ্ধ এবং ছিন্নশ্বাস, সর্ব লক্ষণ যুক্ত হইলে অসাধ্য হয়। দুর্বল ব্যক্তির তমকশ্বাসও অসাধ্য জানবে। বলনাশক রোগ অনেক আছে, যথা, সন্নিপাত জ্বরাদি, কিন্তু হিকা এবং শ্বাসরোগ যেমন আশু বল নষ্ট করে, এমন অন্য কোন রোগে করে না।

অথস্বরভেদ নিদানং ১

অভ্যুজ্জ্বাষণবিধায়নান্তিহাত সন্দূষধৈঃ প্রকৃপিতাঃ পবনাদয়ঃ। শ্রোত্র-
সুতে বরষষেয়ু গতাঃ প্রতিকীঃ, হনু স্বরঃ ভবতি চাপি হি বড়িঃ

সঃ । বাতাদিভিঃ পূৰ্ণক্ সঠৈ মেদসা চ ক্ষয়ে নচ । ব'তেন কৃশনয়না
নন মূত্রবৰ্দ্ধা ভিন্না শনৈ বৰ্দ্ধতি গৰ্দ্ভভবৎ স্বরঞ্চ । পিত্তেন পীতনয়নানন
মূত্রবৰ্দ্ধা ক্রয়াঙ্গলেন সচ দাহসম স্বতেন । ক্রয়াৎ কথেন সততং কক্ষরু-
কঠঃ স্বপ্না শনৈবৰ্দ্ধতি চাপি দিবা বিশেষাৎ । সৰোজ্যকে ভবতি
সৰ্ববিকারলক্ষ্যং তক্ষাপ্যসাধ্যম্‌স্বয়ঃ স্বরভেদমালঃ । ধূপে, তবাক্ষয়বৃতে
ক্ষয়মাশ্রয়াজ বাগৈষ চাপি হতবাক্ পরিবৰ্জ্যনীয়ঃ । অগতঃ স্বরদলক্ষ্য-
পৰিক্ষরেণ মেদে, স্নায়াদ্বতি দ্বিগ্‌গলভূতঃ । ক্ষীণস্য বৃক্ষস্য কুশস্য বাপি
চিরোথিতো যশ্চ সহোপজাতঃ । মেদবিনঃ সৰ্বসমুদ্ভবঃ স্বরাময়ো যো
ন স শিক্ৰিষেতি ।

অতি উচ্চঃস্বরে বাক্য কথন ও বেদাদি পাঠদ্বারা, বিষসেবন দ্বারা
এবং লণ্ডুদাদিদ্বারা কণ্ঠদেশ আহত হইলে, প্রকুপিত বাতাদি দোষ,
স্বরবহ স্রোতচতুষ্টয়ের অধিগত হইয়া স্বর নষ্ট করে । স্বরভেদে ষষ্ঠ
প্রকার কণ্ঠিত আছে যথা, বাত, পিত্ত ও কক্ষজনিত, সান্নিপাতিক, মেদজ
এবং ক্ষয়জ । বাতজনিত স্বরভেদে রোগীর মল মূত্র মুখ এবং চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ
হয় এবং অল্পে অল্পে গৰ্দ্ভভবৎ ভঙ্গস্বর নিঃসৃত হয় । পিত্তজাত স্বরভেদে
মল, মূত্র চক্ষু ও মুখ পীতবর্ণ হয় এবং দাহাব্যিত গলা হইতে স্বর নির্গত
হয় । শ্লেষ্মিক স্বরভেদে কণ্ঠদেশ সৰ্বদা ককদ্বারা রুদ্ধ হইয়া সতত অল্প
অল্প বাক্য নির্গত হয় এবং দিবাতে সূর্যের রশ্মিদ্বারা কণের লাঘব
হইলে, অপেক্ষাকৃত অধিক বাক্য নিসৃত হয় । সান্নিপাত স্বরভেদে, উপরোক্ত
সর্ব প্রকার লক্ষণদৃষ্ট হয় । এই স্বরভেদকে ধিরা অসাধ্য কহেন ।
ক্ষয়জনিত স্বরভেদে বাকশক্তির ক্ষয় হইয়া কণ্ঠের সহিত স্বর নিঃসৃত
হয়, এবং রোগী হতবাক্ হইলে, পরিবৰ্জ্যনীয় হয়, মেদোজাত স্বরভেদে
গলা, মেদঃ অথবা শ্লেষ্মাদ্বারা আবৃত, তৃষা এবং গলার মধ্য হইতে অস্পষ্ট স্বর
ও পদদ্বারা বিলম্বে বাক্য নির্গত হয় । ক্ষীণ বৃক্ষ কুশ ও অতি স্থূল ব্যক্তির
স্বরভেদ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী অথবা জন্মের সহিত উৎপন্ন স্বরভেদ অসাধ্য ।
সান্নিপাতিক স্বরভেদ সৰ্বলক্ষণ যুক্ত হইলে অসাধ্য হয় ।

অথারোচকনিদানং ।

বাত্যাদিভিঃ শোকভয়াভিলোভ ক্রোধৈঃ স্নানপ্ৰণয়গন্ধৈঃ । অরোচকাঃ সূঃ
পরিহৃত দন্তঃ কষায় বক্তৃতা মতোহনিলেন । কটুন্নয়নং বিরলক পুতি
পিত্তেন বিদ্যালবণক বক্তৃতা । মাধুৰ্য্যপৈচ্ছল্যগুরুত্ব শৈত্য বিবক্ষণবন্ধ-
যুক্ত্য কফেন । আরোচকে শোক ভয়াভিলোভ ক্রোধাদ্যহৃদ্যাশুচি গন্ধস্বে
স্মৃৎ । স্বাভাবিককাল্য মধুরচিষ্ট ত্রিদোষজৈনৈকরসভবেতু । হৃদয়-
পীড়নযুক্ত্য পবনেন পিত্তাৎ তৃষ্ণাদাহ চোষবহল্য সৰু প্রসেক ।
শ্লেষ্মাক্ষক্য বহুরজ্য বহুভিষ্ট বিদ্যা বৈশ্বণ্য মোহজড়তাভি রূপাশয়ক ।

১. বাতিক পৈশ্চিক শৈশ্বিক সান্নিপাতিক এবং আগন্তুজ ভেদে পঞ্চ প্র-
কার অরোচক কথিত আছে । আগন্তুজ অরোচক, নিম্ন লিখিত কারণ
সমূহ হইতে উৎপন্ন হয় যথা, শোক, ভয়, অহিত বস্তুর অতিলোভ, ক্রোধ
এবং মনের বিকারজনক আহার, দৃষ্টি ও গন্ধ ইত্যাদি । বাতজনিত অরোচকে,
দন্তদুর্ভব এবং মুখের কষায় হয় । পৈশ্চিক অরোচকে, মুখ দুর্গন্ধ, কটু, অন্ন,
উষ্ণ, বিরল এবং লবণাক্ত হয় । কফজাত অরোচকে মুখের মাধুর্য্য, পিচ্ছলতা
গুরুত্ব ও শীতলত্ব হয় এবং ভোজনে অপর্য্যতা ও কফদ্বারা মুখ আবৃত
বোধ হয় । আগন্তুজ অরোচকে মুখ স্বাভাবিক ভাবে থাকে অর্থাৎ বাতাদি
জনিতের ন্যায় কটু অম্লাদি রসযুক্ত হয় না । সান্নিপাতিক অরোচকে মুখ
উপরোক্ত সর্বপ্রকার রসযুক্ত হয় । মুখের বিকৃতি কহিয়া এক্ষণে শারীরিক
অন্যান্য লক্ষণ কহিতেছেন যথা, বাতদ্বারা হৃদয় শূলযুক্ত, পিত্ত হইতে তৃষ্ণা
দাহ এবং বাহ্যরূপে চোষণবৎ পীড়া, শ্লেষ্মাদ্বারা কফপ্রসেক, সান্নিপাত
হইতে নানা প্রকার বেদনা এবং আগন্তুজ অরোচকে মানসিক ব্যাকুলতা
মোহ ও জড়তা উৎপন্ন হয় (১)

(১) চরক এবং সুশ্রুত গ্রন্থে তিন প্রকার অরুচি রোগ বর্ণিত আছে।
যথা, যে রোগে ক্ষুধা থাকিতে ভোজনাসমর্থতা হয়, তাহাকে অরুচি কহে ।
যে রোগে অল্পে অভিলাষ থাকিয়া, অল্প দেওয়া হইলে অনিচ্ছা হয়, তাহাকে
অম্লাভিনন্দন কহে এবং যে রোগে অম্লের গন্ধ, স্পর্শ, দর্শন অথবা শ্রবণমাত্র
উদ্বেগ হয় তাহাকে ভক্তদেব কহে

অথ ছদ্মনিদানঃ ।

দুইকোদোঁষঃ পৃথক্ নটকং বীভৎসালোচনাবিভিঃ । ছদ্ময়ঃ পঞ্চবিজেরা
স্তান্যং লক্ষণং বুধ্যতে । অতি দ্রবৈরতিমিতৈরহট্টবলবৈধৈরতি । অকালে
চাতিমাতৈরশ্চ ভবা নটৈরশ্চ ভোজনৈঃ । জ্ঞানাত্ম্যকথোদ্যোদনাদীনি ক্রিমি
দোষভাঃ । নার্যাশ্চাপন্নদ্বারা স্বাভাবিকভাবভাঃ । বীভৎসৈঃ হেতুভিঃ
চৈবাক্রান্তমুৎক্রেপিতো বলাৎ । ছাদয়ত্যাননং যেষৈঃ স্বরূপদত্তভট্টৈঃ ।
নিরুচ্যতেছদ্মিতিভিষো বক্তৃণা এবাবিভিঃ ।

ছদ্ম অর্থাৎ বমন পক্ষ প্রকার কথিত আছে যথা, বাস্তবিক, ঐশান্তিক, কফজ,
সান্নিপাতিক এবং আগন্তুক । ছদ্ম রোগের সম্ভ্রান্তি নিম্নপ্রকারে বর্ণিত
আছে যথা, অতিদ্রব, অতিশ্লিষ্ট, অজ্ঞান ও লবণাক্ত জব্যসেবন দ্বারা,
অতিমাত্রায় অকালে অথবা অশাস্ত ভোজনদ্বারা, অতি দ্রুত আহার দ্বারা,
শ্রম, ভয় উদ্বেগ অজ্ঞান ও ক্রিমি দোষদ্বারা, বিকৃতি দর্শনাদি দ্বারা এবং
জীর্ণগের আশ্রয়সহ অর্থাৎ গর্ভাবস্থাদ্বারা প্রকৃতিত দোষ, শীত্ৰ বলপূর্বক মুখে
উঠিয়া অকৃতজ্ঞের সহিত মুখে পৌড়ন এবং আচ্ছাদন করে, ইহাকেই ছদ্ম
কহে ।

ছদ্মালোক্যার রোগশ্চ এসেকো লবণ ভনুঃ । যেষোহমপানে চ তৃণং
বদীনাং পূর্বলক্ষণঃ ।

ছদ্ম হইবার পূর্বে বদনেচ্ছা, উদ্ভগের অবরোধ, লবণাক্ত জব্যলাভ
বিঃসরণ এবং অমপানে অতিশয় বিদ্রোহ হইয়া থাকে ।

ছদ্মপার্শ্ব পীড়া মুখস্তোম শীর্ষ নাভ্যর্জিকাস বরভেদভেদৈঃ । উল্লারশ্লবং
প্রবলং লক্ষণং বিশিষ্টমুখং তনুকা কষায়ঃ । কৃচ্ছ্রং চাম্পং মহত
চ বেগেনাকৌনিলাজ্জরতিহ দুঃখং । মুচ্ছাপিপাসামুখস্তোমমূর্চ্ছা তাস্মিক
লভাপত্যো জ্ঞাতঃ । পীড়ং তৃণোক্তং হরিতং লভিকং মুখক পিত্তেন
বদ্যেৎ লবায়ং । ভজ্যস্য বায়ু ককপ্রসেক সতোবনিত্রাক্রটিগৌরবার্জঃ ।
শ্রিতং যদ্যং বায়ু ককাস্ত্রিকং লরোবহর্ষোহপ্পল্লবং বদেৎ । শূল্যবি-
পাকরতিহাভূতা বাস প্রবোহ প্রবলা প্রবলং । ছদ্ম জিবোবাল্লবণ-
নোল সাজ্জাতরক্তং বদ্যং নৃণাং স্যাৎ ।

বাত জনিত ছদ্মিতে রোগীর হৃদয় পাখ' শিরঃ এবং নাভিতে বেদনা হয়, কান, মুখশোষ, স্বরভঙ্গ, প্রবল শব্দযুক্ত উদগার এবং কষ্টে অত্যন্ত বেগের সহিত ফণাযুক্ত অল্প তরল উষ্ণ কষায় জ্বরের বমন হয়। ঠৈপ্তিক ছদ্মিতে মুচ্ছা পিপাসা এবং মুখশোষ হয়। মুচ্ছা তালু এবং অক্ষিতে সস্তাপ, জ্রম ও অন্ধকারে প্রবিষ্ট বোধ এবং দাহের সহিত অত্যাশু তিক্ত হরিত কৃষ্ণ অথবা লোহিতবর্ণ পদার্থের বমন হয়। কফজনিত ছদ্মিতে মুখ হইতে লালান্দ্রাব, অল্পে অনভিলাষ এবং অরুচি হয়। রোগী তন্দ্রা এবং মুখে মধুর রসযুক্ত হয়, নিদ্রা ও শরীরের শুষ্কত্বে আর্ত এবং রোমাঞ্চিত হইয়া অল্প বেদনার সহিত স্নিগ্ধ ঘন স্বাদু শুক্রবর্ণ পদার্থ বমন করে। ত্রিদোষজাত ছদ্মিতে প্রবল শূল, অবিপাক, অরুচি, দাহ তৃষ্ণা শ্বাস ও প্রমেহ হয় এবং রোগী নিরন্তর লবণাক্ত অল্প ঘন উষ্ণ নীল অথবা রক্তবর্ণ পদার্থ বমন করে।

বিউষেদুস্তায়ু বহানি বায়ু শ্রোত্রাংলি সংরুদ্ধা যদৌর্ধ্বেতি। উৎসমুদোষস্য
সদাচিত্যং তৎ দোষং সমুচ্চয় নরস্য কোষ্ঠাৎ। বিষ্মত্রেয়ো তৎসমগন্ধ-
বর্ণং তুটু শ্বাস হিকার্ত্তিযুতং প্রসক্তং। প্রচ্ছদয়েদুটু মিহাতিবেগাত্তয়াদি-
তশ্চাস্তবিনাশয়েতি।

যখন বায়ু, মল মুত্র ঘর্ম্ম এবং অধুবহ শ্রোত্র সকলকে রুদ্ধ করিয়া উর্দ্ধগত হয় এবং কোষ্ঠদেশ হইতে সঞ্চিত পিত্ত অথবা কফকে উদ্ধৃগামী কবে, তখন রোগী তৃষ্ণা শ্বাস ও হিকা দ্বারা পীড়িত হইয়া নিরন্তর অতিশয় বেগের সহিত বিকৃত মল এবং মূত্রের সমান গন্ধ ও বর্ণযুক্ত পদার্থ বমন করে। এই রূপ ছদ্মি পীড়িত রোগীর আপ্ত মৃত্যু হইয়া থাকে।

বীভৎসজা বৌহৃদজামজা চ অসাক্ষতোজা ক্রিমিজা চ যাহি। সা পঞ্চমী-
ভাক্ত বিভাবয়েত, দোষোক্ত্যুয়েনৈব যথোক্ত মাদৌ। শূলহুল্লাসবহুলা
ক্রিমিজা চ বিশেষতঃ। ক্রিমি হস্তোগতুল্যেন লক্ষণেন চ লক্ষিতা। জীর্ণস্য
যাহুর্দ্রিভিপ্রসক্তা নোপত্রবা শোণিতপূরযুক্তা। সা চজিকাং ভাৎ প্রবেদে-
দমাধ্যাং সাধ্যাক্রিকিংসেদিকরূপত্রবাৎ।

আগন্তুক ছর্দি পঞ্চ প্রকার নির্দিষ্ট আছে যথা, বীভৎসজা, দোহর্দজা, অসাম্ভজা, আমজা এবং ক্রিমিজা । আগন্তুক ছর্দিরোগে উপরোক্ত বাতাদি লক্ষণ দ্বারা দোষ সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা করিবে । ক্রিমিজানিত ছর্দির বিশেষ লক্ষণ কথিত আছে । ইহাতে শূল এবং জ্বলাসের বাতল্য এবং ক্রিমিজানিত জ্বরোণের তুল্য লক্ষণ দৃষ্ট হয় । যে ছর্দিতে রোগী জ্বরল এবং উপদ্রব (১) যুক্ত হয় এবং নিরন্তর রক্ত ও পুয়মিশ্রিত অথবা মল্লর পুচ্ছেব ন্যায় বর্ষযুক্ত পদার্থ বমন করে, সেই রোগ অসাধ্য । নিক্রপদ্রব ছর্দি সাধ্য এবং চিকিৎসা যোগ্য জানিবে ।

অথ তৃষ্ণানিদানং ।

ভয়শ্রমাত্যাং বলসংক্ষয়াদ্ভা উর্দ্ধক্ৰিতাং পিত্তবিবর্জকৈশ্চ । পিত্তং সবাভাং
কুপিতাং নরাণাং তালুপ্রপন্নং জনয়েৎ পিপাসাং । স্রোতঃস্রপাং বাহিষু দূষি-
তেষু ঘোবৈশ্চ ভূই সৎভবতীহ জঠোঃ । ঠিঙ্গঃ স্রোতাং স্রোতস্রোতী
ক্ষয়ভাষ্যাসমুদ্ভবা চ । ভকোদ্ভবা সপ্তনিকৈতি ভাসাং নিবোধলিঙ্গানু-
পূর্ণপঞ্চ । ক্ষামাস্যভামারুতসংভবায়াম্ ভোদ ভবা শঙ্খ শিরঃ সুচাপি ।
স্রোতোনিরোধো বিরসঞ্চ বন্ধুঃ শীতান্ধিরুদ্ধিঞ্চ বিরুদ্ধিমৈতি । যুদ্ধাং
বিদ্বৈব বিলাপদাঘা রক্তক্ষণ্ডাং প্রভতশ্চ শৌঘঃ । শীতান্ধিনন্দা যুগতিকতা
চ পিত্তাজিকিয়াং পরিদূয়নঞ্চ । বাম্পাবরোধাৎ কক্ষসংযুতেঃশৌ, তৃণাব-
লাসেন ভবেত্তথা তু । নিত্রা গুরুত্বাং মধুরাস্যতা চ তৃষাধিতঃ স্রব্যতি
চাতিমাত্রাং । কৃতস্য রুক্শোণিতনির্ণমাত্যাং তৃষা চতুর্ধী ক্ষতক্ষা মতা
তু । রসক্ষয়াক্ষয়সম্ভবাসা ভয়াজিহ্বতশ্চ নিশাধিনেযু । পেশীয়তেঃশঃ
সমুখাং ন যাতি তাং সন্নিপাতাদিত্তি কেচি দ্বাছঃ ।

ভয়, শ্রম এবং বলক্ষয়দ্বারা অথবা পিত্ত বিবর্জক দ্রব্য সেবনদ্বারা পিত্ত এবং বায়ু কুপিত হইয়া উর্দ্ধে গমনকরতঃ তালুকে প্রাপ্ত হইয়া পিপাসা উৎপন্ন করে, অথবা অন্ন কক্ষ এবং আমের দ্বারা জলবহ স্রোত দূষিত হইয়া মনুষ্যের তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় । তৃষ্ণা সপ্ত প্রকার নির্দিষ্ট আছে যথা, বাতাদি জনিত তিন প্রকার, ক্ষতজ, ক্ষয়জ, আমিজ এবং আহার জনিত ।

(১) ছর্দি রোগের উপদ্রব যথা, কাস শাল জ্বর হিকা তৃষ্ণা অস্থিরতা হৃদোগ এবং অন্ধকারে প্রবিষ্টের ন্যায় বোধ ।

বাতোখিত তৃষ্ণাতে মুখের মালিন্য ও বিরসতা, মস্তক ও ললাটে বেদনা এবং রস ও অম্লসাহী ধমনীর রোধ হয় এবং শীতল জল ব্যবহার দ্বারা পীড়া বৃদ্ধি পায়। পিত্তজনিত তৃষ্ণাতে মুচ্ছা, অগ্নেবিদ্রোহ, প্রলাপ, দাহ, চক্ষু রক্তবর্ণ, অতিশয় মুখশোষ, শীতল বস্ত্রে অভিলাষ, এবং মুখের তিক্ততা ও শরীরের অমুত্তাপ হয়। কফোখিত তৃষ্ণাতে স্বকারে প্রকুপিত কফ, অন্তরাগ্নিকে আচ্ছাদন এবং পাবক উন্ন্যাসে অধোমুখ করতঃ নিম্নস্থিত অম্লবহ স্রোতকে শোষণ করিয়া মনুষ্যের তৃষ্ণা উৎপাদন করে। এই রোগে নিদ্রাবেশ শরীরের গুরুত্ব মুখের মধুরতা ও শুষ্কতা এবং তৃষ্ণার আধিক্য হয়। শস্ত্রাদিরদ্বারা ক্ষত প্রাপ্ত মনুষ্যের বেদনা এবং রক্ত নিঃসরণ হেতু চতুর্থ প্রকার তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। রসাকর হইতে যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। ক্ষয়জ তৃষ্ণাতে রোগী দ্বিবা রাত্রি সর্বদা জলপান করে তথাপি তাহাতে অর্থ লাভ হয় না এবং রসাকরোক্ত সাংকল্য লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই রসাকর তৃষ্ণাকে কেহ কেহ সান্নিপাতিক কহে।

রসাকরোক্তানি চ লক্ষণানি, তস্যামণেবেণ তিবধ্যমস্যাৎ । ত্রিদোষ-
নিদানমুদ্ভবা চ জঙ্ঘল নিষ্ঠীবন সাংকল্য । শিথল ভ্রাম্যন্ত লবণকতৃকং
গুরুমদেবান্ত তৃষ্ণাং কয়োতি । দীনম্বরঃ প্রভামান্ দীনঃ সৎশককণ্ঠমল ভাগুঃ ।-
অবতি বহুসোপসর্গা তৃষ্ণা সা শোষিণী কষ্টা । অর মোহকরকাসর্গাসাদ্য-
পসুন্নি ক্লেহমাং সর্গাভুতি প্রমত্তা রোগ কৃশানাং বনি প্রসক্তানাং ।
যোরোপত্রবশুতা তৃষ্ণাবরণ বিজ্ঞেয়া ।

আমসমুদ্ভবাতৃষ্ণা, সান্নিপাতিক তৃষ্ণার সমান লক্ষণ যুক্ত। ইহাতে হৃদ-
য়ের বেদনা নিষ্ঠীবন এবং অজ্ঞাবসাদ হয়। অগ্নিজনিত তৃষ্ণা, স্নেহযুক্ত
ক্ষয় লবণাক্ত এবং গুরু অন্ন সেবনদ্বারা আন্ত উৎপন্ন হয়। যে রোগীর
দীনম্বর মুচ্ছা ক্লান্তি এবং কণ্ঠ গল্য ও তাহুশোষাদি উপসর্গ হয় তাহার
তৃষ্ণা অতি কষ্টসাধ্য জানিবে। অর মুচ্ছা ক্ষয়কাস শ্বাসাদিরোগাক্রান্ত এবং
রোগ হেতু কৃশ ও বমিভে কাতর ব্যক্তিদ্বিগের সর্ব প্রকার আতি প্রযুক্ত
যোর ও উপশ্রব বৃদ্ধ তৃষ্ণা, মরণের নিমিত্ত হয়।